

上海市第六人民医院不锈钢制品
采购项目

招标文件

(政府采购编号：0025-W00015952)

采购人：上海市第六人民医院

采购代理机构：上海财瑞建设管理有限公司

2025年04月16日

2025年04月16日

目 录

第一章： 投标邀请(招标公告)

第二章： 投标人须知

第三章： 政府采购主要政策

第四章： 招标需求

第五章： 评标方法与程序

第六章： 投标文件有关格式

第七章： 合同书格式和合同条款

第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海财瑞建设管理有限公司受委托，对 上海市第六人民医院不锈钢制品采购项目 进行国内公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、其他资格要求：
 - 3.1 本次采购不接受联合体投标；
 - 3.2 本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；
 - 3.3 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；
 - 3.4 法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身仹证明文件。

二、项目概况：

- 1、项目名称： 上海市第六人民医院不锈钢制品采购项目
- 2、招标编号：310000000250220179061-00232258(内部编号：招 2024-3102-001)。
- 3、预算编号：0025-W00015952
- 4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

采购 1 批手术室供应室不锈钢制品，详见招标需求。
- 5、交付地址：上海市浦东新区南汇新城环湖西路 222 号。
- 6、交付日期：接到中标通知书后，中标单位需 24 小时内联系采购人，立即进场配合并根据基建进度制定交付安装计划，预计 2025 年 6 月底医疗综合楼竣工。
具体送货时间提前 7 天通知，接到送货通知后，中标单位严格按照计划进行交付安装，未接到送货通知私自送货，若出现任何问题，后果自负。
- 7、采购预算金额：201.5 万元（国库资金：/；自筹资金：201.5 万元）

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

9、最高限价：201.5万元

10、合同履行期限：同交付日期。

11、项目联系人：章洁、顾子豪、姜诚东、王老师

12、电话：15026808057、17717024061、021-38297238

13、本项目是否接受联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的获取：

1. 凡愿参加投标的合格供应商可在 **2025-04-16 至 2025-04-23 上午 00:00:00~12:00:00；下午 12:00:00~23:59:59** 的时间内下载（获取）招标文件并按照招标文件要求参加投标。

2. 获取招标文件其他说明：

（1）本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构向供应商免费提供电子招标文件，供应商如需纸质招标文件可自行打印，也可向采购人、采购代理机构购买（售价 600 元）。

（2）地点：上海市长宁区延安西路 1319 号 15 楼

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：**2025-05-07 10:00:00**，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：**2025-05-07 10:00:00**。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）网上招标系统网上提交。

2、开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）网上招标系统。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）网上开标。

3、开标所需携带其他材料：

网上开标的相关设备（CA证书、笔记本电脑及无线网络等）。（采购代理机构将免费提供无线网络，但对其稳定性不负责任，建议投标单位自行携带相关设备。）

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他事项

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目采购相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）网上招标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”专栏的有关内容和操作要求办理。

九、联系方式

采购人： 上海市第六人民医院

地址： 上海市浦东新区南汇新城环湖西路222号

邮编： 201306

联系人： 王老师

电话： 021-38297238

传真： /

采购代理机构： 上海财瑞建设管理有限公司

地址： 上海市长宁区延安西路1319号15楼

邮编： 200050

联系人： 章洁、顾子豪、姜诚东

电话： 15026808057、17717024061

传真： 62260898

邮箱： zhangjie@cairui.com.cn

第二章 投标人须知

前附表

序号	条款名称	编 列 内 容
1	项目名称	上海市第六人民医院不锈钢制品采购项目
2	项目任务单号	招 2024-3102-001
3	采购人	名 称：上海市第六人民医院 地 址：上海市浦东新区南汇新城环湖西三路 222 号 联系人：王老师 电 话：021-38297238
4	采购代理机构	名 称：上海财瑞建设管理有限公司 地 址：上海市长宁区延安西路 1319 号 15 楼 联系人：章洁、顾子豪、姜诚东 电 话：15026808057、17717024061 传 真：62260898 邮 箱：zhangjie@cairui.com.cn
5	最高限价及预算金额	本项目最高限价：201.5 万元人民币； 本项目预算金额：201.5 万元人民币； 超出项目最高限价的投标无效。
6	所属行业	本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
7	交付地址	上海市浦东新区南汇新城环湖西三路 222 号。
8	交付日期	接到中标通知书后，中标单位需 24 小时内联系采购人，立即进场配合并根据基建进度制定交付安装计划，预计 2025 年 6 月底医疗综合楼竣工。具体送货时间提前 7 天通知，接到送货通知后，中标单位严格按照计划进行交付安装，未接到送货通知私自送货，若出现任何问题，后果自负。
9	质量保证期	5 年。设备及货物质保期均从二期开业或验收完毕中较晚的时间点开始计算。

序号	条款名称	编 列 内 容
10	合格投标人条件	同投标邀请
11	是否接受联合体 投标	不允许
12	小微企业有关政 策	<p>1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 <u>10</u>%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。</p> <p>联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额 30%以上的，给予联合体(2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。</p> <p>2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。</p> <p>3. 根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除)。</p>

序号	条款名称	编 列 内 容
13	现场踏勘	不组织，已获取招标文件的投标人自行前往项目现场踏勘。联系人：卞老师；联系电话：021-38297238
14	答疑会	已获取招标文件的投标人书面提问截止时间：同获取招标文件截止时间。问题提交方式：传真件及电子邮件，需按招标文件要求截止时间之前提交，原件（盖章）答 疑会现场提交。传真及电子邮件发送后需及时与采购代理机构确认。答 疑会时间地点：另行通知。如所有投标人均无疑问，则答 疑会相应取消。
15	投标保证金	金额：4万元（人民币）。 投标保证金递交/退还方式：转账或其他非现金方式。 开户名：上海财瑞建设管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司上海定西路支行 账号：094309010400785287808491754
16	投标有效期	投标截止后不少于 <u>90</u> 日历天
17	投标截止时间	2025-05-07 10:00:00
18	网上投标方式和网址	投标方式：由投标人在上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）网上招标系统提交。 投标网址： www.zfcg.sh.gov.cn 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知采购代理机构进行签收，并及时查看采购代理机构在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成采购代理机构无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。
19	开标时间、开标地点网址	开标时间：同投标截止时间 开标地点网址：上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）网上招标系

序号	条款名称	编 列 内 容
		统(网址: www.zfcg.sh.gov.cn)
20	网上开标的相关设备	网上开标的相关设备(CA证书、笔记本电脑及无线网络等)。
21	评标时间地点	另定
22	评标委员会的组建与评标方法	详见第五章《评标方法与程序》
23	付款方法	项目验收合格后 60 天内甲方向乙方一次性支付合同金额的 100%。
24	履约保证金	收取, 为合同金额的 5%。
25	招标代理服务费	本项目采购代理服务费由中标人支付。代理服务费以中标金额为计费依据: 100 万元以下部分按 1.5%收取、100-500 万元部分按 1.3%收取。
若招标文件中的相关内容与本表不一致的, 以本表内容为准。		

投标人须知

一、总则

1. 概述

1. 1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1. 2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1. 3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1. 4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1. 5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》(沪财采[2014]27号)的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”专栏的有关内容和操作要求办理。

2. 定义

2. 1 “采购项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物和相关服务。

2. 2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2. 3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供的货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2. 4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2. 5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向

招标人提交投标文件的供应商。

2. 6 “中标人”系指中标的投标人。
2. 7 “买方”系指采购人。
2. 8 “卖方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。
2. 9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，投标文件如不满足，投标无效。

2. 10 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3. 1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3. 2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3. 1项要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

(2) 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(3) 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物 and 相关服务

4. 1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三者的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4. 2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物 and 相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4. 3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制

造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

（国产货物除外）

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7. 1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7. 2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7. 3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- (2) 质疑项目的名称、编号
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- (4) 事实依据
- (5) 必要的法律依据
- (6) 提出质疑的日期

投标人自然人的，应当由本人签字；投标人法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交形式，接收质疑书的联系人：采购代理机构项目经办人。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且

民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在开标后至评标前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购主要政策
- (4) 招标需求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同书格式和合同条款
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险

由投标人自行承担。

10. 3、投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10. 4、投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11. 1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11. 2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11. 3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11. 4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11. 5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12. 1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是

否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12. 2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12. 3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12. 4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录，并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13. 1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13. 2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标保证金

14. 1 本项目投标保证金详见投标人须知前附表之相关条款。

14. 2 投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。

14. 3 如投标人有下列情况之一，将被没收投标保证金：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销其投标文件。
- (2) 中标人未能在规定期限内与采购人签署合同。
- (3) 中标人在规定期限内未能按本须知的规定支付中标服务费。
- (4) 投标人有违反政府采购相关法律法规行为的。

14. 4 未中标人的投标保证金将在本项目中标通知书发出之日起 5 个工作日内返还。

15. 投标有效期

15. 1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15. 2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15. 3 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16. 投标文件构成

16. 1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

16. 2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件具体应包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

17. 商务响应文件

17. 1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》（以电子采购平台设定为准）；
- (3) 《投标报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 《资格条件响应表》；
- (5) 《实质性要求响应表》；
- (6) 第四章《招标需求》规定的其他内容；
- (7) 相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

18. 投标函

18. 1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

18. 2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

18. 3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

19. 开标一览表

19. 1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规

格型号、品牌、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

19. 2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

19. 3 投标人未按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 4 投标文件中未提供《开标一览表》的，为无效投标。

20. 投标报价

20. 1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

20. 2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

20. 3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

20. 4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

20. 5 投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价。

20. 6 投标应以人民币报价。

21. 资格条件及实质性要求响应表

21. 1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21. 2 投标文件中未提供《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》的，为无效投标。

22. 技术响应文件

22. 1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22. 2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

- (1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；
- (2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；
- (3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关内容与招标人相应要求的偏离情况。

23. 投标文件的编制和签署

23. 1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

23. 2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人授权委托书》、《资格条件响应表》、《实质性要求响应表》等需要进行资格条件和实质性要求审查的文件，投标人未按照上述要求由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章的，其投标无效；其他“表”“式”“函”等，投标人未按照要求由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章的，或者其他填写不完整的，评标时将按照相关规定予以扣分，投标人须接受可能对其不利的评标结果。

23. 3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节

约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的密封和递交

24. 投标文件的递交

24. 1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

24. 2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证件、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24. 3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

25. 投标截止时间

25. 1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

25. 2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25. 3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

26. 投标文件的修改和撤回

26. 1 在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办

理。

26. 2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

26. 3 从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将按照规定被没收。

五、开标

27. 开标

27. 1 招标人将按《投标邀请》或《澄清公告》（如果有的话）中规定的时间在电子采购平台上组织公开开标。

27. 2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。

27. 3 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如电子采购平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

27. 4 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

28. 评标委员会

28. 1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

28. 2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

29. 投标文件的资格审查及符合性审查

29. 1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格

条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

29. 2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

29. 3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

29. 4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

29. 5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

30. 投标文件内容不一致的修正

30. 1 《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

30. 2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30. 3 投标文件中如果有其他与评审有关的因素前后不一致的，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于不一致的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31. 投标文件的澄清

31. 1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

31. 2 投标人的澄清、说明或者补正，应以书面形式提交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

31. 3 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的组成部分。

31. 4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围，不得改变投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

32. 投标文件的评价与比较

32. 1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

32. 2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交评标报告和推荐中标候选人。

33. 评标的有关要求

33. 1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

33. 2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

33. 3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

33. 4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

34. 确认中标人

除了《投标人须知》第 37 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

35. 中标公告及中标和未中标通知

35. 1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购

网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

35. 2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标，向未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

35. 3 未中标人的法定代表人携带本人身份证件或法定代表人的授权代表携带《法定代表人授权委托书》、本人身份证件至采购代理机构，采购代理机构将告知未中标人本人的评审得分与排序或未通过符合性审查的原因。

36. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

37. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

38. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 34 条规定所确定的中标人。

39. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

40. 其他

电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“在线服务”专栏。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。对于参与响应的中小企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，按照国家的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

上述认证证书在投标截止时间已经过期的不得作为评标时的依据。

如果有国家规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10% 的扣除（工程项目为 5%），用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 5%的扣除（工程项目为 2%），用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章 招标需求

一、项目概况

- 1、项目名称：上海市第六人民医院不锈钢制品采购项目
- 2、项目内容：采购一批手术室供应室不锈钢制品
- 3、交付日期：接到中标通知书后，中标单位需24小时内联系采购人，立即进场配合并根据基建进度制定交付安装计划，预计2025年6月底医疗综合楼竣工。具体送货时间提前7天通知，接到送货通知后，中标单位严格按照计划进行交付安装，未接到送货通知私自送货，若出现任何问题，后果自负。
- 4、交付状态：货到现场/完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。中标人须对所有不锈钢制品根据现场基建及装饰装修情况每件实样摆放，凡是成品安装摆放不能无缝衔接的必须重做，产生的全部费用由中标人承担。
- 5、质量保证期：5年，设备及货物质保期均从二期开业或验收完毕中较晚的时间点开始计算。
- 6、付款方式：
 - (1) 项目验收合格后60天内甲方向乙方一次性支付合同金额的100%。
 - (2) 收取履约保函，为合同金额的5%。
- 7、最高限价：201.5万元

二、项目清单

序号	名称	规格 (mm)	数量
1	电脑工作台	长1200*宽650*高850	1台
2	回收工作台1	长1500*宽650*高850	2台
3	回收工作台2	长1900*宽650*高850	1台
4	分类工作台	长1400*宽800*高850	2台
5	浸泡/超声双槽柜	长1700*宽700*台面高850/背板高2040	1台
6	漂洗/终末漂洗双槽柜	长1450*宽700*台面高850/背板高2040	1台
7	器械检查包装台	长2000*宽1400*台面高850/上架高1900	3台

8	单边器械打包工作站	台面长2000/上架长1500*宽700*台面高850/上架高2000	2台
9	岛式工作站1	长2200*宽650*台面高850/上架高1600	1台
10	岛式工作站2	长1250*宽650*台面高850/上架高1600	2台
11	敷料检查包装台	长2000*宽1400*高850	1台
12	工作台1	长1600*宽600*高850	3台
13	双层工作台	长1800*宽800*高850	1台
14	器械柜1	长960*宽400*高1750	7台
15	组合调节型存放架(核心产品)	长1500*宽500*高2000	11台
16	不锈钢洗手设施	长600*宽550*台面高800/背板高1050	5台
17	拖把池含悬挂架	长800*宽650*台面高650/背板高2200	2台
18	手术(麻醉)圆凳1	直径350*可调高度500~700	20台
19	浸泡单槽柜	长800*宽700*台面高850/背板高950	1台
20	电动式无菌物品下送车	柜体长1030/外框长1170*宽670*柜体高1100/总高1300	1台
21	标本操作工作台	长2000*上柜宽370/台面宽680*台面高850/总高2000	1台
22	标本柜	长1000*宽680*高2000	2台
23	工作台2	长1600*宽680*高850	1台
24	手术室器械台1(层叠式)	长1120*宽580*高930	27台
25	手术室器械台2(层叠式)	长900*宽540*高865	27台
26	手术室器械台3(层叠式)	长680*宽510*高800	27台
27	手术室器械台1	长600*宽400*高度900~1250	27台

28	手术室器械台2	长1120*宽600*台面高865/围栏高935	27台
29	垃圾分装污物车1	直径400*高度360	27台
30	篮筐推车(含篮筐)	长660*宽445*高1600	10台
31	垃圾分装污物车2	长770*宽450*高850	27台
32	器械柜2	长1200*宽500*高1800	2台
33	硬质容器(灭菌篮筐)存放架	长680*宽640*高1800	2台
34	组合式脚凳1	长500*宽350*高100	54台
35	组合式脚凳2	长500*宽350*高150	54台
36	手术(麻醉)圆凳2	直径350*可调高度500~700	135台
37	手术(麻醉)圆凳3	直径350*可调高度460~650	54台
38	不锈钢桌子1	长度1400*宽度800*高度800	7台
39	不锈钢桌子2	长度1200*宽度500*高度800	10台
40	不锈钢晾架	长度1200*宽度1000*高度500	4台

三、基础要求

序号	名称	基础要求
1	电脑工作台	(1) 主体结构：单层，左侧键盘抽；右侧上抽下柜（无门）； (2) 双面复合板抽屉：安装不锈钢把手，导轨的螺栓/铆钉，无外漏；
2	回收工作台1	(1) 主体结构：三层、三面全封闭、配置抽屉； (2) 双层复合台面； (3) 脚轮：Φ125mm聚胺脂双轴承承重轮，带全方位刹车装置。
3	回收工作台2	
4	分类工作台	(1) 主体结构：双层； (2) 双层复合台面； (3) 脚轮：Φ125mm丝杆轮，带全方位刹车装置。
5	浸泡/超声双槽柜	(1) 主体结构：单槽+超声凹式平台，下部四门组合柜、背部封板、不锈钢把手； (2) 单台产品组成： ①高背板含LED灯； ②LCD液晶倒计时器：内嵌式安装； ③浸泡槽阀门装置（电动式）：非触碰式、手势控制感应开关；
6	漂洗/终末漂洗双槽柜	(1) 主体结构：单槽+超声凹式平台，下部四门组合柜、背部封板、不锈钢把手； (2) 单台产品组成：高背板含LED灯。
7	器械检查包装台	(1) 主体结构：不锈钢台面及柜体，支持双面使用； (2) 单台产品组成： ①不锈钢斜口储物筐（电抛光处理、无断丝）*6套； ②四位透明翻转物品管理盒（尺寸：≥长600*深160*高200mm）*6套； ③不锈钢喷涂组合柜（每组四抽、无框，抽屉内配：抽屉垫、积木式任意分隔装置2*2）*4套； ④双向电源插座及网络端子、顶部LED照明灯； ⑤LED放大镜灯； ⑥台面防反光软玻璃； ⑦电脑支架（安装在立柱上） (3) 双面复合抽屉：表面高温静电喷涂处理，安装不锈钢把手，抽屉内无安装导轨螺丝孔及安装拉手螺丝孔。
8	单边器械打包工作站	(1) 主体结构：抗倍特台面，不锈钢柜体，支持单面使用，无框； (2) 单台产品组成：顶部；LED顶灯； 上部： ①不锈钢斜口储物筐*2套； ②四位透明翻转物品管理盒（尺寸：≥长600*深160*高200mm）； ③耗材分类盒（190mm*105mm*75mm）*5套； 下部：

		<p>①电脑支架；</p> <p>②升降旋转式键盘鼠标支架；</p> <p>③LED放大镜灯；</p> <p>④组合柜（六抽、一柜及一打印机抽板，抽屉内配：抽屉垫、积木式任意分隔装置2*2）；</p> <p>⑤气枪。</p> <p>（3）双层复合抽屉：表面高温静电喷涂处理，安装不锈钢把手，抽屉内无安装导轨螺丝孔及安装拉手螺丝孔；</p>
9	岛式工作站1	<p>（1）主体结构：不锈钢柜体，左侧上抽下柜、右侧上抽下柜；</p> <p>（2）单台产品组成：</p> <p>①抽屉内配：抽屉垫、积木式2*2；</p> <p>②柱面选配：两层层板或二层斜口挂篮或二层五位透明翻转物品管理盒或混搭；（正方柱体尺寸：800*800mm）</p> <p>（3）双层复合抽屉：表面高温静电喷涂处理，安装不锈钢把手，抽屉内无安装导轨螺丝孔及安装拉手螺丝孔。</p>
10	岛式工作站2	<p>（1）主体结构：不锈钢柜体，双列八抽柜；</p> <p>（2）单台产品组成：</p> <p>①抽屉内配：抽屉垫、积木式2*2；</p> <p>②柱面选配：两层层板或二层斜口挂篮或二层五位透明翻转物品管理盒或混搭；（正方柱体尺寸：800*800mm）</p> <p>（3）双层复合抽屉：表面高温静电喷涂处理，安装不锈钢把手，抽屉内无安装导轨螺丝孔及安装拉手螺丝孔。</p>
11	敷料检查包装台	<p>（1）主体结构：对称双抽，带发光板；</p> <p>（2）双面复合抽屉：安装不锈钢把手，导轨的螺栓/铆钉无外漏；</p>
12	工作台1	<p>（1）主体结构：不锈钢台面、上四抽、下四门，柜内有一层活动层板、无框；</p> <p>（2）双层复合抽屉及柜门：抽屉内无安装导轨螺丝孔及安装拉手螺丝孔；</p> <p>（3）双层复合柜体侧板及柜内层板：层板高度可调。</p>
13	双层工作台	<p>（1）主体结构：三层、三面全封闭、配置积木式分隔装置；</p> <p>（2）双层复合台面；</p> <p>（3）脚轮：Φ125mm聚胺脂双轴承承重轮，带全方位刹车装置。</p>
14	器械柜1	<p>（1）主体结构：全不锈钢、四门（上部钢化玻璃门、下部全不锈钢复合门），五层、三层层板可调</p>
15	组合调节型存放架（核心产品）	<p>（1）主体结构：拼装式（非固定焊接），≥4块开孔层板，十一层间距可调、每层间距≥158mm；</p> <p>（2）管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）连接件；</p> <p>（3）表面处理：不锈钢方管电抛光处理。</p>
16	不锈钢洗手设施	<p>（1）主体结构：不锈钢压花板台面、单槽；</p> <p>（2）台面及槽体：槽体的正反面均不可有任何焊接点。</p>

17	拖把池含悬挂架	(1) 主体结构：下拖把池槽柜，背板可挂置拖把； (2) 单台产品组成： ①柜组上部：背板可挂置拖把，下部滴水盘； ②台面及槽体：槽体的正反面均不可有任何焊接点。
18	手术（麻醉）圆凳1	(1) 主体结构：不锈钢四腿弯管底架，旋转升降，丝杆内藏，连接处配有ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）防尘连接件； (2) 主体材质：PU（聚氨酯）材质凳面，表面凸点，具有≥4个透气孔。
19	浸泡单槽柜	(1) 主体结构：单槽 (2) 单台产品组成： ①高背板含LED灯； (3) 槽体：槽体的正反面均不可有任何焊接点。 (4) 安装不锈钢把手。
20	电动式无菌物品下送车	(1) 主体结构：电动式、单侧双开门、单边≥270度开门、两层活动搁板 (2) 单台产品组成： ①备用轮胎； ②充气泵；③扳手； ④螺丝刀； (3) 万向轮：≥Φ150mm聚胺脂双轴承承重轮，带全方位刹车装置。
21	标本操作工作台	(1) 主体结构：上双门顶柜(无框复合门)，下柜双抽屉+柜内层板式； (2) 单台产品组成：柜组上部： ①顶柜内配不锈钢可调层板；柜组中部： ①操作区配可调不锈钢层板； ②操作台面材质：不锈钢板材；柜组下部： ①双抽双门式储物柜（抽面高度：150mm） ②柜内配不锈钢可调层板 其他：杯状暗铰链、插销组件、抽屉垫 (3) 双层复合抽屉及柜门：表面高温静电喷涂处理，安装不锈钢把手，抽屉内无安装导轨螺丝孔及安装拉手螺丝孔； (4) 双层复合柜体侧板及柜内层板：层板高度可调；
22	标本柜	(1) 主体结构：双门（钢化玻璃门），五层、四层层板可调；
23	工作台2	(1) 主体结构：不锈钢台面、上四抽、下四门，柜内有一层活动层板、无框； (2) 双层复合抽屉及柜门：抽屉内无安装导轨螺丝孔及安装拉手螺丝孔； (3) 双层复合柜体侧板及柜内层板：层板高度可调
24	手术室器械台1(层叠式)	(1) 主体结构：层叠式，上台面加四面加强管； (2) 双层复合凹台面：台面四角无焊接打磨痕迹； (3) 管材：表面自动化拉丝处理（非普通建材装饰管）； (4) 四脚安装柔性防撞塑圈，具备旋转泄力功能； (5) 防尘装饰圈：主管及三面圆管每处交叉点配置ABS防尘装饰圈，无任何毛刺焊点外露；
25	手术室器械台2(层叠式)	
26	手术室器械台3(层叠式)	

		(4) 静音脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹），全ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）外罩双轴承，轮面PU（聚氨酯）材质，防锈防卷发。
27	手术室器械台1	(1) 主体结构：双杆升降、插入式； (2) 管材：表面自动化拉丝处理（非普通建材装饰管）； (3) 静音脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹），全ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）外罩双轴承，轮面PU(聚氨酯)材质，防锈防卷发； (4) 不锈钢板（托盘）：电抛光处理。
28	手术室器械台2	(1) 主体结构：上台面加四面加强管； (2) 双层复合凹台面：台面四角无焊接打磨痕迹； (3) 管材：表面自动化拉丝处理（非普通建材装饰管）； (4) 四脚安装柔性防撞塑圈，具备旋转泄力功能； (5) 防尘装饰圈：主管及三面圆管每处交叉点配置ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）防尘装饰圈，无任何任何毛刺焊点外露； (4) 静音脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹），全ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）外罩双轴承，轮面PU(聚氨酯)材质，防锈防卷发。
29	垃圾分装污物车1	(1) 主体结构：不锈钢底架、脚踢式、可定制塑料桶尺寸； (2) 管材：表面自动化拉丝处理（非普通建材装饰管）； (3) 静音脚轮：双踏式(一踩刹车、二踩解刹)，全ABS(丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物)外罩双轴承，轮面PU(聚氨酯)材质，防锈防卷发； (4) 不锈钢圆管：电抛光处理。
30	筐推车(含筐)	(1) 主体结构：全不锈钢、五层，具备倾斜放置及锁定功能，支持作为大输液分类转运车； (2) 单台产品组成：灭菌筐筐（585*395*195mm）*5套 (3) 管材：表面自动化拉丝处理（非普通建材装饰管）； (4) 四脚安装柔性防撞塑圈，具备旋转泄力功能； (5) 静音脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹），全ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）外罩双轴承，轮面PU（聚氨酯）材质，防锈防卷发； (6) 表面处理：不锈钢棒电抛光处理。
31	垃圾分装污物车2	(1) 主体结构：不锈钢、双位、固定塑料袋卡扣； (2) 单台产品组成：布袋*4套； (3) 管材：表面自动化拉丝处理（非普通建材装饰管）； (4) 四脚安装柔性防撞塑圈，具备旋转泄力功能。
32	器械柜2	(1) 主体结构：全不锈钢、双门（钢化玻璃门），五层、四层层板可调（三层挂钩，一层层板）。 (2) 产品组成：不锈钢弹簧插销
33	硬质容器(灭菌筐筐)存放架	(1) 主体结构：双列，每列配七副活动式导轨，支持放置硬质容器、二十六层间距可调、每层间距64mm； (2) 表面处理：框架电抛光处理，导轨不锈钢拉丝处理； (3) 不锈钢方管：电抛光处理。
34	组合式脚凳1	(1) 主体结构：不锈钢，具备防滑面，双层复合式；

35	组合式脚凳2	(2) 底脚配置防滑垫，支持叠加锁定；
36	手术(麻醉)圆凳2	(1) 主体结构：不锈钢四腿弯管底架，旋转升降，丝杆内藏，连接处配有ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）防尘连接件； (2) 主体材质：PU（聚氨酯）材质凳面，表面凸点，具有≥4个透气孔
37	手术(麻醉)圆凳3	(1) 主体结构：带轮、带靠背、气动升降； (2) 主体材质：PU（聚氨酯）材质凳面，表面凸点，具有≥4个透气孔
38	不锈钢桌子1	主体结构：双层
39	不锈钢桌子2	主体结构：单层
40	不锈钢晾架	主体结构：单层

注：①组合调节型存放架、②硬质容器(灭菌篮筐)存放架需投标人进行深化设计。

四、技术要求

(一) 技术参数

1. 电脑工作台、分类工作台、敷料检查包装台、不锈钢洗手设施、拖把池含悬挂架、组合式脚凳1/2

1. 1主体材质：不低于国标S30408不锈钢板材。

1. 2主材规格：板材厚度≥1.0mm。

2. 回收工作台1/2、双层工作台、器械柜1/2、标本柜

2. 1主体材质：不低于国标S30408不锈钢板材；

2. 2主材规格：台面（柜门）板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm。

3. 浸泡/超声双槽柜

3. 1主体材质：槽体：国标S31603不锈钢板材；其余部分不低于国标S30408不锈钢板材。

3. 2主材规格：槽体厚度≥1.5mm；柜门板材厚度≥1.2mm；其余板材厚度≥1.0mm

▲3. 3一体成型槽体

(1) 尺寸：≥620*500*280mm；

(2) 具有前后内壁突出台阶、沥水装置及减音、防震装置；

(3) 槽体底部具备防存水功能，槽体内具备防冷凝水功能及激光打印刻度。

▲3. 4柜体外侧、门板及背板均具备抗指纹、抗水纹、耐腐蚀及抗划痕功能，手触摸及消毒擦拭后表面无指纹、水渍印记。

4. 漂洗/终末漂洗双槽柜

4.1 主体材质：槽体：国标S31603不锈钢板材；其余部分不低于国标S30408不锈钢板材。

4.2 主材规格：槽体厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；柜门板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；其余板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；

4.3 一体成型槽体

(1) 尺寸： $\geq 620*500*280\text{mm}$ ；

(2) 具有前后内壁突出台阶、沥水装置及减音、防震装置；

(3) 槽体底部具备防存水功能，槽体内具备防冷凝水功能及激光打印刻度。

4.4 柜体外侧、门板及背板均具备抗指纹、抗水纹、耐腐蚀及抗划痕功能，手触摸及消毒擦拭后表面无指纹、水渍印记。

5. 器械检查包装台、单边器械打包工作站、岛式工作站1/2

5.1 主体材质：不低于国标S30408不锈钢板材。

5.2 主材规格：板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

▲5.3 抽屉内部具有积木式任意分隔装置：

(1) 材质：铝合金；

(2) 一次成型分隔装置的所有隔条上下均无齿口及切口；

(3) 所有隔条在抽屉中支持任意移动及调节；

(4) 所有隔条的正面及两侧面均支持任意放置标牌卡；

(5) 标牌具有 ≥ 3 种不同尺寸及颜色；

(6) 分隔片尺寸高度 ≥ 3 种。

5.4 抽屉表面进行高温静电喷涂，并支持 ≥ 25 种颜色可选。

5.5 导轨：具有止动防滑功能。

▲5.6 抽屉、门板四角为模块安装连接（非焊接拼装式），内部把手安装螺丝无外露，，柜门配置静音垫。

▲5.7 台面材质：复合双层不锈钢板。

6. 工作台1/2、标本操作工作台、不锈钢桌子1/2、不锈钢晾架

6.1 主体材质：不低于国标S30408不锈钢板材。

6.2 主材规格：板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

6.3 导轨：具有止动防滑功能。

7. 组合调节型存放架（核心产品）

7.1 主体材质：不低于国标S30408不锈钢板材、方管、螺栓。

7. 2主材规格：板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，管材厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

7. 3立柱底部调节脚：具有可旋转自动与地面调平功能。

7. 4安装不锈钢承重定位螺栓，无任何焊接点，螺栓长度 $\geq 15\text{mm}$ 。

▲7. 5一体成型层板及支耳，无锐角、无断面、无毛刺，立柱及层板无任何焊接点，承重 $\geq 150\text{kg}$ 。

8. 手术（麻醉）圆凳1/2/3

8. 1底架材质：不低于国标S30408不锈钢圆管

8. 2主材规格：管材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$

▲8. 3旋转升降、无螺纹外露、具备限位锁定功能及斜面防滑底角。

▲8. 4通过 $\geq 1000\text{N}$ 的座位加载力、 ≥ 20 万次疲劳测试及 $\geq 300\text{mm}$ 跌落测试。（提供测试报告）

9. 浸泡单槽柜

9. 1主体材质：槽体：不低于国标S31603不锈钢板材；其余部分不低于国标S30408不锈钢板材。

9. 2主材规格：槽体厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；柜门板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；其余板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。9. 3一体成型槽体

(1) 尺寸： $\geq 620*500*280\text{mm}$ ；

(2) 具有前后内壁突出台阶、沥水装置及减音、防震装置；

(3) 槽体底部具备防存水功能，槽体内具备防冷凝水功能及激光打印刻度。

9. 4柜体外侧、门板及背板均具备抗指纹、抗水纹、耐腐蚀及抗划痕功能，手触摸及消毒擦拭后表面无指纹、水渍印记。

10. 电动式无菌物品下送车

10. 1主体材质：不低于国标S30408不锈钢板材。

10. 2主材规格：板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

10. 3电控系统具有上、下坡道匀速运行功能。

10. 4电磁刹车装置具有刹车即停功能。

11. 手术室器械台1/2/3（层叠式）、手术室器械台1/2、垃圾分装污物车2

11. 1主体材质：不低于国标S30408不锈钢板材及圆管。

11. 2主材规格：板材及管材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

▲11.3产品通过噪声检测，检测限量值符合GB3096-2008《声环境质量标准》0类标准，昼间限值 \leqslant 50dB(A)。（提供第三方机构出具的检测报告）

12. 垃圾分装污物车1

12.1主体材质：不低于国标S30408不锈钢圆管。

12.2主材规格：管材厚度 \geqslant 1.0mm。

▲12.3产品通过噪声检测，检测限量值符合GB3096-2008《声环境质量标准》0类标准，昼间限值 \leqslant 50dB(A)。（提供第三方机构出具的检测报告）

13. 篮筐推车(含篮筐)

13.1主体材质：不低于国标S30408不锈钢棒及板材。

13.2主材规格：板材及管材厚度 \geqslant 1.0mm，棒料 $\Phi 4\sim 10$ mm。

▲13.3产品通过噪声检测，检测限量值符合GB3096-2008《声环境质量标准》0类标准，昼间限值 \leqslant 50dB(A)。（提供第三方机构出具的检测报告）

14. 硬质容器(灭菌篮筐)存放架

14.1主体材质：不低于国标S30408不锈钢板材及方管。

14.2主材规格：板材及管材厚度 \geqslant 1.0mm。

▲14.3一体成型导轨功能要求：

- (1) 高度支持调节；
- (2) 导轨无焊接点及打磨痕迹；
- (3) 单根导轨厚度 \geqslant 2.5mm。

(二) 检测报告

提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，具体要求如下：

▲1. 材质：国标S30408不锈钢板材：

符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) C \leqslant 0.07%；
- (2) Cr: 17.50 \sim 19.50%；
- (3) Ni: 8.00 \sim 10.5%。

▲2. 材质：国标S31603不锈钢板材：

符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) C≤0.03%;
- (2) Cr: 16.00~18.00%;
- (3) Ni: 10.00~14.00%。

▲3. 国标S30408不锈钢方管：

GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) C≤0.07%;
- (2) Cr: 17.50~19.50%;
- (3) Ni: 8.00~10.5%。

▲4. 国标S30408不锈钢圆管：

符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) C≤0.07%;
- (2) Cr: 17.50~19.50%;
- (3) Ni: 8.00~10.5%。

▲5. 国标S30408不锈钢棒，适用于不锈钢把手：

符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) Ni: 8.00~11.00%。

▲6. 不锈钢板材表面处理：

电抛光处理符合GB/T20016-2005标准标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) 耐湿热实验24小时(38℃, 100%RH)，无明显锈蚀现象；
- (2) 中性盐雾(NSS)实验24小时，无明显锈蚀现象；
- (3) 硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；
- (4) 水浸泡试验(8个循环)，无明显锈蚀现象。

▲7. 不锈钢圆管表面处理：

电抛光处理符合GB/T20016-2005标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) 耐湿热实验24小时（38℃, 100%RH），无明显锈蚀现象；
- (2) 中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；
- (3) 硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；
- (4) 水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象。

▲8. 不锈钢方管表面处理：

电抛光处理符合GB/T20016-2005标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) 耐湿热实验24小时（38℃, 100%RH），无明显锈蚀现象；
- (2) 中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；
- (3) 硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；
- (4) 水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象。

▲9. 医用金属家具用金属喷塑件：

涂层符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) 附着力：≥2级；
- (2) 硬度：≥H（防磨损）；
- (3) 冲击强度：冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹；
- (4) 耐腐蚀：≥100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧≥3mm以外，无鼓泡产生；
≥100h后，检查划道两侧≥3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象

▲10. 导轨：

符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准或其他同等标准及以上，检验检测结果应符合以下内容：

- (1) 过载测试：
 - ① 垂直向下静荷载、水平侧向静载荷、猛开、猛关
 - a) 所有组件或连接件不断裂损坏；
 - b) 通过触压证实，用于紧固的组件不松动；
 - c) 所有零部件不影响正常运作的变形或磨损；
 - d) 五金连接件不松动；

- e) 所有组件的功能不损害;
- f) 抽屉导轨及其组件不分离。

(2) 功能试验

- ①推力: 当承重<40kg, 推力≤50N;
- ②拉力: 当承重<40kg, 拉力≤50N;
- ③承重≥15kg, 使用寿命≥60000次循环。

(3) ≥18h耐腐蚀测试:

- ①≤1.5mm锈点≤20点/dm²;
- ②≥1.0mm锈点≤5点(距离边缘棱角2mm以内不计)。

▲11. 脚轮(万向轮):

符合QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准或其他同等标准及以上, 检验检测结果应符合以下内容:

- (1) 滚动阻力: 水平牵引力F5≤15%F4;
- (2) 旋转阻力: 水平牵引力F7≤20%F6;
- (3) 静载荷性能: 脚轮的轮径变形量≤3%, 且脚轮的零部件不出现分离和松动, 脚轮的滚动, 旋转和制动等功能不受到损伤。

▲12. 国标S30408不锈钢螺栓:

符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准或其他同等标准及以上, 检验检测结果应符合以下内容:

- (1) C≤0.08%;
- (2) Cr: 18.00~20.00%;
- (3) Ni: 8.00~11.00%

▲13. 铝制分隔片:

符合GB/T3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》标准或其他同等标准及以上, 检验检测结果应符合以下内容:

- (1) Si: 0.20~0.6%;
- (2) Fe≤0.35%;
- (3) Cu≤0.10%;
- (4) Mn≤0.10%;
- (5) Mg0.45~0.9%;

(6) Cr≤0.10%;

(7) Zn≤0.10%;

(8) Ti≤0.10%

▲14. 抽屉垫

符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的八种可迁移元素最大限量要求标准或其他同等标准及以上：

(1) Sb≤60mg/kg;

(2) As≤25mg/kg;

(3) Ba≤1000mg/kg;

(4) Cd≤75mg/kg;

(5) Cr≤60mg/kg;

(6) Pb≤90mg/kg;

(7) Hg≤60mg/kg;

(8) Se≤500mg/kg。

▲15. 国标S30408不锈钢插销组件：

销壳符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 (1) C≤0.07%;

(2) Cr: 17.50~19.50%;

(3) Ni: 8.00~10.50%;

销杆符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：

(1) C≤0.08%;

(2) Cr: 18.00~20.00%;

(3) Ni: 8.00~11.00%

五、样品

(1) 投标人在递交投标文件时按招标要求制作并提交样品：

编号	名称	数量	尺寸要求
序号5	浸泡/超声双槽柜的槽体	1套	尺寸：长620*宽500*高280 (mm)
序号15	组合调节型存放架 (核心产品)	1台	长1500*宽500*高2000 (mm)

序号36	手术（麻醉）圆凳2	1台	直径350*可调高度500~700 (mm)
------	-----------	----	------------------------

投标样品需在投标文件规定的时间之前提交，在样品的显著位置标明投标单位名称、样品名称、规格尺寸等相关信息。

(2) 采购结束后样品将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。

(3) 未中标样品处理：采购结果公告发布后一周内可与招标代理联系，约定时间取回样品，逾期不领的将由招标代理统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回样品时间将根据具体情况后延。

(4) 投标人无需提供样品的检测报告。

六、配套服务要求

- 1、接到中标通知书后，需24小时内联系采购人，立即进场配合。
- 2、合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。
- 3、预计2025年6月底医疗综合楼竣工，中标单位需根据基建进度制定交付安装计划，具体送货时间提前7天通知，接到送货通知后，严格按照计划进行交付。
- 4、项目进度跟随总包进度同步完工。
- 5、中标人所提供的产品必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。
- 6、中标人应满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。
- 7、因中标人原因造成工期延误的每日向采购人支付合同款项的千分之六作为违约金。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，采购人可单方解除合同，采购人可另行委托他人履约，费用由中标人双倍承担。
- 8、所投设备设施及配套安装方案应符合现场安装条件。（**提供示意图**）
- 9、投标人应提供生产安全承诺与施工安全举措。
- 10、投标人所投设备的设计、制造、安装、验收应符合中国国家标准。
 - (1) 若没有国家标准的，应符合行业标准。
 - (2) 若没有国家标准和行业标准的，应提供制造商标准。

七、交付要求

- 1、投标人所投设备须为当年生产的最新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等）。所有设备应一次性到货，包装完整，应有保护措施。
- 2、投标人提供的技术文件及图纸须满足采购人总体需求设计、设备安装、现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，采购人有权提出补充要求，投标人无偿提供所需要的补充技术资料。（**提供承诺函**）
- 3、投标人应提供材料证明书和设备出厂试验数据，以证明符合技术要求和合同的要求。
- 4、货物的卸货、组装、调试由投标人负责，到医院现场安装、调试，需采购人验收、签字认可。
- 5、每台设备均应有耐久性铭牌，其应标明在金属板上，并牢固固定在设备明显部位。铭牌上标注内容包含但不限于：制造厂名称和商标、产品名称和型号、主要性能参数、产品出厂编号、制造日期。
- 6、随机文件需提供随机备品、备件的名称、型号、数量等详细清单、使用说明书与标准操作规程。
- 7、投标人提交的所有图纸、手册等技术资料和文件均需采用中文。
- 8、投标人负责满足用户需求并完善优化需求。（**提供承诺函**）

八、其他要求

投标人或所投产品制造商应提供中国绿色产品认证证书及有害物质限量认证证书，证书的认证范围需包含医用不锈钢制品，并提供证书复印件。

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

九、项目供货管理要求

- 1、本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。
- 2、安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求（如果需要）
 - (1) 投标人或投标人委托的施工单位应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质(包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求)、资格和一切手续(如有的话)，由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
 - (2) 在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
 - (3) 中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
 - (4) 中标人或中标人委托的施工单位现场设备安装负责人应具有专业证书，特种设备安装人员必须持证上岗。中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
 - (5) 中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
 - (6) 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全管理措施，同时应购买自己员工和第三方责任保险。
- 3、投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。
- 4、中标人在货物供货前需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间

管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

十、质量标准与验收要求

1、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

十一、供货时间期限要求

本项目应按照投标邀请中的交付日期要求完成本项目供货及相关服务的全部工作要求。

十二、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、商务响应文件由以下部分组成：

（1）《投标函》

（2）《开标一览表》

（3）《投标报价分类明细表》

（4）《资格条件响应表》

（5）《实质性要求响应表》

（6）《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）

（7）销售业绩说明：

格式自拟，含《投标人近三年以来类似项目一览表》、采购合同主要内容复印件等、其中合同复印件应包含合同金额的合同首页和有合同双方盖章的尾页。

- (8) 投标人基本情况简介
 - (9) 投标人营业执照(或事业单位、社会团体法人证书或自然人的身份证明)、税务登记证（若为多证合一的仅需提供营业执照）。
 - (10) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
 - (11) 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
 - (12) 没有重大违法记录的声明
- 投标人应提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，截止至开标日成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。
- (13) 享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函等。
 - (14) 3C 认证承诺（如投标产品属于“中国强制性产品认证”（3C 认证）范围）
 - (15) 承诺函
 - (16) 投标人认为应该提供的其他材料等。

2、技术响应文件由以下部分组成：

- (1) 设计方案：包含①组合调节型存放架、②硬质容器(DIN 式灭菌篮筐)存放架的深化设计方案
- (2) 供货保障方案
- (3) 培训方案
- (4) 售后服务及保障措施：包含①应急时间、出现问题的响应时间、解决故障时间，②技术支持、保障措施，③售后服务体系完备程度
- (5) 投标货物技术偏离表
- (6) 投标货物配件明细表
- (7) 投标货物技术参数及技术支持资料
- (8) 节能产品、环保产品品目清单和认证证书说明表（响应产品有节能及环保要求时提供）
- (9) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》(格式自拟)

除外)。

为方便相关资料的存档管理，建议投标人配合提供纸质版投标文件共计 5 份(一正，四副)。纸质版投标文件要求密封递交，纸质版投标文件递交截止时间同投标文件递交截止时间。递交或邮寄地址：上海市长宁区延安西路 1319 号 15 楼，邮编：200050。联系人：顾子豪，电话：17717024061。纸质版投标文件与网上提交的投标文件不一致时，以网上提交的投标文件为准。

第五章 评标方法与程序

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1、投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及政府采购法律法规、规章、招标文件所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

(一) 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

(二) 评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人组成。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

(三) 评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名推荐 3 名中标候选人，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价 10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价 10%的，其投标无效。

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10%的扣除（工程项目为 5%），用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 5%的扣除（工程项目为 2%），用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分

包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

(5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100 分）

序号	评分要素	分值	评分标准
1	报价得分	0-30	报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）
2	技术性能	0-24	<p>(1) 技术要求完全满足招标文件《第四章 招标需求》中《四、技术要求》要求的，得 24 分；</p> <p>(2) 技术参数低于招标文件要求的，其中“▲”条款每负偏离一项扣 3 分，其他条款每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。</p> <p>(3) 所投产品偏离情况需在《投标货物技术偏离表》中列明，否则不得分。</p> <p>“▲”号技术条款无支持资料的，视为技术响应负偏离。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料【包括技术白皮书（Data sheet）、技术说明书、产品介绍彩页等】及招标需求指定的证明资料等形式为准。</p>
3	样品		
3.1	浸泡/超声双槽柜的槽体	0-5	<p>根据投标人提供的浸泡/超声双槽柜的槽体样品实际呈现情况，包括样品的材料厚度、整体功能、结构、外观、制造工艺等进行评分。</p> <p>(1) 本项样品均符合或优于招标要求的，得 5 分；</p> <p>(2) 本项样品未完全满足招标要求的，依据对产品质量的影响程度，从样品的材料厚度、整体功能、结构、外观、制造工艺五个方面考量，如有不足，每一方面可以扣除 1 分，扣完为止；</p> <p>(3) 未提供本项样品的，不得分。</p>
3.2	组合调节型存放架	0-7	根据投标人提供的组合调节型存放架样品实际呈现情况，包括样品的材料厚度、整体功能、结构、外观、制造工艺等进行评分。

			<p>(1) 本项样品均符合或优于招标要求的，得 7 分； (2) 本项样品未完全满足招标要求的，依据对产品质量的影响程度，从样品的材料厚度、整体功能、结构、外观、制造工艺五个方面考量，如有不足，每一方面可以扣除 2 分，扣完为止； (3) 未提供本项样品的，不得分。</p>
3.3	手术（麻醉）圆凳 2	0-3	<p>根据投标人提供的手术（麻醉）圆凳 2 样品实际呈现情况，包括样品的材料厚度、整体功能、结构、外观、制造工艺等进行评分。</p> <p>(1) 本项样品均符合或优于招标要求的，得 3 分； (2) 本项样品未完全满足招标要求的，依据对产品质量的影响程度，从样品的材料厚度、整体功能、结构、外观、制造工艺五个方面考量，如有不足，每一方面可以扣除 1 分，扣完为止； (3) 未提供本项样品的，不得分。</p>
4	设计方案	0-6	<p>根据投标人提供的①组合调节型存放架、②硬质容器(灭菌篮筐)存放架进行深化设计进行评审，以上两项，每项 3 分，共 6 分。</p> <p>(1) 方案科学合理、组合功能及效果设计图契合需求，能清晰呈现组合式设计细节展示效果的，得 3 分。 (2) 方案合理、组合功能及效果设计图基本符合需求，效果设计图基本能呈现组合式设计细节展示效果的，得 2 分。 (3) 方案合理但有欠缺，效果设计图模糊，无法呈现组合式设计细节展示效果的，得 1 分。 (4) 方案未提供或不符合需求，不得分。</p>
5	供货保障方案	0-3	<p>根据投标人提供供货保障方案进行评审，包括具体时间节点、进度安排及提供保质保量完成供货的承诺等。</p> <p>(1) 方案内容契合需求且实际操作性强，得 3 分； (2) 方案内容合理且基本符合需求，得 2 分； (3) 方案内容合理但有欠缺，得 1 分； (4) 方案未提供或不符合需求，不得分。</p>
6	培训方案	0-3	<p>根据投标人提供培训方案进行评审，包括培训内容、人员培训安排等。</p> <p>(1) 方案内容契合需求且实际操作性强，得 3 分； (2) 方案内容合理且基本符合需求，得 2 分； (3) 方案内容合理但有欠缺，得 1 分； (4) 方案未提供或不符合需求，不得分。</p>
7	售后服务及保障措施		

7.1	时间响应	0-3	<p>根据投标人提供应急时间、出现问题的响应时间、解决故障时间进行评审：</p> <p>(1) 内容契合需求且实际操作性强，得 3 分； (2) 内容合理且基本符合需求，得 2 分； (3) 内容合理但有欠缺，得 1 分； (4) 未提供或不符合需求，不得分。</p>
7.2	技术支持及保障措施	0-3	<p>根据投标人提供技术支持及保障措施进行评审：</p> <p>(1) 内容契合需求且实际操作性强，得 3 分； (2) 内容合理且基本符合需求，得 2 分； (3) 内容合理但有欠缺，得 1 分； (4) 未提供或不符合需求，不得分。</p>
7.3	售后服务体系完备程度	0-3	<p>根据投标人提供售后服务体系完备程度进行评审：</p> <p>(1) 内容契合需求且实际操作性强，得 3 分； (2) 内容合理且基本符合需求，得 2 分； (3) 内容合理但有欠缺，得 1 分； (4) 未提供或不符合需求，不得分。</p>
8	综合实力	0-4	<p>根据投标人或所投产品制造商的证书情况进行评分：</p> <p>(1) 具备中国绿色产品认证证书，得 2 分； (2) 具备有害物质限量认证证书，得 2 分； 以上证书的认证范围需包含医用不锈钢制品，并提供证书复印件，不提供不得分。</p>
9	类似业绩	0-5	<p>投标人合同签订日期自 2021 年 1 月 1 日起至今的类似业绩（须提供清晰完整的合同全文复印件，不得缺漏页，否则视为无有效业绩），每有 1 个类似业绩的，得 1 分；最多得 5 分；无类似业绩的，得 0 分。是否是类似业绩由评标委员会认定。</p>
10	优先采购	0-1	<p>除政府强制采购节能产品外，投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，得 1 分。</p>

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方 _____（项目名称、招标编号）
采购的招标公告及投标邀请， _____（姓名和职务）
被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件1份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为 _____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起 _____ 日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
9. 我方同意开标内容以电子采购平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- (1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- (2) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人授权代表签名或盖章：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：年月日

2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

上海市第六人民医院不锈钢制品采购项目包 1

项目名称	核心产品品 牌	核心产品型 号或规格	交付日期： 接到中标通 知后，中标 单位 24 小 时内联系采 购人，立即 进场配合并 根据基建进 度制定交付 安装计划， 预计 2025 年 6 月底医 疗综合楼竣 工。具体送 货时间提前 7 天通知， 接到通知 后，严格按 照计划进行 交付安装。	质量保证期 (年)	投标报价 (总价、元)

说明：(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

(2) “交付日期”：投标人只需填写“响应”。

(3) 质量保证期：设备及货物质保期均从二期开业或验收完毕中较晚的时间点开始计算。

(4) 核心产品为组合调节型存放架

(5) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

投标人授权代表签字或盖章: _____

投标人（公章）: _____

日期: 年月日

3、投标报价分类明细表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	合计报价
1	电脑工作台					1 台	
2	回收工作台 1					2 台	
3	回收工作台 2					1 台	
4	分类工作台					2 台	
5	浸泡/超声双槽柜					1 台	
6	漂洗/终末漂洗双槽柜					1 台	
7	器械检查包装台					3 台	
8	单边器械打包工作站					2 台	
9	岛式工作站 1					1 台	
10	岛式工作站 2					2 台	
11	敷料检查包装台					1 台	
12	工作台 1					3 台	
13	双层工作台					1 台	
14	器械柜 1					7 台	

15	组合调节型存放架 (核心产品)					11 台	
16	不锈钢洗手设施					5 台	
17	拖把池含悬挂架					2 台	
18	手术(麻醉)圆凳 1					20 台	
19	浸泡单槽柜					1 台	
20	电动式无菌物品下送车					1 台	
21	标本操作工作台					1 台	
22	标本柜					2 台	
23	工作台 2					1 台	
24	手术室器械台 1 (层叠式)					27 台	
25	手术室器械台 2 (层叠式)					27 台	
26	手术室器械台 3 (层叠式)					27 台	
27	手术室器械台 1					27 台	
28	手术室器械台 2					27 台	
29	垃圾分装污物车 1					27 台	
30	篮筐推车 (含篮筐)					10 台	
31	垃圾分装污物车 2					27 台	
32	器械柜 2					2 台	

33	硬质容器 (灭菌篮 筐)存放架					2 台	
34	组合式脚 凳 1					54 台	
35	组合式脚 凳 2					54 台	
36	手术(麻 醉)圆凳 2					135 台	
37	手术(麻 醉)圆凳 3					54 台	
38	不锈钢桌 子 1					7 台	
39	不锈钢桌 子 2					10 台	
40	不锈钢晾 架					4 台	
总价(人民币小写):							
总价(人民币大写):							

说明: (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到个位数。

(2) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 如果不是标准配置, 应附报价说明。

投标人授权代表签字或盖章: _____

投标人(公章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

4、资格条件响应表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	招标要求分类	招标要求	响应检查项(响应内容说明(是/否))	详细内容所对应响应文件名称	备注
1	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:①法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;②财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。			
2	投标人资质	符合招标文件规定的合格投标人资质条件。			
3	联合投标	不接受联合投标。			
4	中小企业	本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。			
5	其他要求	法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时,应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书;自然人应提供身份证明文件			

投标人授权代表签字或盖章:_____

投标人(公章):_____

日期: 年 月

5、实质性要求响应表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	招标要求分类	招标要求	响应检查项(响应内容说明(是/否))	详细内容所对应响应文件名称	备注
1	投标保证金	见投标人须知			
2	投标文件密封、签署等要求	符合招标文件规定：1、投标文件按招标文件要求提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》、《实质性要求响应表》、《法定代表人授权委托书》；2、投标文件按招标文件要求密封（适用于纸质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）；3、在投标文件由法定代表人签字（或盖章）的情况下，应提供法定代表人证明文件（自拟）、法定代表人身份证。4、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；按招标文件要求提供被授权人身份证。			
3	投标有效期	符合招标文件规定：投标截止后不少于90日历天			
4	投标报价	1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3、投标人的报价不得明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，并有可能影响产品质量或者不能诚信履约；4、投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价；5、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的			

		10%。			
5	质量保证期	5年。设备及货物质保期均从二期开业或验收完毕中较晚的时间点开始计算。			
6	交付日期	接到中标通知书后，中标单位需24小时内联系采购人，立即进场配合并根据基建进度制定交付安装计划，预计2025年6月底医疗综合楼竣工。具体送货时间提前7天通知，接到送货通知后，中标单位严格按照计划进行交付安装，未接到送货通知私自送货，若出现任何问题，后果自负。			
7	付款方法	项目验收合格后60天内甲方向乙方一次性支付合同金额的100%。			
8	3C认证	若投标产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围（包括电线电缆、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、家用和类似用途设备、电子产品及安全附件、照明电器、消防产品、家用燃气器具等类别，详见（ http://www.cnca.gov.cn ），则必须承诺投标产品符合3C认证。			
9	是否采购进口产品	否。			
10	“★”要求	符合招标文件中标有“★”的要求：详见招标需求。			
11	合同转让与分包	合同不得转让。分包应符合招标文件规定：除中标方投标文件中已说明的委托专业事项外，非经采购人事先书面同意，中标方不得进行对外专业分包，也不得将合同约定的全部事项一并委托给他人。			
12	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。			
13	其他	投标文件不得存在招标文件及法律法规认定投标无效的其他情况。			

投标人授权代表签字或盖章: _____

投标人（公章）: _____

日期: 年 月

6、法定代表人授权委托书格式

致： 上海财瑞建设管理有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名，职务）以我方的名义参加贵方_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件
(正反两面)

委托人（法定代表人）签字或盖章：

受托人签字或盖章：

投标人公章：

住所：

日期：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

7、投标人 2021 年 1 月 1 日以来类似项目一览表

序号	年份	项目名称	项目内容	服务时间	合同金额 (万元)	用户情况		
						单位名称	经办人	联系方式
1								
2								
3								
4								

说明：

- (1) 附：类似项目的有效合同复印件，其中合同复印件指须提供清晰完整的合同全文复印件，不得缺漏页。

投标人授权代表签字或盖章：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月

8、投标人基本情况简介格式

(一) 基本情况:

- 1、单位名称:
- 2、地址:
- 3: 邮编:
- 4、电话/传真:
- 5、成立日期或注册日期:
- 6、行业类型:

(二) 基本经济指标 (到上年度 12 月 31 日止):

- 1、实收资本:
- 2、资产总额:
- 3、负债总额:
- 4、营业收入:
- 5、净利润:
- 6、上交税收:
- 7、从业人数:

(三) 其他情况:

- 1、专业人员分类及人数:
- 2、企业资质证书情况:
- 3、其他需要说明的情况:

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字或盖章:_____

投标人(公章):_____

日期: 年 月

9、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

（2）如供应商为联合投标的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型

企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 201.500 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人____人，占本单位在职职工人数比例____%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

11、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方(投标人名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）

日期：

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(投标人自行提供)

13、没有重大违法记录的声明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

14、3C 认证承诺（如投标产品属于“中国强制性产品认证”(3C 认证) 范围）

致上海市第六人民医院：

我司承诺：若投标产品属于“中国强制性产品认证”（3C 认证）范围（包括电线电缆、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、家用和类似用途设备、电子产品及安全附件、照明电器、消防产品、家用燃气器具等类别，详见（<http://www.cnca.gov.cn>），则投标产品符合 3C 认证。

投标人授权代表签字或盖章：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月

15、承诺函

致上海市第六人民医院：

我司承诺：

(1) 我司提供的技术文件及图纸须满足采购人总体需求设计、设备安装、现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，采购人有权提出补充要求，我司无偿提供所需要的补充技术资料。

(2) 我司负责满足用户需求并完善优化需求。

投标人授权代表签字或盖章：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术偏离表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	招标文件技术要求	投标货物实际技术参数	是否有偏差	偏差说明

说明：（1）投标人必须按招标文件中《第四章 招标需求》中《四、技术要求》的序号填写本表，如投标货物实际技术参数与技术要求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。 “▲”号参数需填写证明资料页码。

（2）投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

投标人授权代表签字或盖章:_____

投标人（公章）:_____

日期: 年 月

2、投标货物技术参数及技术支持资料

投标人授权代表签字或盖章: _____

投标人(公章): _____

日期: 年 月

3、投标货物配件明细表

项目名称:

招标编号:

包号:

投标人授权代表签字或盖章：

投标人（公章）：_____

日期： 年 月

4、节能产品、环保产品品目清单和认证证书说明表

(响应产品有节能及环保要求时提供)

项目名称:

项目编号:

包号:

序号	品牌	型号	节能产品认证证书			环保产品认证证书		
			证书有效期	证书型号	证书编号	证书有效期	证书型号	证书编号
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

备注：上述节能产品、环保产品品目清单以相关职能部门正式发布的为准。上述认证证书在投标截止时间已经过期的不得作为评审时的依据。

投标人授权代表签字或盖章:_____

投标人(公章):_____

日期: 年 月

三、各类银行保函格式

1、预付款银行保函格式

致：（采购人名称）

鉴于 _____ (卖方名称)(以下简称“卖方”)根据年月日与贵方签订的_____号合同(以下简称“合同”)向贵方提供(货物和相关服务描述)。

根据贵方在合同中规定，卖方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为(以大写和数字表示的保证金金额)的银行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行(银行名称)根据卖方的要求，无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过(以大写和数字表示的保证金金额)，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至 年 月 日前一直有效。

出证行名称: _____

出证行地址: _____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务(打印和签字): _____

银行公章: _____

出证日期: _____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致：（买方名称）

鉴于（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据年月日与贵方签订的号合同向贵方提供（货物和服务描述）（以下简称“合同”）。

根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函，作为卖方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的服务的履约保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币的保函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同服务按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在中标后提交。

第七章 合同书格式和合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物及服务：

1. 1 乙方所提供的货物及服务其来源应符合国家的有关规定，货物及服务的内容、要求、质量等详见合同附件。

2. 合同价格、交付地点和合同履行期限

2. 1 合同价格

本合同价格为 [合同中心-合同总价] 元整（ [合同中心-合同总价大写] ）。

与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2. 2 交货时间： [合同中心-合同有效期] 。

2. 3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3. 质量标准和要求

3. 1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3. 3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4. 2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4. 3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5. 1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5. 2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6. 1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6. 2 买方可采取以下第方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6. 1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款方式：[合同中心-支付方式名称]

7. 2. 2 付款条件：项目验收合格后 60 天内甲方向乙方一次性支付合同金额的 100%。

8. 伴随服务

8. 1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8. 2 卖方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8. 3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9. 1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9. 2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保函，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交

货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保函

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一份合同金额 5%的履约保函。履约保函在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保函应为甲方认可的银行出具。卖方提交履约保函所需的有关费用均由其自行负担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权索赔。金额不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保函后生效。

19.2 本合同一式叁份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报上海市财政局备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：招标文件、投标文件等。

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）： 法定代表人或授权委托人（签章）：

日期： [合同中心-签订时间]

日期： [合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约