

项目编号: 310112000250729125658-12261838

第二届上海国际光影节闵行分会会场项目

竞争性磋商文件

采购人: 上海市闵行区绿化和市容管理局

采购代理机构: 上海申华建设工程造价咨询有限公司

2025 年 8 月

2025年08月12日

目 录

第一章 竞争性磋商邀请函（竞争性磋商公告）	1
一、 项目基本情况	1
二、 申请人的资格要求	1
三、 获取采购文件	2
四、 响应文件提交	2
五、 响应文件开启	2
六、 公告期限	2
七、 其他补充事宜	2
八、 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系	2
第二章 供应商须知前附表	4
第三章 供应商须知	14
第四章 采购需求	23
第五章 附件（响应文件格式）	23
1 响 应 函	46
2 供应商声明函	47
3 法定代表人（或负责人）授权书	48
4 廉政承诺书	49
5 开标一览表	50
6 分项报价表（服务格式）	51
7 供应商基本情况简介格式	52
8 联合体协议书（如有）	54
9 中小企业声明函（工程、服务）	56
10 残疾人福利性单位声明函	59
11 供应商股东及股权出资信息	60
12 资格证明文件	61
13 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	62
14 三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	63

15 近三年类似项目经验情况汇总表 64

16 项目负责人基本情况表 65

17 针对本项目拟委派所有人员情况表 66

18 履约保证金（如有） 67

第六章 评审办法及标准 70

第七章 合同协议书 76

第一章 竞争性磋商邀请函（竞争性磋商公告）

项目概况

第二届上海国际光影节闵行分会场采购项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取竞争性磋商文件，并于响应文件递交截止时间前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：**310112000250729125658-12261838**

项目名称：第二届上海国际光影节闵行分会场项目

预算金额：300 万元

最高限价：300 万元

采购需求：详见招标需求。

本项目共分为 1 个包件：

包件 1：第二届上海国际光影节闵行分会场项目

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：以《第二届上海国际光影节总体方案》为指导，深入贯彻闵行区七届区委十次全会工作部署及《美丽闵行建设三年行动计划（2024—2026 年）》要求，发挥闵行区产业优势，深入联动商业、文化、旅游、体育、科创等产业，以“光影+”和“科技+”形成场景创新和产业联动，激发夜间经济活力，促进消费潜能释放。具体参数及数量详见采购需求。

合同履行期限：30 天。

本项目**不允许**联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：落实绿色建筑、绿色建材，绿色包装，节能产品，环境标志产品，中小企业，监狱企业，残疾人福利性单位，不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 1) 未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；
 - 2) 根据财库〔2020〕46 号，本项目**专门面向中小企业**采购；
 - 3) 本项目**不接受**进口产品；

三、获取采购文件

时间：2025-08-13 至 2025-08-20，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：上海市政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）网上获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025-08-25 09:30:00（北京时间）

地点：本次响应文件提交采用网上投标方式，供应商应根据有关规定和方法，在上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统提交。

五、响应文件开启

开启时间：2025-08-25 09:30:00（北京时间）

地点：上海市闵行区莘松路 380 号 9 楼。本次首次电子响应文件开启采用电子采购平台网上响应文件开启方式，供应商应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加响应文件开启会议。届时请供应商代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）、首次书面响应文件及无线上网的笔记本一台（笔记本电脑提前确认是否浏览器设置、CA 证书管理器下载等，确保和 CA 证书匹配可以正常登陆上海政府采购网）参加磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目采购相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“培训平台”和“联系我们”等专栏的有关内容和操作要求办理。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：上海市闵行区绿化和市容管理局

地址：闵行区疏影路 700 号

联系方式：/

2. 采购代理机构信息

名称：上海申莘建设工程造价咨询有限公司

地址：上海市闵行区莘松路 380 号 9 楼

联系方式：15026703344

3. 项目联系方式

项目联系人：吴攀

电话：15026703344

第二章 供应商须知前附表

本表关于采购内容的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容提要	说明与要求
1	项目名称	第二届上海国际光影节闵行分会项目
2	项目编号	310112000250729125658-12261838
3	采购方式	竞争性磋商
4	*首次响应文件签收	1、供应商在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”等有关内容和操作要求办理。 2、供应商应在首次响应文件提交截止时间前尽早加密上传响应文件，电话通知采购代理机构进行签收，并及时查看采购人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近响应文件提交截止时间上传造成采购代理机构无法在响应文件开启前完成签收的情形。未签收的响应文件视为投标未完成。否则，造成供应商的投标失败，后果由供应商自行承担。 3、对已完成上传投标的项目进行撤销或重新修改，在“投标管理”菜单中点击左侧导航“已完成投标”内，勾选当前项目的所有包且投标状态显示为待签收的，点击“撤销”按钮，并进行确认即可。如投标状态显示为“签收成功”的，须联系采购代理机构项目业务员，进行撤销签收后，再进行撤标操作。
5	采购人	名称：上海市闵行区绿化和市容管理局 地址：闵行区疏影路 700 号 联系人：张老师 联系方式：/
6	采购代理机构	采购代理机构：上海申莘建设工程造价咨询有限公司 地址：上海市闵行区莘松路 380 号 9 楼 联系人：吴攀 电话：15026703344 传真：021-64888687
7	使用地点	闵行区，具体履约地点按照采购需求约定执行
8	项目采购资金	详见竞争性磋商公告
9	最高限价	详见竞争性磋商公告
10	采购范围	涵盖本项目采购内容能投入正常使用的所有工作。
11	服务期限要求	按照采购需求约定执行
12	磋商保证金	☐是 ☒否 磋商保证金的金额：0 万元； 递交形式：网上支付、贷记凭证或电汇方式； 递交时间：提交首次响应文件截止前，以支付凭证上的递交单位和日期为准。 收款单位：上海申莘建设工程造价咨询有限公司 帐户：076321-98400154740006311 开户行：浦发银行闸北支行

13	履约保证金	☐ 提供，履约保证金的形式：银行保函 履约保证金的金额：成交价的 10%。（注：履约保证金不超过成交合同金额的 10%） ☒ 不提供
14	合同履行地点	闵行区
15	合同履行完毕交接方式	出卖人送货（合同标的）到买受人所在地，履行相应的合同义务，由买受人验收并签字认可后交接完毕。
16	资金来源	财政预算
17	供应商资格要求	详见竞争性磋商公告
18	联合体投标	本项目 ☐ 是 ☒ 否 允许联合体投标；
19	响应文件有效期	首次响应文件提交截止期结束后 90 日历天
20	现场踏勘	自行踏勘
21	书面提问 截止时间、地点	疑问提出及答复的方式，均按《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22 号）的相关规定执行。
22	竞争性磋商文件澄清 会	疑问提出及答复的方式，均按《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22 号）的相关规定执行。 答疑会：本项目 ☐ 是 ☒ 否 召开答疑会
23	评标办法	☐ 最低评标价 ☒ 综合评分法
24	是否授权磋商小组确定成交供应商	☐ 是 ☒ 否
25	首次响应文件递交截止时间	详见竞争性磋商公告
26	响应文件开启地点及时间	详见竞争性磋商公告
27	签到解密	1. 响应文件提交截止，电子采购平台显示开启标室后，主要流程为签到、解密。每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。供应商进行签到操作，供应商签到完成后，由采购人解除电子采购平台对响应文件的加密。供应商应在规定时间内使用数字证书对其响应文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，供应商应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的供应商，其投标将作无效标处理。因系统原因导致供应商无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。 2. 如电子采购平台开启标室程序有变化的，以最新的操作程序为准。
28	磋商注意事项	供应商代表至线下磋商场所：所有参会人员必须规范佩戴口罩。
29	合同签约地点	上海市闵行区
30	其他	1、凡电子响应文件中需要供应商提供上传证明文件及资料的，均为原件的扫描件，彩色原件须提供彩色扫描件。 2、响应文件中签字盖章中需法定代表人或负责人签字的，为企业性质是独立法人的法定代表人或其他组织的负责人。
31	中小企业划型标准所属行业	本项目对应的中小企业划型标准所属行业： <u>（其他未列明行业）</u>

32	采购项目属性：■服务 采购人按照《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施原则确定。
33	电子投标特别提醒 请供应商至“上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）”——“操作须知”下载投标工具。 电子投标软件平台帮助电话：95763
34 供 应 商 资 格 要 求	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定供应商参加政府采购活动应当具备下列条件（包括联合体各方）： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 响应文件必须提供下列资料： 1. 供应商身份证明：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； 3. 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： 供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力。 4. 参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （1）重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 （2）根据财库【2022】3号明确，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 5. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料： 本项目要求的由政府行政许可机构颁布的资质资格证明文件； 6. 未被政府采购监管部门处罚并在处罚有效期内被禁止参加政府采购（详见《供应商声明函》对该项要求）（格式详见附件）。 7. 其它资格要求： 1）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动； 2）本项目竞争性磋商公告中注明的其他资格要求。
35 政 策 功 能	1. 节能产品、环保产品 （1）列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。 （2）投标产品属于强制采购的，供应商应当在响应文件中提供其投标产品具有国家确定的认证机构出具并处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为非实质性响应，符合性审查不予通过。 2. 强制性产品认证管理规定 若投标产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围（包括电线电缆、家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备、照明电器、电信终端设备、防盗报警产品、安防实体防护产

品等类别，详见<http://www.cnca.gov.cn>），则必须承诺投标产品符合3C认证，否则视为非实质性响应，符合性审查不予通过。

3. 残疾人福利性单位（格式详见附件）

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）精神，本次采购执行残疾人福利性单位相关政策：

（1）本项目非专门面向残疾人福利性单位采购。

（2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 中小企业（格式详见附件）

根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）精神，响应文件中未出具《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

本项目是否专门面向中小企业：☒是☐否

本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采购时，执行以下政策：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商为联合体的：联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（4）本项目对应的中小企业划型标准所属行业详见供应商须知前附表。

5. 监狱企业

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号文）》精神，本次采购执行以下规则：

（1）监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在响应文件中未提供证明文件的，视为非监狱企业，不能享受该政策。

（2）监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6. 绿色包装

如供货时涉及商品包装和快递包装的，除采购人另有要求外，供应商所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

36	无效响应文件的情形 资格性检查 1. 不符合政府采购法第二十二条规定的供应商（包括联合体各方），资格条件详见本表“供应商资格要求”。未提供竞争性磋商文件规定的相关资格证明文件，或资格证明文件不全且没有相关说明，或供应商名称或组织结构与相关资质证明不一致的，或有伪造，或不符合要求的； 1) 供应商身份证明：三证合一的营业执照（副本）（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证书），供应商为自然人时自然人身份证； 2) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； 3) 参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 4) 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 5) 对于专门面向中小企业或残疾人福利性单位的采购项目，响应文件中未按规定提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》的； 6) 具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。 符合性检查 1. 政策功能相关条款： 1) 采购标的列入《节能产品政府采购品目清单》强制采购的，未提供其投标产品具有国家确定的认证机构出具并处于有效期之内的节能产品认证证书； 2) 采购标的属于 3C 认证范围的，未承诺投标产品符合 3C 认证； 3) 若采购标的不允许为进口产品，所投产品为进口产品的； 2. 法定代表人授权的代理人无法定代表人有效授权书的； 3. 签字盖章出现以下情况，不符合竞争性磋商文件要求的： （1）加盖公章处使用与供应商公章不一致的，包括：投标专用章、合同专用章、财务专用章等带有“专用章”字样的印章； （2）竞争性磋商文件要求供应商单位盖章之处无单位盖章的；要求法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章之处无签字或盖章的 4. 响应文件有效期不足的； 5. 响应文件不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87 号令）规定条件的 （1）存在第六十三条所列情形之一的，响应文件无效； a、未按照竞争性磋商文件的规定提交磋商保证金的； b、响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的； c、报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者（分项、包件）最高限价的； d、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； e、法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 （2）存在第三十七条所列情形之一的，经磋商小组确认有串通投标嫌疑的； （3）存在第六十条所述情形的，经磋商小组确认报价不合理的； 6. 未提交竞争性磋商文件“附件”“响应文件格式”中“响应函、供应商声明函、法定代表人（或单位负责人）授权书、开标一览表、廉政承诺书”五种格式中任意一种的。 7. 响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 8. 响应文件载明的招标交货期限、质保期、付款方式不满足竞争性磋商文件要求的； 9. 有违反《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规及行业有关规定的；
37	响应文件非中文文字的处理 响应文件中若含有非中文文字的资料，该资料需由具备工商注册认证资格的翻译公司出具翻译

	文字并盖章（原件），否则，非中文文字的资料不予认可。
38	进口产品 本项目 ☐允许采购进口产品 ☒不允许采购进口产品 若无财政针对本项目允许采购进口产品批复，供应商提供的产品若为进口产品，根据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）精神，将作为无效响应文件处理。所谓进口产品是指通过中国海关验收进入中国境内且产自关境外的产品。
39	样品要求： 本项目☐是 ☒否 提供样品 本项目如需提供样品的，按如下要求执行，不需要提供样品，本条款不适用； 1、供应商须按竞争性磋商文件规定的时间、地点及具体数量、式样等要求送达样品，未按竞争性磋商文件要求送样或逾期的将做无效标处理。 2、成交供应商的样品将由甲方封样。未成交的供应商应在本项目中标成交结果公告发布后第10至30天（日历天）内将样品取回，逾期未取回的样品将视作供应商放弃样品处置权，无主样品由中心统一处理。 3、“投标样品封条”格式详见附件。
40	产品说明书缺失或与投标技术参数描述不一致 针对货物及工程、服务项目中的整机或主要设备采购，为了核实响应文件关于设备参数描述的准确性，提供专家评判依据，响应文件除应提供投标产品型号与其技术参数的描述外，同时还应提供生产厂商发布的产品说明（宣传）文件原件扫描件（包括产品官方网站发布的产品信息打印件），并用彩色笔在产品说明（宣传）文件上圈出投标产品的型号与技术参数。
41	以往经验的有效性 1) 类似程度，分为与本项目完全相同、近似相同、同一行业、基本无关，具体判别由磋商小组决定。 2) 成功案例，以合同签订日期为准，须提供合同正本封面、合同金额页和签字页以及合同验收报告原件扫描件或影印件。 3) 已承揽尚在履约期合同，以合同签订日期为准，须提供合同正本封面、合同金额页和签字页的原件扫描件或影印件。
42	响应文件瑕疵处理原则 所谓响应文件的瑕疵，是指响应文件未违反政府采购相关的法律法规、行业规章原则性规定，但对竞争性磋商文件的响应存在一定过失或缺点。 供应商资格性证明文件缺失属于非实质性响应，不属于瑕疵范围。 若竞争性磋商文件要求前后不一致且未说明最终判别标准，同时供应商未提出疑义，采购人未做澄清，响应文件只要符合竞争性磋商文件中的任何一条约定即可判定为实质性响应，不属于瑕疵范围。 竞争性磋商文件在无效响应文件的情形中未作出具体规定的，瑕疵一般不得作无效响应文件处理。 非评审打分项出现的瑕疵，不得作扣分处理。 瑕疵符合无效标或废标的判定依据指： 1、 不适用法律法规、竞争性磋商文件规定的相关救济条款； 2、 在对供应商采取相同的资格审查或者评审标准的前提下，瑕疵不作无效响应文件处理，会损害其他供应商的正当权益，产生对其他供应商的不公平不公正。 3、 响应文件出具的凭证及承诺无理无据、自我证明，或文件、凭据无法考证等，有可能最终导致合同纠纷解决时采购人无法获得竞争性磋商文件约定的相关权益的过失或缺点。

43	开标一览表 1、首次响应文件开启时仅对本项目《开标一览表》的内容进行唱标，竞争性磋商文件另有要求的从其规定。 2、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》[财政部第 87 号令]规定，首次响应文件开启时，响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 3、请供应商在“开标一览表”内务必填写正确的大写金额，可以补救因报价金额“单位”差错造成的错误。
44	评审办法 1. 组建磋商小组 磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。 2. 响应文件的初审与澄清 2.1 响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。 2.1.1 资格性检查依据法律、法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。 2.1.2 符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。 3. 响应文件的澄清 3.1 在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。 3.2 澄清文件将作为响应文件内容的一部分。 4. 比较与评价 4.1 经审查合格的响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法、最终报价，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。 4.2 评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素： (1) 供应商资信情况； (2) 报价的合理性； (3) 服务措施； (4) 商务响应； 4.3 本次评审将采用下列方法： (1) 综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 (2) 评审因素：详见评分标准。 5. 评审过程及保密原则 5.1 响应文件递交后，直至授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。 5.2 在磋商评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

45	供应商询问 供应商询问：供应商对采购文件存有疑问的，应及时向采购人或者采购代理机构询问沟通。 询问方式：以书面形式（必须加盖供应商单位公章）传真至 021-64888687，传真后电话联系采购代理机构联系人
46	质疑 1) 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。其中，对竞争性磋商文件的质疑，应当在其收到或下载竞争性磋商文件之日起七个工作日内提出；对采购过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对成交结果的质疑，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。 2) 质疑书应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。 3) 采购人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。 4) 对供应商询问或质疑的答复将导致竞争性磋商文件变更或者影响采购活动继续进行的，采购人将通知提出询问或质疑的供应商，并在原竞争性磋商公告发布媒体上发布更正公告。 5) 质疑函应当按照财政部制定的范本填写， 范本格式可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。
47	需求解决方案负偏离接受程度 带星号“★”指标不接受负偏离。
48	签订合同 1) 成交供应商与采购人应当在《成交通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。 2) 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。
49	政府采购合同签订须注意的问题 合同法定必备条款内容：1 当事人的名称或者姓名和住所；2 标的；3 数量；4 质量；5 履行的时间，地点及方式；6 价款或报酬；7 违约责任；8 解决争端方法的约定条款。
50	合同主要条款与成交响应文件的关系 合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件的内容一致。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同的标的、价款、质量、技术参数、履行期限等主要条款与竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件的内容不一致的，以竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件的内容为准。 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定： 中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的，应当依法承担法律责任。 采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。 签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改，若成交供应商成交

	价≠合同总价，合同无效。 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。若有订立背离合同实质性内容的协议，该协议无效。
51	合同强制性附件 ①竞争性磋商文件、②成交供应商的响应文件、③合同前按时间排序的符合法规的补充文件、④合同后按时间排序的符合法规的补充文件均为合同的强制性附件，合同文本及补充协议与成交供应商的响应文件有冲突的，以成交供应商的响应文件相关承诺为准。 不论响应文件和合同及补充协议有关内容是否对本条款有遗漏、修改、补充、变更或否决，本条款始终为合同及本合同补充协议履行全过程的约束性、不可更改性条款。供应商递交响应文件的行为视作为已认可并实质性响应本条款的规定。
52	文件解释权优先顺序 本项目文件解释权优先顺序：①竞争性磋商文件、②响应文件、③合同前按时间排序的符合法规的补充文件、④合同后按时间排序的符合法规的补充文件、⑤合同。 不论响应文件和合同及补充协议有关内容是否对本条款有遗漏、修改、补充、变更或否决，本条款始终为合同及本合同补充协议履行全过程的约束性、不可更改性条款。供应商递交响应文件的行为视作为已认可并实质性响应本条款的规定。
53	合同支付与政府补贴 采购资金支付只有时间比例约定，没有支付对象及区域限制。对各地区行政部门仅在其本地区范围内执行的未纳入本项目采购资金的政府奖励、补贴等金额或政策，不属于采购资金支付范围。 成交供应商响应总价=合同总价。合同无另约定的，原则上本次采购订立的合同为价格上限封顶闭口合同，即项目结算价超过合同价格的部分不在本合同支付之列。若最终结算价格以审价报告为依据的，审价报告低于合同价的按审价报告支付，审价报告高于合同价的按合同价支付。 若联合投标中标后签订的合同没有对支付对象及金额或比例作特别约定的，政府采购资金支付对象则默认为本项目投标具体联系人（联合体的某一方），联合体内部各方资金收益由联合体联合协议载明的联合体各方承担的工作和义务决定。 供应商应在响应文件和合同中对以上内容作出承诺。 不论响应文件和合同及补充协议有关内容是否对本条款有遗漏、修改、补充、变更或否决，本条款始终为合同及本合同补充协议履行全过程的约束性、不可更改性条款。供应商递交响应文件的行为视作为已认可并实质性响应本条款的规定。
54	合同履约质保期默认值 响应文件、合同及补充协议对合同履约质保期无约定的，合同履约质保期默认为 24 个月。 不论响应文件和合同及补充协议有关内容是否对本条款有遗漏、修改、补充、变更或否决，本条款始终为合同及本合同补充协议履行全过程的约束性、不可更改性条款。供应商递交响应文件的行为视作为已认可并实质性响应本条款的规定。
55	合同验收

	有国家标准的按国家标准执行；没有国家标准而有专业（部）标准的，按专业（部）标准执行；没有国家标准、专业（部）标准的，按企业标准执行。没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按供需双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。 发生合同纠纷时，请参照合同相关条款解决。
56	竞争性磋商文件中的无效响应文件条款、扣分条款、评分要素与合格供应商资格要求冲突的处理 若竞争性磋商文件中的无效响应文件条款、扣分条款、评分要素与合格供应商的资格要求条款发生冲突或对资格要求条款进行了修改，以合格供应商的资格要求条款为准。
57	若竞争性磋商文件中的其他文字与本前附表不一致的，以本前附表为准。涂黑“■”标识为选定项。
58	若竞争性磋商文件中的文字内容与法律法规的强制性规范、禁止性规定有冲突的，以法律法规为准。
59	招标代理费： 1、本项目代理费为 3.1 万元，参考国计委计价格(2002)1980 号招标代理服务收费标准。 2、递交形式：银行托付（转账），递交时间：由成交供应商凭银行转账的贷记凭证到代理机构，领取成交通知书。 3、收款单位：上海申莘建设工程造价咨询有限公司 4、公司帐户：87283022240101206073 5、开户行：中国民生银行闵行支行

第三章 供应商须知

一、总则

1.1 采购人：详见供应商须知前附表

采购代理机构：上海申莘建设工程造价咨询有限公司

1.2 资金来源：财政预算。

1.3 合格的供应商

（1） 具备资质条件要求并提交齐全资料的供应商。

（2） 供应商必须在上海政府采购网上登记报名成功，未在网上报名审核通过的供应商均无资格参加磋商。

（3） 经资格性符合性审核认定合格的供应商。

1.4 为保证本采购服务合同能得以完全适当地履行，供应商至少应满足 1.6 款的要求。

1.5 供应商必须对整个采购范围进行响应，只对其中的部分进行响应将予以拒绝。

1.6 除采购人事先书面同意外，成交供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

1.7 供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，应事先经采购人书面同意，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.8 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论成交结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

2.1. 本竞争性磋商文件是阐明所需采购需求，编制、递交响应文件和采购程序、评审依据、成交条件的文件，主要由以下部分组成：

（1） 竞争性磋商邀请函（竞争性磋商公告）

（2） 供应商须知前附表

（3） 供应商须知

（4） 采购需求

（5） 附件（响应文件格式）

（6） 评审办法及标准

（7） 合同协议书

除此之外，采购人在采购期间发出的其他正式文件或函件，均是本竞争性磋商文件的组成部分。

2.2. 竞争性磋商文件各组成部分之间有不一致的，以发出时间较晚者为准。

2.3. 供应商应认真审阅竞争性磋商文件，供应商递交的响应文件不能符合竞争性磋商文件的要求，责任由供应商自负。经磋商小组审定认为实质上不响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被拒绝。

2.4 竞争性磋商文件的澄清与修改

(1) 在提交首次响应文件截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改，修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

(2) 采购人和采购代理机构可以依法对竞争性磋商文件进行澄清、补充与修改，澄清、补充与修改的文件应在电子采购平台上公告，并通过电子采购平台发送至已下载竞争性磋商文件的供应商工作区。

(3) 为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定适当延长提交首次响应文件截止期，并以书面形式通知所有参与竞争性磋商的供应商。

2.5 现场踏勘

(1) 除非供应商须知前附表特别提出，本竞争性磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施、交通状况等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

(2) 供应商可以对现场及其周围环境自行考察，以便获取为编制响应文件和签订合同所需的有关资料，但供应商对现场情况的了解和对有关资料的理解、引用自行承担 responsibility。

(3) 供应商自行承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。采购人不承担供应商因考察产生的任何费用。

(4) 考察期间，非采购人原因所造成的供应商的人身伤亡、财物或其他损失，采购人均不负责。

三、响应文件的编制

3.1. 响应文件的语言：

响应文件以及供应商和采购人之间的来往文件，均用中文书写，若需要使用其他

文字时，也应有中文对照，其解释以中文为准（产品型号、品牌及特殊说明除外）。

3.2. 响应文件的分类：

按照《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定，首次响应文件是在提交首次响应文件截止期前密封提交的响应文件。重新提交响应文件是在磋商过程中，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交的响应文件。

3.3. 首次响应文件的内容：供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，根据竞争性磋商文件的规定来编制响应文件。并保证所提供的全部资料是真实、有效和准确的，以使其响应文件可以对竞争性磋商文件做出实质性响应，且这种响应是唯一的，否则其响应文件有可能被拒绝。

3.4. 首次响应文件至少应包括以下内容：（如供应商对以下内容故意漏项的，将有可能被视作不实质性响应竞争性磋商文件要求，一旦经磋商小组认定，将不进入商务及技术标的评审）

（一）商务部分（具体详见附件）

（二）技术部分（具体详见附件）

3.5. 首次响应文件的数量、装帧要求及签署

（1） 本次响应文件的编制以电子投标的形式，具体按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定执行。

（2） 任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

（3） 供应商必须按照本竞争性磋商文件给定的响应文件格式编制响应文件，自编目录及页码。如有资质证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用加以标注说明。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效响应文件等不利后果由供应商自行承担。

（4） 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将被视为无效。

3.6. 重新提交响应文件的制作和签署

（1） 重新提交响应文件的编制：在磋商过程中，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(2) 重新提交响应文件的形式：书面一份。若最终报价中价格组成明细与第一次报价不一致时，成交供应商须在合同签订前将最终报价的商务报价组价文件（加盖供应商印章）重新提交至采购代理机构。

3.7. 首次响应文件的密封和标记

按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定执行。

3.8. 提交首次响应文件截止期

(1) 供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的截止日期和时间将响应文件上传至“上海市政府采购网”，并按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定执行。

(2) 采购代理机构可以按本须知第 2.4 条规定，通知修改竞争性磋商文件适当延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3.9. 迟交的首次响应文件

采购代理机构将拒绝接收在截止期后送达的任何响应文件。

3.10. 响应文件的修改与撤回

(1) 供应商在递交首次响应文件后，按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定，对其响应文件进行修改或撤回其投标，但供应商必须在规定的首次响应文件提交截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

(2) 在首次响应文件提交截止期之后，除磋商小组按评审程序要求外，供应商不得对其首次响应文件做任何修改。

3.11. 响应文件有效期

(1) 响应文件应自提交首次响应文件截止之时起，并在“供应商须知前附表”中所述时期内保持有效。响应文件有效期不足的响应文件将被视为非实质性响应性磋商而予以拒绝。

(2) 特殊情况下，在响应文件有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长响应文件有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

3.12. 响应报价

(1) 响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、管理费、利润、规费、税费，除采购需求中另有说明外，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、提供设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

(2) 供应商应充分了解采购需求涉及到的现场条件：地理位置、交通道路、装卸限制以及其他任何足以影响响应报价的因素。有关场地条件的局限、任何附加处理，请在响应报价中单独列出。任何因忽视或误解现场情况而引致的增加合同价款或延长交货期限的申请在合同执行中将不被批准。

(3) 供应商提供的货物或服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。供应商不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

(4) 除采购需求中说明并允许外，响应的每一种单项货物、服务、工程的报价以及采购项目的响应总价均只允许有一个报价，响应文件中包含任何有选择的报价，采购人对于其响应文件均将予以拒绝。

(5) 供应商所报的响应报价在确定中标（成交）结果前是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质性响应采购文件而予以拒绝。

(6) 供应商不得以低于成本的报价竞标。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

(7) 本次报价应针对采购人提出的所有采购需求的货物、服务、工程，采购人不接受部分或不完整报价。

(8) 响应报价均不得超出财政预算或者（分项、包件）最高限价，若超出，作为非实质性响应采购文件处理。

(9) 供应商提供的货物、服务、工程一律用人民币报价。

3.13. 磋商保证金

(1) 供应商应提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

(2) 磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第 3.13.（6）条的规定没收供应商的磋商保证金。

(3) 磋商保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

- 1) 网上支付
- 2) 贷记凭证

3) 电汇方式

(4) 凡没有根据本须知第 3.13.(1)、3.13.(3) 条的规定随附磋商保证金的响应文件,将被视为未实质性响应予以拒绝。

(5) 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金,自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金,但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

(6) 下列任何情况发生时,磋商保证金将被没收:

- 1) 供应商在竞争性磋商文件中规定的响应文件有效期内撤回其投标;
- 2) 成交供应商在规定期限内未能根据本须知第 6.3. 条规定签订合同;
- 3) 成交供应商未能支付招标代理费。
- 4) 成交供应商不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金的。

四、磋商

4.1. 采购人或采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织竞争性磋商。磋商时邀请所有供应商的法定代表人或其授权委托人(以下简称供应商代表)参加。参加磋商的供应商代表应提交身份证明文件 4.2. 条以证明其出席。

4.2. 供应商代表身份证明文件:

(1) 供应商代表为法定代表人本人:“法定代表人证书”(或“法定代表人身份证明书”)

(2) 供应商代表为法定代表人授权委托人:“法定代表人授权委托书”及有效居民身份证证明的原件。

(3) 磋商前,供应商必须提交供应商代表的法人代表授权委托书、居民身份证证明材料,以上材料可以在响应文件外单独封装,或者制作在响应文件内。

4.3. 磋商时,磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。即与单一供应商磋商时,磋商内容对于其余供应商不予公开。

4.4. 本次磋商暂定为二轮(磋商小组视情况增加轮次除外),第一轮为首次提交响应文件,第二轮为重新提交报价文件。第二轮中的报价为最后报价,所有经资格性符合性检查通过的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。若未在规定时间内提交最后报价的,视作放弃。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.5. 磋商的先后顺序:按照上海政府采购网云平台系统内,供应商签到顺序为

准（如有资格性符合性检查不通过的供应商，则顺延至下一位）。

4.6. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.7. 采购代理机构将做磋商记录。

4.8. 供应商代表在磋商记录上签字确认。

五、评审

5.1. 磋商小组

（1）采购代理机构将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定组建磋商小组。

（2）磋商小组由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取的专家组成，成员人数应当为三人或以上单数。其中，随机抽取的专家不得少于成员总数的三分之二。

（3）磋商小组负责评审工作，对响应文件进行审查和评估，并向采购方提交书面评审报告。

5.2. 响应文件的澄清

在评审期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为响应文件的组成部分。

5.3. 首次响应文件的资格性、符合性检查

首次响应文件开启后，磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的要求，对供应商进行资格审查并对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，确定符合要求的供应商不少于3家（法律法规另有规定除外）的，将组织磋商小组进行后续评审。磋商小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。

5.4. 响应文件的详细评审

（1）磋商小组将按照本须知第5.3条规定，只对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商进行详细评审。

（2）细微偏差是指响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

(3) 评审过程中,磋商小组认为有必要,可以要求供应商在规定时间内对响应文件中不明确的内容做出书面说明或提供相关证明材料,其说明或证明材料不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容,不能影响任何供应商相应的名次排列。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由磋商小组认定。

(4) 详细评审即以竞争性磋商文件为依据,对所有实质上响应的响应文件分别从“技术部分”和“商务部分”二个方面进行评审(详见第六章评审标准)。

(5) 磋商小组应当从质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中,磋商小组对报价人的最终报价方案和技术方案进行综合评审,按照综合得分由高到低,确定成交供应商(成交候选人),并编写评审报告。

5.5. 成交供应商的确定

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内,磋商小组将按照供应商的得分顺序确定排名第一名的供应商为第一成交候选人,排名第二名的供应商为第二成交候选人,以此类推。也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

5.6. 与采购代理机构、采购人和磋商小组的接触

(1) 除本须知第5.2条的规定外,从提交首次响应文件截止之日起至授予合同期间,供应商不得就与其磋商有关的事项与采购代理机构、采购人以及磋商小组成员接触。

(2) 供应商试图对采购代理机构、采购人和磋商小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响,都可能导致其响应文件被拒绝。

六、授予合同

6.1. 合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的供应商。

6.2. 成交通知书

(1) 成交供应商确定后,采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。向未成交的其他供应商发出未成交结果通知书。

(2) 成交通知书是合同的一个组成部分。

6.3. 签订合同

(1) 成交供应商与采购人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同,所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实

质性修改。

（2） 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。成交供应商按成交通知书记载的时间、地点与采购人签订合同。

（3） 本竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清或补充的资料等，均为签订合同的依据。

（4） 因成交供应商原因不按规定时间签订合同，或者提出新的条件而使采购人不能接受，致使合同不能签订，采购人将取消其成交资格并且不予退还磋商保证金。造成采购人的损失由成交供应商承担赔偿责任。

（5） 在本合同执行期间，成交供应商须接受有关部门的监管。

七、磋商注意事项

7.1. 诚信要求

（1） 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）供应商须具有良好的信用记录。

（2） 在领取成交通知书后或履约过程中，出现由于企业自身原因（企业资质等环节未获得行政许可或延续的、经营不善等），造成不能再履行本合同的，应及时通知采购人终止合同履行，期间未支付的合同价款不予支付，采购人保留另行确定合格供应商的权利。

第四章 采购需求

一、项目概况

项目名称：第二届上海国际光影节闵行分会场项目

预算金额：300 万元

项目实施时间：2024 年 09 月 22 日-2024 年 10 月 08 日。其中：第一、09 月 21 日前完成装置设施安装与调试；第二、保证装置设施在光影节期间正常运行；第三、10 月 9 日拆除租赁装置设施。

项目地点：上海市闵行区青年路七宝古镇等

项目目标：以《第二届上海国际光影节总体方案》为指导，深入贯彻闵行区七届区委十次全会工作部署及《美丽闵行建设三年行动计划（2024—2026 年）》要求，发挥闵行区产业优势，深入 联动商业、文化、旅游、体育、科创等产业，以“光影+”和“科技+”形成场景创新和产业联动，激发夜间经济活力，促进消费潜能释放。

闵行分会场遵循“绿色、安全、节俭”的基本原则和“高品质、促实效、可持续”的总体目标，以闵行区既有景观照明设施和文体商旅载体为基础，深度绑定闵行“水、古、科、绿”四重特色，通过市民共创、非遗活化、科技互动，既打造“一核、一带、多点”的光影空间布局，以七宝老街为核心点，延展爱琴海、万象城、老外街、韩湘水博园、浦江郊野公园等串珠成线，力争吸引客流，带动消费，形成好看、好玩、好吃的人气消费集聚区。

二、项目背景

为深入贯彻落实全国扩消费工作会议精神和本市扩消费行动方案要求，大力提振消费，上海市绿化和市容管理局按照市委办好第二届上海国际光影节的总体要求，形成《第二届上海国际光影节总体方案》。闵行区作为本届 16 个分会场之一，在市组委会指导下，结合“创新开放、生态人文、宜居安居现代化主城区”的发展目标，精心准备，积极筹办。

三、服务供应商需根据主办方的要求负责以下内容

1、项目实施：根据市局总体方案，进行闵行区分会场光影节总体方案的设计，并按区组委会评审通过的实际方案效果完成项目安装调试工作，同时做好场地保护。具体包括光影装置租赁、现场安装以及后期装拆除等工作内容。

2、光影装置主体为钢结构临时设施，且无固定基础，考虑现场地坪承重及风荷载，装置必须符合抗风等级要求。

3、按照上海国际光影节闵行区分会场总体方案要求，做好光影装置灯光效果的调

试。

4、做好安全保障及拆除工作 :根据现场情况做好施工及展演阶段设施的运行保障、安全保障、维护保障，在展演活动结束后即时完成安全拆除租赁和临时设施及场地还原工作。对属地政府部门要求保留的电气设施须做好安全用电的防护措施。

四、对人员管理及服务规范

1、中标人必须指定一名具有相关从业经历，组织策划过相关活动的项目负责人。负责项目的实施和日常管理工作，并承担中标区域内日常事务的联系、沟通及协调处理发生的各类问题，参加采购人工作例会，定期向采购人汇报工作，对采购人负责。

2、同时，中标人必须指定一名现场技术负责人，负责统一协调各专业施工人员，应对突发事件，并对项目负责人负责。

3、中标人应确保施工人员持证上岗。在服务期内，服务团队及项目组人员应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。中标单位可根据项目实际需求和业务需要对项目组人员作出合理调整。若更换项目组人员，应以相当资格与技能的人员替换；若更换项目负责人，须经采购人同意后方可更换。中标单位未经采购人同意随意更换项目负责人，采购人有权取消中标单位本项目的中标资格。

4、中标人需确保向甲方提供专业化、标准化，规范化的服务，甲方有权要求乙方改善其服务质量。

五、项目设施量（含租赁设备）清单

序号	活动地点区域	设备型号及规格参数	单位	数量	使用周期（天）	备注
一	启动仪式-开幕秀					
A	钟楼区域					
1	LED 户外显示屏	P3, 参考尺寸: 长 10m*高 2.5m, 含底座、配套硬件设备、配件及安装支架	m2	25	1 天	租赁
2	LED 视频控制软件	配套软件, LED 屏视频编程、管理、控制软件	套	1	1 天	租赁
3	LED 显示屏专用光纤收发器	1、1 路光纤端口, 数据传输速率为 2.5Gb/s 2、1 路 RJ45 千兆网口, 每路数据传输速率为 1Gb/s 3、标配单模双芯 SC 光纤模块, 传输距离 2km 4、专为 LED 控制系统设计, 同步性及稳定性高 5、光电互转, 自适应双向工作模式	对	1	1 天	租赁

		6、支持热插拔，无需任何驱动和设置，连接即可使用				
4	钢结构木制舞台	参考尺寸：长 12m*宽 6m，含木制舞台台阶	m2	72	1 天	钢 构 架 租 赁
5	木质地台	表面地毯	m2	70	1 天	
6	舞台地毯+地面地毯 拉绒	原料成分:涤纶, 图案:纯色, 工艺:无纺织造	m2	50	1 天	
7	全频音响	参考:10 寸, 额定功率:250W, 峰值功率:1000W, AC220V, 户外防水, 含安装支架	套	8	1 天	租赁
8	低频音响	参考:10 寸, 额定功率:500W, 峰值功率:2000W, AC220V, 户外防水, 含安装支架	套	4	1 天	租赁
9	染色效果灯	LED, 162W, RGB, AC220V, DMX512, IP65	套	36	1 天	租赁
10	防水面光灯	LED, 108W, RGB, AC220V, DMX512, IP65	套	16	1 天	租赁
11	切割灯	LED, 1500W, 1 个固定色轮有 7 个色片+白光, 可线性色彩转换及彩虹效果, AC220V, DMX512, IP65	套	8	1 天	租赁
12	电脑光束灯	1、光源功率: 420W, 系统功率: 640W, 控制方式: DMX512/RDM 控制, 控制通道: 24CH; 2、色温: RGB, 可编程定制表演内容; 3、AC220V 输入, 功率因素 $\geq$ 0.9, 线性调光, 搭载智能温控系统, 防护等级 IP66。	套	20	1 天	租赁
13	灯光薄雾机	LED, 2000W, AC220V, 含烟油	套	2	1 天	租赁
14	雷亚架	尺寸(外径*壁厚): 0*1mm, 0*1.5mm, 0*2mm, 0*3mm, 20#45 号 40CR42CRMO	根	120	1 天	租赁
15	power box 电源箱	AC220V, 进线 6 个 16a 输出, 电源箱配总线插头, 4U 12 路 16A 输出配总线插	台	1	1 天	租赁
16	视频服务器+光纤收发器	HLD-S3、LX 科技	套	1	1 天	租赁
17	笔记本电脑	MAC 专业活动笔记本	台/天	4	1 天	租赁
18	入口签到处	木质写真	组	1	1 天	

19	光影打卡点	软膜灯箱, 2.5mH	个	3	1 天	
20	注水道旗	3 米高	个	30	1 天	
21	木制立牌	2×0.8 户外展架	个	8	1 天	
22	贵宾椅	白色椅套	个	100	1 天	租赁
23	讲台	白色	个	1	1 天	租赁
24	启动立柱	手掌发光立柱	套	6	1 天	租赁
25	对讲机	4G 网络周边城市对讲	台	18	1 天	租赁
26	外场接电	电料辅材及分电箱费用为预估 (根据实际情况进行结算)含动力用电	项	1	1 天	
27	皮影戏装置	租赁	套/天	1	1 天	租赁
28	小蜜蜂话筒	主持人使用	套	2	1 天	租赁
29	光束灯	1、光源功率: 420W, 系统功率: 640W, 控制方式: DMX512/RDM 控制, 控制通道: 24CH 2、色温: RGB, 可编程定制表演内容; 3、AC220V 输入, 功率因素≥ 0.9, 线性调光, 搭载智能温控系统, 防护等级 IP66	套	2	1 天	租赁
30	光纤	四芯单模	米	50	1 天	租赁
31	配电箱	冷轧钢板喷塑, 室外落地安装, 900*800*300mm(H*W*D), IP54, 含电气元器件、时控等设备	套	1	18 天	
32	配电箱安装支架	尺寸: 根据配电箱尺寸定制, 材质: 10#槽钢	套	1	18 天	
33	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	米	200	18 天	
34	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*4mm ²	米	650	1 天	
35	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	米	65	1 天	
36	音频线	RVV-4*4	米	163	1 天	
37	音频线	RVV-2*4	米	163	1 天	
38	聚乙烯管	PE20, 壁厚 2.5mm	米	610	1 天	
39	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	米	326	1 天	
40	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	米	65	1 天	
41	聚乙烯管	PE40, 壁厚 4.0mm	米	650	1 天	

42	聚乙烯管	PE110, 壁厚 8.5mm	米	200	18 天	
43	防水接线盒	铸铝, 86 型, IP65	个	82	1 天	
44	不锈钢软管	∅ 25mm	米	82	1 天	
45	话筒贴	话筒使用	张	16	1 天	
46	工作证	0.1*0.12 (含吊绳及卡扣)	张	60	1 天	
47	手卡	主持人手卡	张	40	1 天	
48	矿泉水	定制 logo	组	200	1 天	
49	灯光师+音响师+视频师	配套调试服务	天	2	1 天	
50	舞台搭安装/撤场人工	搭建	人	30	1 天	
51	运输	开幕式屏幕等设备运输费 7.8m 货车来回	台班	6	1 天	
52	开幕式导演		人	1		
53	活动运营服务		项	1		
54	数字音频处理器	1、支持不低于基于 64 位浮点 DSP 引擎、功能强大的数字音频信号处理平台技术; 2、内置 USB 声卡, 支持音乐播放、录制和软视频会议; 3、支持 WAV 、FLAC、APE 、WMA、MP3 等多格式播放; 4、支持自定义歌曲文件夹编程保存, 编程播放, 开机自动播放; 5、支持不少于模拟输入通道: 8 个, 模拟输出通道: 8 个 (可根据实际音响数量、场景选择配置)	套	1	1 天	租赁
55	电源时序器	1、额定输出总电流: 60A, 8 路输出端口, 单路输出电流: 30A; 2、内置时序控制功能, 每通道可以独立设置开启/关闭; 3、配置 RS232 和 RS485 接口, 支持级联、中央设备控制; 4、输入电源: AC100~240V 50~60Hz;	套	1	1 天	租赁
56	数字功放 2	1、内置 3 通道 DSP 处理器系统, 峰值限幅压限器、温度功率控制、过温指示、过温保护; 2、输出功率: 2*800W+1*2500W; 3、电源电压: DC120-240V AC90-250V。	套	2	1 天	租赁
57	舞美灯光服务器	1、内置嵌入式 Linux 操作系统, 内置固态硬盘不小于 32G 存储; 2、支持 TCP/UDP/MQTT/MODBUS/透传/ART-NET/DMX512/等协议;	套	1	1 天	租赁

		3、支持至少 1 个千兆以太网口，2 个 USB 接口，1 个 HDMI 接口，1 个串口； 4、支持不少于 1 千个编组和 1 千个效果； 5、支持光束灯、激光灯、DMX512 等灯具接入控制； 6、支持在线自动运行、远程实时控制、运行控制、下发媒体文件、监控网络在线模式； 7、支持远程在线升级，程序代码更新； 8、支持本地/云端使用； 9、支持灯光控制台、MA 编程程序存储； 10、输入电压：AC110~240V。				
58	舞美灯光分控器	1、支持标准 Art-net 协议输入、标准 DMX512/RDM 输出； 2、自带 8 个 Art-net 端口，每个端口最大带载 512 个通道，可支持拓展； 3、支持百兆与千兆兆自适应设置网络系统，自带不少于 2 个网口 4、支持接入舞美灯光服务器、灯光控制台编程； 5、支持 RGB、RGBW、图案灯、光束灯、激光灯等标准 DMX 协议灯具接入控制。	套	3	1 天	租赁
59	千兆网络交换机	24 路 RJ45 电口/千兆，TCP/IP 标准网络协议，工作电压：AC220V	套	1	1 天	租赁
60	主控箱柜安装支架	尺寸：根据主控箱尺寸定制，材质：10#槽钢	套	1	18 天	
	小计					
B	建筑投影秀					
1	工程投影机	1、投影技术：3DLP 投影系统； 2、亮度输出：32000 流明，亮度均匀度：不低于 90%，输出分辨率：1920×1200； 3、镜头：配套聚焦/变焦镜头 4、光源：激光，光源寿命≥20000 小时； 5、控制协议支持：AMX、Crestron、Extron、Telnet、PJ-Link、HDMI、TCP/IP、UDP 通信协议； 6、可实现高清投影内容定制、编辑、互动、管理，实现远程智能控制； 7、系统功率：参考值 1600W	套	5	18 天	租赁
2	投影机防雨棚	尺寸：1.2m*1.2m*2.4m(L*W*H)，材质：加厚钢管支架+防水牛津	套	5	18 天	租赁

		布				
3	投影机安装支架	根据投影机尺寸定制，现场制作，材质：40*40*4 热镀锌角钢框架	套	5	18 天	租赁
4	投影融合服务器	1、投影融合服务器，内置 64 位 win10 操作系统； 2、硬件配置不低于：i7 级处理器，16G 运行内存，256G 固态硬盘+1TB 硬盘的总存储容量+专业显卡； 3、支持百兆与千百兆自适应设置网络系统，自带不少于 2 个网口； 4、支持通讯协议：TCP/IP/UDP，支持通过网络接至上层总控管理； 5、安装方式：标准 4U、19 英寸可上架； 6、单机直接负载支持 4 通道，可融合管理 4 台投影机，可通过多屏宝管理多台投影机； 7、含配件：键盘，鼠标，显示器，连接线	套	1	18 天	租赁
5	投影融合软件	1、满足投影机控制融合功能需求：高清输出、创意拼接显示、视频解码、特效切换、颜色调整、几何校正和融合带生成、多画面实时编排、支持 DMX 灯光控台触发播放； 2、中控管理：可发送串口和网指令来管理各种设备，同时也可接受来自中控的命令；	通道	5	18 天	租赁
6	光端机	1、光端机发射端+光端机接收端=1 对组合； 2、输入接口：1 路 HDMI 输入+1 路 RS232+1 路 3.5MM 独立音频； 3、输出接口：1 路 HDMI 输入+1 路 RS232+1 路 3.5MM 独立音频； 4、光纤规格：单模单纤，LC 接口，20KM； 5、视频分辨率：最高支持 1920*1200，向下兼容； 6、参考安装方式：2K 机架式	对	5	18 天	租赁
7	光纤终端盒	1、4 口 SC 光缆终端盒，熔纤接线盒； 2、配套对应数量的光纤跳线	对	5	18 天	租赁
8	光纤收发器	1、光纤发射端+光纤机接收端=1 对组合； 2、单模，光电信号转换，千兆传输速率，1 个光口、4 个电口；	对	5	18 天	租赁

9	多屏宝	1、支持融合服务器显示通道拓展功能； 2、输入接口：1 路 HDMI2.0 输入/1 路 DP1.2 输入；输出接口：4 路 HDMI1.3 输出； 3、支持横、竖屏，支持 2/3/4 屏，支持 3D 旋转，支持级联；	套	2	18 天	
10	数字调音台	数字调音台，音响系统管理控制台	套	1	18 天	租赁
11	数字音频处理器	1、支持不低于基于 64 位浮点 DSP 引擎、功能强大的数字音频信号处理平台技术； 2、内置 USB 声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议； 3、支持 WAV 、FLAC、APE 、WMA、MP3 等多格式播放； 4、支持自定义歌曲文件夹编程保存，编程播放，开机自动播放； 5、支持不少于模拟输入通道：8 个，模拟输出通道：8 个（可根据实际音响数量、场景选择配置）	套	1	18 天	租赁
12	电源时序器	1、额定输出总电流：60A，8 路输出端口，单路输出电流：30A； 2、内置时序控制功能，每通道可以独立设置开启/关闭； 3、配置 RS232 和 RS485 接口，支持级联、中央设备控制； 4、输入电源：AC100~240V 50~60Hz；	套	1	18 天	租赁
13	全频音响	1、180W，AC220V，IP55； 2、灵敏度：135dB±3dB； 3、频率响应：55-18KHz； 4、户外防水，含安装支架。	套	4	18 天	租赁
14	低频音响	1、500W，AC220V，IP55； 2、灵敏度：135dB±3dB； 3、频率响应：29-300Hz； 4、户外防水，含安装支架。	套	2	18 天	租赁
15	数字功放器 2	1、带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能 2、输出功率：600W； 3、频率响应：80Hz-18KHz，总谐波失真：<0.8%； 4、安装方式：标准机柜式	套	2	18 天	租赁
16	音频线	RVV-4*4	米	120	18 天	
17	音频线	RVV-2*4	米	120	18 天	
18	千兆网络交换机	8 路 RJ45 电口/千兆，TCP/IP 标准网络协议，工作电压：AC220V	套	1	18 天	租赁
19	光纤	四芯单模	米	250	18 天	租赁

20	智能主控柜	冷轧钢板喷塑，箱体 1.2mm 厚，1800*600*800mm（H*W*D），带散热孔，IP54，落地	套	1	18 天	租赁
21	主控箱柜安装支架	尺寸：根据主控箱尺寸定制，材质：10#槽钢	套	1	18 天	
22	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	米	200	18 天	
23	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	米	180	18 天	
24	聚乙烯管	PE20，壁厚 2.5mm	米	250	18 天	
25	聚乙烯管	PE25，壁厚 2.5mm	米	240	18 天	
26	聚乙烯管	PE32，壁厚 3.0mm	米	180	18 天	
27	聚乙烯管	PE110，壁厚 8.5mm	米	200	18 天	
28	配电箱	冷轧钢板喷塑，室外落地安装，1200*800*300mm（H*W*D），IP54，含电气元器件、时控等设备	套	1	18 天	
29	配电箱安装支架	尺寸：根据配电箱尺寸定制，材质：10#槽钢	套	1	18 天	
30	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	块	121	18 天	
	小计					
C	建筑激光秀					
1	全彩激光灯	1、全彩，激光功率 40W，AC220V 输入，散发角度：全角，扫描角度：标准 60 度（手动 360 度）； 2、控制方式：PC 电脑（ILDA 软件）/DMX512 控台； 3、设备系统功耗：参考 900W，防护等级 IP68； 4、自带配套的 FB4 激光灯控制模块	套	6	18 天	租赁
2	激光灯控制主机	1、电脑主机，配置不低于：i7 级处理器，8G 运行内存，256G 固态硬盘+1TB 机械硬盘存储； 2、内置 64 位 win10 操作系统，独立显卡； 3、支持百兆与千百兆自适应设置网络系统，自带不少于 2 个网口； 4、含配件：键盘，鼠标，显示器，连接线	套	1	18 天	租赁
3	激光控制软件	激光效果编程及控制软件：满足多种激光秀场景、表演模式的编辑、管理、控制软件	套	1	18 天	租赁
4	光纤	四芯单模	米	380	18 天	租赁
5	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*4mm ²	米	230	18 天	

6	聚乙烯管	PE20, 壁厚 2.5mm	米	330	18 天	
7	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	米	180	18 天	
8	聚乙烯管	PE40, 壁厚 4.0mm	米	230	18 天	
9	铝合金线槽	MR:50(30+20)*50mm(W*H) 加隔板, 壁厚 1.2mm, 配套连接片, 外观颜色: 环境色	米	158	18 天	
10	防水接线盒	铸铝, 86 型, IP65	个	6	18 天	
11	不锈钢软管	∅ 25mm	米	6	18 天	
12	光纤终端盒	1、4 口 SC 光缆终端盒, 熔纤接线盒; 2、配套对应数量的光纤跳线	对	2	18 天	租赁
13	光纤收发器	1、光纤发射端+光纤机接收端=1 对组合; 2、单模, 光电信号转换, 千兆传输速率, 1 个光口、4 个电口;	对	6	18 天	租赁
	小计					
	合计	A+B+C				
二	主会场					
A	七宝老街					
1	提灯探宝-定制悬挂式灯光装置(LED)	定制成品灯笼, 参考尺寸: 直径 0.3m*高 0.6m,	盏	350		
	小计					
B	北大街、南西街					
1	鱼灯饰 1	材质: 铁艺骨架装灯包色丁布, 色丁布表面彩绘上色, 霓虹灯带, 220v 供电。 工艺流程: 1、设计图纸: 绘制鱼形结构图, 拆分铁艺骨架分段, 计算材料用量。 2、制作铁艺骨架: 切割焊接铁管成鱼形框架, 打磨后喷防锈漆。 3、安装灯带: 内部固定 24V 灯带(均匀照明), 外部轮廓贴霓虹灯带(勾勒造型), 接 24V 电源并测试。 4、包裹色丁布: 裁剪布料包覆骨架, 用防水胶粘合并收边, 细节部位加固。 5、表面彩绘: 喷涂底色, 手绘鱼鳞纹理, 最后涂防水保护层。	套	350		

		6、组装测试：装鱼眼等配件，通电检查灯光效果，包装成品。 7、参考尺寸：0.8m*0.4m，配套使用悬挂钢丝绳。				
2	鱼灯饰 2	材质：铁艺骨架装灯包色丁布，色丁布表面彩绘上色，霓虹灯带，220v 供电。 工艺流程： 1、设计图纸：绘制鱼形结构图，拆分铁艺骨架分段，计算材料用量。 2、制作铁艺骨架：切割焊接铁管成鱼形框架，打磨后喷防锈漆。 3、安装灯带：内部固定 24V 灯带（均匀照明），外部轮廓贴霓虹灯带（勾勒造型），接 24V 电源并测试。 4、包裹色丁布：裁剪布料包覆骨架，用防水胶粘合并收边，细节部位加固。 5、表面彩绘：喷涂底色，手绘鱼鳞纹理，最后涂防水保护层。 6、组装测试：装鱼眼等配件，通电检查灯光效果，包装成品。 7、参考尺寸：1.2m*0.6m，配套使用悬挂钢丝绳。	套	50		
3	鱼灯饰 3	材质：铁艺骨架装灯包色丁布，色丁布表面彩绘上色，霓虹灯带，220v 供电。 工艺流程： 1、设计图纸：绘制鱼形结构图，拆分铁艺骨架分段，计算材料用量。 2、制作铁艺骨架：切割焊接铁管成鱼形框架，打磨后喷防锈漆。 3、安装灯带：内部固定 24V 灯带（均匀照明），外部轮廓贴霓虹灯带（勾勒造型），接 24V 电源并测试。 4、包裹色丁布：裁剪布料包覆骨架，用防水胶粘合并收边，细节部位加固。	套	50		

		5、表面彩绘：喷涂底色，手绘鱼鳞纹理，最后涂防水保护层。 6、组装测试：装鱼眼等配件，通电检查灯光效果，包装成品。 7、参考尺寸：1.8m*0.8m，配套使用悬挂钢丝绳。				
4	锦鲤灯饰 1	定制图案，参考尺寸：长 2m，配套使用悬挂钢丝绳。	套	4		
5	锦鲤灯饰 2	定制图案，参考尺寸：长 3m，配套使用悬挂钢丝绳。	套	1		
6	钢丝绳	参考尺寸：Φ 8mm	米	2000		
7	配电箱	冷轧钢板喷塑，室外落地安装，900*800*300mm（H*W*D），IP54，含电气元器件、时控等设备	套	1		
8	配电箱安装支架	尺寸：根据配电箱尺寸定制，材质：10#槽钢	套	1		
9	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*6mm ²	米	200		
10	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*4mm ²	米	700		
11	聚乙烯管	PE32，壁厚 3.0mm	米	50		
12	聚乙烯管	PE50，壁厚 5.0mm	米	200		
13	铝合金线槽	MR:50*50mm（W*H）壁厚 1.2mm，配套连接片，外观颜色：环境色	米	50		
	小计					
C	塘桥北广场、南广场					
1	纱幕装置	1、幕布材质：玻纤灰纱，满足高清投影需求；耐候性：60℃ 至 -15℃；防锈工艺； 2、悬挂纱幕装置：含配套支撑钢结构、混凝土安装基础，整体进行外观美化及防锈工艺处理； 3、参考尺寸：宽度 2.5m*高度 2m，共有 3 处； 4、底部需配有固定纱幕构件，表演时用于绷紧纱幕，非表演时无需绷紧纱幕。	平方米	15	18 天	
2	LED 投光灯	LED，36W，AC220V，RGBW（W=3000K），60°，DMX512，IP66	套	6	18 天	租赁
3	超五类非屏蔽网线	UTP-CAT5E	米	100	18 天	

4	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	米	100	18 天	
5	聚乙烯管	PE20, 壁厚 2.5mm	米	20	18 天	
6	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	米	20	18 天	
7	防水接线盒	铸铝, 86 型, IP65	个	12	18 天	
8	不锈钢软管	∅ 25mm	米	12	18 天	
	小计					
D	康乐桥旁滨水平台					
1	光束灯	1、光源功率: 420W, 系统功率: 640W, 控制方式: DMX512/RDM 控制, 控制通道: 24CH; 2、色温: RGB, 可编程定制表演内容; 3、AC220V 输入, 功率因素 ≥ 0.9, 线性调光, 搭载智能温控系统, 防护等级 IP66。	套	1	7 天	租赁
2	户外音柱	1、30W, AC220V, IP55 2、灵敏度: 93dB±3dB; 3、频率响应: 130-16KHz; 4、户外防水, 含安装支架	套	1	7 天	租赁
3	数字功放 1	1、带前置及功率放大, 报警音频信号优先输入功能 2、输出功率: 100W; 3、频率响应: 80Hz-18KHz, 总谐波失真: <0.8%; 4、安装方式: 标准机柜式	套	1	7 天	租赁
4	音频线	RVV-2*4	米	20	7 天	
5	舞美灯光分控器	1、支持标准 Art-net 协议输入、标准 DMX512/RDM 输出; 2、自带 8 个 Art-net 端口, 每个端口最大带载 512 个通道, 可支持拓展; 3、支持百兆与千兆自适应设置网络系统, 自带不少于 2 个网口 4、支持接入舞美灯光服务器、灯光控制台编程; 5、支持 RGB、RGBW、图案灯、光束灯、激光灯等标准 DMX 协议灯具接入控制;	套	1	7 天	租赁
6	超五类非屏蔽网线	UTP-CAT5E	米	220	7 天	
7	主控箱	冷轧钢板喷塑, 箱体 1.2mm 厚, 600*600*350mm (H*W*D), 带散热孔, IP54, 落地	套	1		租赁
8	主控箱安装支架	尺寸: 根据主控箱尺寸定制, 材质: 10#槽钢	套	1	18 天	

9	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	米	200	18 天	
10	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	米	200	7 天	
11	仿生树藤管	∅ 25mm	米	20	7 天	
12	铝合金线槽	MR:50(30+20)*50mm(W*H) 加隔板, 壁厚 1.2mm, 配套连接片, 外观颜色: 环境色	米	70	7 天	
13	防水接线盒	铸铝, 86 型, IP65	个	2	7 天	
14	不锈钢软管	∅ 25mm	米	2	7 天	
	小计					
E	康乐桥至塘桥					
1	光束灯	1、光源功率: 420W, 系统功率: 640W, 控制方式: DMX512/RDM 控制, 控制通道: 24CH; 2、色温: RGB, 可编程定制表演内容; 3、AC220V 输入, 功率因素 ≥ 0.9, 线性调光, 搭载智能温控系统, 防护等级 IP66。	套	1	7 天	租赁
2	月亮气模	定制, 参考尺寸: 直径 4m, 含配套硬件设备、配件及安装支架	套	1		
3	游船	租赁	艘	1	7 天	租赁
4	数字调音台	数字调音台, 音响系统管理控制台	套	1	7 天	租赁
5	数字音频处理器	1、支持不低于基于 64 位浮点 DSP 引擎、功能强大的数字音频信号处理平台技术; 2、内置 USB 声卡, 支持音乐播放、录制和软视频会议; 3、支持 WAV、FLAC、APE、WMA、MP3 等多格式播放; 4、支持自定义歌曲文件夹编程保存, 编程播放, 开机自动播放; 5、支持不少于模拟输入通道: 8 个, 模拟输出通道: 8 个 (可根据实际音响数量、场景选择配置)	套	1	7 天	租赁
6	电源时序器	1、额定输出总电流: 60A, 8 路输出端口, 单路输出电流: 30A; 2、内置时序控制功能, 每通道可以独立设置开启/关闭; 3、配置 RS232 和 RS485 接口, 支持级联、中央设备控制; 4、输入电源: AC100~240V 50~60Hz;	套	1	7 天	租赁
7	全频音响	参考: 10 寸, 额定功率: 250W, 峰值功率: 1000W, AC220V, 户外防水, 含安装支架	套	4	7 天	租赁

8	低频音响	参考:10 寸, 额定功率:500W, 峰值功率:2000W, AC220V, 户外防水, 含安装支架	套	2	7 天	租赁
9	数字功放 2	1、内置 3 通道 DSP 处理器系统, 峰值限幅压限器、温度功率控制、过温指示、过温保护; 2、输出功率:2*800W+1*2500W; 3、电源电压:DC120-240V AC90-250V。	套	2	7 天	租赁
10	音频线	RVV-4*4	米	150	7 天	
11	音频线	RVV-2*4	米	150	7 天	
12	舞美灯光服务器	1、内置嵌入式 Linux 操作系统, 内置固态硬盘不小于 32G 存储; 2、支持 TCP/UDP/MQTT/MODBUS/透传/ART-NET/DMX512/等协议; 3、支持至少 1 个千兆以太网口, 2 个 USB 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个串口; 4、支持不少于 1 千个编组和 1 千个效果; 5、支持光束灯、激光灯、DMX512 等灯具接入控制; 6、支持在线自动运行、远程实时控制、运行控制、下发媒体文件、监控网络在线模式; 7、支持远程在线升级, 程序代码更新; 8、支持本地/云端使用; 9、支持灯光控制台、MA 编程程序存储 10、输入电压: AC110~240V	套	1	1 天	租赁
13	舞美灯光分控器	1、支持标准 Art-net 协议输入、标准 DMX512/RDM 输出; 2、自带 8 个 Art-net 端口, 每个端口最大带载 512 个通道, 可支持拓展; 3、支持百兆与千百兆自适应设置网络系统, 自带不少于 2 个网口 4、支持接入舞美灯光服务器、灯光控制台编程; 5、支持 RGB、RGBW、图案灯、光束灯、激光灯等标准 DMX 协议灯具接入控制;	套	1	1 天	租赁
14	舞美灯光分控器	1、支持标准 Art-net 协议输入、标准 DMX512/RDM 输出; 2、自带 8 个 Art-net 端口, 每个端口最大带载 512 个通道, 可支持拓展; 3、支持百兆与千百兆自适应设置网络系统, 自带不少于 2 个网口 4、支持接入舞美灯光服务器、	套	1	7 天	租赁

		灯光控制台编程； 5、支持 RGB、RGBW、图案灯、 光束灯、激光灯等标准 DMX 协议 灯具接入控制。				
15	千兆网络交换机	24 路 RJ45 电口/千兆，TCP/IP 标准网络协议，工作电压： AC220V	套	1	18 天	租赁
16	超五类非屏蔽 网线	UTP-CAT5E	米	50	7 天	
17	智能主控柜	冷轧钢板喷塑，箱体 1.2mm 厚， 1800*600*800mm（H*W*D），带 散热孔，IP54，落地	套	1	18 天	
18	主控箱柜安装 支架	尺寸：根据主控箱尺寸定制，材 质：10#槽钢	套	1	18 天	
19	配电箱	冷轧钢板喷塑，室外落地安装， 1200*800*300mm（H*W*D），IP54， 含电气元器件、时控等设备	套	1	18 天	
20	配电箱安装支 架	尺寸：根据配电箱尺寸定制，材 质：10#槽钢	套	1	18 天	
21	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*10mm ²	米	200		
22	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*4mm ²	米	20	18 天	
23	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	米	40	18 天	
24	聚乙烯管	PE32，壁厚 3.0mm	米	40	7 天	
25	聚乙烯管	PE40，壁厚 4.0mm	米	30	18 天	
26	聚乙烯管	PE50，壁厚 5.0mm	米	200		
27	铝合金线槽	MR:50(30+20)*50mm（W*H）加隔 板，壁厚 1.2mm，配套连接片， 外观颜色：环境色	米	100	18 天	
28	防水接线盒	铸铝，86 型，IP65	个	2	7 天	
29	不锈钢软管	∅ 25mm	米	2	7 天	
	小计					
F	塘桥南广场					
1	球泡灯串 1	亚克力气泡球+LED 灯珠+铜线； 参考尺寸：Φ 0.5m，6W，6000K， DC24V，IP65	套	20		
2	球泡灯串 2	亚克力气泡球+LED 灯珠+铜线； 参考尺寸：Φ 0.3m，6W，6000K， DC24V，IP65	套	20		
3	球泡灯串 3	亚克力气泡球+LED 灯珠+铜线； 参考尺寸：Φ 0.2m，6W，6000K， DC24V，IP65	套	20		

4	泡泡烟机	参考功率：4000W，预热时间15min，烟油容量 5L，耗油量 300ml/min，烟雾覆盖 50000cu. ft/min，AC220V，含配套喷吐泡泡装置、烟油	套	2		租赁
5	开关电源	350W，AC220V/DC24V	套	3		
6	开关电源防雨盒	冷轧钢板喷塑，145*290*45（W*H*D）*1.0mm 厚，IP54	套	3		
7	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*4mm ²	米	40		
8	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	米	20		
9	电力电缆	ZB-RVV-0.3/0.5kV-2*4mm ²	米	100		
10	聚乙烯管	PE32，壁厚 3.0mm	米	20		
11	聚乙烯管	PE40，壁厚 4.0mm	米	30		
12	仿生树藤管	∅ 25mm	米	100		
	小计					
G	南大街、富强街					
1	灯笼灯饰 1	定制图案，参考尺寸：直径 0.5m，配套使用悬挂钢丝绳。	套	600		
2	钢丝绳	参考尺寸：φ 8mm	米	900		
3	配电箱	冷轧钢板喷塑，室外落地安装，800*800*300mm（H*W*D），IP54，含电气元器件、时控等设备	套	1		
4	配电箱安装支架	尺寸：根据配电箱尺寸定制，材质：10#槽钢	套	1		
5	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*16mm ²	米	200		
6	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*4mm ²	米	680		
7	聚乙烯管	PE32，壁厚 3.0mm	米	20		
8	聚乙烯管	PE63，壁厚 6.0mm	米	200		
9	铝合金线槽	MR:50*50mm（W*H）壁厚 1.2mm，配套连接片，外观颜色：环境色	米	20		
	小计					
H	御前街					
1	油纸伞装置	伞面图案定制，参考尺寸：直径 1.2m*长度 1.2m，含配套硬件设备、配件及安装支架。	套	50		
2	LED 投光灯	LED，6W，DC24V，3000K，60°，ON/OFF，IP66	套	60		租赁

3	配电箱	冷轧钢板喷塑，室外落地安装，800*800*300mm（H*W*D），IP54，含电气元器件、时控等设备	套	1		
4	配电箱安装支架	尺寸：根据配电箱尺寸定制，材质：10#槽钢	套	1		
5	开关电源	350W，AC220V/DC24V	套	5		
6	开关电源防雨盒	冷轧钢板喷塑，145*290*45（W*H*D）*1.0mm 厚，IP54	套	5		
7	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*6mm ²	米	200		
8	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	米	120		
9	电力电缆	ZB-RVV-0.3/0.5kV-2*4mm ²	米	130		
10	聚乙烯管	PE25，壁厚 2.5mm	米	40		
11	聚乙烯管	PE40，壁厚 4.0mm	米	200		
12	铝合金线槽	MR:30*20mm（W*H）壁厚 1.2mm，外观颜色：环境色	米	130		
	小计					
	合计	A+B+C+D+E+F+G+H				
三	多媒体区域(原创动画制作)					
1	原创动画制作 1 钟楼广场投影	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、按钟楼建筑结构，做视频画面 mapping 剪辑； 4、需要部分 3D 画面，增加震撼力； 5、精度要求 4K 以上； 6、动画时长：180 秒。	秒	180		
2	原创动画制作 2 爱琴海媒体立面	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、视频内容须适配屏幕超大像素尺寸和异型结构特点； 4、动画时长：180 秒。	秒	180		

3	原创动画制作 3AFC 媒体立面	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、动画时长：180 秒。	秒	180		
4	原创动画制作 4 明谷科技园	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、动画时长：180 秒。	秒	180		
	合计					
四	人员及宣传费用					
1	主持人 1 人	开幕式当天	人数	1	1 天	
2	民乐艺术表演 1 人	含服装、编舞、编乐	人数	7	1 天	
3	开幕式表演 9 人	含服装、编舞、编乐	人数	9	1 天	
4	运营管理人员 12 人	开幕式当天	人数	12	1 天	
5	运营管理人员 5 人	平时	人数	5	14 天	
6	运营管理人员 5 人	节假日	人数	5	3 天	
7	机器人表演运输费		工日	1		
8	皮影戏表演		工日	1		
9	平台宣传费用	包含公众号、B 站、小红书等	项	1		

10	舞美灯光编程调试服务（含灯光师及灯光控制台租赁）	1、灯光表演系统评估与规划：结合主题、场景布局及艺术需求，制定调试规划与目标； 2、灯光设备调试：调试发光角度、焦距、光斑大小等参数，实现精准的定位和造型； 3、色彩与色温调控：精心调配灯光的色彩组合，精准设定色温，营造出预期的视觉感受； 4、亮度与对比度平衡：仔细调节灯光的亮度层级，实现不同区域、不同元素间的良好亮度对比； 5、灯光编程：针对特殊效果需求进行编程与调试。使特效与场景内容紧密结合； 6、场景模式设定：根据项目的需求设定多种场景模式，满足多样化的使用需求； 7、编程工具：提供灯具配接软件、DMX 信号测试仪、灯光设计模拟软件、电脑及相关配件、灯光实体控台或软控台使用服务； 8、含控制室搭建（硬件设备+软件）。	项	1		
11	防水接线盒	铸铝，86 型，IP65	个	100	18 天	
12	不锈钢软管	∅ 25mm	米	100	18 天	
13	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	块	400	18 天	
	合计					
	共计	一+二+三+四				

六、项目文档资料要求

- 1、总体方案效果、视频及文档资料；
- 2、现场安装清单及最终成果（jpg 格式）；
- 3、电器设施的合格证、3C 认证等资料；
- 4、保留的电气设施清单；
- 5、项目实施过程中其他需要提供、保存的资料（含隐蔽项目资料）等。

七、验收标准

- 1、验收前应完成资料清单。
- 2、2024 年 09 月 21 日前按电气及相关规范完成方案效果要求的设备安装及调试工作并确保 09 月 22 日到 10 月 08 日期间所有设施的正常运行和维护。

2、甲方组织人员对照清单对设施外观、质量、效果和数量进行验收。

3、投标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门的法律、法规要求及行业的有关服务标准、规范、规章的要求，并满足采购人的实际需求。标准，规范等不一致时，以标准高的为准。

八、投标报价

投标报价含：项目所需要的一切设施、设备及辅料的租赁、采购与运输搬运费用和安装调试的人工及施工机械和施工措施费用。项目安装运维期内需要的所有管理内容、通讯、服装、现场企划布置、文案撰写、资料制作、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及完成本项目所涉及的一切费用(含招标代理费及项目资金审核费用)。

九、付款方式

本项目分二次以人民币支付工程款

第一次：自甲乙双方签订项目合同后十个工作日支付合同价 30%工程预付款。

第二次：项目展演活动结束后且设施拆除、场地还原工作完成，经验收确认达到项目要求，乙方在 20 日内编制工程竣工资料及工程结算，甲方收到上述资料经核审后支付项目尾款。

。

第五章 附件（响应文件格式）

响应文件格式中的响应函、供应商声明函、法定代表人（或单位负责人）授权书、开标一览表、廉政承诺书” 五种格式必须全部提供，否则将做无效标处理。

竞争性磋商文件“附件”中的所有“响应文件格式”，供应商可以参照使用。但如修改导致竞争性磋商文件原格式内容的要求在响应文件中无法体现，经评审可能将导致无效标。

商务部分主要内容:

1. 响应函
2. 供应商声明函
3. 法定代表人（或负责人）授权书
4. 廉政承诺书
5. 开标一览表
6. 分项报价表
7. 供应商基本情况简介格式
8. 联合体协议书（如有）
9. 中小企业声明函
10. 残疾人福利性单位声明函（如有）
11. 供应商股东及股权出资信息
12. 资格证明文件
13. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
14. 三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
15. 近三年类似项目经验情况汇总表
16. 项目负责人基本情况表
17. 针对本项目拟委派所有人员情况表
18. 履约保证金（如有）

1 响 应 函

致：采购人名称

上海申莘建设工程造价咨询有限公司

根据贵方为 （项目名称） 项目采购的邀请（项目编号）签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已审阅、正确理解了竞争性磋商文件的全部内容，并完全接受且执行竞争性磋商文件中规定供应商所履行的各项义务。
2. 我方对所附开标一览表中规定的应提供和交付的响应总价为：（大写）人民币（元）整，（小写）人民币（元）整。
3. 我方将按竞争性磋商文件的规定和要求履行合同的责任和义务。
4. 我方响应文件保持自响应文件提交截止时间起至规定的响应文件有效期止。
5. 如果在规定的响应文件提交截止时间后、在规定的响应文件有效期前撤销响应文件的，我方提交的磋商保证金将无异议被贵方没收。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与竞争性磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价或收到的任何响应文件。
7. 我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
8. 我方同意按照《政府采购法》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对竞争性磋商文件（包括补充文件）提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对竞争性磋商文件（包括补充文件）提出质疑。
9. 我方郑重承诺，参加本项目的采购活动如有幸成为中标（成交）供应商，我方将严格按照采购文件约定的招标代理费金额，在领取中标（成交）通知书时足额支付。如未按要求支付费用所产生的一切后果及法律纠纷，均由我方自行负责。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商全称：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

法定代表人（或其它组织的负责人）或授权代表（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：

日期：

2 供应商声明函

（供应商名称）参加本（项目名称）政府采购活动，在此郑重承诺

一、 我方不存在下列各项情形：

1. 为本采购项目前期准备或者监理工作直接或间接提供设计、咨询服务的法人、其他组织及其附属机构；
2. 与采购人或采购代理机构存在隶属关系；
3. 为本项目的监理人；
4. 为本项目提供招标代理服务；
5. 与本项目的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人；
6. 与本项目的监理人或采购代理机构相互控股或参股；
7. 与本项目的监理人或采购代理机构相互任职或工作；
8. 被责令停业；
9. 财产被接管或冻结；
10. 被政府采购监管部门处罚并在处罚有效期内被禁止参加政府采购的。

二、 竞争性磋商文件的疑点及异议

我方仔细阅读了本项目竞争性磋商文件（包括补充文件，以下同）所有条款，认为本竞争性磋商文件要求明确，同时未存在以不合理条件限制、排斥潜在供应商或者供应商的倾向性、排他性条款。我方对本竞争性磋商文件所有条款没有疑点及异议。

三、 响应文件的实质性响应

我方仔细审核了本项目竞争性磋商文件及准备递交的响应文件，认为本响应文件已不存在任何疏漏和偏差，实质性响应了本项目竞争性磋商文件的要求。我方不会就响应文件是否存在未实质性响应的内容而声明我方响应文件应该被否决，并以此依据提出质疑或投诉。

我方认可竞争性磋商文件、成交供应商响应文件、合同前按时间排序的符合法规的补充文件、合同后按时间排序的符合法规的补充文件均为合同的强制性附件，合同文本及补充协议与成交供应商的响应文件有冲突的，以成交供应商的响应文件相关承诺为准。

不论响应文件和合同及补充协议是否对竞争性磋商文件中与合同相关条款作修改、遗漏、补充、变更或否决，我方认可竞争性磋商文件中与合同相关条款始终为合同履行全过程具有不可更改，强制约束的条款。

四、 项目主要工作人员

1. 我方委派□法定代表人□组织负责人□法定代表人授权委托人（姓名），全权代表我方参加采购活动流程环节的事务工作，详见响应文件“法定代表人授权书”。
2. 我方若中标（成交），将派遣□项目负责人□注册建造师（项目经理）（姓名）负责本项目的履约工作。

五、 我方承诺近三年本单位及法定代表人、拟派项目负责人无行贿犯罪行为。

供应商名称（公章）：

日期：

3 法定代表人（或负责人）授权书

本授权书声明：注册于（公司地址）的（公司名称），（法定代表人）授权（被授权人的姓名、职务）代表我方为我方的合法和全权代表人，就_____项目涉及的一切采购活动、合同谈判和执行、完成的全过程，以我方名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字有效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期：

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

4 廉政承诺书

兹我单位于参加____（项目名称）____采购，作如下郑重承诺：

我单位将遵守国家法律、法规、规章，以及政府采购（招标投标）相关制度，自觉遵守政府采购（招标投标）市场次序，杜绝各种不良行为，恪守公平竞争原则，认真负责、诚实守信地参加政府采购（招标投标）活动。

通过正常途径开展相关工作，不为谋取某些不正当利益而向采购单位和个人、磋商小组赠送礼金、礼品、有价证券和贵重物品和为其购置与提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等钱物，或者邀请其外出旅游和进入营业性娱乐场所。

诚信履行合同，不为谋取不正当利益擅自与采购单位工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工作量变动、工程验收、工程质量问题处理，以及货物和服务采购的验收、质量问题处理、售后服务等进行私下商谈或者达成默契。

若违背上述承诺，我单位接受政府采购监管部门依法给予处理，并承担相应的法律责任，若造成采购单位损失的，愿承担相应的赔偿责任。

供应商名称（公章）：

日期：

5 开标一览表

供应商名称： 项目编号： 单位：人民币元

第二届上海国际光影节闵行分会会场项目包 1

服务项目负责人	备注	最终报价(总价、元)

法定代表人（或其它组织的负责人）（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：

6 分项报价表（服务格式）

参考第四章采购需求中“项目设施量（含租赁设备）清单”进行报价

7 供应商基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本： 万元
- 2、资产总额： 万元
- 3、负债总额： 万元
- 4、营业收入： 万元
- 5、净利润： 万元
- 6、上交税收： 万元
- 7、在册人数： 人

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：
- 4、其他需要说明的情况：

（四）增值税专用发票开票信息

- 1、供应商名称：
- 2、纳税人识别号：
- 3、地址：
- 4、电话：
- 5、开户银行名称：

6、开户账号：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据采购人进一步要求出示有关资料予以证实。

供应商名称（公章）：

日期：

8 联合体协议书（如有）

联合体各方：

成员一：

法定代表人：

住所：

成员二：

法定代表人：

住所：

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应上海申莘建设工程造价咨询有限公司组织实施的项目（项目名称）、_____（项目编号）的采购活动，各方经协商，就联合体进行磋商之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 _____ 为主办人进行磋商，并按照竞争性磋商文件的规定提交响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据竞争性磋商文件规定内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中，（成员一名称）为____型企业（根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号的规定），协议合同金额占到联合体协议合同总金额____%；（成员二名称）为____型企业（根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号的规定），协议合同金额占到联合体协议合同总金额____%。

成员一承担的工作和义务为：_____；

成员二承担的工作和义务为：_____；

五、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分提交。

成员一（盖章）：

成员二（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

20 年 月 日

20 年 月 日

9 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承接相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注 各 行 业 划 型 标 准 :

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 500 万元及以上的为中型企业, 营业收入 50 万元及以上的为小型企业, 营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 6000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 300 万元及以上, 且资产总额 300 万元及以上的为小型企业; 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 5 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业; 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 50 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 200 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：

11 供应商股东及股权出资信息

致（采购人、采购代理机构）：_____

我单位参与_____项目的磋商采购，对单位供应商股东及股权出资信息列如下，并承诺如下信息真实、有效，并承担填写不实带来的一切法律责任及后果。

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	出资金额	出资比例 (%)
1					
2					
3					
...					
小计（元）					

填写说明：

- 1、股东为自然人的，证照/证件类型填写身份证，证照/证件号码填写身份证号码；
- 2、股东为企业法人或其他组织的，证照/证件类型填写营业执照或社会团体法人登记证或事业法人登记证等，证照/证件号码填写统一社会信用代码；

备注：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

日期：

12 资格证明文件

一、 供应商身份证明文件

三证合一的营业执照（副本）（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证书），供应商为自然人时自然人身份证；

一、 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

二、 参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

三、 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单

四、 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单

五、 本项目要求的由政府行政许可机构颁布的资质资格证明文件（若有）。

六、 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（供应商根据采购需求自行拟定）。

七、 其它证明文件

竞争性磋商文件要求的其它证明文件。

13 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：

14 三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在提交本项目首次响应文件之日起前三年内，我方未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商名称（公章）：

日期：

15 近三年类似项目经验情况汇总表

序号	项目名称	采购方	合同金额	签订日期	扫描件页码

供应商名称（公章）：

日期：

16 项目负责人基本情况表

供应商名称：_____

项目编号：_____

姓名		出生年月		文化程度		职务	
最高学历毕业院校时间和专业			从事相关工作年限			联系方式	
执业资格及获得年限			技术职称及获得年限			学位	
主要工作经历							
时间	工作单位	所属部门	担任职务		证明人	联系电话	

供应商名称（公章）：

日期：

17 针对本项目拟委派所有人员情况表

供应商名称：_____

项目编号：_____

序号	姓名	性别	出生年月	文化程度	职 称 等 级	从事专业	本 项 目 中 职 务
							项 目 负 责 人
							其他人员

供应商名称（公章）：

日期：

18 履约保证金（如有）

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（成交供应商名称）（以下简称“成交供应商”）已收到了贵方_____（项目名称）采购（项目编号为_____）的成交通知书。

根据贵方在合同中规定的成交供应商应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的_____合同价格的银行保函作为成交供应商履行合同义务的保证金。我行同意为成交供应商出具此保函：

我行特此承诺，我行作为保证人并以成交供应商的名义向贵方出具总额为

_____（以大写和数字表示的保证金金额）的保函。我行在第一次收到贵方提出的成交供应商违反了合同规定的书面通告后，就无条件地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函在_____年_____月_____日前一直有效。

银行授权代表（打印）：_____

银行授权代表（签字）：_____

银行名称：_____

银行盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

银行地址：_____

技术部分主要内容

供应商依据竞争性磋商文件及采购需求的理解，需做出详细描述的技术方案。

主要内容应包括：（不限以下内容）

1、供应商应拟定项目总体服务方案，包括：

（1）总体服务方案、实施工作计划、方法、流程、时间安排等；

（2）自身的服务特色及服务优势等；

（3）对实施中的难点、重点进行阐述并结合以往经验进行分析，并提出相应的解决措施；

（4）服务中的响应时效、突发事件、应急服务的预案、防汛防台、灾害性天气等的应对措施；

（5）安全、文明服务保证措施等；

（6）服务质量目标及保证措施等；

2、供应商应制定完善的内控制度，包括：

（1）具备完善的组织架构、项目管理制度、作业及工作计划、档案管理制度、激励机制、监督机制、信息反馈渠道及处理机制。

（2）项目质量自我检查、验收方法和标准，投诉处理和整改机制等。

3、供应商应具备满足本项目服务实际需求的设施或设备，包括：

（1）设施、设备等总体配置情况；

（2）各类专业设备明细（包括种类、型号、数量等）；

（3）服务期设施、设备等的使用计划等；

（4）与本项目服务相关的备品、备件情况等（按需）；

4、供应商应具备满足实际服务需求的项目团队，包括：

（1）管理人员（包括项目经理、主要管理人员等）配置，人员的专业水平、业绩及相关资料。

（2）专业人员的岗位及配置，人员的专业水平、业绩及相关资料。

5、其他针对本项目的其他特色服务及承诺。

第六章 评审办法及标准

按照“中华人民共和国政府采购法”及有关规定，根据本项目的特点，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交供应商的依据。

1. 适用范围

本评审细则适用于本项目采购的评审。

2. 评审纪律

1) 对评审内容和评审过程要严格保密，不得向响应人或与该过程无关的其它人员泄露；

2) 评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传和泄露；

3) 任何属于响应文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向响应人或与该过程无关的其它人员泄露；

4) 所有资料(包括竞争性磋商文件、响应文件、评审表格及各种文字记录)在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

5) 评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担；

6) 评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假；

7) 评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和响应人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理；

8) 评审期间，未经允许磋商小组以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。

3. 评审程序

评审顺序：组建磋商小组→资格性检查→符合性评审→磋商→报价评审→评分汇总→评审报告→评审结束。

3.1 组建磋商小组

磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。评审工作由采购方负责组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关专家等3人及以上单数组成。

3.2 响应文件的初审与澄清

3.2.1 响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

3.2.1.1 资格性检查依据法律、法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

3.2.1.2 符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3.2 澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

3.4 比较与评价

3.4.1 经审查合格的响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法、最终报价，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

3.4.2 评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：

- (1) 供应商资信情况；
- (2) 报价的合理性；
- (3) 服务措施；
- (4) 商务响应；

3.4.3 本次评审将采用下列方法：

(1) 综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

(2) 评审因素：详见评分标准。

4. 评审过程及保密原则

4.1 响应文件递交后，直至授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

4.2 在磋商评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

5. 评审总则

5.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，若未在规定时间内提交最后报价的，视作放弃。

5.5 磋商小组应当从质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中，磋商小组对报价人的最终报价方案和技术方案进行综合评审，按照综合得分由高到低，确定 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。

6. 技术评审要求

表 1 技术评审要素说明表

类 别	评分项目	分值区间	评分办法
同类项目业绩	同类项目业绩	0-10	评审因素： 以投标截止时间前三年同类服务业绩为准，是否属于有效的类似项目经验由评审专家认定。 供应商须提供同类经验的合同扫描件，合同扫描件中需体现签约双方主体及公章、合同主要内容、合同金额、合同签订日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。 评审标准： 有一个有效业绩的，得 2 分；每增加 1 个加 2 分，最高得 10 分；未提供相关材料的，得 0 分。
拟派项目组人员组成	拟派项目负责人	0-6	评审因素： 1、拟派项目负责人职业及职称情况。 评审标准： 1，具有中华人民共和国建设主管部门颁发的一级建造师的（机电专业），得 3 分；（提供相关证明材料） 2，具有项目管理、施工、设计等相关专业高级工程师职称的，得 3 分；中级工程师职称的，得 2 分；无职称的不得分。（提供相关证明材料）

	其他拟派项目组成员	0-9	评审因素： 1、拟派项目组人员各专业情况配备齐全； 2、专业负责人具有的项目管理、施工、设计等职业资格证书情况。 评审标准： 1、服务团队人员具有注册一级建造师或相关专业注册类设计师（一级），每人得1分，每人限计算1次。最多得4分。（提供相关证明材料） 2、服务团队人员具有中级职称的每人得1分，具有高级职称的每人得2分，最多得5分。（提供相关证明材料）
项目需求理解	项目需求理解	0-6	评审因素： 1，对本项目服务的需求理解； 2，结合项目需求以及项目特殊情况所制定相关服务的策略方案。 评审标准： 1、2类分项（小项）各0-3分，总分0-6分； 2，结合需求理解的充分性，策略方案的针对性等进行综合打分。
公司管理组织架构及管理制度	公司管理组织架构及管理制度	0-6	评审因素： 1，公司相关管理制度和企业架构； 2，拟定的本项目服务的相关管理制度及运作方法。 评审标准： 1、2类分项（小项）各0-3分，总分0-6分； 2，结合组织架构完善严谨，内部管理制度全面有效，对项目实施起到保障作用等进行综合打分。
重、难点分析及应对措施	重、难点分析及应对措施	0-6	评审因素： 1，本项目布置安装服务的重、难点分析； 2，结合重、难点的相关应对措施。 评审标准： 1、2类分项（小项）各0-3分，共计6分； 2、结合投标文件相关方案的对重难点分析和应对措施的针对性和合理性进行综合打分。
特色服务和合理化建议	特色服务和合理化建议	0-6	评审因素： 1，对本项目布置安装的特色服务； 2，对本项目布置安装服务的合理化建议； 评审标准： 1、2类分项（小项）各0-3分，总分0-6分； 2，结合特色服务内容，服务承诺，合理化建议的针对性等进行综合打分。
服务方案	服务方案	0-36	评审因素： 1，钢结构木质舞台搭建方案。 2，灯光、音响、投影仪、LED显示屏等安装调试方案。 3，原创动画创作方案。 4，自媒体平台宣传方案。 5，表演、主持等活动策划方案。 6，相关艺术创作方案。 7，拆除方案。 8，安全文明施工管理方案。 9，相关应急保障方案。

			评审标准： 1、9 类分项（小项）各 0-4 分，总分 0-36 分； 2、结合投标文件相关方案的合理性、针对性、可行性、专业性等进行综合打分。
投标人综合实力	投标人综合实力	0-5	评审因素： 1，企业近三年财务状况、企业从业年限、知名度、市场地位，各项荣誉等。 评审标准： 1，根据以上内容，结合企业的综合实力、对本项目的响应程度等合理打分。

7. 价格评审要求

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 10 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

本项目是否专门面向中小企业见供应商须知前附表。

若本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采购时，执行以下政策：

对所有进入商务评审的有效供应商的最终报价进行小微企业或残疾人福利性单位优惠具体如下：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予 **10%** 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体投标：联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 **30%** 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 **4%** 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

扣除后（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

$$\text{供应商最终得分} = \text{技术得分} + \text{价格得分}$$

8. 评审原则及其他问题的处理

8.1 在评审中发现第二章“供应商须知前附表”无效响应文件情形者，供应商的响应文件将不进入价格和技术评审：

经磋商小组评审，认为响应文件在实质上没有响应竞争性磋商文件要求的，该响应文件将不进入价格及技术评审。

8.2 磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

8.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第七章 合同协议书

包 1 合同模板：

[合同中心-项目名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见采购文件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点：甲方指定地点

2. 3 服务期限：[合同中心-合同有效期]。若优于采购文件的按照供应商自报服务期限执行。

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4.2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5.1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5.2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5.3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5.4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容、付款条件：按照采购文件规定执行。

8. 甲方的权利义务

8. 1 在合同规定的范围内，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要对原有服务内容进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方，涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以从应付的合同款项中扣除误期赔偿费，而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金(如有)

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为____元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部

门提请调解。

15. 2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15. 3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16. 1 甲方对乙方违约而采取的任何补救措施未见成效的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18. 1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金（如有）后生效。

19. 2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 补充协议

21.1 网签合同未尽事宜，详见书面合同。

21.2 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人姓名：[合同中心-供应商
法人姓名]，性别：[合同中心-供应商
法人性别]

签订日期：以系统签署时间为准。