

教室广播扩声及中央控制系统

国内公开招标采购

招标文件

2025年04月14日 2025年04月14日

项目编号：310000000250107158376-00184807

招标代理机构内部编号：0811-DSITC250640

采购人：上海交通大学医学院

采购代理机构：上海东松医疗科技股份有限公司

2025-04-15

目 录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 政府采购政策功能
- 第四章 招标需求
- 第五章 评标方法与程序
- 第六章 投标文件有关格式
- 第七章 合同书格式和合同条款

第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定, 上海东松医疗科技股份有限公司受[上海交通大学医学院](#)委托, 对[教室广播扩声及中央控制系统](#)进行国内公开招标采购, 特邀请合格的投标人前来投标。

[教室广播扩声及中央控制系统](#)招标项目的潜在投标人应在[上海市政府采购网](#)获取招标文件, 并[2025-05-07 10:00:00](#)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: [310000000250107158376-00184807](#)(招标代理机构内部编号: [0811-DSITC250640](#))
- 2、项目名称: [教室广播扩声及中央控制系统](#)
- 3、预算金额(元): [4150000.00 元](#)
- 4、最高限价(元): [包 1-4150000.00 元](#)
- 5、采购需求:

包号	包名称	数量	单位	预算金额 (元)	简要规格 描述或包 基本概况 介绍	最高限价 (元)	备注
1	教室广播 扩声及中 央控制系 统	1		4150000.00	本次招 标的: 教 室广播扩 声及中央 控制系统 壹批。具 体项目内 容及采购 要求以招 标文件 “第四章 招标需 求”为准。	4150000.00	

6、合同履行期限: 合同签订之日起至合同内容履行完毕止。

7、本项目不允许联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目属于面向大、中、小企业，监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。

3、本项目的特定资格要求:

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

3.2 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

3. /

三、获取招标文件

1、时间: 2025-04-15 至 2025-04-22, 每天上午 00:00:00~12:00:00, 下午 12:00:00~23:59:59
(北京时间, 法定节假日除外)

2、地点: 上海市政府采购网

3、方式: 网上获取

4、售价(元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间: 2025-05-07 10:00:00

2、投标地点: 投标人在上海市政府采购云平台(网址: <http://www.zfcg.sh.gov.cn>)网上投标, 并将纸质版投标文件密封递交至上海市宁波路1号10楼会议室。

3、开标时间: 2025-05-07 10:00:00

4、开标地点: 投标人在上海市宁波路1号10楼会议室进行网上开标。网络地点: 上海市政府采购云平台(网址: <http://www.zfcg.sh.gov.cn>)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(一) 发布媒介: 以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知, 请供应商关注。

(二) 注意事项:

1、项目属性：货物类。

2、本项目仅接受国产产品投标。

3、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品、环境标志产品政府采购，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。规范进口产品采购政策。

4、获取招标文件其他说明：

4.1 凡愿参加投标的合格供应商需在政采云平台（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）成功报名，并在上述获取招标文件规定的时间内关注微信公众号“东松投标”进行报名信息完善或购买纸质招标文件。

4.2 本项目采用电子化采购方式，合格供应商可在政采云平台免费获取电子招标文件。供应商如需纸质招标文件可自行打印，也可向代理机构购买，纸质招标文件售价¥500.0元，售后不退。

5、开标所需携带其他材料：

5.1 投标人需在网上投标同时递交纸质版投标文件；

5.2 开标时请投标人代表持可无线上网并可登录政采云平台进行投标的笔记本电脑、投标时所使用的数字证书（CA证书）参加开标；

（三）公告备注：无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：上海交通大学医学院

地址：上海市黄浦区重庆南路 227 号

邮编：200025

联系人：常定勇

联系方式：021-63846590 转 776300

传真：/

2、采购代理机构信息

名称：上海东松医疗科技股份有限公司

地址：上海市黄浦区宁波路 1 号 11 楼

邮编：200002

联系方式：021-63230480 转 8611、8118

联系人：严俊、龚佳祎

传真：021-63299235

电子邮箱：yanjun@dongsong-cn.com

3、项目联系方式

项目联系人：严俊、龚佳祎

电话：021-63230480 转 8611、8118

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

下表有关内容是对“第二章投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾应以本前附表为准。

条款号	内 容
2.1	项目名称： 教室广播扩声及中央控制系统 项目编号： 310000000250107158376-00184807 (招标代理机构内部编号： 0811-DSITC250640) 项目所属行业： (二) :制造业
2.3	采购人名称： 上海交通大学医学院 地址： 上海市黄浦区重庆南路 227 号 联系人： 常定勇 联系方式： 021-63846590 转 776300 传真： /
2.3	采购代理机构名称： 上海东松医疗科技股份有限公司 地址： 上海市黄浦区宁波路 1 号 11 楼 联系人： 严俊、龚佳祎 联系方式： 021-63230480 转 8611、8118 传真： 021-63299235 电子邮箱: yanjun@dongsong-cn.com
3.1	本项目的特定资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3. /
11.7	招标答疑会：不召开。
12.1	踏勘现场： 组织现场踏勘, 踏勘时间地点为 2025 年 04 月 25 日下午 13 点 , 地点： 上海交通大学医学院浦东新校区（上海市浦东新区天雄路与蓝靛路交叉口往南 100 米） ，联系人： 王老师 ，联系方式： 13817286181 。

12. 5	现场演示：进行演示，演示时间地点为 投标人将演示视频以 U 盘形式封装在纸质投标文件中一同提交（投标人无需到评标现场进行演示）																
12. 6	样品：不要求提供样品																
13. 2	投标计量单位：中华人民共和国法定计量单位。 货币单位：人民币元。																
14. 1	投标有效期：不少于 90 日历天																
20. 5	投标货币：人民币。																
24. 1	递交投标文件方式和网址： 投标人在上海市政府采购云平台（网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn）网上投标，并将纸质版投标文件密封递交至上海市宁波路 1 号 10 楼会议室。																
24. 4	纸质版投标文件的份数：正本 1 份，副本 5 份。 内外层封套均应注明：招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人及联系电话。																
25. 1	提交投标文件截止时间：2025-05-07 10:00:00 （北京时间） 详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）。																
27. 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th> <th>投标保证金金额 (元)</th> <th>开户银行</th> <th>收款户名</th> <th>收款账号</th> <th>交付方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>83000</td> <td>浦发银行 黄浦支行</td> <td>上海东松 医疗科技 股份有限 公司</td> <td>076363429 2323474</td> <td>线下转账</td> </tr> </tbody> </table>					包号	投标保证金金额 (元)	开户银行	收款户名	收款账号	交付方式	1	83000	浦发银行 黄浦支行	上海东松 医疗科技 股份有限 公司	076363429 2323474	线下转账
包号	投标保证金金额 (元)	开户银行	收款户名	收款账号	交付方式												
1	83000	浦发银行 黄浦支行	上海东松 医疗科技 股份有限 公司	076363429 2323474	线下转账												
28. 1	开标时间：2025-05-07 10:00:00 （北京时间） 开标地点：投标人上海市宁波路 1 号 10 楼会议室进行网上开标。网络地点： 上海市政府采购云平台（网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn）																
35. 2	评标方法：详见第五章《评标方法与程序》。																

	中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》。
41	<p>(1) 《中标通知书》发出之日起 30 日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立政府采购合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。</p> <p>(2) 付款方法：具体详见“第四章 招标需求”。</p> <p>(3) 履约保证金：收取，合同金额的 10%。</p> <p>(4) 质量保证期：具体详见“第四章 招标需求”。</p>
42	本项目通过上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址： www.zfcg.sh.gov.cn ）操作”。上海市政府采购云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持，若投标人在投标过程中遭遇因系统、网络故障或其他技术原因产生的问题，请与上海市财政局及政采云有限公司联系，联系地址：上海市肇嘉浜路 800 号，客服电话：400-881-7190。招标人及招标代理机构仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解上海市政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。
43	<p>代理服务费：</p> <p>由中标人向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费：</p> <p>1) 代理服务费：中标通知书确定的中标总金额的 1.3%。</p> <p>2) 中标人在接受中标通知书的同时需向招标机构一次性付清代理服务费。</p>

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 2017 年第 87 号）》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 本项目通过上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）操作”。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

“相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供的货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.3 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.4 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.5 “中标人”系指中标的投标人。

2.6 “甲方”系指采购人。

2.7 “乙方”系指中标并向招标人提供服务的投标人。

2.8 “元”系指人民币元。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书（格式详见第六章），明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

(2) 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(3) 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件；

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

(5) 联合体各方应当共同签订合同，承担连带责任。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及其他与招标活动有关的通知等，招标人均将通过上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体发布的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所

产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问、质疑与投诉

7.1 投标人对招标活动事项有疑间的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（2）质疑项目的名称、编号（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（4）事实依据（5）必要的法律依据（6）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交等书面形式递交，质疑联系部门：上海东松医疗科技股份有限公司招标部，联系人：**严俊、龚佳祎**，联系电话：**021-63230480 转 8611、8118**，地址：

上海市黄浦区宁波路 1 号 11 楼。

7.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

7.8 质疑投标人对招标人答复不满意，或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

7.9 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在评标前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，查询时间不早于公告发布之日，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内

容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购政策功能

第四章 招标需求

第五章 评标方法与程序

第六章 投标文件有关格式

第七章 合同格式和合同条款

本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为投标无效，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同

一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由招标人以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 投标人在收到澄清后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

11.6 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在澄清截止时间后递交的任何澄清要求。

11.7 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场、演示及样品提供

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

12.5 招标人需投标人提供现场演示的，投标人应按《投标人须知》前附表的规定进行准备。

12.6 招标人需投标人提供样品的，投标人应按《投标人须知》前附表的规定进行准备。

12.7 投标人提供现场演示及样品所产生的费用由其自理。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人所提供的货物为进口产品的，其技术支持资料可以用其他语言，但应同时提供中文翻译文件。否则，投标人须接受可能对其不利的评标结果。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从投标截止日期起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。
投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。在这种情况下，本须知第 27 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期限内继续有效。

14.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。
15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以下述所列内容为准。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成（包括但不限于）：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》；
- (3) 《分项报价表》（如有）；
- (4) 《资格审查响应索引表》；
- (5) 《符合性审查响应索引表》；
- (6) 《与评分有关的投标文件主要内容索引表》；
- (7) 《法定代表人（单位负责人）授权委托书》；
- (8) 《投标人类似项目一览表》；

包括类似项目的合同复印件，其中合同复印件指包含合同名称、金额、日期和有合同双方盖章的关键页，否则不算有效的类似项目业绩，评审时不予考虑。

- (9) 《制造厂家授权书》；
- (10) 《投标人基本情况简介》；
- (11) 资格证明文件；

- (12) “信用中国”网站、“中国政府采购网”截图；
- (13) 联合体投标协议（联合体投标时适用）；
- (14) 享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：节能产品证明文件、环境标志产品证明文件、中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函等。（**中标人为中小企业、残疾人福利性单位的，其声明函将随中标结果同时公告**）

其中节能产品、环境标志产品实施品目清单中的产品，响应时应提供品目清单并在清单中明确标注所属品目类别，并提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- (14) 无串通投标及弄虚作假行为承诺书
- (15) 投标人关联关系情况承诺函
- (16) 其他相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 技术响应文件

17.1 技术响应文件由以下部分组成（包括但不限于）：

- (1) 投标货物技术偏离表
- (2) 投标货物配件/备品备件明细表
- (3) 售后服务方案
- (4) 综合能力自述

17.2 投标人应按照第四章《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物/服务符合招标文件规定。

17.3 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料。

18. 投标函

18.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

18.2 投标人未提供或不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 开标一览表

19.1 投标人应按照招标文件和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

19.3 投标人未按照招标文件和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览

表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

20. 投标报价

20.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

20.2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝，视作无效投标。

20.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均予以拒绝，视作无效投标。

20.4 投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价，否则投标无效。

20.5 投标应以人民币报价。

21. 资格审查响应索引表及符合性审查响应索引表

21.1 投标人应当按照招标文件的要求，逐项填写并提交《资格审查响应索引表》以及《符合性审查响应索引表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21.2 投标文件中未提供《资格审查响应索引表》或《符合性审查响应索引表》，或者填写不完整的，其责任和风险由投标人自行承担。

22. 与评分有关的投标文件主要内容索引表

22.1 投标人应按照招标文件的要求完整地填写《与评分有关的投标文件主要内容索引表》。

22.2 《与评分有关的投标文件主要内容索引表》是为了便于评标。《与评分有关的投标文件主要内容索引表》与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第33条“投标文件错误的修正”规定处理。

22.3 投标文件中未提供《与评分有关的投标文件主要内容索引表》，或者填写不完整的，其责任和风险由投标人自行承担。

23. 投标文件的编制和签署

23.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容，并同时编制纸质版投标文件。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人（单位负

责人）或法定代表人（单位负责人）正式授权的代表签署并加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人（单位负责人）授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人（单位负责人）授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人（单位负责人）授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

投标人应当按照招标文件要求签署并加盖公章，投标人未按要求签署或加盖公章，其投标无效。

23.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标

24. 投标文件的递交

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

24.2 投标文件中需签署、盖章的资料必须扫描上传正本文件，含有公章、防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证件、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，投标人不承担任何责任。

24.4 投标人应同时递交纸质版投标文件，投标文件应装订成册并按要求密封。投标人应将投标文件正本和副本密封装在信封中，并在信封上正确标明“正本”“副本”字样。内层和外层信封均应写明招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人及联系电话，并注明开标时间以前不得开封。

24.5 纸质版的投标文件应于投标截止时间前递交至开标地点（此投标文件纸质版本仅用于招标人保存备查），纸质版投标文件如与采购云平台上传的投标文件不一致的，以采购云平台为准。

25. 投标截止时间

25.1 投标人必须在《投标邀请》规定的投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传，同时递交纸质版投标文件。

25.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25.3 在投标截止时间后递交的任何投标文件，招标人均将拒绝签收。

26. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。投标人应同时修改和撤回纸质版投标文件。

27. 投标保证金

27.1 投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，并作为投标文件的组成部分，在递交投标文件时同时提交。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金应当由联合体一方或多方共同递交，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力，并应符合投标人须知前附表的规定。

27.2 投标保证金可以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。投标人通过银行转账方式支付投标保证金的，需在银行转账水单中明确项目编号。

投标人通过银行转账、支票、汇票、本票支付投标保证金的，须在开标截止时间之前到账。否则，投标无效。

27.3 投标人未按照招标文件规定提交投标保证金，投标无效。

27.4 投标保证金的退还

(1) 招标人终止招标的项目，自终止采购活动后 5 个工作日内退还投标保证金及银行孳息；

(2) 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还投标保证金；

(3) 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还投标保证金及银行孳息；

(4) 中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第 40 条规定签订合同，并按本须知第 42 条规定支付代理服务费后 5 个工作日内退还投标保证金及银行孳息；

(5) 银行孳息计付方式：a. 投标人通过银行保函方式递交的投标保证金不计算孳息。b. 通过非银行保函方式递交的投标保证金，以退还保证金之日中国人民银行规定的活期存款利率计算孳息，未中标人应当在中标公告发布之日起 5 个工作日内与采购代理机构确认银行孳息的具体金额，并提供等额发票；中标人应当在采购合同签订之日起 5 个工作日内，与采购代理机构确认银行孳息的具体金额，并提供采购合同复印件和等额发票。采购代理机构应当在收到上述资料后，予以退还。

27.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标有效期内投标人撤销投标文件的；或
- (2) 中标人在规定期限内未按规定签订合同；或
- (3) 中标人未在规定期限内提交履约保证金；或
- (4) 中标人未按规定交纳代理服务费。

五、开标

28. 开标

28.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

28.2 开标程序在政采云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

28.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，并在 30 分钟内签到完成。投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在签到完成后 30 分钟内使用数字证书对其投标文件解密及确认。开标程序以采购云平台最新的操作程序为准。

28.4 投标文件解密后，采购云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标一览表》。投标人应及时使用数字证书对《开标一览表》内容进行签名确认，并在30分钟内确认完成。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标一览表》内容。

29. 中小企业认定

29.1 开标后，招标人根据各投标人填写的《中小企业声明函》的内容认定各投标人的企业规模，判断是否属于中小企业。

29.2 招标人不接受投标人提供除《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

29.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

29.4 投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

30. 资格审查

30.1 本项目由招标人依据法律法规和本招标文件，对投标人进行资格审查。

30.2 投标人不符合招标文件所列资格要求或未提供有效的资格证明文件者，则投标无效。

30.3 资格审查合格的投标人不足三家，则不进入评标，确定为招标失败。

六、评标

31. 评标委员会

31.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

31.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

32. 投标文件的符合性审查

32.1 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

32.2 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

32.3 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

32.4 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内

容。

33. 投标文件错误的修正

33.1 投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

(1) 采购云平台自动汇总生成的《开标一览表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以采购云平台自动汇总生成的《开标一览表》内容为准；

(2) 《开标一览表》内容与《分项报价表》及投标文件其它部分内容不一致的，以《开标一览表》内容为准；

(3) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(4) 总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

(5) 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

33.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

33.3 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用，投标人不确认的，其投标无效。

34. 投标文件的澄清

34.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

34.2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字。

34.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

34.4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

35. 投标文件的评价与比较

35.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

35.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

35.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

36. 评标的有关要求

36.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

36.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

36.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

36.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

37. 确认中标人

除了《投标人须知》第 39 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

37. 中标公告及中标和未中标通知

37.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过上海政府采购网发布中标公告，公告期限为一个工作日。

37.2 中标公告发布同时，招标人将向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

37.3 在公告中标结果的同时，对未通过资格审查或符合性审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序及评标委员会对其的总体评价。

38. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

39. 招标失败

39.1 在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的

投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的。

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

39.3 因重大变故，采购任务取消的。

39.4 其他法律法规、规范性文件或招标文件规定的情形。

八、授予合同

40. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 35 条规定所确定的中标人。

41. 签订合同

41.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

41.2 合同签订方式：中标人与采购人在“采购云平台”系统内确认。

九、其他

42. 电子平台操作方法

采购云平台有关操作方法可以参考上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“服务中心”专栏。

43. 采购代理机构代理服务费

中标人应按照招标文件前附表中的规定交纳采购代理机构的代理服务费。如果中标人不按照招标文件的规定交纳代理服务费，将没收其投标保证金。

44. 法律适用

本次招标及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

第三章 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

一、推行节能产品、环境标志产品政府采购政策

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

二、促进中小企业发展政策

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、促进监狱企业、残疾人福利性单位发展政策

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

若供应商未按要求提供相关证明文件的，评标时不予认可。

第四章 招标需求

一、设备名称：教室广播扩声及中央控制系统

二、设备数量：壹批

三、交付日期：合同签订后，90 日内完成供货及安装调试。

四、交付地点：采购人指定安装位置

五、付款方式：

1、合同签订后，支付合同总价的 50%；

2、验收合格后，支付合同剩余尾款。

以上每笔款项的支付时间为收到中标人等额的合格发票后 10 个工作日内。

六、验收：中标人配合采购人进行验收，确保验收通过。

★七、项目建设要求（投标人应针对下述要求自行提供承诺函）

1、投标人应承诺新建的教室广播扩声及中央控制系统必须达到与学校教务课表数据互联互通，能按课表时间进行教室设备智能化控制。以及与教室内摄像机、投影仪、投影屏幕、液晶大屏、教室灯光、空调等终端设备的无缝兼容，若最终无法满足此要求，招标人有权终止合同，并要求中标人赔偿招标人的一切损失。

2、校园数字信息化管理平台应具有物联集控特性，能与教室内空调系统进行实时监控和集控，投标人需要承诺新建教室广播扩声及中央控制系统能把教室空调接入校园数字信息化管理平台内，并且能显示每个教室的空调运行实时状态。以及确保部署在物业的空调整能监控平台也能同步监控和控制空调且状态互通，如果最终无法满足此要求，招标人有权终止合同，并要求中标人赔偿招标人的一切损失。

八、报价要求（投标人应针对下述要求自行提供承诺函）

1、投标价格至少包括产品价格、运输、布线（电源线、信号线、网络线）、敷设（PVC 管、金属穿线管）、隐蔽工程、因为布线或安装设备导致的二次装修费用、安装支架、调试、验收、培训、应用保障、技术服务（包括技术资料等的提供）、质量保障、税费等所有费用。

2、全部布线产品、附件、辅材的用量必须满足本次采购的要求，构成整套系统，其性能必须达到系统正常运行的要求。一旦投标人中标，如果投标人预先对整个项目所需的布线产品、附件、辅材的用量估计不足而需要增加用量时，产生的费用由中标人承担。

3、由于该项目处于施工现场，投标人需要考虑现场能源使用、水电配合、路面运输、垃圾外运、垂直运输、房屋成品保护、安保仓储、现场综合协调、外部检查协调等费用。以上所涉及的费用需包含在投标总价中。

九、设计要求：为保证教室广播扩声及中央控制系统的建设符合《多媒体教学环境设计要求》GB/T 36447-2018 的要求，投标人需在投标文件内提供校园数字信息化管理系统的系统架构图、综合布线(包含网线、信号电源线等)的深化设计方案。(现场教室布局图详见“附件1”，具体情况投标人可通过现场踏勘自行确认)

十、视频演示要求

1、为了确保教室广播扩声及中央控制系统能控制新校区教室内的教学终端设备（包括但不限于电脑、投影仪、交互大屏、空调、灯光）的稳定运行和高效使用，以及与教务平台课表数据对接，需要从规划、部署、维护到管理全流程进行系统化设计，本项目需提供系统演示视频。

2、视频演示内容：

- (1) 校园数字信息化管理平台界面及各个模块的功能演示介绍；
- (2) 智慧教育终端的 RTSP（实时视频流）的多画面抓取加嵌话筒音频的推流和本地存储演示；
- (3) 故障报修音视频呼叫对讲演示；
- (4) 环境智能感知终端环境采集的实时数据，在平台上和终端屏上显示的演示；
- (5) 灯光的控制和电源时序器的控制和电量数据采集的演示。

3、投标人需将与本项目相关演示视频刻录于 U 盘中，视频为 MP4 格式，演示视频总时长不超过 10 分钟。如有需要，投标人自行编排文件清单并编号。视频资料将做归档使用，不再返还。投标人需在投标截止前将演示视频单独密封在文件袋后并注明投标单位名称，随纸质投标文件一并递交至开标地点，未在规定时间前送达的演示视频将不予接受。投标人需对递交的视频演示文件进行加密，解压密码应在投标文件内注明。评标时，招标代理机构将对投标截止时间之前收到的视频演示文件，用各投标单位在投标文件中列明的解压密码进行现场解密，并向评标委员会播放。招标人及招标代理单位不对任何原因导致的解密失败、无法播放及演示视频质量等情况承担责任。

十一、售后服务要求

★1、免费保修期（原厂） \geqslant 5 年。验收仅以采购方出具的《上海交通大学医学院仪器设备安装验收报告》为准，保修期自该验收报告采购方管理部门签字之日起计算。

2、在免费保修期内，如果发生由于软硬件系统本身的原因造成的故障或损坏，中标人应进行免费修理或更换零部件。免费保修期内每季度对整个系统巡检一次。如系统软件有升级需求，在保修期内免费提供升级服务。

3、为保障学校的正常教学，接到用户维修信息后即时响应，并在 1 小时内到达学校进行维修工作，2 小时内不能修复提供同类型备机。做好售后服务书面记录，书面记录应编制流水号，每次售后服务完成后要写明内容，经招标人签字确认。中标人需自行存备常用关键设备，以便故障维修时使用。

4、中标人实施完成后必须承诺按期通过学校的验收。如验收不能如期通过造成违约，招标人有权要求中标人承担一切损失并保留进一步追究其违约责任的权利。（投标人应针对上述要求自行提供承诺函）

5、中标人安装调试完成的设备通过验收后，应将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交招标人，售后服务联系方式变更的，应及时通知招标人。

6、为了保证设备能良好运行，应安排有关系统设备功能、安装、操作、设计、维护的培训；培训时间：项目安装调整完成后 1 周内；培训地点：采购人指定地点。

7、在质量保证期满后，中标人需提供后续的项目维护服务方案，积极配合采购人确定最终实施方案；对于采购人将来系统改造或扩容所需的设备，或系统设备材料发生故障，且无法修复时需要更换设备，中标人需承诺将以不高于本次投标价格提供给采购人。

8、试运行期间（3 个月），中标人须派技术支持人员提供驻场服务，提供驻场保障服务人员清单及联系方式，保障服务的负责人未经采购人许可不得更换。（投标人应针对上述要求自行提供承诺函）

十二、其他要求

1、投标人需提供项目整体方案：包括但不限于项目的供货组织方案、安装调试方案、保障服务团队配置、设计方案、售后服务方案、培训方案以及投标人的综合能力说明等。

2、投标人需提供与本项目类似的业绩证明材料(每份证明材料都需至少包含本项目核心产品)。投标人自身承接的类似项目在中国大陆地区的销售合同或验收报告或发票的复印件。

3、投标人需提供核心产品制造厂商授权书。

十三、采购清单

序号	产品名称	单位	数量
1	校园数字信息化管理平台（核心产品）	套	1

2	智慧教育终端（核心产品）	台	95
3	教室终端智能管理屏	只	95
4	教室灯光控制面板	只	46
5	教室环境智能感知终端	只	95
6	无线话筒	只	61
7	鹅颈话筒	台	61
8	扩声功放	台	58
9	音箱（1）	台	190
10	音箱（2）	台	36
11	时序电源	台	95
12	LED 时钟	台	149
13	立体声调频收音机	台	1
14	定时播放器	台	1
15	音频光纤收发器	套	1
16	中央空调智能控制器（1）	台	2
17	中央空调智能控制器（2）	台	1
18	中央空调智能控制器（3）	台	1
19	空调整能监控平台	套	1
20	汇聚交换机（核心产品）	台	2
21	48 口接入交换机	台	22
22	24 口接入交换机	台	6
23	工作站	台	3
24	六类非屏蔽水晶头	个	1100
25	计算机教室六类非屏蔽电缆	米	32000
26	24 口六类配线架	个	45
27	六类 RJ45 彩色跳线（彩色）2 米	根	1100
28	多芯单模室内光缆	米	1200
29	机架式光纤接线箱	个	13

30	LC 型双工耦合器（陶瓷芯）	个	144
31	LC 单芯单模光纤尾纤(1.5M)	根	144
32	LC-LC 双芯单模光纤跳线(2M)	根	24
33	1U 理线器	个	38
34	辅材	套	95

十四、技术参数要求

序号	产品名称	需求参数
1、	校园数字化管理平台 (核心产品)	<p>1、平台采用 B/S 架构；平台可通过 web 端和移动端界面进行资源发布和后台管理控制；平台应包含但不限于个人中心、资源中心、智控中心、数据中心、教室管理、任务管理、空调集控、教室环控、用户中心、平台管理、直播中心组成；（提供软件截图）</p> <p>2、个人中心：支持功能导航设置，可设置个性化和常规操作的功能模块；支持展示管理员或操作员具有权限操作的教室信息，支持预览接入教室的视频画面，支持全局展示教室状态信息，可筛选使用中、空闲、告警教室信息；至少具有支持 9 画面、16 画面巡课观看，进入单间教室视频巡课，侧边自动同步校园数字化管理平台软件终端控制设备和物联控制功能按钮，实现平台对设备的控制能力；（提供软件截图）</p> <p>3、资源中心：支持校园数字化管理平台软件终端录制自动上传的视频资源，可查看待上传、上传中、待审核课件信息，也可设置课件自动审批发布，至少能与教务平台课表信息对接自动标注课件标签，包括但不限于课程名、教室名、教师信息；（提供软件截图）</p> <p>▲4、智控中心：1) 红外协议：展示红外协议列表，可以进行查询、新增、删除、红外学习操作。2) 红外布局：选择红外协议，设置红外布局信息，可以进行查询、新增、修改、删除操作。3) 动作管理：</p>

	<p>展示动作分类和动作列表，可以进行查询、新增、修改、删除、复制、上移、下移、执行操作。4) 任务管理：展示任务列表，可以配置任务触发条件、动作和房间，可以进行查询、新增、修改、删除、禁用/启用操作。5) 任务日志：展示任务执行日志，可以进行查询、清除操作；（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>5、数据中心：具有报警设备列表、预约列表、房间能耗、数据看板、在线用户、广播日志、资源库模块；</p> <p>6、教室管理：支持动作管理和任务管理配置（能与教务平台课表实时对接，自主配置），任务执行的教室，满足系统平台策略物联、策略控制；（提供软件截图）</p> <p>7、任务管理：平台支持 IP 广播功能和 NTP 服务，支持设置实时音频、音频文件、图片定时/手动广播任务；为确保广播时间同步性，教室终端可设置 NTP 服务地址，自动接收平台广播信号，自动输出播放音频或图片到教室端音响和大屏，广播任务结束后，终端自动恢复；（提供软件截图）</p> <p>▲8、空调集控：具有物联网集成，通过通讯接口与中央空调智能控制器对接功能，实现基于智能化部署管理；（提供软件截图）</p> <p>9、教室环控：平台至少具有呈现教室端温度、湿度、CO₂、PM 值空气质量数据信息；支持策略物联与空调集控联动。</p> <p>10、用户中心：具有管理功能，支持用户组织架构设置、角色分组权限管理；</p> <p>11、平台管理：具有对平台信息、版权、授权、操作日志、系统升级进行管理；</p> <p>12、平台具有在线教室音视频信号≥9 画面预览；支持自定义配置教室终端接入平台视频的播放和停止；（提供软件截图）</p> <p>13、平台具有与智慧教育终端控制面板进行用户验证登录功能，支持用户名密码登录；</p> <p>14、直播中心：具有直播点播服务，满足校园内视频资源的在线直播和后期点播及支持直播管理；直播管理支持 RTSP/RTMP 拉流、RTMP</p>
--	---

		推流、本地视频文件源转直播 (HTTP-FLV / RTMP); 支持直播录制。 (提供软件截图)
2	智慧教育终端 (核心产品)	<p>2.1、硬件部分:</p> <p>▲2.1.1、标准≥19 英寸, 机架安装方式; 一体化设计, 至少集成: 数字音频处理器、HDMI 视频矩阵、数字功放、教学中控、媒体处理、视频互动、物联控制、本地自动录播、POE 千兆网络交换机、AI 音频模块 (无线投屏)、U 段无线麦克、OPS 电脑、SIP 双流呼叫、全高清编解码器、远程管理模块; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>2.1.2、视频输入支持≥4 路高清 HDMI 输入, 分辨率支持≥3840*2160@60, 本地 IP 网络摄像机接入≥16 路, 同时网络转发支持≥4 路; 视频输出支持≥6 路高清 HDMI 接口输出, 分辨率支持≥3840*2160@60; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲2.1.3、音频输入支持≥8 路音频输入, 输入接口支持 48V 幻象供电, 具有自动识别 MIC 输入和 line 线性输入类型; 支持≥4 路 HDMI 内嵌音频输入, ≥1 路电脑音频输入, ≥1 路无线投屏音频输入。立体声输出≥2 对 LINE OUT, 立体声左右声道支持独立音源输出; 数字功放输出≥2 路 100W@8 欧姆; ≥2 路 HDMI OUT 内嵌音频输出, 具有音量调节功能, 音频支持同步和混音两种方式; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲2.1.4、控制接口支持≥3 路 RS-232/485、≥2 路 IR (红外)、≥2 路 I/O、≥2 路 RELAY、≥1*DEBUG; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告和设备接口截图说明)</p> <p>2.1.5、支持千兆网络, ≥1 路 WAN 口, ≥5 路 LAN 口; 或者设置 6 个网口全通; 其中网口支持 POE 供电≥4 路; 支持自动获取或人工设置设备 IP 地址、网关、掩码信息; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>2.1.6、USB 接口: 具有≥1*USB TYPE-A 2.0、≥1*USB TYPE-A 3.0、</p>

	<p>≥1*USB TYPE-B 2.0; 支持录制内容自动拷贝, 系统升级;</p> <p>2.1.7、具有千兆交换机功能: ≥1 路 WAN 口, ≥5 路 LAN 口, 具有划分 VLAN, 其中 LAN1-LAN4 支持 POE 供电; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>2.1.8、内置录播存储硬盘≥2TB;</p> <p>▲2.1.9、设备具有内置无线投屏功能, 具有发射器≥1 个, 并且支持无线投屏器和无线投屏客户端两种投屏方式; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>2.2、软件部分:</p> <p>2.2.1、具有视频设置功能, 主机内置视频矩阵、多画面合成, 支持各种视频切换、分配、字幕叠加、图像参数调节、马赛克配置;</p> <p>▲2.2.2、RTSP 流服务: 1) 支持≥16 路网络视频流接入, 可灵活监听接入视频流的音频和视频协议、带宽数据、网络丢包数据, 对视频流进行马赛克设置; 2) RTSP 流转发服务, 支持对各路 RTSP 转发流 WEB 页面预览观看, 设置各码流音频协议 (AAC、G711、G722)、视频接入源选择; 3) 支持老师画面、学生画面、课件画面推送到平台进行观看巡课; 支持≥三合一画面推流; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲2.2.3、具有无线投屏功能, 无线投屏模块支持通过无线投屏发射器或投屏客户端、将 PC/手机/PAD 等桌面图像, 无线传输到的智慧终端, 通过终端本地 HDMI 输出接口输出, 实现图片、文稿、视频、音频等无线协作分享; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>2.2.4、终端可自动获取教务平台课表信息, 自动进行课表联动, 自动上课/下课操作, 可设置统一夜间关机时间, 确保设备夜间处理安全关闭状态。并通过手机端进行对教室内设备的控制 (网络需可访问 Internet); (提供软件截图);</p> <p>2.2.5、具有课表联动功能, 终端支持与教务平台进行课表联动, 按照课表策略进行自动录制; (提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出</p>
--	--

		<p>具的检测报告)</p> <p>▲2.2.6、支持视频呼叫，支持 SIP 双流视频会议呼叫，支持多点视频互动，不少于 5 方的远程视频会议互动；支持 SIP 注册服务，支持对视频呼叫主流、辅流视频 H.264 协议、音频 AAC、G711A、G711U、G722、G722.1、G722.1c 协议、画质、带宽参数设置；</p> <p>2.2.7、具有音频处理功能，内置自动回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动噪声消除/抑制(ANC/ANS)、自动反馈消除(AFC)、混音矩阵(AM)、丢包补偿(PLC)、AI 音频处理算法；具备扩展器、均衡器、压限器、延时器、限幅器前后级处理模块；音频处理模块支持 WEB 页面图形化操作；(提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>2.2.8、具有远程 KVM 功能，内置 KVM 接口 1*USB TYPE-B 2.0；支持键盘、键鼠、触控远程对计算机桌面管理；(提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>2.2.9、具有环控管理功能，1) 环控管理，可对各 RS232/485、I/O、红外控接口进行中控指令配置，设置脚本、协议、定时任务、物联控制、声像联动、设备唤醒等控制功能；2) 支持网络 TCP/UDP 控制协议，支持华为屏 HTTPS 控制协议；3) 支持接收第三方中控 RS232/RS485 指令协议，接收指令后可自定义配置本地联动控制动作；4) 支持自定义环控脚本动作，脚本动作支持定时启用；(提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p>
3	教室终端智能管理屏	<p>1、控制屏具备简易界面，支持自定义界面编程；</p> <p>2、控制屏支持自定义编辑控制界面，具备录播控制、音频控制、视频切换、物联模块、故障协助呼叫模块；(提供软件截图)；</p> <p>3、屏幕尺寸≥10 英寸，显示比例 16:9，分辨率 ≥1280*800，触控方式：电容触控。</p>

4	教室灯光控制面板	<p>1、标准 86 底盒安装，提供≥3 个物理开关按键，自带≥3 路 5A 回路开关，可直接控制灯光，额定电压 100-250VAC，单路最大功率 ≥ 330W；</p> <p>2、具有通信接口接入智慧教育终端，通过在教室终端智能管理屏控制灯光，并且实时状态在平台能同步显示，并能接受平台的控制命令。</p>
5	教室环境智能感知终端	<p>1、接口：POE 供电网络通讯≥ 1 个；</p> <p>2、温度测量范围至少包含：-20℃～+70℃，精确度至少为±0.3 (25℃)；</p> <p>3、湿度测量范围至少包含 0%RH ~100%RH，精确度至少为±3%RH (25℃, 30%RH ~ 80%RH)；</p> <p>4、PM2.5/PM10 测量范围至少包含 0~1000 μg/m³，精确度至少为±10% (25℃)；</p> <p>5、二氧化碳测量范围至少包含 400~10000PPM，精确度至少为±10% (25℃)；</p> <p>6、甲醛测量范围至少包含 0~2 PPM，精确度<±30ppb；</p> <p>▲7、具有通信接口接入智慧教育终端，将采集数据实时通过教室智慧教育终端同步给校园数字信息化管理平台，在校园数字信息化管理平台页面和在教室智能管理屏上实时显示相关数据信息。（提供照片或软件截图）</p>
6	无线话筒	<p>1、需采用红外光线进行音频传输，每套无线话筒系统设备配置数量（个）：手持式 ≥1，颈戴式≥1，充电座≥1，话筒主机≥1，红外传感器≥1；</p> <p>2、充电方式：支持直插式磁吸桌面充电器充电（即话筒尾部安装环形磁吸充电金属片，话筒旋转 360°，任意角度都可充电）和磁吸线充；（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>3、话筒具备防止电池短路设计，即无法将电池反装入话筒内，且在任何电池短路的情况下都不会对设备造成损坏；</p> <p>4、充电座配置≥两个充电位，至少支持桌面放置和嵌入式安装两种方式，至少支持两种不同形状话筒充电（颈挂式、手持式）且两种话筒</p>

		<p>可以互换充电位充电。(提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>5、充电保护：在不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电，电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护；</p> <p>6、红外传感器输入接口：RJ45 网口\geqslant2 个，可扩展支持\geqslant4 个传感器接入，最长传输距离\geqslant70 米；</p> <p>▲7、具有支持 RS232 中控，可实现每路音量调节，高低音调节，参数储存和恢复，电源开关，控制功能。(提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>8、话筒接收范围需确保无信号死角，教室全覆盖，偏移度：$\pm 40\text{KHz}$；</p> <p>9、S/N 比：$>100\text{dB}$，失真：$<0.05\%$，频率响应范围：$\geqslant 50\text{Hz} \sim 20\text{KHz}$ $\pm 3\text{dB}$，输出电平：Mic：$\geqslant 240\text{mv}$；Circuit：$\geqslant 450\text{mv}$。</p> <p>10、输出音频与“智慧教育终端”接口匹配兼容，线路电平量无过载或信号过弱。</p>
7	鹅颈话筒	<p>1、换能方式：电容式；频率响应：20Hz–20KHz，输出阻抗（欧姆）：75Ω；灵敏度：$-40\text{dB} \pm 2\text{dB}$；供电电压(V)：幻象 48V；咪管长度：$\geqslant 445\text{mm}$；咪线长度、配置：2 米+10 米双芯；具有一键静音功能，抗手机、电磁、调频干扰</p> <p>2、支持“智慧教育终端”的幻像供电，线路电平量，无过载或信号过弱。</p>
8	扩声功放	<p>1、输出通道：$\geqslant 2$ 通道；立体声输出功率$\geqslant 2*400\text{W}$，具有全保护功能，至少包括直流过载短路、过热、超高频、限幅器功能。</p> <p>2、搭载$\geqslant 2.4$ 寸 TFT 彩屏，至少显示实时增益/温度/模式。</p> <p>3、信噪比(A 计权)：$\geqslant 95\text{dB}$；输入灵敏度(8Ω)：$0.775\text{V}/1.0\text{V}/1.4\text{V}$；输入阻抗($8\Omega$)$\geqslant 20\text{k}\Omega$ (平衡) /$10\text{k}\Omega$ (非平衡)；声道分离度：$\geqslant 70\text{dB}$；电压增益(在 8Ω 阻抗下)：$\geqslant 400\text{dB}$。</p> <p>4、音量可受“智慧教育终端”控制。</p>

9	音 箱 (1)	1、全频音箱，阻抗 $\geq 8\Omega$ ，额定功率 $\geq 80W$ ，频率响应至少包含58HZ-18KHZ； ▲2、灵敏度 $\geq 90dB$ ，最高声压级 $\geq 125 dB$ ； 3、低音 ≥ 2 只4英寸中低音单元，高音 ≥ 1 只3英寸高音单元，连接器：四芯插座。
10	音 箱 (2)	1、全频音箱，阻抗 $\geq 8\Omega$ ，额定功率 $\geq 260W$ ，频率响应至少包含58HZ-18KHZ； 2、灵敏度 $\geq 90dB$ ，最高声压级 $\geq 125 dB$ ； 3、低音 ≥ 8 只4英寸中低音单元，高音 ≥ 1 只3英寸高音单元，连接器：四芯插座。
11	时序电源	▲1、输出参数 $\geq 6500W$ ，前面板万能插头支持10A，后面板万能插支持最大 $\geq 10A$ ；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲2、规格控制，具有前面板 ≥ 1 个国标5芯插座长供电，后面板 ≥ 4 个国标5孔插座、 ≥ 2 个万能3孔插座、 ≥ 2 个投影幕专用3孔插座（控制投影幕升降），其中后面板 ≥ 8 个插座可以接受控制；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告及设备接口照片） 3、每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆，全开启或全关闭时，可单独设置每个通道的延时时间，最多可延时 ≥ 999 秒，默认1秒； 4、支持每路输出电源功耗告警信息，告警功率阈值可配置；通过智慧教育终端上报告警信息给校园数字信息化管理平台； 5、设备断电再上电后自动进入配置的预置模式，包括：全开，全关，恢复断电前状态； 6、 ≥ 8 组定时器可任意组合；支持配置每路输出的开关定时，循环周期可至少可配置仅一次或每天、每周、每月循环执行； 7、前面板具有液晶显示屏，轮询显示设备工作信息，包括但不限于设备名称/设备型号/软硬件版本，网络信息（IP地址/MAC地址），系统日期，每通道的电流/电压/统计总电量，可监测每一路的状态；

		<p>8、具有普通防误触按键锁功能，防止误触操作，通过设备前面板 Lock 按键锁定或解锁电源输出控制按键；当操作前面板控制按键时，具有提示音；（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>9、支持配置设备工作模式，包括：时序器模式、继电器模式，时序器模式下可以配置每通道开关的顺序和延时，继电器模式只能通过手动按键、网页后台、控制命令的方式控制每通道的开关；</p> <p>▲10、通过网络控制设备，支持第三方平台通过网络控制设备，可远程获取输入电压、每一路输出电流、功耗、用电量、工作时长、异常告警等信息，远程开关智慧运维电量管理器的输出、配置工作模式、上电延迟时间、定时开关等参数；网络远程控制接口（设备时序开/时序）、远程电量统计接口（当前每路输出电流、当前每路输出功耗），每一路端口的运行状态；（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>11、≥1 路 RJ45 网络接口，支持 TCP/UDP 网络控制协议；通过 RJ45 网可以接口实现智能级联；</p> <p>12、≥1 路 RS232 控制接口，支持串口控制协议；支持提供 API 接口，受智慧教育终端控制。</p>
12	LED 时钟	<p>1、至少支持显示时间、年月日、农历、温度、湿度信息；</p> <p>2、支持 NTP 协议校时、485 通讯校时(MODBUS-RTU 协议)、PROFIBUS-DP 协议；支持 POE 供电模式，与“智慧教育终端”连接通讯。</p>
13	立体声调频收音机	<p>1、立体声调频收音，机架式工程机，≥99 个电台频率储存；</p> <p>▲2、具有 RS232 接口受“智慧教育终端”控制。（提供实物照片或软件截图）</p>
14	定时播放器	<p>1、话筒输入≥2 路，后面板的麦克风接口具备有强切功能；音源输入≥3 路，音源输出≥1 路；网络接口：RJ45；内存：≥16G；</p> <p>▲2、具有液晶屏触控设置操作，支持远程 Web 端访问和本地编辑定时，支持 NTP 服务器自动校时及手动校时功能。（提供实物照片或软件截图）</p>
15	音频光纤收发器	需即插即用，无需设置，单向传输≥4 路，音频接口为卡农型，包含

		接收器与发射器的光纤线缆。
16	中央空调智能控制器（1）	1、可接受控制空调数量通道 ≥ 8 路，且支持每路空调通道连接不同品牌的中央空调系统，最多可支持 ≥ 160 台内机接入具有多系统串联功能的空调内机接入； 2、至少具有4G通讯功能；具有获取智能电表电量数据接口； 3、LAN口 ≥ 1 路，可通过TCP/IP或RS485接入校园数字信息化管理平台，接受平台集控和教室终端控制屏控制； 4、整机功耗 $\leq 3W$ 。
17	中空调智能控制器（2）	1、可接受控制空调数量通道 ≥ 4 路，且支持每路空调通道连接不同品牌的中央空调系统，最多可支持 ≥ 160 台内机接入具有多系统串联功能的空调内机接入； 2、至少具有4G通讯功能；具有获取智能电表电量数据接口； 3、LAN口 ≥ 1 路，可通过TCP/IP或RS485接入校园数字信息化管理平台，接受平台集控和教室终端控制屏控制； 4、整机功耗 $\leq 3W$ 。
18	中空调智能控制器（3）	1、可接受控制空调数量通道 ≥ 1 路，且支持每路空调通道连接不同品牌的中央空调系统，最多可支持 ≥ 160 台内机接入具有多系统串联功能的空调内机接入； 2、至少具有4G通讯功能；具有获取智能电表电量数据接口； 3、LAN口 ≥ 1 路，可通过TCP/IP或RS485接入校园数字信息化管理平台，接受平台集控和教室终端控制屏控制； 4、整机功耗 $\leq 3W$ 。
19	空调整能监控平台	1、平台可通过Web端或移动端APP登入； 2、具有包含但不限于空调集中控制，单机开关、群控开关、定时开关、限温、能耗计量及监测、阀值报警、能效分析、报表输出、节能辅助决策。（提供软件截图）




20	汇聚交换机 (核心产品)	<p>▲1、最大交换容量$\geq 25\text{Tbps}$, 最大包转发率$\geq 1600\text{Mpps}$; (提供截图等证明材料)</p> <p>2、万兆光口≥ 24个, 40/100GE 光口≥ 6个;</p> <p>3、为了提高设备散热性能和可靠性, 支持可插拔风扇框, 风扇框个数≥ 4, 支持可插拔的双电源;</p> <p>4、支持 MAC 地址$\geq 384\text{K}$, 支持 ARP 表项$\geq 128\text{K}$;</p> <p>5、支持 IPv4 FIB 表项$\geq 256\text{K}$, 支持 IPv6 路由表$\geq 80\text{K}$;</p> <p>6、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+;</p> <p>7、支持交换机基于 UCL 用户组方式, 用户组内的用户, 不论是有线还是无线用户, 也不论用户在何处登录, 获得任何 IP 地址, 用户都拥有相同的访问权限;</p> <p>8、支持 VxLAN 功能, 支持 BGP EVPN, 支持分布式 Anycast 网关;</p> <p>9、支持真实业务流实时检测技术;</p> <p>10、支持 Telemetry 技术;</p> <p>11、单台实配: 双电源, ≥ 26个万兆单模模块, ≥ 1根 100GE 堆叠电缆。</p>
21	48 口接入交换机	<p>1、最大交换容量$\geq 6\text{Tbps}$, 最大包转发率$\geq 200\text{Mpps}$; (提供截图等证明材料)</p> <p>▲2、千兆电口≥ 48个, 万兆光口≥ 4个, 12GE 专用堆叠口≥ 2个; (提供截图等证明材料)</p> <p>3、支持快速 PoE 与永久 PoE;</p> <p>4、设备支持复位功能: 设备调试复位需要插拔电源, 可以按按钮复位, 忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置;</p> <p>5、支持 MAC 地址$\geq 32\text{K}$, ARP 表项$\geq 4\text{K}$;</p> <p>6、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议;</p> <p>7、支持 CPU 保护功能;</p> <p>8、支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON;</p> <p>9、支持 Telemetry 技术;</p>


		10、单台实配：≥1根 10GE 堆叠电缆。
22	24 口接入交换机	<p>1、最大交换容量≥6Tbps，最大包转发率≥170Mpps；（提供截图等证明材料）</p> <p>2、千兆电口≥24 个，万兆光口≥4 个，12GE 专用堆叠口≥2 个；（提供截图等证明材料）</p> <p>3、设备支持复位功能：设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位，忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置；</p> <p>4、支持 MAC 地址≥32K，ARP 表项≥4K；</p> <p>5、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议；</p> <p>6、支持 CPU 保护功能；</p> <p>7、支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；</p> <p>8、支持 Telemetry 技术；</p> <p>9、单台实配：≥1 根 10GE 堆叠电缆。</p>
23	工作站	<p>▲1、处理器：配置≥2 颗处理器，单颗处理器≥12 个物理核心，基本主频≥2.1GHz，最大睿频≥3.3GHz；</p> <p>2、内存：配置 DDR4 内存≥128GB，单根内存≥32GB；</p> <p>3、硬盘和 RAID：配置 3 块≥960GB SSD，配置对应需要的 RAID 卡，支持 Raid0/1/5；</p> <p>4、网卡：≥2 个千兆以太网络端口；</p> <p>5、PCI 扩展槽：最大支持≥6 个 PCIE 扩展；</p> <p>6、电源和导轨：冗余电源，通用导轨，单电源不低于 550W。</p>
24	六类非屏蔽水晶头	六类非屏蔽，符合 UL94V-0 标准的 PC 材料特性，三插式针脚并配有固定线芯架；
25	计算机教室六类非屏蔽电缆	六类非屏蔽线缆 CAT6，线缆中心采用十字骨架，带宽：满足 250MHz 测试符合最新六类标准，外径：≥6.0mm ± 0.3mm，导体：23AWG、实芯裸铜导线，外护套采用阻燃 PVC 材料，最大电容：≤5.6nF/100m，最大直流电阻：≤9.38 Ω/100m。
26	24 口六类配线架	模块化端口，支持单个端口拆装或更换，烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固，PC+ABS 材料端口面框，可更换标示，方便端口管理，背面

		钢质镀锌理线架，提供走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落。
27	六类 RJ45 彩色跳线（彩色）2米	六类 RJ45 跳线，水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定，三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻，支持 $\geq 250\text{MHz}$ 带宽。
28	多芯单模室内光缆	单模室内光缆 ≥ 12 芯，采用增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用，光纤采用单模规格，外护套采用阻燃低烟无卤材料，具有抗压和弯曲性，避免外界环境侵害，光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。
29	机架式光纤接线箱	≥ 19 英寸机架式光纤接线箱 (1U12 芯)，光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装，全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径 $\geq 40\text{mm}$ ，确保光纤性能不受布线影响，配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸，自带光纤熔接盒，最大熔纤 ≥ 48 芯，全钢板配线架外框结构，钢质配线架外框板厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，壳体各面均能承受 $\geq 250\text{N}$ 垂直静压力，在同一个光纤配线架上面可以安装 4 种及以上的光纤适配器，可配 ≥ 3 个光纤安装面板，组成 4-48 个端口适合需求的不同配比。
30	LC 型双工耦合器（陶瓷芯）	LC 型双工耦合器（陶瓷芯），两个标准插头对与适配器插拔 10 次后，插入损耗 $\leq 0.05\text{dB}$ ，低插入损耗，适配器中部弹性套筒的压力位至少满足 8~10N，任意标准插头通过适配器连接，插入损耗 $\leq 0.35\text{dB}$ （含重复性），任意标准插头通过适配器连接，回波损耗 $\geq 40\text{dB}$ (PC)， $\geq 60\text{dB}$ (APC)，适配器相对两个标准插头的损耗 $\leq 0.2\text{dB}$ (单模)， $\leq 0.1\text{dB}$ (多模)。
31	LC 单芯单模光纤尾纤(1.5M)	LC 单芯单模光纤尾纤，采用标准 LC 连接器，插入损耗 $\leq 0.3\text{dB}$ ，回波损耗 $\geq 50\text{dB}$ 。
32	LC-LC 双芯单模光纤跳线(2M)	LC-LC 双芯单模光纤跳线，采用标准 LC 连接器，插入损耗 $\leq 0.3\text{dB}$ ，回波损耗 $\geq 50\text{dB}$
33	1U 理线器	1U 理线器，支持 19” 标准机柜/机架安装，高度 1U ，冷轧钢板，厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，卡接式扣板，方便布线时拆装，具有 ≥ 12 条穿线槽设计，梳子式机架设计方便跳线管理

34	辅材	<p>1、提供上述设备其连接所需的光纤、音频线材、视频线材、幕布控制线材、电源线、卡侬头、大两芯、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源线、电源插头、标签、插排、设备电箱及相关电缆等辅材。</p> <p>2、提供教室内接受控终端设备的控制线、电源线，等线缆材料，并实现对受控终端设备的控制及音频光纤传输功能。</p>
----	----	---

附件 1：





第五章 评标方法与程序

一、投标无效情形

1、投标文件不符合招标文件规定的《资格审查要求表》以及《符合性审查要求表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人（单位负责人）为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、与本项目采购代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采购活动。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次政府采购活动。

5、除上述以及政府采购法律法规、规章所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，**评标委员会：由 5 人组成，其中采购人代表一名，其余为政府采购评审专家。** 招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标

人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，其投标无效。

（4）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业的报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68），投标人为残疾人福利性单位、监狱或戒毒企业，且提供了相应证明的，视同小微企业，执行上述支持小微企业的相同政策。

(5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《评分细则》。

评分细则 (100 分)

综合评分法

教室广播扩声及中央控制系统包 1 评分规则:

评分项目	分值区间	评分办法
报价得分 (客观分)	0~30	报价得分=价格分值×(评标基准价/评审价)
技术性能 (客观分)	0~42	<p>(1) 投标设备技术参数符合招标文件“第四章 招标需求”中“十四、技术参数要求”的所有要求的，得满分 42 分；</p> <p>(2) 投标设备标注“▲”号技术参数低于招标文件要求或无技术支持资料的或技术支持资料无效的，有一项减 1.5 分；一般技术参数低于招标文件要求，有一项减 0.1 分；</p> <p>(3) 技术得分最高为 42 分，最低为 0 分。</p>
供货组织方案 (专家打分)	0~3	<p>根据投标人提供的供货组织方案，包括所投标产品的供货进度的可控性和及时性、设备配置的完备程度、产品质量把控措施等内容进行综合打分。</p> <p>(1) 供货计划完整、可行，供货组织方案有针对性、合理完善的得 3 分；</p> <p>(2) 供货计划基本可行，供货组织方案基本合理，有一定针对性的得 2 分；</p> <p>(3) 供货计划有缺漏，供货组织方案一般，无针对性的得 1 分；</p> <p>(4) 未提供相关内容或所提供内</p>

		容不符合要求的，得 0 分。
安装调试方案（专家打分）	0~3	<p>根据投标人提供的安装调试方案情况进行评审：</p> <p>(1) 安装调试内容全面详细、程序合理、符合用户实际需求的得 3 分；</p> <p>(2) 安装调试内容全面但描述简单、程序基本合理、基本符合用户实际需求的得 2 分；</p> <p>(3) 安装调试内容不全、程序合理性不足、与实际需求有偏差的得 1 分；</p> <p>(4) 未提供相关内容或所提供内容不符合要求的，得 0 分。</p>
保障服务团队配置（专家打分）	0~3	<p>根据投标人为本项目配置的保障服务团队人员情况进行评审。</p> <p>(1) 人员配置符合本项目的实际需求，配置比率合理，投标人的劳动力投入满足项目需要，各专业技术人员配置合理，得 3 分；</p> <p>(2) 人员配置基本符合本项目的实际需求，配置比率一般，投标人的劳动力投入基本满足项目需要，各专业技术人员配置较为合理，得 2 分；</p> <p>(3) 人员配置与实现本项目的实际需求存在一定差距，配置比率较差，投标人的劳动力投入部分满足项目需要，各专业技术人员配置不够合理，得 1 分；</p> <p>(4) 未提供相关内容或所提供内容不符合要求的，得 0 分。</p>
设计方案（专家打分）	0~3	根据投标人提供的设计方案(校园数字信息化管理系统的系统架构

		<p>图、综合布线(包含网线、信号电源线等)进行综合打分：</p> <p>(1) 对本项目内容理解透彻，方案与本项目吻合度高并充分考虑实施环境实际情况，方案内容完整、表述清晰、对接设计具有可行性的得 3 分；</p> <p>(2) 对本项目内容理解正确，方案具有一定吻合度和合理性，主要内容较完整，但有欠缺的或不足的，得 2 分；</p> <p>(3) 对本项目内容基本理解，方案合理，但针对性不强、缺乏吻合度或 可行性的，得 1 分；</p> <p>(4) 未提供相关内容或所提供内容不符合要求的，得 0 分。</p>
售后服务方案（专家打分）	0~5	<p>根据投标人提供的售后服务方案（包含但不限于质保期内的质保内容、备品备件供应年限及价格、年度维保服务价格、设备故障响应时间及突发事件的应急预案、针对本项目的售后服务承诺和培训方案）进行综合打分。</p> <p>(1) 售后服务有针对性，方案详细合理、服务响应时间合理、备品备件充足、提供针对本项目的服务承诺、培训方案的得 5 分；</p> <p>(2) 有售后服务，方案基本合理、服务响应时间基本合理、提供针对本项目的服务承诺、培训方案的，得 3 分；</p> <p>(3) 售后服务无针对性，方案一般、或未提供服务承诺、培训方案的，得 1 分；</p>

		(4) 未提供相关内容或所提供内容不符合要求的, 得 0 分。
类似项目业绩（客观分）	0~3	根据投标人近三年(2022年3月1日至今)自身承接的中国大陆地区类似业绩(每份证明材料都需至少包含本项目核心产品)进行打分,每提供一项有效业绩得0.5分,最多得3分。投标人应提供合同复印件(包含合同主要内容、合同金额、签署时间、双方签署页)或验收报告或发票的复印件,内容清晰可辨识。业绩时间以合同签署时间、验收报告签发时间、发票开票日为准。是否属于有效业绩由评标委员会认定。
视频演示（客观分）	0~5	根据“第四章 招标需求”中“十、视频演示要求”的相关要求进行评审,每提供一个符合要求的视频得1分,最高得5分,最低得0分,未提供的,得0分。
制造厂商授权书（客观分）	0~3	投标人为核心产品制造厂家或投标人提供核心产品制造厂家有效授权文件。有效授权文件包括制造厂家授权书(投标人可以按照招标文件格式提供授权书,也可以自拟格式)或投标产品销售代理证书等。每提供1个核心产品有效授权,得1分;未提供或无效的,得0分。最高得分3分。 核心产品:校园数字信息化管理平台、智慧教育终端、汇聚交换机。

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件1份，同时递交纸质版投标文件正本1份，副本5份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起____日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
9. 我方同意开标内容以采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。
10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

(3) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址: _____

电话、传真: _____

邮政编码: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

投标人授权代表签名: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

2、开标一览表格

项目名称: _____

招标编号: _____

教室广播扩声及中央控制系统包 1

包号	包名称	交 付 日 期 (天)	质量保证期	数量	单位	最终报价(总价、元)

说明:

- (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。
- (2) “开标一览表”的相关内容应与《招标需求》中的要求填写一致。
- (3) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

3、分项报价表格格式

序号	产品名称	品牌和规格型号	制造厂家名称	产地	单价	数量	单位	总价
1	校园数字信息化管理平台（核心产品）					1	套	
2	智慧教育终端(核心产品)					95	台	
3	教室终端智能管理屏					95	只	
4	教室灯光控制面板					46	只	
5	教室环境智能感知终端					95	只	
6	无线话筒					61	只	
7	鹅颈话筒					61	台	
8	扩声功放					58	台	
9	音箱（1）					190	台	
10	音箱（2）					36	台	
11	时序电源					95	台	
12	LED时钟					149	台	
13	立体声调频收音机					1	台	
14	定时播放器					1	台	
15	音频光纤收发器					1	套	
16	中央空调智能控制器（1）					2	台	
17	中央空调智能控制器（2）					1	台	
18	中央空调智能控制器（3）					1	台	
19	空调整能监控平台					1	套	
20	汇聚交换机（核心产品）					2	台	
21	48口接入交换机					22	台	

22	24 口接入交换机				6	台	
23	工作站				3	台	
24	六类非屏蔽水晶头				1100	个	
25	计算机教室六类非屏蔽电缆				32000	米	
26	24 口六类配线架				45	个	
27	六类 RJ45 彩色跳线 (彩色) 2 米				1100	根	
28	多芯单模室内光缆				1200	米	
29	机架式光纤接线箱				13	个	
30	LC 型双工耦合器 (陶瓷芯)				144	个	
31	LC 单芯单模光纤尾纤 (1.5M)				144	根	
32	LC-LC 双芯单模光纤跳线 (2M)				24	根	
33	1U 理线器				38	个	
34	辅材				95	套	
合计:							

说明:

- (1) 需按照招标文件“第四章 招标需求”中的要求提供分项报价表。(如有)
- (2) 所有价格均系用人民币表示。
- (3) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (4) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。
- (5) 分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

4、资格审查响应索引表格式

项目名称: _____

包件名称: _____

招标编号/包号: _____

序号	资格审查内容	资格审查要求	投标响应内容	索引目录（页码）
				____页至____页
				____页至____页
.....			____页至____页

说明:

请按照下述《资格审查要求表》所列内容填写, 投标人须对资格审查内容及要求进行逐条响应, 并就响应内容明确投标文件中所对应的页码。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____年_____月_____日

资格审查要求表如下：

教室广播扩声及中央控制系统资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	引用上海证照库	营业执照	营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）符合要求；	包 1
2	自定义	法定基本条件 1	投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺函。	包 1
3	自定义	法定基本条件 2	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	包 1
4	自定义	联合体投标	本项目不接受联合投标。	包 1
5	自定义	促进中小企业发展政策	本项目属于面向大、中、小、微企业，监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。	包 1

5、符合性审查响应索引表格式

项目名称: _____

包件名称: _____

招标编号/包号: _____

序号	符合性审查内容	符合性审查要求	投标响应内容	索引目录（页码）
				____页至____页
				____页至____页
.....			____页至____页

说明:

请按照下述《符合性审查要求表》所列内容填写, 投标人须对符合性审查内容及要求进行逐条响应, 并就响应内容明确投标文件中所对应的页码。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____年_____月_____日

符合性审查要求表如下：

教室广播扩声及中央控制系统符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	投标文件内容、签署等要求	符合招标文件规定： 1、投标文件按招标文件规定格式提供《开标一览表》； 2、按招标文件要求签署、盖章和提交纸质版投标文件。电子投标文件应扫描上传正本文件，且须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。	项目级
2	投标有效期	不少于 90 天。	项目级
3	投标报价	1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； 2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额及项目最高限价； 4、投标报价出现前后不一致，投标人未按招标文件规定确认投标报价的修正； 5、投标报价不得有缺漏项。	项目级
4	法定代表人（单位负责人）授权	1、在投标文件由法定代表人（单位负责人）授权代表签字（或盖章）的情况下	项目级

		况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人（单位负责人）授权委托书； 2、按招标文件要求提供法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件。投标人授权代表非法定代表人（单位负责人）时，需提供被授权人依法缴纳社保的证明。	
5	投标保证金	提交并在电子采购平台中录入，金额为人民币83000元整。	项目级
6	交付日期	合同签订后，90日内完成供货及安装调试。	项目级
7	付款方法	1、合同签订后，支付合同总价的50%； 2、验收合格后，支付合同剩余尾款。 以上每笔款项的支付时间为收到中标人等额的合格发票后10个工作日内。	项目级
8	采购进口产品政策	本项目仅接受国产产品投标。	项目级
9	3C 认证	若投标产品属于“中国强制性产品认证”(3C 认证)范围内，则必须提供投标截止日在有效期之内的3C 认证书。	项目级
10	节能产品	若投标产品属于品目清单中强制采购产品类别的，投标人应当在其投标	项目级

		文件中提供国家确定的认证机构出具的、投标截止日在有效期内的节能产品认证证书，否则视为非实质性响应，符合性审查不予通过。	
11	“★”条款	符合招标文件中标注“★”的实质性要求条款。	项目级
12	合同转让与分包	合同不得转让与分包。	项目级
13	投标人数量	根据投标品牌，经认定后投标人不少于3家。提供相同品牌产品的不同投标人或不同投标人提供的核心产品，品牌相同的，参加同一合同项下投标的按一家投标人计算。	项目级
14	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为。	项目级
15	关联供应商	1、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。 2、与本项目采购代理机构的负责人为同一人或	项目级

	<p>者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采购活动。</p> <p>3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次政府采购活动。</p>	
--	---	--

6、与评分有关的投标文件主要内容索引表格式

项目名称: _____

包件名称: _____

招标编号/包号: _____

序号	评分内容	投标响应内容	索引目录(页码)
			____页至____页
			____页至____页
.....			____页至____页

说明:

请按照招标文件第五章《评分细则》所列内容填写, 投标人须对评分内容及要求进行逐条响应, 并就响应内容明确投标文件中所对应的页码。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____年_____月_____日

7、法定代表人（单位负责人）授权委托书格式

7.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称: _____

姓 名: _____ 性 别: _____

年 龄: _____ 职 务: _____

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人名称: _____ (盖单位公章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人（单位负责人）身份证复印件粘贴处:

在此粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件
(正、反两面)

7.2 委托授权书

致: 上海东松医疗科技股份有限公司

我_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人 (单位负责人), 现授权委托本单位在职职工_____ (姓名, 职务) 以我方的名义参加贵公司项目的投标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵公司收到我方撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外, 本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权, 特此委托。

1、在此 粘贴被授权人身份证复印件 (正、反两面)

2、在此粘贴被授权人依法缴纳社保证明复印件 (要求提供投标截止日前半年内任意一个
月的证明材料)

委托人 (法定代表人或单位负责人) 签章:

被授权人 (签章):

投标人公章:

日期:

日期:

8、投标人类似项目一览表格式（如有）

序号	年份	项目名称	项目内容	服务时间	合同金额 (万元)	用户情况		
						单位名称	经办人	联系方式
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

说明：

- (1) 按第五章评标方法与程序中评分细则的要求进行填写。
- (2) 提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____年_____月_____日

9、制造厂家授权书格式（如有）

致: 上海东松医疗科技股份有限公司

作为设在_____ (制造厂家地址) 的制造/生产_____ (货物名称或描述) 的
(制造厂家名称), 在此以制造厂的名义授权_____ (代理公司名称和地址) 用我厂制造的上述
货物就贵公司_____ 项目 (项目名称、招标编号) 递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为: _____; 规格型号: _____;
我方保证: 该货物既非试验产品也非积压产品, 而是于____年达产的成熟产品,
且生产(完工)日期不早于____年____月; 在可以预见的_____(天)内, 我方没有对该型号产品进
行升级、停产、淘汰的计划。

2. 作为原厂商, 我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持, 并对我厂
制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方该型号产品的市场销售情况良好, 最近实施(完工)的同类项目有:

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	合同 签订日期	验收 日期	联系人及 联系电话

4. 我方诚意提请贵方关注: 有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事
项有: _____

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家名称(公章): _____

日期: ____年____月____日

10、投标人基本情况简介格式

(一) 基本情况:

- 1、单位名称:
- 2、地址:
- 3、邮编:
- 4、电话/传真:
- 5、成立日期或注册日期:
- 6、行业类型:
- 7、基本存款账户信息

开户银行:

账号:

*注: 基本存款账户是指企业办理转账结算和现金收付的主办账户, 经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。按人民币银行结算账户管理办法规定, 一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。基本存款账户应具备中国人民银行核发的《开户许可证》的复印件或基本账户备案相关证明。请投标人根据《开户许可证》或备案证明信息准确填写企业基本存款账户信息, 并承诺保证信息的准确性。投标人为法人的, 若提供基本账户的银行资信证明, 则开具资信证明的银行信息必须与该账户信息一致, 否则视作无效投标。

(二) 基本经济指标(到上年度12月31日止):

- 1、实收资本:
- 2、资产总额:
- 3、负债总额:
- 4、营业收入:
- 5、净利润:
- 6、上交税收:
- 7、从业人数:

(三) 其他情况:

- 1、专业人员分类及人数:
- 2、企业资质证书情况:
- 3、其他需要说明的情况:

我方承诺上述情况是真实、准确的, 我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: ____年____月____日

11、中小企业声明函格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加(采购人的名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(二)制造业行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(二)制造业行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。

（3）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（5）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

（6）投标人为联合体投标的，联合体各方均需出具《中小企业声明函》。

（7）投标涉及多个采购标的的，每个采购标的均需出具《中小企业声明函》。

（8）中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。

（9）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，不享受中小企业扶持政策。

注：统计上大中小微型企业划分标准：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即

可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

12、残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

说明: (1) 中标人为残疾人福利性单位的, 本声明函将随中标结果同时公告。

(2) 如投标人不符合残疾人福利性单位条件, 无需填写本声明。

13、资格证明文件

13.1 营业执照 (复印件加盖公章)

13.2 承诺函

我方为参与_____（项目名称）国内公开招标采购的供应商。我方在此郑重承诺：我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，即：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称（公章）: _____

日期: _____年_____月_____日

13.3 其他

(如: 满足招标文件第六章第4条“资格审查要求表”中规定的合格供应商的其他资格条件的证明材料等)

13.3.1、无行贿犯罪记录声明函格式(如有)

上海东松医疗科技股份有限公司:

我方在此郑重声明: 经查询中国裁判文书网, 我公司自开展经营活动以来, 无行贿犯罪记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____年_____月_____日

14 “信用中国”网站、“中国政府采购网”截图
(复印件加盖公章)

- 14.1 “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 严重失信主体名单查询截图
- 14.2 “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 重大税收违法失信主体截图
- 14.3 “中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单截图

15、联合体投标协议格式

甲方: _____

乙方: _____

为共同参加_____项目的投标, 甲乙双方经友好协商, 达成以下协议:

一、双方关系

1、甲乙双方组成一个联合体, 以一个联合体的身份共同参加本项目的投标。甲方作为主办单位, 乙方作为联合体成员单位, 双方愿对投标结果承担相应的责任和义务, 并自觉履行标书规定。

2、甲方合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事物, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

二、双方责权

1、甲方负责_____, 并确保相关项目达到国家标准规范, 一次性通过验收。

2、乙方负责_____, 并确保相关项目达到国家标准规范, 一次性通过验收。

3、若本项目中标, 甲乙双方共同与采购人签订承包合同, 签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

4、甲方作为联合体双方的代表, 承担责任和接受指令, 并负责整个合同的全面履行和接受本项目的支付; 甲方接受到属乙方的款项, 应当在款项到达甲方的账户当天拔付给乙方。

5、甲乙双方在项目合作中必须密切配合、尽职尽责, 双方优质高效地完成各自负责的部分, 承担各自负责部分的一切责任。

6、本协议一经签订, 双方必须全面履行, 任何一方不得擅自变更或解除协议条款, 本协议未尽事宜, 由双方另行商定补充协议。

三、协议份数

本协议一式____份, 甲乙双方各执壹份, _____份用于投标文件。

甲方: _____

乙方: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

公章: _____

公章: _____

签约日期: _____年_____月_____日

签约地点: _____

上海教育出版社

16、无串通投标及弄虚作假行为承诺书格式

上海东松医疗科技股份有限公司:

我公司承诺参加本次采购项目,严格遵守国家的相关法律法规和规章及有关规定,并理解以下行为可能会被认定为违法、违规行为:

一、属于串通投标的行为:

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
2. 投标人之间约定中标人;
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

二、视为串通投标的行为:

- 1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- 2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
- 4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 5 不同投标人的投标文件相互混装;
- 6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三、属于其他方式弄虚作假的行为:

- 1 使用伪造、变造的许可证件;
- 2 提供虚假的财务状况或者业绩;
- 3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- 4 提供虚假的信用状况;
- 5 其他弄虚作假的行为。

如发现我公司疑似存在上述行为,我公司愿承担一切法律后果。

投标人授权代表签字:_____

投标人名称(公章):_____

日期: ____年____月____日

17、投标人关联关系情况承诺函格式

本公司为参加本次国内公开招标采购项目的投标人，本公司在此郑重声明：

- 1、未与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织；
- 2、未接受委托参与本项目前期咨询和招标文件编制；
- 3、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，特就本公司控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称		
法定代表人/单位负责人	姓 名	
	身份证号	
控股股东名称及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注:		

注：1、控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

- 2、除上述所述控股股东之外的均为非控股股东；
- 3、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
- 4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字: _____

投标人名称（公章）: _____

日期: ____年____月____日

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术偏离表格式

项目名称：_____

招标编号：_____

包号：_____

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明	技术支持资料说明：名称与页次

说明：

(1) 投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

(2) 投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

(3) 投标人应按照要求填写“★”和“▲”号技术参数的技术支持资料说明。技术支持资料以投标文件开标一览表中所载明的制造厂家公开发布的印刷资料【包括技术白皮书（Data sheet）、技术说明书、产品介绍彩页等】、检测机构出具的检测报告（包括注册证等）等形式为准，凡不符合上述要求的，可以视为无效技术支持资料。如果技术支持资料页数很多，投标人可以只提供关键页的复印件，但是应当包含投标响应参数所在页的内容，否则可以视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。

未提交技术支持资料或提交技术支持资料不符合要求的，评标委员会可判定该技术参数负偏离。

(4) 投标人需对招标文件“第四章 招标需求”中的“十四、技术参数要求”进行点对点应答。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期: _____年_____月_____日

2、投标货物配件/备品备件明细表格式

项目名称: _____

招标编号：_____

包号: _____

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期: _____年_____月_____日

3、售后服务方案格式

项目名称: _____

招标编号: _____

包号: _____

序号	项目	说明
1	产品质量保证期	
2	报修响应时间	
3	零配件供应年限	
4	质保期后售后服务收费报价 (此报价须按照每一年报出, 共三年。)	
5	质保期内外, 设备送修期间, 是否提供同型设备备用	
6	同型号设备软件是否免费升级	
7	主要配件、消耗品及试剂的三年不变优惠报价清单(包括配件更换后免费保修的时限)	
8	售后服务及使用人员培训内容(详细说明)	
9	其他	

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

4、综合能力自述格式

项目名称: _____

招标编号: _____

包号: _____

序号	项目	说明
1	研发能力	
2	整机设计寿命	
3	主要易损件替换周期	
4	易损件库存量	
5	质量保证体系	
6	其他	

投标人授权代表签字: _____

投标人名称(公章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

三、各类银行保函格式

1、预付款银行保函格式

致: _____ (采购人名称)

鉴于 _____ (卖方名称) (以下简称“卖方”) 根据____年____月____日与贵方签订的_____号合同 (以下简称“合同”) 向贵方提供_____ (货物和相关服务描述)。

根据贵方在合同中规定, 卖方要得到预付款, 应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为 (以大写和数字表示的保证金金额) 的银行保函, 以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行 _____ (银行名称) 根据卖方的要求, 无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人, 保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过 _____ (以大写和数字表示的保证金金额), 我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意, 要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改, 无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至____年____月____日前一直有效。

出证行名称: _____

出证行地址: _____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务 (打印和签字): _____

银行公章: _____

出证日期: _____

说明:

- 1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具, 分行以下机构出具的保函恕不接受。
- 2、本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致: _____ (买方名称)

鉴于 _____ (卖方名称) (以下简称“卖方”) 根据 _____ 年
月 _____ 日与贵方签订的 _____ 号合同向贵方提供 _____ (货物和
服务描述) (以下简称“合同”)。

根据贵方在合同中规定, 卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函,
作为卖方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的货物的履约保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺, 我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额
为 _____ (以大写和数字表示的保证金金额) 元人民币的保函。我行及其继承人和
受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后, 就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限
额之内的一笔或数笔款项, 而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称: _____

出证行地址: _____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务 (打印和签字): _____

银行公章: _____

出证日期: _____

说明: 1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具, 分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在中标后提交。

四、其他承诺函格式

(“第四章 招标需求”中的所有投标人承诺函请按下列格式逐条罗列)

项目名称: _____

招标编号: _____

包号: _____

致: _____ (买方名称)

我司承诺:

投标人名称(公章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

第七章 合同书格式和合同条款

包 1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名] [合同中心-供应商法人性别]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

地址： [合同中心-供应商所在地]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下列条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供货物：

按招标文件第四章 《招标需求》 及《开标一览表》要求提供。

本合同的合同价 [合同中心-合同总价大写] 元整人民币(人民币 [合同中心-合同总价] 元。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点： 采购人指定安装位置

2.2 交货时间： 合同签订后，90 日内完成供货及安装调试。

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格后交付。

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.3 本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七个工作日内提出。（根据货物性质在验收时难以进行全面检验的，或存在隐蔽瑕疵的，甲方提出质量异议不受前述验收期间限制。

6.2 甲方可采取以下第 (1) 方式对货物组织验收：

(1) 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告。参加验收的成员应当在验收书上

签字，并承担相应的法律责任。

6.3 本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，甲方或第三方机构将参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》对乙方所出售的货物包装进行验收。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 合同签订后，支付合同总价的 50%；

7.2.2 项目验收合格后，支付合同剩余尾款。

以上每笔款项的支付时间为收到中标人等额的合格发票后 10 个工作日内。

8. 伴随服务

8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

(2) 提供货物首次使用耗材（如有）及组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 5 年的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格并退回差价。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的（包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失），甲方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，同时有权解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，乙方应向甲方提交一笔金额为合同金额的 10%的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者甲方认可的银行出具的履约保函等非现金方式，前述相应票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至验收合格之日止的期间。如未覆盖需重新按合同规定提交。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

14.4 履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为买方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至卖方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还卖方；采用银行保函形式出具的，则买方在前述期间内退还卖方提交的银行保函原件。

14.5 除合同规定情形外，如果因买方自身原因未能按照前述规定期间向卖方退还相应履约保证金，买方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向卖方承担利息损失，直至上述履约保证金退还卖方。

15. 争端的解决

15.1 合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- (1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
- (2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果甲方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 合同的补充、变更

17.1 甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

17.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

18. 破产终止合同

18.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

19. 合同转让和分包

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

20. 合同生效

20.1 本合同于双方在上海市政府采购信息管理平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同双方签字盖章并且在甲方收到卖方提供的履约保证金后生效。

20.2 本合同履行期限：合同签订之日起至合同内容履行完毕止。**[合同中心-合同有效期]**

20.3 本合同一式 叁 份，以中文书就，签字各方各执一份，一份送同级政府采购监管部门备案。

20.4 本合同中双方的地址、传真等联系方式为双方文书、信息的送达地址，同时也作为

双方争议发生的相关诉讼法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须书面通知对方。

21. 合同附件

21.1 本合同附件包括：

合同文件的组成和解释顺序如下：

(1) 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

(2) 本合同书；

(3) 本项目中标或成交通知书；

(4) 乙方的本项目投标文件或响应文件；

(5) 本项目招标文件或采购文件中的合同条款；

(6) 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

(7) 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

21.2 本合同附件与合同具有同等效力。

21.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

22. 合同修改

22.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

23. 补充条款

[合同中心-补充条款列表]

若补充条款与合同其他条款之间有矛盾的，则以补充条款为准。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

