



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

数字化酒店开放型产教融合实践中心建设——烹饪与餐饮类教学创新实验室设备采购项目

招标编号：310000000250606115533-00249514

（代理机构内部项目编号：SHZC20251179S）

采购编号：0025-000166308

招 标 文 件

招 标 人：上海旅游高等专科学校

招标代理机构：上海政采项目管理有限公司

2025 年 8 月

2025年08月22日

2025年08月22日



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

目 录

投标人须知前附表

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 合同条款

第五部分 评标办法

第六部分 格式附件



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1、	项目名称	数字化酒店开放型产教融合实践中心建设——烹饪与餐饮类教学创新实验室设备采购项目
2、	编 号	招标编号： 310000000250606115533-00249514 采购编号： 0025-000166308 代理机构内部项目编号： SHZC20251179S
3、	预算金额	本项目预算价为人民币 3,380,000.00 元； 所有投标人的投标报价不得超过预算金额，高于预算金额的按无效标处理。
4、	采购资金的支付方式、时间、条件	合同签订且招标人收到中标人合同金额 50%的等额发票，在 7 个工作日内支付预付款；货物到场安装调试完成通过验收后，招标人收到中标人合同金额 50%的等额发票，在 7 个工作日内支付尾款。
5、	招标概述	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，依法进行招标采购。
6、	招标方式	公开招标
7、	招标人	单位名称：上海旅游高等专科学校 地 址：上海奉贤海思路 500 号 邮 编：201418 联 系 人：陆老师 电 话：021-57123578
8、	招标代理机构	单位名称：上海政采项目管理有限公司 地 址：上海市静安区天目中路 380 号 11 楼 邮 编：200070 联 系 人：包智培 黄雯倩 电 话：021-62091273-8015/8008 传 真：021-33045877 邮 箱：baozhipei@shzfcg.cn
9、	包件	☐ 适用 ☒ 不适用 有关包件的所有条款均不适用本项目
10、	招标内容	烹饪与餐饮类教学创新实验室设备（具体内容及要求详见招标文件第三部分—采购需求）
11、	项目标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

12、	是否专门面向中小企业采购	☒是，本项目整体面向小型、微型企业采购，所有供应商不享受价格分优惠政策。 ☐否，本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格分优惠政策。 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13、	小微企业价格扣除比例	若本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格分优惠政策如下： 1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目对小型或微型企业报价给予 %的扣除，用扣除后的价格参加评审；专门面向中小企业采购时，则不再给予价格 10%的扣除。 2) 若供应商为联合体，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
14、	若供应商非小、微企业，可视为小、微企业参与本项目的情形	1) 货物采购项目：货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标，享受小、微企业扶持政策。注：货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中型、大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 2) 服务采购项目服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。 3) 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。 4) 中小企业规模类型自测小程序已上线，自测链接： http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html
15、	是否采购进口产品	☐允许采购进口产品 ☒不允许采购进口产品
16、	包装	若投标人提交的货物存在包装的，须符合“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）”的相关规定。
17、	交付时间	自招标人发送进场安装通知单之日起 60 个日历日完成供货、安装、调试、验收。



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

18、	交付地点	招标人指定地点。
19、	投标货币	投标文件的报价采用人民币报价。
20、	申请人资格要求	1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、促进中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。如投标产品的制造商（或服务提供商）为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条要求的中小微企业（本招标文件中所称的中小微企业的含义均与此相同），则投标人须在投标文件中提供格式符合财库〔2020〕46号附1要求的《中小企业声明函》；如投标人为残疾人福利性单位，则须在投标文件中提供格式符合财库〔2017〕141号文要求的《残疾人福利性单位声明函》，一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 3) 其他资质要求： 1) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； 2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3) 法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构参加政府采购活动的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动； 4) 投标文件递交截止时间前三年内，未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信名单 5) 本项目不接受联合体投标，不得分包转包； 6) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本项目专门面向小型、微型企业采购。
21、	是否接受联合投标	☒ 不接受 ☐ 接受
22、	公告发布媒体	上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）
23、	招标文件下载	时间：2025年08月22日起至2025年08月29日，每天上午



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

	时间、地址	00:00:00-12:00:00, 下午 12:00:00-23:59:59 (北京时间, 法定节假日除外)。 下载地址: 上海政府采购网 (http://www.zfcg.sh.gov.cn)
24、	提问方式	书面提问 (须加盖投标人公章), 并同时在上海政府采购网招投标操作系统中填写提问信息。
25、	现场踏勘	☐ 不组织 ☒ 组织 时 间: 2025 年 09 月 02 日上午 10:00 地 点: 奉贤区海思路 500 号 联系人: 包老师 联系方式: 021-62091273-8015 注: 携带现场踏勘记录表 (详见招标文件附件), 至现场后交给包老师。
26、	招标答疑会 时间、地点	时间: 如有, 另行书面通知 地点: 上海市静安区天目中路 380 号 11 楼会议室
27、	领取 补充招标文件 时间、地点	时间: 另行安排 (如有) 地点: 上海市静安区天目中路 380 号 11 楼会议室 (如有, 将以书面形式或邮件统一发放所有投标人)
28、	接收质疑的方式 及联系方式	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 质疑函应以书面形式递交至招标代理公司 (须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章, 并加盖投标人公章) 联系方式详见本表第 8 项 1) 对招标文件提出质疑的, 为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日; 2) 对招标过程提出质疑的, 为各招标程序环节结束之日; 3) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日; 4) 具体质疑格式详见《上海政府采购网》— 疑问质疑。
29、	投标有效期	投标截止之日起 90 日历日
30、	投标保证金	投标保证金金额: 人民币陆万柒仟元整; 保证金递交截止时间: 同投标截止时间, 以保证金实际到账为准。 递交地点: 上海市静安区天目中路 380 号 11 楼 递交方式: 转账、汇款、支票或代理单位接受的其他非现金方式。 为确保保证金在递交截止时间前到账, 通过转账、汇款、支票方式递交保证金的报价人, 应在报价截止时间前完成保证金支付, 保证金有效期应与报价有效期一致。且必须在网上投标系统中录入缴纳保证金信息。 投标保证金汇款账号:



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

		户 名：上海政采项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司上海南方商城支行 账 号：121924394410101 注： 1) 银行转账时“备注栏”须注明代理机构内部编号及资金用途，例：“SHZC20251179S，投标保证金”； 2) 供应商不得使用个人账户或非供应商单位账户或现金方式递交的投标保证金。
31、	投标截止时间	时间：2025 年 09 月 12 日上午 09 时 30 分（以电子采购平台显示时间为准） 地点：www.zfcg.sh.gov.cn
32、	投标文件提交截止时间、地点	投标文件提交截止时间：同投标截止时间 投标文件提交地点：http://www.zfcg.sh.gov.cn
33、	开标会时间、地点	时间：2025 年 09 月 12 日上午 09 时 30 分（以电子采购平台显示时间为准） 地点：上海政采项目管理有限公司（上海市静安区天目中路 380 号 11 楼会议室） 届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）和可以无线上网的笔记本电脑出席开标仪式。
34、	投标文件的组成	投标文件应包括下列部分： 1) 投标书（附件 1）； 2) 法定代表人等资格证明书（附件 2）； 3) 授权委托书（附件 3）； 4) 开标一览表（附件 4）； 5) 投标报价明细表（附件 5）； 6) 偏离表（附件 6）； 7) 投标技术/服务报告（附件 7）； 8) 资格证明文件（附件 8）； 9) 中小企业声明函（附件 9）； 10) 残疾人福利性单位声明函（如有）（附件 10）； 11) 监狱企业的证明文件（如有）（附件 11）； 12) 投标人认为需加以说明的其他内容。
35、	投标文件格式	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式，填写投标书、法定代表人等资格证明书、授权委托书、开标一览表、投标报价明细表、偏离表、投标技术/服务报告、资格证明文件、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）、监狱企业的证明文件（如有）等（详见第六部分 格式附件）。
36、	投标人开标时需携带材料	1) 可以无线上网的笔记本电脑、无线上网卡、投标时所使用的数字证书（CA 证书）；



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

		2) 纸质投标文件正本壹份副本肆份并密封, 须与上传的电子投标文件内容一致, 如果上传的电子投标文件与纸质投标文件存在差异, 以上传的电子投标文件为准, 纸质文件仅作备查使用, 不作为评审依据; 特别注意: 纸质投标文件装帧要求 投标文件必须装订成册, 编制目录及注明页码, 且将目录设置为第 1 页, 依次逐页增加页码, 所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。投标文件的装订应牢固、不易拆散和换页, 同时建议不使用硬封面包装, 并采用双面印制。
37、	评标方法	综合评分法。
38、	如发生此列情况之一, 投标单位的投标将被拒绝	1) 未按规定获取招标文件的; 2) 投标人名称与报名时不一致的; 3) 未在投标截止时间前在电子平台上递交投标文件的。
39、	资格审查	(一) 投标人存在下列情况之一的, 投标无效: 1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (若要求); 2) 资格条件不符合国家规定和招标文件要求; 3) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 (注: 以上条款无需在电子投标文件中标记, 投标人可在电子投标文件中任意位置标记匹配。) (二) 应当按照招标文件要求提供以下资格条件材料: 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件以及招标文件要求的资质证书等; 法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时, 应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权; 2) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函; 3) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 说明: 投标截止前 3 年内投标人的信用记录若存在受到罚款的行政处罚且未显示具体数额时, 应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额。 4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; 说明: 应提供专业技术人员相关资格、岗位证书或职称等证明材料; 投标人资格要求为生产制造商时, 同时应提供投标人为履行合同所必需的自有生产设备清单。 5) 接受联合体投标的, 应当按照招标文件提供的格式签署、提交联合协议, 载明联合体各方承担的工作和义务 (如有)。



		(注：以上条款投标人须在电子投标文件中按投标软件设置，在相应位置进行标记匹配)。
40、	符合性审查	有下列情况之一的，按照无效投标处理： 1) 投标人未通过招标人或者招标代理机构资格审查的； 2) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 3) 投标有效期少于招标文件要求的； 4) 电子投标文件未按照招标文件规定格式签字或盖章的，或模糊不清无法辨认的，或签字盖章不齐全的； 5) 采购产品在“节能产品政府采购清单”中属于应当强制采购的而未采用或未提供完整的节能产品承诺书的（如有）； 6) 采购产品列入《强制性产品认证管理规定》目录的而未提供有效的产品认证证明的（如有）； 7) 不满足招标文件中“★”条款的； 8) 经评标委员会审定，明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求； 9) 经评标委员会审定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供书面说明或者不能提供相关证明材料的； 10) 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； 11) 投标人存在法规规定的串通投标情形的（评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为）： 1 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 2 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人； 4 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 5 不同投标人的投标文件相互混装； 6 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； 7 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。 12) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； 13) 投标人投标文件中承诺的交货期/交付时间/服务期/供货期等、付款方式、质量保质期必须满足招标文件要求，若投标人的承诺不满足招标文件要求或未在投标文件中作出承诺的将被视为未实质性响应招标文件要求的； 14) 出现不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。 (注：以上条款无需在电子投标文件中标记，投标人可在电子



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

		投标文件中任意位置标记匹配)。
41、	中标服务费支付	1) 本项目中标服务费由中标单位支付。 2) 中标服务费: 参照计价格[2002]1980 号文, 下浮 10%计取。
42、	履约保证金	是否要求中标单位提交履约保证金: ☐ 不要求, 本文件中涉及履约保证金内容均不适用。 ☒ 要求。履约保证金的金额: 合同总金额的 10%; 履约保证金的形式: 收到中标通知书 30 日内并且在合同签订后, 第一次付款前, 中标供应商应向招标人支付合同总金额 10%的履约保证金, 履约保证金可采用保函、电汇、汇票和转账支票的方式提交, 履约保证金的受益人为招标人。项目通过验收后 7 个工作日内, 招标人无息返还履约保证金。
43、	其它	开标(投标截止时间)后, 招标代理机构将在信用中国(ww.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”(www.ccgp.gov.cn/cr/11list)对参与开标会的投标人进行信息查询、截图留存, 确认投标人截至投标截止时间前三年内, 是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件等。若存在上述情况将拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的, 应当对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的。视同联合体存在不良信用记录。
44、	采购项目需落实的政府采购政策情况	中小企业政策: 1、根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19 号)的相关规定, 对于非专门面向中小企业的项目, 对小型或微型企业报价给予 10%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。投标人若为小型、微型企业, 必须按照规定提供真实、完整、准确的《中小企业声明函》, 未提供或提供内容不全的, 则不适用价格扣除法。 2、投标邀请中规定接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的价格扣除。若联合协议中未明确小型、微型企业合同金额的, 则该联合体不适用价格扣除法。联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企



	业。（注：A. 联合协议中未明确小型、微型企业合同金额的，则该联合体不享受价格扣除；B. 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则视为投标无效）。 3、按照工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）要求，该规定适用于在中国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购报价人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按通知规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 4、供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
	促进残疾人就业政策： 1、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2、报价人若为符合条件的残疾人福利性单位，必须按照规定提供真实、完整、准确的《残疾人福利性单位声明函》，未提供或提供内容不全的，则不适用价格扣除法。 3、报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
	监狱企业政策： 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	鼓励节能政策： 按照财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财



	库（2019）9号）要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
	鼓励节能政策： 按照财政部、发改委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库（2004）185号）要求，政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品品目的，报价人必须选用环保清单中相应的材料产品。节能清单中节能认证产品，将由财政部、国家发展和改革委员会以文件形式确定、公布并适时调整，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国环境资源信息网（www.cern.gov.cn）、中国节能节水认证网（www.cecpc.org.cn）为节能清单公告媒体。投标产品若为最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品，应当在投标文件中提供国家财政部、发改委最新一期《节能产品政府采购清单》中该产品所在页的扫描件（并用醒目标记，标示出所投型号）。
	鼓励环保政策： 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财务（2006）90号）要求，招标人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护总局网（www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（www.cgpn.cn）为清单的公告媒体。对于最新一期《节能产品政府采购清单》目录中的产品，同时列入《环境标志产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得单项节能认证的产品。投标产品若为最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，应当在投标文件中提供《环境标志产品政府采购清单》目录中该产品所在页的扫描件（并用醒目标记，标示出所投型号）。
	强制采购节能产品政策： 强制采购在国家公布的节能清单中以“★”标注的品目。若招标需求中有涉及政府强制采购节能产品范围的，报价人应选用正式发布的最新一期《节能产品政府采购清单》内产品（清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的除外），且投标产品规格、型号应和清单内所列的规格、型号完全一致。一旦中标，在合同履行过程中严格执行，招标人和监理工程师对节能、环境标志材料产品的使用情况进行监督。
	强制产品认证管理规定： 所投产品列入《强制性产品认证管理规定》目录的，在投标文



		件中提供《强制性产品认证管理规定》（最新一期）中该产品所在页的原件扫描件（用记号笔标识认证型号）。
45、	电子投标 特别提醒	一、注册登记与安全认证 为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均在电子采购平台上注册登记并获得账号和密码。招标人、供应商、招标代理机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定向本市依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书，并严格按照规定使用电子签名和电子印章。 使用电子采购平台采购的项目恕不接受电子采购平台以外其他形式的投标。 二、网上投标培训 网上投标培训详见网站通知。请投标人代表可先查看网上投标视频演示，如有操作问题，再参加培训会议。 由于投标人操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的投标失败或者招标失败，招标方概不负责。 三、采购文件下载 供应商应自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。供应商登入“上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）”，在电子政府采购平台下载并保存采购文件，投标邀请函要求供应商在下载采购文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，供应商应当按照投标邀请函的要求先行登记后下载采购文件。 四、采购文件澄清、补充与修改 招标人和招标代理机构可以依法对采购文件进行澄清、补充与修改，澄清、补充与修改的文件应在电子采购平台上公告，并通过电子采购平台发送已下载采购文件的供应商工作区，或者通过电子邮件发送给已下载采购文件的供应商。 五、投标文件的编制、加密和上传 供应商下载采购文件后，应使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制投标文件。 投标人应按照采购文件要求提交上午文书和法律文书文件的彩色扫描文件，并在网上投标系统中采用 PDF 格式上传所有资料，文件格式参考采购文件有关格式。 如因上传、扫描、格式等原因导致评审时收到影响，由投标人承担相应责任。招标方认为必要时，可以要求投标人提供商务文书和法律文书原件进行核对，投标人必须按时提供，否则，视作投标人放弃潜在中标资格并对该投标人进行调查，有欺诈行为的按有关规定进行处理。



	供应商和电子采购平台应分别对投标文件适时加密。在投标截止前，供应商通过投标工具使用数字证书对投标文件加密后上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。 由于供应商的原因造成其投标文件未能加密而导致投标文件在开标前泄密的，由供应商自行承担。 六、网上投标 1) 登入招投标系统，投标人用上海市电子签名认证证书（CA证书）登录上海政府采购网上投标系统。 2) 填写网上投标文件：投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，在投标截止时间前按照网上投标系统和采购文件要求填写网上投标内容。对于多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件进行投标。投标人用上海市电子签名认证证书对填写内容加密后上传到投标系统。 3) 正式投标：投标人填写好所有投标内容后，须在网上投标截止时间前通过上海市电子签名认证证书在网上投标系统中递交投标文件，并下载投标回执。对于有多个包件的招标项目，需要对每个包件分别进行投标。只有投标状态显示为“正式投标”才是有效投标。 七、投标截止 投标截止后电子采购平台不再接受供应商上传投标文件。 投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。 八、开标 参加开标会议。在根据采购文件规定的要求完成网上投标文件网上提交后，按照采购文件规定的时间和地点，投标人的法定代表人或其授权的投标代表携带要求的资料及设备（笔记本电脑、无线网卡、电子签名认证证书）出席开标会议。未按照采购文件规定的时间和地点出席开标会议的，视作投标人主动放弃投标。开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。 九、投标文件解密 投标截止、电子采购平台显示开标后，由代理机构解除电子平台采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。投标人因自身原因未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。 十、开标记录的确认 投标文件解密后，电子采购平台根据上海市政府采购信息管理平台投标工具投标客户端《开标一览表》的内容自动汇总生成开标记录表。投标人对开标记录进行确认并数字签字。 十一、其他
--	---



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

		本项目按规定通过上海市政府采购信息管理平台点自己招投标系统（以下简称电子招标系统）实施招标，投标人须按照该系统的设置要求对本项目进行电子投标。 本项目招标过程中因以下原因导致的不良后果，招标人、招标代理机构不承担责任： 1) 因电子采购平台是由市财政局建设、维护和管理，故电子招标系统发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响； 2) 招标人、招标代理机构以外的单位或个人在电子招标系统中的不当操作对本项目产生的影响； 3) 电子招标系统的程序设置对本项目产生的影响； 4) 其他无法预计或不可抗拒的因素； 5) 投标人参加本项目投标即被视作同意上述免责内容。 十二、电子投标软件平台帮助电话 400-881-7190
46、	需要补充的其他内容	1) 响应文件格式中要求“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自应征而不委托代理人应征，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人应征，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 2) 报价人必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现报价人有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其成交资格，其投标保证金将不予退还。若在成交后和履行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，报价人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 3) 报价人须保障采购人在使用该货物/服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，报价人须与第三方交涉并承担可能发生责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，报价人应赔偿该损失。



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

第一部分 招标公告



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

第一部分 招标公告

项目概况

数字化酒店开放型产教融合实践中心建设——烹饪与餐饮类教学创新实验室设备采购项目
项目采购的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2025 年 09 月 12 日 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：310000000250606115533-00249514（代理机构内部编号：SHZC20251179S）

项目名称：数字化酒店开放型产教融合实践中心建设——烹饪与餐饮类教学创新实验室设备采购项目

采购编号：0025-000166308

预算金额（元）：3,380,000.00 元

最高限价（元）：3,380,000.00 元

采购需求：

包名称：上海旅游高等专科学校烹饪与餐饮类教学创新实验室设备采购

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：烹饪与餐饮类教学创新实验室设备（具体内容及要求详见招标文件第三部分—采购需求）

交货时间：自招标人发送进场安装通知单之日起 60 个日历日完成供货、安装、调试、验收

本项目**不允许**接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购执行政府强制或优先采购节能环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。如报价产品的服务提供商为中小微企业，则须在响应文件中提供符合财库〔2020〕46 号文格式要求的中小企业声明函；如报价人为残疾人福利性单位，则须在响应文件中提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的残疾人福利性单位声明函，一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 3、其他资质要求：



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

- 1) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
- 2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
- 3) 法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构参加政府采购活动的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动；
- 4) 投标文件递交截止时间前三年内，未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信名单
- 5) 本项目不接受联合体投标，不得分包转包；
- 6) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本项目专门面向小型、微型企业采购。

三、招标文件的获取

1、时间 **2025-08-22 至 2025-08-29**，每天上午 **00:00:00~12:00:00**，下午 **12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外） 地点：上海市政府采购网 方式：网上获取

售价：0 元

2、获取采购文件其他说明：潜在供应商可在公告有效期内在上海政府采购网（网址为：www.zfcg.sh.gov.cn）上报名、获取采购文件。本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构向供应商免费提供电子采购文件，供应商如需纸质采购文件可自行打印。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025 年 09 月 12 日 09:30（北京时间）

投标地点：本次投标采用网上投标方式，投标人应根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，在上海政府采购网（云采交易平台）<http://www.zfcg.sh.gov.cn/> 上传电子投标文件。上海政采项目管理有限公司（上海市静安区天目中路 380 号 11 楼会议室）递交备用纸质投标文件。

2、开标时间：2025 年 09 月 12 日 09:30（北京时间）

开标地点：上海政采项目管理有限公司（上海市静安区天目中路 380 号 11 楼会议室）



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

所需携带其他材料:

- 1) 可以无线上网的笔记本电脑;
- 2) 无线上网卡(也可自带手机连接个人热点);
- 3) 开标时所用的上海市电子签名认证证书(CA 认证证书);
- 4) 纸质响应文件一正四副并密封,须与上传的电子响应文件内容一致,如果上传的电子响应文件与纸质响应文件存在差异,以上传的电子响应文件为准,纸质文件仅作备查使用,不作为评审依据;
- 5) 授权委托书及被授权人身份证(加盖公章);

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、对本次采购提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

单位名称: 上海旅游高等专科学校

地 址: 上海奉贤海思路 500 号

邮 编: 201418

联 系 人: 陆老师

电 话: 021-57123578

2. 采购代理机构信息

单位名称: 上海政采项目管理有限公司

地 址: 上海市静安区天目中路 380 号 11 楼

邮 编: 200070

联 系 人: 包智培 黄雯倩

电 话: 021-62091273-8015/8008

传 真: 021-33045877

邮 箱: baozhipei@shzfcg.cn



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

第二部分

投标人须知



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

第二部分 投标人须知

说明

1. 概述
 - 1.1 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。
 - 1.2 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的招标人、招标代理机构。
 - 1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
 - 2.1 “招标项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。
 - 2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。
 - 2.3 “服务”系指招标文件规定投标人承担的各类专业服务，包含但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务和其他类似的义务。
 - 2.4 “相关服务”包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
 - 2.5 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织。系指通过上海政府采购网采购货物或服务的本市各级国家机关、事业单位、团体组织。
 - 2.5 “招标代理机构”系指上海政采项目管理有限公司。
 - 2.6 “投标人”系指根据规定可以下载招标文件、并向招标人提交投标文件的供应商。但单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
 - 2.7 “中标人”系指中标并向招标人提供货物/服务的投标人。
 - 2.8 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

- 2.9 “项目级响应条款”系指该条款对本项目下所有包件内容都有效。
- 2.10 “包级别响应条款”系指该条款仅对相应包件内容有效。
- 2.11 “卖方”系指中标并向招标人提供货物/服务的投标人。
- 2.12 “资金来源”系指招标人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的预算款项（包括财政性资金和自筹资金）。
- 2.13 “评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
- 2.14 “星号条款”指注有“★”标志的条款，星号条款为不允许偏离的实质性要求和条件的条款，对其中任意一项的偏离或不符合或缺失即按无效投标处理。星号条款的下一级条款（无论是否加注“★”标志）仍为星号条款。
3. 合格的投标人
- 3.1 符合《招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。特定条件是指对投标人的财务要求、诚信要求以及其他要求等。
- 3.1.1 本次政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
- 3.1.1.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
- 3.1.1.2 查询时间：开标后至评标前；
- 3.1.1.3 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经招标人、招标代理机构确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
- 3.1.1.4 信用信息的使用原则：经招标人、招标代理机构认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，按无效投标处理。
- 3.2 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未经向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。
- 3.3 《招标公告》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：
- 3.3.1 参加联合体的供应商均应当符合招标文件规定的合格投标人的条件，并应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并使用牵



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

头人数字证书（CA 证书）参加投标。

- 3.2.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 3.3.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。
- 3.3.4 招标文件要求提交投标保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 3.3.5 联合体中标的，联合体牵头人与招标人在电子采购平台签订采购合同，联合体各方就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
- 3.3.6 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝其参与政府采购活动。
- 3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 3.6 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。
- 3.7 合格的货物和相关服务
- 3.7.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
- 3.7.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。
- 3.7.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照招标文件的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
- 3.8 现场踏勘
- 3.8.1 招标人、招标代理机构将根据项目的特点和实际需要来决定是否组织获得了招标文件的所有潜在投标人进行项目现场及周围环境考察，以便潜在投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论潜在投标人是否考察过现场，均被认为在提交投标文件之前已经考察了现场，对本项目的合同风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。
- 3.8.2 招标人、招标代理机构向潜在投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人、招



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

标代理机构现有的能使潜在投标人利用的资料。招标人、招标代理机构对潜在投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

- 3.8.3 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
- 3.8.4 潜在投标人及其人员经过招标人的允许，可因现场考察目的进入招标人的项目现场，但潜在投标人不得因此使招标人、招标代理机构承担有关的责任和蒙受损失。潜在投标人应对由此次考察现场而可能造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担全部责任。
- 3.8.5 招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
- 3.8.6 如果潜在投标人认为需要再次进行现场考察，招标人、招标代理机构将尽可能地予以支持，但所发生的一切后果和费用开支全部由潜在投标人承担。
- 4. 投标费用
- 4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件

- 5. 招标文件的组成
- 5.1 招标文件用以阐明设备或系统所需货物及服务、招标投标程序、投标文件的编写和递交、评标原则和方式、合同条款的文件等。招标文件由下述部分组成：
 - (1) 投标人须知前附表
 - (2) 招标公告；
 - (3) 投标人须知；
 - (4) 采购需求；
 - (5) 合同条款；
 - (6) 评标办法；
 - (7) 格式附件。
- 5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物或提供服务所在地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
- 5.3 投标人应仔细阅读招标文件中所有的内容、事项、格式、条款和规范等要求。按照招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

- 5.4 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。
- 5.5 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。
6. 招标文件的答疑与澄清
 - 6.1 招标人召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
 - 6.2 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。
 - 6.3 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应按招标文件前附表规定通知招标代理机构或招标人。对在网上投标截止期以前收到的澄清要求，招标人或招标代理机构将以召开答疑会或者以网上下载的形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。招标人或招标代理机构将通知所有可以下载招标文件的投标人参加答疑会或者在网上下载。
7. 招标文件的修改
 - 7.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。
 - 7.2 招标文件的修改、澄清将在电子平台上进行发布，投标人应主动在电子平台上及时获取相关信息并确认，否则由此产生的风险由投标人自行承担。
 - 7.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，为使投标人编写投标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长网上投标截止日期。招标代理机构在投标截止时间至少 15 日前，以电子邮件通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，招标代理机构将依法顺延提交投标文件的截止时间。
 - 7.4 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

投标文件的编写

8. 编写要求
 - 8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及上海政府采购网网上投标操作指南，按招标文件的要求及上海政府采购网网上投标相关要求提供投标文件，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

“没有相应指标”等明确的文字回答。

- 8.2 投标人须在上海政府采购网下载、安装“上海市政府采购信息管理平台投标工具”，在该工具基础上完成投标文件录入、投标、投标文件加密等内容的操作。
9. 投标的语言及计量单位
- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函件均应当使用汉语、中文。投标人可以在投标文件中提交用其他文字印刷的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，在有差异和矛盾时以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。
- 9.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。
10. 投标文件的组成【**特别注意：纸质响应文件装帧要求（投标文件必须装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第 1 页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。投标文件的装订应牢固、不易拆散和换页，同时建议不使用硬封面包装，并采用双面印制）**】
- 10.1 商务部分（包括但不限于以下内容）：
- 投标书（详见附件格式）；
 - 法定代表人等资格证明书（详见附件格式）；
 - 授权委托书（详见附件格式）；
 - 报价一览表（详见附件格式）；
 - 报价明细表（详见附件格式）；
 - 采购需求偏离表（详见附件格式）；
 - 近三年类似项目业绩一览表（详见附件格式）；
 - 营业执照以及相关资质证书；
 - 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（详见附件格式）；
 - 中小企业声明函（详见附件格式）；
 - 残疾人福利性单位声明函（若有，详见附件格式）；
 - 监狱企业等方面的证明资料（若有，详见附件格式）；
 - 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件格式）；
 - 供应商书面声明（详见附件格式）；
 - 无利害关系声明（详见附件格式）；
 - 对报价文件的真实性、合法性承诺函（详见附件格式）；
 - 主要股东或出资人信息（详见附件格式）；



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

- 与投标人存在关联关系的单位情况说明（若有，参见附件格式）；
- 投标承诺书（参见附件格式）；
- 保密承诺函格式（参见附件格式）；
- 招标代理服务费承诺书（参见附件格式）；
- 保证金退还信息表（格式）；
- 招标文件要求的其他内容以及供应商认为需加以说明的其他内容。

10.2 技术部分（包括但不限于以下内容）：

- 技术/服务报告；
- 拟从事本项目的主要人员配备及相关工作经历、资质汇总表（参见附件格式）；
- 招标文件要求的其他内容以及供应商认为需加以说明的其他内容。

11. 投标文件格式

11.1 投标人应按照招标文件或网上投标系统中提供的格式在网上完整地填写投标报价表以及相关投标内容。

11.2 投标文件的编制、份数、密封、标记和签署

11.2.1 纸质投标文件的编制、份数、密封、标记和签署

- 投标文件包括商务部分、技术部分，商务部分、技术部分合并装订。投标文件一正肆副份。
- 投标文件需密封包装，应在封口上骑缝加盖投标人公章。
- 投标文件封套需标记，在密闭袋正面标明投标人名称、地址、项目名称、项目编号、包件号和包件名称（如有）以及“于____年__月__日____之前（指招标文件中载明的投标截止时间）不准启封”字样。如果投标文件未按规定进行封套标记的，招标人及采购代理机构将不承担投标文件被误投或提前拆封的责任。
- 投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，必须按照招标文件《附件格式》中标明签字和盖章处进行签字或盖章。盖章和签字包括：投标人公章和法定代表人章（签字）或法定代表授权委托人章（签字）。副本可以是正本的复制件。
- 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字确认。
- 当招标文件要求投标人提交纸型投标文件（包括在上传电子投标文件的同时另行提交纸型投标文件）时，凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标人提交的纸型投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

章（公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“单位负责人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定。

11.2.2 电子投标文件的编制

- 投标人应按照电子采购平台要求的格式填写相关内容。
- 电子投标文件包括商务部分、技术部分。
- 凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写，并将编制完成的纸质投标文件按要求盖章签字后在电子采购平台上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。
- 当招标文件要求投标人通过上海政府采购网上传电子投标文件时，投标人应按该网站的要求将电子投标文件转换成符合要求的格式，并按《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22号）的规定，通过该网站认可的用于身份认证和电子签名的数字证书上传其电子投标文件。

11.2.3 电子投标文件上传扫描文件要求

- 投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在电子采购平台上传其所有资料，含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。
- 电子投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。（均应加盖投标人公章和法定代表人章（签字）或法定代表授权委托人章（签字））。
- 招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

11.3 投标人书面递交的纸质投标文件须与电子采购平台上传的电子投标文件保持一致，如不一致的，以电子投标文件为准。

11.4 当要求投标人在上传电子投标文件的基础上另行提交纸型投标文件时，或者要求投标人在上传和/或提交电子和/或纸型投标文件的基础上在指定网站的价格填报栏中直接填报价格时，上述投标文件及报价具有同等法律效力，投标人应保证相关内容间的一致性。如果在资格审查、评标或签署合同时发现某一投标人所提交上述文件或报价的内容存在不一致时，评标委员会和招标人都将按不利于该投标人的原则



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

进行处理。

- 11.5 当要求投标人通过电子采购平台提交电子投标文件时，应按《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22号）及相关电子采购平台的操作规程用密钥对电子投标文件进行加密，并保证在开标时招标人或采购代理机构能够顺利地对其电子投标文件进行解密。因投标人自身原因未能将其投标文件进行解密的，视为该投标人放弃投标。
12. 投标报价
 - 12.1 投标人应按招标文件中所附格式填写投标单价和投标总价。如果单价与总价不符，以单价为准。除《采购需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
 - 12.2 投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
 - 12.3 投标人应按招标文件中所附格式填写投标单价和投标总价。如果单价与总价不符，以单价为准。除《采购需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
 - 12.4 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的投标总价应与投标报价明细表的投标总价一致，不一致时以开标一览表内容为准。网上投标的投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录内容为准。
 - 12.5 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。
 - 12.6 投标人应在投标报价明细表上标明对本项目投标内容的单价和总价。
 - 12.6.1 总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则评标时不予核减。
 - 12.6.2 总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则评标时将其他有效投标人中该项缺漏内容的最高投标报价计入其评标总价。
 - 12.6.3 若缺漏招标文件内容的投标人最终中标，缺漏项仍然为投标人的合同范围，并且不得增加合同价。但缺漏招标文件所要求的内容达到一定比例或缺漏某些关键内容的，评标委员会有权认定为非实质性响应投标。
 - 12.7 如采购项目中包含多个包件，且投标人同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单独报价。
 - 12.8 投标人必须认真阅读理解招标文件，根据招标文件的要求，并结合投标人的优化设计等进行报价。



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

- 12.9 投标报价应是招标文件所确定招标范围的全部内容的价格体现。
- 12.10 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定,结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价是履行合同的最终价格,除《招标需求》中另有说明外,投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润,包括人工(含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等)、设备、国家规定检测、外发包、材料(含辅材)、管理、税费及利润等。
- 12.11 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更(合同或招标文件中约定的变更除外)。
- 12.12 对于可能有设备、配件、耗材、选件和特殊工具的服务,还应当填报投标设备、配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单,注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容,该项内容的格式由投标人自行设计。
- 12.13 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定,通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争,扰乱正常市场秩序。
- 13. 投标货币:投标文件的报价采用前附表所述货币进行报价。
- 14. 投标人资格的证明文件
 - 14.1 投标人必须按招标文件及网上投标系统的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件,作为投标文件的一部分。
 - 14.1.1 投标人具有履行合同所需的财务、技术、开发等项目实施能力;
 - 14.1.2 投标人应有能力履行招标文件文件中合同条款和货物/服务要求规定的由中标人履行的开发、供货、安装、调试、保修(应提供使用售后服务承诺)和其他专业技术服务的义务。
 - 14.1.3 招标人或招标代理机构有权随时检查投标人所提供的投标资料的真实性,包括开标、评标、宣布中标后或同招标人签署合同后以及在合同执行过程中。如果发现投标人在投标资料中使用有虚假的证明资料且不能在规定的时间内提供足以使招标人、招标代理机构满意的合法的证明资料,招标人有权宣布中标人的中标通知无效,并撤销已签署的或正在执行的合同,由此所产生的经济责任和法律责任由投标人自行承担,招标人或招标代理机构还将依法对此做进一步的处罚措施。
- 15. 投标货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件
 - 15.1 投标人必须依据招标文件中招标项目要求及货物/服务要求,提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件,作为投标文件的一部分。
 - 15.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

16. 投标保证金
- 16.1 投标人应在招标文件规定的时间内递交投标保证金，并在网上投标系统中录入缴纳保证金信息。
- 16.2 本次投标保证金额：**详见前附表**
- 16.3 投标保证金是为了保护招标人、招标代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。投标人应在投标截止时间之前，向招标代理机构提供投标保证金（详见“投标人须知资料表”），并作为其投标文件的一部分。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。
- 16.4 **投标保证金应以转账、汇款、支票或招标代理机构同意接受的其他方式在投标文件提交截止日期前递交，请投标人在保证金递交截止时间前（双休及节假日除外）支付，并与招标代理机构指定（委托）收受保证金款项的第三方确认保证金确已如数到账。**
- 16.5 保证金有效期应与投标有效期一致。
- 16.6 投标人不得使用个人账户或非投标人单位账户或现金方式递交的投标保证金。
- 16.7 投标人必须在网上投标系统中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”，由招标代理机构根据投标人录入信息对保证金到账情况进行最终确认，保证金到账后招标代理机构在网上投标系统进行确认后生效。
- 16.8 未中标人的投标保证金，将按投标人须知 28.4 款予以无息退还。
- 16.9 中标人的投标保证金，在合同签订之日起 5 个工作日内予以无息退还。
- 16.10 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 16.11 发生以下情况投标保证金将被没收：
- 16.11.1 开标后投标人在投标有效期内撤回投标或修改其投标文件的；
- 16.11.2 投标人在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图谋取中标的；
- 16.11.3 投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人恶意串通谋取中标资格的；
- 16.11.4 中标后，中标人在规定期限内，无正当理由不与招标人签订合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件的；
- 16.11.5 中标后，中标人未按招标文件规定交纳履约保证金的（如有）；
- 16.11.6 中标后，中标人未按招标文件规定交付招标代理费的；
- 16.11.7 中标后，中标人将中标项目转让给他人或者擅自分包给他人的；
- 16.11.8 中标后，中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

16.11.9 投标人给招标活动带来不利后果的其它行为。

16.11.10 投标人违反了国家有关法律、法规、政策或招标文件的其它规定的。

17. 投标有效期

17.1 投标应自本项目规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。延长投标有效期内，招投标当事人受投标有效期限限制的所有权利和义务均延长至新的投标有效期。

18. 投标文件的签署及规定

18.1 投标文件须按招标文件及电子招投标系统要求进行签章。

18.2 投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解。

投标文件的提交

19. 投标文件的录入、响应项制作及投标文件加密及纸质版投标文件密封

19.1 投标人在投标文件制作完成后须登录“上海市政府采购信息管理平台投标工具”客户端，将投标文件逐项录入。

19.2 投标文件上传完毕后须逐项完成响应项目内容的填写、资料上传等要求。

19.3 投标人完成投标文件录入、响应项制作后，可对投标文件进行加密，加密成功后即可对标书进行上传，上传成功后点击“回执确认”输入CA密码，投标人须自行对上传情况进行确认。

19.4 若供应商在响应截止时间前需要撤回已提交的响应文件，则须向招标人或招标代理机构提供书面撤回通知函（须加盖供应商单位公章及被授权人签字），招标人或招标代理机构在收到书面撤回通知函后在上海政府采购网电子平台进行撤回操作。

19.5 供应商在投标（响应）文件加密上传后，应及时查看签收情况，并打印签收回执。未签收的投标（响应）文件视为投标（响应）未完成。

19.6 投标文件的递交、修改和撤回：

19.6.1 纸质投标文件递交时必须密封（每份书面文件应胶装成册，并注明项目名称、项目编号等字样），在密封后文件的外包装上注明“项目名称、编号、投标人名称、地址、电话和传真”等字样。如果上传的电子投标文件与纸质投标文件存在差异，以



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

上传的电子投标文件为准（纸质投标文件恕不退还）纸质文件仅作备查使用, 不作为评审依据。

- 19.6.1 投标人应在投标人须知中规定的时间之前将投标文件密封递交到指定地点。
- 19.6.2 招标人可以按招标文件规定以修改通知的方式, 酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下, 招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务, 将适用于延长后新的投标截止期。
- 19.6.3 投标人在投标截止时间前, 可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回, 并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后, 作为投标文件的组成部分。
- 19.6.4 在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内, 投标人不能撤销投标文件, 否则其投标保证金将被没收。
- 19.7 电子投标文件的递交、修改和撤回
- 19.7.1 投标人应在电子采购平台中按照要求和时间填写完所有网上投标内容, 并通过数字证书(CA 证书)加密方式提交电子投标文件。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。
- 19.7.2 招标代理机构对投标人上传的电子投标文件在投标截止前在电子采购平台进行签收并生成带数字签名的签收回执。各投标人在电子投标文件加密上传后, 应及时联系招标代理机构签收投标信息, 签收成功后投标成功, 否则视为投标失败。
- 19.7.3 投标人应充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险, 在投标截止时间前尽早加密上传投标文件, 避免因临近投标截止时间上传造成招标代理机构无法在开标前完成签收的情形。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的, 招标人和招标代理机构不承担任何责任。
- 19.7.4 在投标截止时间之前, 投标人可以自行对在电子采购平台已提交未签收的投标文件进行修改和撤回; 投标人需要对在电子采购平台已签收的投标文件进行修改和撤回, 应书面通知招标代理机构撤销签收。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。
- 19.7.5 投标截止后, 投标人不得修改或撤销其投标。
20. 提交投标文件的截止时间
- 20.1 所有投标文件须按电子平台规定时间上传、解密投标文件。
- 20.2 网上投标截止时间前, 投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的, 招标人、招标代理机构不承担任何责任。
- 20.3 出现第 7.3 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时, 则按招标代理机构修改通知



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

规定的时间提交。

21. 迟交的投标文件

21.1 在网上投标截止时间后提交的任何投标，将被拒绝。

22. 投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标。投标截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

22.2 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

开标

23. 开标

23.1 当要求投标人通过电子采购平台提交电子投标文件时，应按《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22 号）及相关电子采购平台操作规程的规定，在上海政府采购网的开标大厅进行。招标代理机构将在招标文件中规定的日期、时间和地点组织开标，届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）和可以无线上网的笔记本电脑出席开标仪式。对于价格折扣，只有在开标时公布的评标时才能考虑。

23.2 投标人须在电子平台规定的时间登陆上海政府采购网网上招投标系统，投标人应按电子平台操作流程完成签到、唱标、结果确认签章等开标流程。

23.3 公开开标时必须遵循下列主要程序和规定：

23.3.1 在开标前，投标人应提交法定代表人证明、法定代表人授权书以及相应身份证明文件原件。如投标人提交的证件不符上述规定，招标代理机构制作记录，在资格审查阶段作无效投标处理。

23.3.2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的投标人应登陆电子采购平台参加开标。电子开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。

23.3.3 投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标代理机构解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为 30 分钟，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾时未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

23.3.4 投标文件解密后，电子采购平台根据投标人网上开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

览表一致，并及时使用数字证书对开标记录表内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其网上开标一览表数据不一致的，应及时向招标代理机构提出更正，招标代理机构应核实开标记录表与网上开标一览表内容，并制作记录提交评标委员会认定。

23.3.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.4 电子开标特别事项

23.4.1 开标时参加开标的投标人仅以电子采购平台系统显示为准，此时不寻求不考虑其他外部证据，诸如上传遇阻，格式不符，系统故障等原因。

23.4.2 如因电子采购平台（网站系统原因）等造成无法开标的，招标代理机构有权推迟开标时间，并将书面通知已递交投标文件的投标人，由此产生的费用等均由投标人自行承担。

评标

24. 评标委员会

24.1 招标人、招标代理机构将根据招标货物/服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由其成员由上海市政府采购评审专家库中随机抽取的专家和招标人代表组成。评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

24.2 评标工作在电子采购平台进行，评标委员会成员登录电子采购平台进行评审。

24.3 招标代理机构做好评审准备工作。包括评审所需的场所、设施设备，招标文件，投标文件，汇标材料，评审专用表格等。

24.3 评标期间，如有需要投标人应派代表参加询标。

25. 对投标文件的审查和响应性的确定

25.1 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的证明文件审查投标人的技术、开发等项目实施能力。符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

25.2 评标委员会将确定投标是否对招标文件的实质性要求做出完全响应，而没有重大偏离。完全响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的采购范围、质量和进度，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

- 25.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
- 25.4 评标委员会将确定非实质性响应的投标为无效投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
- 25.5 在得到评标委员会的认可后，投标人可以修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致或不规则细微偏离，但这些补正不能对其他供应商造成不公平的结果。
- 25.6 评标委员会对确定为实质性响应的投标文件进行审核，如有计算错误或其它错误，须按如下原则进行调整：
- (1) 开标一览表内容与报价明细表金额及投标文件其他部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；
 - (2) 投标文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
 - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
 - (5) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；
 - (6) 如有计算错误，评标委员会有权根据具体情况按对其最不利原则调整；
 - (7) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或委派的授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
- 25.7 如发生下列情况之一，投标人的投标将被拒绝：
- (1) 未按规定获取招标文件的；
 - (2) 投标人名称与报名时不一致的；
 - (3) 未在投标截止时间前在电子平台上提交投标文件的；
 - (4) 投标人不符合“投标人资格要求”。
- 25.8 评标委员会在进行符合性审查时，对属于下列情况之一的投标文件（以上传的电子投标文件为准），将作无效投标处理：
- (1) 投标文件未满足招标文件规定的签字、盖章要求的；
 - (2) 投标人未按招标文件要求提交有效资格证明文件，或提交的资格证明文件有缺漏的；



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

- (3) 投标人对投标文件进行修改后, 未在修改处由投标单位法定代表人或法定代表人委托的投标代理人签字或盖章的;
 - (4) 明显不符合招标文件规定的采购需求以及商务条款要求的;
 - (5) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价, 但招标文件要求提交备选投标的除外;
 - (6) 投标有效期少于招标文件规定有效期的投标文件;
 - (7) 投标文件附有招标人不能接受的条件;
 - (8) 不接受本须知 25.6 规定调整投标文件中计算错误或其它错误的;
 - (9) 未按前附表要求提交保证金的;
 - (10) 专门面向中小企业采购时, 供应商未提供《中小企业声明函》, 或未按《中小企业声明函》格式要求完整填写相应信息的;
 - (11) 不满足招标文件中“★”号条款的或招标文件规定的其他实质性要求的;
 - (12) 不符合招标文件规定的其他实质性要求的;
 - (13) 投标报价明显低于成本(且投标人不能在合理的时间内提供书面说明或者不能提供相关证明材料的)或者高于招标文件设定的预算金额或最高限价的;
 - (14) 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标的:
 - a、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
 - b、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
 - c、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 - d、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
 - e、不同投标人的投标文件相互混装;
 - f、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 25.9 澄清: 评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容, 可以书面形式(由评标委员会专家签字)要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正, 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其法定代表人或委派的授权代理人签字, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的, 或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的, 评标委员会有权否决其投标。
- 25.10 根据《中华人民共和国政府采购法》第一条规定, 为维护国家利益和社会公共利益, 保护政府采购当事人的合法权益, 促进廉政建设需要的; 或根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定, 投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或初步审查的投标人不足 3 家的; 或根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定, 出现下列情形之一时:



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

- (1) 符合条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的（含网上招投标系统供应商解密阶段，解密成功的单位少于三家的）；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，招标采购任务取消的；
- (4) 投标人的报价均超过了预算金额，招标人不能支付的；
- (5) 评标委员会经评审认为所有投标文件都不符合招标文件要求的；
- (6) 多家投标人提供相同品牌产品投标，按一家投标人计算，计算后投标人少于三家的。

26. 评标原则及方法

- 26.1 评标工作将以招标文件、投标文件等为依据，遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。
- 26.2 在整个评标活动中应遵循保密原则，任何人员不得将评标内容及一切有关文件透露给无关人员，否则一经发现将追究其相关责任。评标严格按照招标文件的要求和条件进行。
- 26.3 评标委员会将由招标人代表、评审专家组成，评审专家与招标项目或投标人不得有任何利害关系。
- 26.4 本次评标采用综合评分法，评标细则详见招标文件“第五部分评标办法”。
- 26.5 有关投标文件的审查、澄清、评审和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

定标

27. 定标准则

- 27.1 合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对招标人最为有利的投标人。
- 27.2 不能保证最低报价的投标最终中标。

28. 中标通知

- 28.1 招标人将通过“上海政府采购网”发布中标公告，中标结果公布后，招标代理机构将发出《中标通知书》、《评标结果通知》，投标人可至招标代理机构现场领取。
《中标通知书》、《评标结果通知》一经发出即发生法律效力。
- 28.2 《中标通知书》将作为采购期限内签订合同的依据。
- 28.3 中标人与招标人签订合同之日起5个工作日内，招标代理机构无息退还中标人的投标保证金。
- 28.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内，招标代理机构向未中标的投标人无息退还



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

其投标保证金。

29. 签订合同

- 29.1 中标人收到《中标通知书》后，按指定的时间、地点与招标人签订采购合同。
- 29.2 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。
- 29.3 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款与招标文件（含澄清、补遗、修改文件）和中标人的投标文件（含澄清文件）、中标通知书等的内容一致，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
- 29.4 中标人可以按照书面合同约定或者经招标人同意，将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人必须就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
- 29.5 中标人应当按照与招标人签订的书面合同约定履行义务，完成中标项目，不得向他人转让中标资格，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，将按中标人违约处理。
- 29.6 中标或者成交供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

询问与质疑

30. 投标人询问

- 30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。对投标人的询问，招标代理机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。询问及答复可以采取信函、电子邮件、传真等书面形式或者采取电话、面谈等口头方式。联系方式：上海政采项目管理有限公司，地址：上海市静安区天目中路 380 号 11 楼，邮编：200070，传真：021-33045877，邮箱：baozhipei@shzfcg.cn。

31. 投标人质疑

- 31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人应当在法



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。投标人应根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）提出质疑。

- 31.2 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
- 31.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应当按照财政部相关规章及其制定的质疑函范本要求填写。投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 31.4 投标人提交的质疑函或授权委托书的内容不符合投标人须知第 31.2 条和第 31.3 条规定的，招标代理机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。
- 31.5 联系方式详见招标文件投标人须知前附表第 8 项。

履约验收

- 32. 招标人或者其委托的招标代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
- 33. 招标人或者招标代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

保密和披露

- 34. 投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本项目下保密义务，不得将因参加本次项目采购获得的信息向外泄漏。
- 35. 招标人有权将投标人提供的所有资料向政府主管部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员提供。
- 36. 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

须再承担保密责任。

解释

37. 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规编制，解释权属于招标人和招标代理机构，其中，招标内容及采购需求部分由招标人负责解释。
38. 招标文件未列事宜按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）及相关法律、法规和财政部门的有关规定解释和执行。若发现招标文件内容存在与国家政策不符之处，以国家政策规定或财政部门解释的为准。
39. 若发现招标文件内容存在前后不一致之处，请潜在投标人及时提出询问或澄清；若在开标后发现招标文件内容有前后不一致的，以后面章节描述的内容为准；涉及技术部分的内容以第三章招标内容及采购需求为准。
40. 本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人/招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人/招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

其它

41. 投标注意事项
- 41.1 招标人无义务向未中标人解释未中标理由。
- 41.2 本招标文件解释权属招标人和招标代理机构。
- 41.3 若发现供应商有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。
42. 公平竞争和诚实信用
- 42.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。
“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响招标人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。
- 42.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

43. 投标人应自行办理网上招投标系统所需的相关手续、证书或设备等，并自行完成系统操作的学习（详见上海政府采购网“在线服务”），投标人须自行承担因系统操作、网络设备情况导致的任何问题或风险，包括造成的利益损失、投标失败等，招标人及招标代理机构不承担任何责任。



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

第三部分 采购需求



第三部分 采购需求

一、项目概况

本项目预算金额 3,380,000.00 元（超出本项目预算的报价，将作无效报价处理），本项目为人民币报价，采用总价包干，该包干总价为中标人按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买货物的费用、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用以及售后服务费用等，除合同明确约定的费用外，招标人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

二、服务要求

1. 交货时间及地点：

交货日期：自投标人发送进场安装通知单之日起 60 个日历日完成供货、安装、调试、验收。

交货地址：奉贤区海思路 500 号上海旅游高等专科学校。

2. 质保期：自验收合格后壹年。

三、采购设备清单及参数

详细的采购设备清单及参数详见采购需求附件（清单）。

说明：

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

四、验收要求

投标人应当在到货且安装调试完成后 7 日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时购买方必须到现场，验收合格后购买方应在验收记录上签字盖章。

五、售后服务要求

自验收合格之日起，中标人提供壹年的免费质保期，并提供技术服务支持。采购产品在保修



期内，提供 7×24 小时的技术支持热线。正常工作时间，提出维护后 1 小时内给予响应，非正常工作时间，2 小时内给予响应。严重故障时，2 小时内到达现场处理。

六、技术服务培训

本次招标的需提供至少 1 次以上专业培训，投标人能够提供详细且完善的项目培训方案，能够提供专业的技术培训，能够有效保障用户技术人员掌握项目中涉及的相关系统运行维护的相关知识。到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供系统的使用培训服务。培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。

七、安装调试

货到后，由投标方派专人到购买方指定地点安装调试；中标供应商应对设备及附件等负全责，招标人只对安装调试完毕后的各个系统进行验收；中标供应商应及时处理施工期间产生废弃垃圾。

八、付款方式

合同签订且招标人收到中标人合同金额50%的等额发票，在7个工作日内支付预付款；货物到场安装调试完成通过验收后，招标人收到中标人合同金额50%的等额发票，在7个工作日内支付尾款。

九、履约保证金

合同签订后，第一次付款前，中标供应商应向招标人支付合同总金额10%的履约保证金。履约保证金可采用保函、电汇、汇票和转账支票的方式提交，履约保证金的受益人为招标人。项目通过验收后7个工作日内，招标人无息返还履约保证金。

十、其他要求

招标文件所提供的规格、尺寸、技术参数要求为一般要求，本项目组织踏勘现场并提供实施现场平面图（[图纸获取链](#)

接：<https://pan.baidu.com/s/1cGmbIrXS4c-QCM4P7I3CDA> 提取码: hg5u）。



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.



一、附件（清单）

数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中点实训教室					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
1	智能 UV 烟罩连前补新风	5200*1300*450+50	1	组	1、烟罩分段制作，采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，挡光板 1.0mm，可由多段烟罩组成，可拆式侧板，无焊点安装，美观牢固； 2、智能 UV 烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到 300 摄氏度以上，灯光柔和使用更安全； 4、智能 UV 烟罩配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果； 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于 4 根，UV 控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患； 6、智能 UV 烟罩每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全； 7、额定风量下的风阻$\leq 100\text{Pa}$，设计风速不超过 3m/s，有效保持油烟停留时间，确保油烟净化效果更好； 8、智能 UV 烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统。 9、自带风帘以及内置风帘补风机； ▲10、智能 UV 烟罩满足依据：GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。 ▲11、智能 UV 烟罩机身材质通过 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合格，样品经中性盐雾试验后未出现腐蚀，评级：10。提供符合上述指标要求的检测报告及自愿性产品性能认证证书。 ▲12、智能 UV 烟罩拥有中国环境标志（II 型）产品认证证书
2	多功能挂墙柜	2200*400*600	1	台	SUS304 1.5mm 不锈钢制作



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中点实训教室					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
3	灭蝇灯	30W	2	台	电压: 220V, 功率: 30W, 尺寸 5: $\geq 395*120*290\text{mm}$; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积 80m ² —90m ² ,
4	一体式中点实训台 (大理石, 双面)	3500*1800*850	3	台	整体承重式结构, 不锈钢本色, 含地台总高 850mm (地台由土建装饰负责, 现场实测) 1. 大理石台面, 3500*1800mm, 1 张, 厚度 15mm, 具体花纹颜色待定 2. 单星盆, 2 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作, 水斗尺寸: 400*400mm, 厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理, 下沉面的四角为圆弧处理工艺, 杜绝直角叠焊, 无卫生死角, 方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板, 盖板拎起孔需做防割手处理工艺, 避免安全事故发生 3. 台出水龙头, 双温, 2 只 ①座台式安装, 双孔双温, 鹅颈水嘴, 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄, 开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料, 其重金属铅含量$\leq 0.25\%$, 提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准, 具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 防水插座面板, 10A, 8 只, 配备防水盖, 嵌入式安装 5. 机电柜, 1 组, 优质元器件, 安装防水盖 6. 柜身, 3500*1800mm, 1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门, 厚度 1.0mm, 无需焊接工艺美观且方便卫生清洁, 内部做防噪处理, 开关闭合更静音, 降低实训室内噪音提升教学效果



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中点实训教室					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
5	一体式中点实训台（大理石，双面异形）	3540*760*850	1	台	整体承重式结构，不锈钢本色，含地台总高 850mm（地台由土建装饰负责，现场实测） 1. 大理石台面，3540*760mm，1 张，厚度 15mm，具体花纹颜色待定 2. 防水插座面板，10A，12 只，配备防水盖，嵌入式安装 3. 柜身，3540*760mm，1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门，厚度 1.0mm，无需焊接工艺美观且方便卫生清洁，内部做防噪处理，开关闭合更静音，降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜内一层板，层板厚度 1.2mm，门需带锁
6	一体式中点实训台（大理石，双面）	3500*1100*850	1	台	整体承重式结构，不锈钢本色，含地台总高 850mm（地台由土建装饰负责，现场实测） 1. 大理石台面，3500*1100mm，1 张，厚度 15mm，具体花纹颜色待定 2. 防水插座面板，10A，12 只，配备防水盖，嵌入式安装 3. 柜身，3500*1100mm，1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门，厚度 1.0mm，无需焊接工艺美观且方便卫生清洁，内部做防噪处理，开关闭合更静音，降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜内一层板，层板厚度 1.2mm，门需带锁
7	一体式炉具（单面）	3000*1050*850 +100 后靠	1	台	整体承重式结构，不锈钢本色，含地台总高 850mm（地台由土建装饰负责，现场实测） 1. 不锈钢整体台面，3000*1050mm，1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作，厚度 3.0mm，前口拐角做圆弧角处理工艺，转角过度自然光滑，避免撞伤安全事故发生 ②整体无焊接拼缝，前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺，降低后期使用过程中划痕可见度 2. 电磁单头小炒炉，功率：15KW，1 台 ①优化系统的故障检测技术，用最短的时间将故障定位，提高售后排故效率 ②采用十段磁控开关控制，高清显示屏，实时显示档位 ③Φ 400 凹面微晶玻璃，厚度 6mm，配 Φ 500mm 双耳炒锅一口



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中点实训教室					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					3. 台出高位水龙头，单温，2 只 ①配套电磁单头小炒炉、煮面炉使用，镀铬亮色 ②水咀距离台面不低于 400mm，方便锅具等大件工具的清洗操作 ③十字控制水阀安装于炉具控制面板上，方便开关操作 4. 电力单头煮面炉，9KW，1 台 ①防干烧保护，缺水蜂鸣报警 ②配中式圆形煮面篓、多孔板 1 块 5. 电磁双头感应炉，1 台 ①整面微晶玻璃，尺寸：340*605mm，厚度 6mm，抗冲击能力更强且卫生清洁方便；电力功率：2*3.5KW ②电磁感应炉产品最小功率：400W，最大功率 3500W，功率偏差在±2%以内 ③电磁感应炉机芯采用全桥整流方式，正常工作时可持续不间断加热；加热功率分十档控制，具备小火慢炖、大火快速加热的功能 ④电磁感应炉具备定时功能，可在 1 分钟~9 小时 59 分钟范围内设置，对烹饪实操数据做精确掌控；具备保温功能，可分三挡 60℃、75℃、90℃的定温设置，且具备同时定时定温功能 6. 机电柜，机电柜，1 组，优质元器件，安装防水盖，每路线路需张贴对应设备的代码或明确标识，方便设备管理 7. 柜身，3000*1050mm，1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门，厚度 1.0mm，无需焊接工艺美观且方便卫生清洁，内部做防噪处理，开关闭合更静音，降低实训室内噪音提升教学效果
8	智能 UV 烟罩控制系统	370*140*480	1	台	1、智能烟罩人机交互控制系统，一键启动，分别具有全自动感应控制、手动开启控制、定时设置控制等多种操作模式，操作简单方便，能满足所有客户的使用需求； 2、控制系统可自由扩展烟罩单元数量，系统控制数量不少于 20 个烟罩单元； 3、控制系统设有均流保护装置，该系统可配置多种感应系统，自动感应启动功能； 4、实时监控 UV 使用状况，实时查看每根灯管工作状态和使用寿命； 5、自动分段控制功能，通过自动感应系统实时开启和关闭净化、清洗排烟等功能，节能安全； 6、与自动清洗控制连接，控制清洗水泵和烟罩，



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中点实训教室

序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					实时分段定时自动清洗； 7、具有火灾预警功能，系统会自动感应火情初始状态发送预警给消控中心，实时报告厨房安全情况； 8、可连接离人报警功能，当厨房灶台在使用过程中操作人员离开时间过久系统会自动报警，厨房使用更安全。
9	油网集气罩	3000*1300*450+50	1	组	侧板 SUS3042B, 厚度 1.2mm 不锈钢拉丝板；烟罩灯罩 SUS3042B, 厚度 1.0mm 不锈钢拉丝板；积油槽 SUS3042B, 厚度 1.0mm 不锈钢拉丝板；后板 SUS3042B, 厚度 0.8mm 不锈钢拉丝板；烟罩栅板 SUS3042B, 厚度 0.8mm 不锈钢拉丝板；灯具采用防水、防爆的 LED 节能灯；
10	双星盆连平台柜（含双温水龙头）	2200*760*800/130	1	台	台面 SUS3042B, 2.0mm 不锈钢拉丝板；水斗尺寸 650*550*280mm；水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板；横通 SUS2B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管；脚架 SUS2B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管；38*38 不锈钢调节脚



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西点实训教室					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
西点实训教室					
1	油网集气罩	2900*1400*450+50	1	组	侧板 SUS3042B, 厚度 1.2mm 不锈钢拉丝板; 烟罩灯罩 SUS3042B, 厚度 1.0mm 不锈钢拉丝板; 积油槽 SUS3042B, 厚度 1.0mm 不锈钢拉丝板; 后板 SUS3042B, 厚度 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩栅板 SUS3042B, 厚度 0.8mm 不锈钢拉丝板; 灯具采用防水、防爆的 LED 节能灯。
2	储物柜 (带锁)	1500*500*1800	1	只	SUS304 1.5mm 不锈钢制作
3	多功能挂墙吊柜	3860*400*600	1	台	SUS304 1.5mm 不锈钢制作
4	一体式西点实训台 (大理石, 双面)	3500*1800*850	4	台	整体承重式结构, 不锈钢本色, 含地台总高 850mm (地台由土建装饰负责, 现场实测) 1. 大理石台面, 3500*1800mm, 1 张, 厚度 15mm, 具体花纹颜色待定 2. 单星盆, 4 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作, 水斗尺寸: 400*400mm, 厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理, 下沉面的四角为圆弧处理工艺, 杜绝直角叠焊, 无卫生死角, 方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板, 盖板拎起孔需做防割手处理工艺, 避免安全事故发生 3. 台出水龙头, 双温, 4 只 ①座台式安装, 双孔双温, 鹅颈水嘴, 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄, 开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料, 其重金属铅含量≤0.25%, 提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准, 具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 防水插座面板, 10A, 8 只, 配备防水盖, 嵌入式安



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西点实训教室					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					装 5. 机电柜, 1 组, 优质元器件, 安装防水盖 6. 柜身, 3500*1800mm, 1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门, 厚度 1.0mm, 无需焊接工艺美观且方便卫生清洁, 内部做防噪处理, 开关闭合更静音, 降低实训室内噪音提升教学效果
5	一体式西点实训台 (大理石, 单面)	3540*680*850	1	台	整体承重式结构, 不锈钢本色, 含地台总高 850mm (地台由土建装饰负责, 现场实测) 1. 大理石台面, 3540*680mm, 1 张, 厚度 15mm, 具体花纹颜色待定 2. 防水插座面板, 10A, 12 只, 配备防水盖, 嵌入式安装 3. 柜身, 3540*680mm, 1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门, 厚度 1.0mm, 无需焊接工艺美观且方便卫生清洁, 内部做防噪处理, 开关闭合更静音, 降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜内一层板, 层板厚度 1.2mm, 门需带锁
6	一体式星盆操作柜 (单面)	3860*760*850 +100 后靠	1	台	整体承重式结构, 不锈钢本色, 含地台总高 850mm (地台由土建装饰负责, 现场实测), 需嵌入冰箱设备 (嵌入设备具体见单列参数) 1. 不锈钢整体台面, 3860*760mm, 1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 3.0mm, 前口右侧拐角做圆弧角处理工艺, 转角过度自然光滑, 避免撞伤安全事故发生 ②整体无焊接拼缝, 前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺, 降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆, 2 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作, 水斗尺寸:



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西点实训教室					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					400*400mm, 厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理, 下沉面的四角为圆弧处理工艺, 杜绝直角叠焊, 无卫生死角, 方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板, 盖板拎起孔需做防割手处理工艺, 避免安全事故发生 3. 台出水龙头, 双温, 2 只 ①座台式安装, 双孔双温, 鹅颈水嘴, 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄, 开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料, 其重金属铅含量≤0.25%, 提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准, 具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 柜身, 3860*760mm, 1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门, 厚度 1.0mm, 无需焊接工艺美观且方便卫生清洁, 内部做防噪处理, 开关闭合更静音, 降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致, 整体统一美观
7	智能 UV 烟罩控制系统	370*140*480	1	台	1、智能烟罩人机交互控制系统, 一键启动, 分别具有全自动感应控制、手动开启控制、定时设置控制等多种操作模式, 操作简单方便, 能满足所有客户的使用需求; 2、控制系统可自由扩展烟罩单元数量, 系统控制数量不少于 20 个烟罩单元; 3、控制系统设有均流保护装置, 该系统可配置多种感应系统, 自动感应启动功能; 4、实时监控 UV 使用状况, 实时查看每根灯管工作状态和使用寿命; 5、自动分段控制功能, 通过自动感应系统实时开启和关闭净化、清洗排烟等功能, 节能安全; 6、与自动清洗控制连接, 控制清洗水泵和烟罩, 实时分段定时自动清洗; 7、具有火灾预警功能, 系统会自动感应火情初始状态发送预警给消控中心, 实时报告厨房安全情况;



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西点实训教室					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					8、可连接离人报警功能，当厨房灶台在使用过程中操作人员离开时间过久系统会自动报警，厨房使用更安全。



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
1	垃圾桶	240L	2	台	材质：塑料
2	单头净水器	单头	1	台	处理能力：9000 加仑/34069 升；工作流量：6.3 升/分钟；进水温度：2℃-38℃；压力要求：10-125psi；加装出水处理器；尺寸：650*100*1000mm
3	灭蝇灯	30W	2	台	电压：220V，功率：30W，尺寸 5：≥395*120*290mm；灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 80m2—90m2，
4	智能 UV 烟罩连前补新风	4300*1300*450+50	1	组	1、烟罩分段制作，采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，挡光板 1.0mm，可由多段烟罩组成，可拆式侧板，无焊点安装，美观牢固； 2、智能 UV 烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到 300 摄氏度以上，灯光柔和使用更安全； 4、智能 UV 烟罩配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果； 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于 4 根，UV 控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患； 6、智能 UV 烟罩每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全； 7、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过 3m/s，有效保持油烟停留时间，确保油烟净化效果更好； 8、智能 UV 烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统。 9、自带风帘以及内置风帘补风机； ▲10、智能 UV 烟罩满足依据：GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。 ▲11、智能 UV 烟罩机身材质通过 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合格，样品经中性盐雾试验后未出现腐蚀，评级：10。提供符合上述指标要求的检测报告及自愿性产品性能认证证书。 ▲12、智能 UV 烟罩拥有中国环境标志（II 型）产品认证证书



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
5	智能UV烟罩连前补新风	1200*1200*450+50	1	组	1、烟罩分段制作，采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，挡光板 1.0mm，可由多段烟罩组成，可拆式侧板，无焊点安装，美观牢固； 2、智能 UV 烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到 300 摄氏度以上，灯光柔和和使用更安全； 4、智能 UV 烟罩配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果； 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于 4 根，UV 控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患； 6、智能 UV 烟罩每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全； 7、额定风量下的风阻$\leq 100\text{Pa}$，设计风速不超过 3m/s，有效保持油烟停留时间，确保油烟净化效果更好； 8、智能 UV 烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统。 9、自带风帘以及内置风帘补风机； ▲10、智能 UV 烟罩满足依据：GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书； ▲11、智能 UV 烟罩机身材质通过 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合格，样品经中性盐雾试验后未出现腐蚀，评级：10。提供符合上述指标要求的检测报告及自愿性产品性能认证证书； ▲12、智能 UV 烟罩拥有中国环境标志（II 型）产品认证证书。



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
6	智能UV烟罩连前补新风	3500*1300*450+50	8	组	1、烟罩分段制作，采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，挡光板 1.0mm，可由多段烟罩组成，可拆式侧板，无焊点安装，美观牢固； 2、智能 UV 烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到 300 摄氏度以上，灯光柔和和使用更安全； 4、智能 UV 烟罩配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果； 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于 4 根，UV 控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患； 6、智能 UV 烟罩每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全； 7、额定风量下的风阻$\leq 100\text{Pa}$，设计风速不超过 3m/s，有效保持油烟停留时间，确保油烟净化效果更好； 8、智能 UV 烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统。 9、自带风帘以及内置风帘补风机； ▲10、智能 UV 烟罩满足依据：GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。 ▲11、智能 UV 烟罩机身材质通过 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合格，样品经中性盐雾试验后未出现腐蚀，评级：10。提供符合上述指标要求的检测报告及自愿性产品性能认证证书。 ▲12、智能 UV 烟罩拥有中国环境标志（II 型）产品认证证书



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
7	一体式星盆操作柜（单面）	5100*760*850	1	台	整体承重式结构，不锈钢本色，含地台总高 850mm（地台由土建装饰负责，现场实测），需嵌入冰箱、制冰机或洗碗机等设备（嵌入设备具体见单列参数） 1. 不锈钢整体台面，5100*760mm，1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作，厚度 3.0mm ②整体无焊接拼缝，前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺，降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆，1 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作，水斗尺寸：500*500mm，厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理，下沉面的四角为圆弧处理工艺，杜绝直角叠焊，无卫生死角，方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板，盖板拎起孔需做防割手处理工艺，避免安全事故发生 3. 台出水龙头，双温，1 只 ①座台式安装，双孔双温，鹅颈水嘴，低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄，开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料，其重金属铅含量≤0.25%，提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准，具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 柜身，5100*760mm，1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门，厚度 1.0mm，无需焊接工艺美观且方便卫生清洁，内部做防噪处理，开关闭合更静音，降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致，整体统一美观



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
8	智能UV烟罩控制系统	370*140*480	1	台	1、智能烟罩人机交互控制系统，一键启动，分别具有全自动感应控制、手动开启控制、定时设置控制等多种操作模式，操作简单方便，能满足所有客户的使用需求； 2、控制系统可自由扩展烟罩单元数量，系统控制数量不少于 20 个烟罩单元； 3、控制系统设有均流保护装置，该系统可配置多种感应系统，自动感应启动功能； 4、实时监控 UV 使用状况，实时查看每根灯管工作状态和使用寿命； 5、自动分段控制功能，通过自动感应系统实时开启和关闭净化、清洗排烟等功能，节能安全； 6、与自动清洗控制连接，控制清洗水泵和烟罩，实时分段定时自动清洗； 7、具有火灾预警功能，系统会自动感应火情初始状态发送预警给消控中心，实时报告厨房安全情况； 8、可连接离人报警功能，当厨房灶台在使用过程中操作 人员离开时间过久系统会自动报警，厨房使用更安全。



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
1	垃圾桶	240L	2	台	材质：塑料
2	单头净水器	单头	1	台	处理能力：≥9000 加仑/34069 升；工作流量：≥6.3 升/分钟；进水温度：2℃-38℃；压力要求：10-125psi；加装出水处理器；尺寸：650*100*1000mm
3	灭蝇灯	30W	3	台	电压：220V，功率：30W，尺寸 5：≥395*120*290mm；灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 80m ² —90m ² ，
4	挂墙式热水器	825*465*480	1	台	额定容积：80L ；功率：3.3KW ；电压：220V ；设定温度范围：35-75 度 ；净重：25KG，额定压力：0.8MPa
5	智能 UV 烟罩连前补新风	4300*1300*450+50	1	组	1、烟罩分段制作，采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，挡光板 1.0mm，可由多段烟罩组成，可拆式侧板，无焊点安装，美观牢固； 2、智能 UV 烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到 300 摄氏度以上，灯光柔和使用更安全； 4、智能 UV 烟罩配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果； 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于 4 根，UV 控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患； 6、智能 UV 烟罩每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全； 7、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过 3m/s，有效保持油烟停留时间，确保油烟净化效果更好； 8、智能 UV 烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统。 9、自带风帘以及内置风帘补风机； ▲10、智能 UV 烟罩满足依据：GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。 ▲11、智能 UV 烟罩机身材质通过 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合格，



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					样品经中性盐雾试验后未出现腐蚀, 评级: 10。提供符合上述指标要求的检测报告及自愿性产品性能认证证书。 ▲12、智能 UV 烟罩拥有中国环境标志 (II 型) 产品认证证书
6	智能 UV 烟罩连前补新风	1200*1200*450+50	1	组	1、烟罩分段制作, 采用不锈钢 304 制造, 烟罩体板材厚度 1.2mm, 挡光板 1.0mm, 可由多段烟罩组成, 可拆式侧板, 无焊点安装, 美观牢固; 2、智能 UV 烟罩设有集油槽并设活动集油盒, 集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能; 3、每节烟罩均配有防水 LED 照明装置, 照明亮度不少于 400 LUX 每平方米, 不锈钢边框保护, 内嵌式磨砂钢化玻璃, 最高耐温达到 300 摄氏度以上, 灯光柔和使用更安全; 4、智能 UV 烟罩配备独立控制的捕捉油烟技术, 旋流式油网, 捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢, 有效提升排风效果; 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器, 每组灯管数量不少于 4 根, UV 控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能, 有效阻止油烟进入烟道, 提高安全性, 减少火灾的隐患; 6、智能 UV 烟罩每组净化装置均配有独立的检修门, 每个烟罩单元均配置有挡光板, 更有效防止紫外光, 使用方便、安全; 7、额定风量下的风阻 $\leq 100\text{Pa}$, 设计风速不超过 3m/s, 有效保持油烟停留时间, 确保油烟净化效果



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					更好； 8、智能 UV 烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统。 9、自带风帘以及内置风帘补风机； ▲10、智能 UV 烟罩满足依据：GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。 ▲11、智能 UV 烟罩机身材质通过 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合格，样品经中性盐雾试验后未出现腐蚀，评级：10。提供符合上述指标要求的检测报告及自愿性产品性能认证证书。 ▲12、智能 UV 烟罩拥有中国环境标志（II 型）产品认证证书
7	智能 UV 烟罩连前补新风	3500*1300*450+50	8	组	1、烟罩分段制作，采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，挡光板 1.0mm，可由多段烟罩组成，可拆式侧板，无焊点安装，美观牢固； 2、智能 UV 烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到 300 摄氏度以上，灯光柔和使用更安全； 4、智能 UV 烟罩配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果； 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于 4 根，UV 控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患； 6、智能 UV 烟罩每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全； 7、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过 3m/s，有效保持油烟停留时间，确保油烟净化效果



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					更好； 8、智能 UV 烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统。 9、自带风帘以及内置风帘补风机； ▲10、智能 UV 烟罩满足依据：GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023， 提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。 ▲11、智能 UV 烟罩机身材质通过 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合格，样品经中性盐雾试验后未出现腐蚀，评级：10。 提供符合上述指标要求的检测报告及自愿性产品性能认证证书。 ▲12、智能 UV 烟罩拥有中国环境标志（II 型）产品认证证书
8	智能 UV 烟罩控制系统	370*140*480	1	台	1、智能烟罩人机交互控制系统，一键启动，分别具有全自动感应控制、手动开启控制、定时设置控制等多种操作模式，操作简单方便，能满足所有客户的使用需求； 2、控制系统可自由扩展烟罩单元数量，系统控制数量不少于 20 个烟罩单元； 3、控制系统设有均流保护装置，该系统可配置多种感应系统，自动感应启动功能； 4、实时监控 UV 使用状况，实时查看每根灯管工作状态和使用寿命； 5、自动分段控制功能，通过自动感应系统实时开启和关闭净化、清洗排烟等功能，节能安全； 6、与自动清洗控制连接，控制清洗水泵和烟罩，实时分段定时自动清洗； 7、具有火灾预警功能，系统会自动感应火情初始状态发送预警给消控中心，实时报告厨房安全情况； 8、可连接离人报警功能，当厨房灶台在使用过程中操作人员离开时间过久系统会自动报警，厨房使用更安全。



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
1	吸顶式天花烟罩连UV净化	10000*7800*350+50	1	组	1、烟罩分段制作，采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，挡光板 1.0mm，可由多段烟罩组成，可拆式侧板，无焊点安装，美观牢固； 2、智能 UV 烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到 300 摄氏度以上，灯光柔和使用更安全； 4、智能 UV 烟罩配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果； 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于 4 根，UV 控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患； 6、智能 UV 烟罩每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全； 7、额定风量下的风阻$\leq 100\text{Pa}$，设计风速不超过 3m/s，有效保持油烟停留时间，确保油烟净化效果更好； 8、智能 UV 烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统。 9、自带风帘以及内置风帘补风机； ▲10、智能 UV 烟罩满足依据：GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。 ▲11、智能 UV 烟罩机身材质通过 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合格，样品经中性盐雾试验后未出现腐蚀，评级：10。提供符合上述指标要求的检测报告及自愿性产品性能认证证书。 ▲12、智能 UV 烟罩拥有中国环境标志（II 型）产品认证证书



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
2	一体式星盆操作柜（单面）	5300*760*850	4	台	整体承重式结构，不锈钢本色，含地台总高 850mm（地台由土建装饰负责，现场实测），需嵌入冰箱、制冰机或洗碗机等设备（嵌入设备具体见单列参数） 1. 不锈钢整体台面，5300*760mm，1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作，厚度 3.0mm ②整体无焊接拼缝，前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺，降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆，1 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作，水斗尺寸：400*400mm，厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理，下沉面的四角为圆弧处理工艺，杜绝直角叠焊，无卫生死角，方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板，盖板拎起孔需做防割手处理工艺，避免安全事故发生 3. 台出水龙头，双温，1 只 ①座台式安装，双孔双温，鹅颈水嘴，低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄，开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料，其重金属铅含量$\leq 0.25\%$，提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准，具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 柜身，5300*760mm，1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门，厚度 1.0mm，无需焊接工艺美观且方便卫生清洁，内部做防噪处理，开关关闭更静音，降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致，整体统一美观



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
3	一体式星盆操作柜（单面）	3700*760*850	1	台	整体承重式结构，不锈钢本色，含地台总高 850mm（地台由土建装饰负责，现场实测），需嵌入冰箱、制冰机或洗碗机等设备（嵌入设备具体见单列参数） 1. 不锈钢整体台面，3700*760mm，1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作，厚度 3.0mm ②整体无焊接拼缝，前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺，降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆，2 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作，水斗尺寸：400*400mm，厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理，下沉面的四角为圆弧处理工艺，杜绝直角叠焊，无卫生死角，方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板，盖板拎起孔需做防割手处理工艺，避免安全事故发生 3. 台出水龙头，双温，2 只 ①座台式安装，双孔双温，鹅颈水嘴，低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄，开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料，其重金属铅含量$\leq 0.25\%$，提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准，具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 柜身，3700*760mm，1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门，厚度 1.0mm，无需焊接工艺美观且方便卫生清洁，内部做防噪处理，开关关闭更静音，降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致，整体统一美观



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
4	一体式星盆操作柜（单面）	1660*760*850	1	台	整体承重式结构，不锈钢本色，含地台总高 850mm（地台由土建装饰负责，现场实测） 1. 不锈钢整体台面，1660*760mm，1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作，厚度 3.0mm ②整体无焊接拼缝，前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺，降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆，1 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作，水斗尺寸：400*400mm，厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理，下沉面的四角为圆弧处理工艺，杜绝直角叠焊，无卫生死角，方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板，盖板拎起孔需做防割手处理工艺，避免安全事故发生 3. 台出水龙头，双温，1 只 ①座台式安装，双孔双温，鹅颈水嘴，低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄，开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料，其重金属铅含量≤0.25%，提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准，具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 柜身，1660*760mm，1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门，厚度 1.0mm，无需焊接工艺美观且方便卫生清洁，内部做防噪处理，开关闭合更静音，降低实训室内噪音提升教学效果
5	一体式西餐实训炉（双面）	3500*1500*850	2	台	整体承重式结构，不锈钢本色，含地台总高 850mm（地台由土建装饰负责，现场实测）需嵌入冰箱等设备（嵌入设备具体见单列参数） 1. 不锈钢整体台面，3500*1500mm，1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作，厚度 3.0mm，四周拐角做圆弧角处理工艺，转角过度自然光滑，避免撞伤安全事故发生 ②整体无焊接拼缝，四周前口亮光抛光工艺提升产品质感



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					③台面乱纹处理工艺，降低后期使用过程中划痕可见度 2. 电磁四头感应炉，2 台 ①整面微晶玻璃，尺寸：725*605mm，厚度 6mm，抗击能力更强且卫生清洁方便；电力功率：4*3.5KW ▲②机芯采用全桥整流方式，加热功率分九档控制，根据教学情况可作大火快速加热、小火慢煮及保温功能。工作时可持续不间断加热，最小功率 400W，功率偏差在±5%以内，确保作小火慢煮时食材/汤汁中水份不会快速蒸发而影响教学品质；提供所投产品具有 CMA 标识检测机构依据 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 标准出具涵盖以上技术要求的检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③具备不定时与定时功能，定时功能可在 1 分钟~3 小时范围内设置，对教学过程用时数据做精确采集与掌控；提供所投产品具有 CMA 标识检测机构依据 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 标准出具涵盖以上技术要求的检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 3. 单星盆，2 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作，水斗尺寸：400*400mm，厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理，下沉面的四角为圆弧处理工艺，杜绝直角叠焊，无卫生死角，方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板，盖板拎起孔需做防割手处理工艺，避免安全事故发生 4. 台出水龙头，双温，2 只 ①座台式安装，双孔双温，鹅颈水嘴，低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄，开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料，其重金属铅含量≤0.25%，提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准，具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 5. 盖板，2 块，采用优质 304 不锈钢板材制作，厚度 2.0mm，拎起孔需做防割手处理工艺，盖上后与台面齐平



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					6. 台上通架连面火炉基座, 3100*500*600 (450) mm, 1 组 ①优质 304 不锈钢板材制作, 基座板材厚度 1.5mm。台板厚度 50mm, 内部加强筋, 焊接后打磨处理平整光滑, 表面无焊接缝或焊印等 ②立柱 $\phi 100 \times 3.0$mm 不锈钢圆管制作, 一体拉伸成型防水底座, 底座与一体炉台面处无需焊接, 无卫生死角方便日常清洁保养, 美观大方 ③立柱管件穿过一体炉台面, 内部预埋固定组件, 安全稳固, 立柱内需预埋面火炉电源线 7. 防水插座面板, 10A, 8 只, 配备防水盖, 嵌入式安装 8. 机电柜, 1 组, 优质元器件, 安装防水盖, 每路线路需张贴对应设备的代码或明确标识, 方便设备管理 9. 柜身, 3500*1500mm, 1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门, 厚度 1.0mm, 无需焊接工艺美观且方便卫生清洁, 内部做防噪处理, 开关闭合更静音, 降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜体内 HR 一体成型圆弧内仓, 四角光滑圆弧转角无缝隙, 杜绝直角工艺, 方便储物同时无卫生死角; 内仓采用可抽出嵌入式螺丝方式固定, 杜绝焊死工艺, 方便设备后期内部检修 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致, 整体统一美观 10. 电力极速辅热面火炉(餐盘感应), 600*530*458mm, 2 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作, 电热器安装在不锈钢活动发热箱内, 可在滑槽中上下滑动, 电力功率: 4.6kW/220V ②具备保温功能, 启用保温功能后面火炉保持持续加热工作, 温度可达 120℃, 功率接近额定功率 1/4, 节能降耗 ▲③加热丝盘加热, 升温速度快, 放置食物面加热至 100℃, 升温时间≤ 1.5min, 教学实操无需等待; 四档控制, 可实现单右、单左和左右同时加热以及保温 4 种功能, 满足教学的不同需求; 具备定时功能, 定时时间范围: 0-20min; 提供所投产品具有 CMA 标识检测机构涵盖以上技术要求的检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲④具备餐盘感应功能, 放入食材及餐盘开始工作, 移出食材及餐盘自动停止工作, 防止学生误操作出现安全事故; 提供所投产品具有 CMA 标识检测机构涵盖



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室一					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
					以上技术要求的检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章
6	智能 UV 烟罩控制系统	370*140*480	1	台	1、智能烟罩人机交互控制系统，一键启动，分别具有全自动感应控制、手动开启控制、定时设置控制等多种操作模式，操作简单方便，能满足所有客户的使用需求； 2、控制系统可自由扩展烟罩单元数量，系统控制数量不少于 20 个烟罩单元； 3、控制系统设有均流保护装置，该系统可配置多种感应系统，自动感应启动功能； 4、实时监控 UV 使用状况，实时查看每根灯管工作状态和使用寿命； 5、自动分段控制功能，通过自动感应系统实时开启和关闭净化、清洗排烟等功能，节能安全； 6、与自动清洗控制连接，控制清洗水泵和烟罩，实时分段定时自动清洗； 7、具有火灾预警功能，系统会自动感应火情初始状态发送预警给消控中心，实时报告厨房安全情况； 8、可连接离人报警功能，当厨房灶台在使用过程中操作人员离开时间过久系统会自动报警，厨房使用更安全。



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
1	UV 净化岛形烟罩连前补新风	3600*2000*450+50	4	组	1、烟罩分段制作，采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，挡光板 1.0mm，可由多段烟罩组成，可拆式侧板，无焊点安装，美观牢固； 2、智能 UV 烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到 300 摄氏度以上，灯光柔和使用更安全； 4、智能 UV 烟罩配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果； 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于 4 根，UV 控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患； 6、智能 UV 烟罩每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全； 7、额定风量下的风阻$\leq 100\text{Pa}$，设计风速不超过 3m/s，有效保持油烟停留时间，确保油烟净化效果更好； 8、智能 UV 烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统。 9、自带风帘以及内置风帘补风机； ▲10、智能 UV 烟罩满足依据：GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。 ▲11、智能 UV 烟罩机身材质通过 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合格，样品经中性盐雾试验后未出现腐蚀，评级：10。提供符合上述指标要求的检测报告及自愿性产品性能认证证书。 ▲12、智能 UV 烟罩拥有中国环境标志（II 型）产品认证证书
2	油网集气罩	2900*1400*450+50	1	组	侧板 SUS3042B, 厚度 1.2mm 不锈钢拉丝板；烟罩灯罩 SUS3042B, 厚度 1.0mm 不锈钢拉丝板；积油槽 SUS3042B, 厚度 1.0mm 不锈钢拉丝板；后板 SUS3042B, 厚度 0.8mm 不锈钢拉丝板；烟罩栅板 SUS3042B, 厚度 0.8mm 不锈钢拉丝板；灯具采用防水、防爆的 LED 节能灯；



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
3	一体式 星盆操 作柜 (单 面)	6800*760*850	1	台	整体承重式结构, 不锈钢本色, 含地台总高 850mm (地台由土建装饰负责, 现场实测), 需嵌入冰箱设备 (嵌入设备具体见单列参数) 1. 不锈钢整体台面, 6800*760mm, 1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 3.0mm, 前口拐角做圆弧角处理工艺, 转角过度自然光滑, 避免撞伤安全事故发生 ②整体无焊接拼缝, 前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺, 降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆, 4 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作, 水斗尺寸: 400*400mm, 厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理, 下沉面的四角为圆弧处理工艺, 杜绝直角叠焊, 无卫生死角, 方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板, 盖板拎起孔需做防割手处理工艺, 避免安全事故发生 3. 台出水龙头, 双温, 4 只 ①座台式安装, 双孔双温, 鹅颈水嘴, 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄, 开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料, 其重金属铅含量$\leq 0.25\%$, 提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准, 具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 防水插座面板, 10A, 8 只, 配备防水盖, 嵌入式安装 5. 柜身, 6800*760mm, 1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门, 厚度 1.0mm, 无需焊接工艺美观且方便卫生清洁, 内部做防噪处理, 开关闭合更静音, 降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致, 整体统一美观



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
4	一体式 星盆操 作柜 (双 面)	3500*1500*850	2	台	整体承重式结构, 不锈钢本色, 含地台总高 850mm (地台由土建装饰负责, 现场实测), 需嵌入冰箱设备 (嵌入设备具体见单列参数) 1. 不锈钢整体台面, 3500*1500mm, 1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 3.0mm, 四周拐角做圆弧角处理工艺, 转角过度自然光滑, 避免撞伤安全事故发生 ②整体无焊接拼缝, 四周前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺, 降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆, 4 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作, 水斗尺寸: 400*400mm, 厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理, 下沉面的四角为圆弧处理工艺, 杜绝直角叠焊, 无卫生死角, 方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板, 盖板拎起孔需做防割手处理工艺, 避免安全事故发生 3. 台出水龙头, 双温, 4 只 ①座台式安装, 双孔双温, 鹅颈水嘴, 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄, 开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料, 其重金属铅含量$\leq 0.25\%$, 提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准, 具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 防水插座面板, 10A, 8 只, 配备防水盖, 嵌入式安装 5. 柜身, 3500*1500mm, 1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门, 厚度 1.0mm, 无需焊接工艺美观且方便卫生清洁, 内部做防噪处理, 开关闭合更静音, 降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致, 整体统一美观



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
5	一体式 星盆操 作柜 (单 面)	7800*760*850	1	台	整体承重式结构, 不锈钢本色, 含地台总高 850mm (地台由土建装饰负责, 现场实测), 需嵌入冰箱、制冰机或洗碗机等设备 (嵌入设备具体见单列参数) 1. 不锈钢整体台面, 7800*760mm, 1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 3.0mm, 前口左侧拐角做圆弧角处理工艺, 转角过度自然光滑, 避免撞伤安全事故发生 ②整体无焊接拼缝, 前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺, 降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆, 1 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作, 水斗尺寸: 400*400mm, 厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理, 下沉面的四角为圆弧处理工艺, 杜绝直角叠焊, 无卫生死角, 方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板, 盖板拎起孔需做防割手处理工艺, 避免安全事故发生 3. 台出水龙头, 双温, 1 只 ①座台式安装, 双孔双温, 鹅颈水嘴, 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄, 开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料, 其重金属铅含量$\leq 0.25\%$, 提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准, 具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 柜身, 7800*760mm, 1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门, 厚度 1.0mm, 无需焊接工艺美观且方便卫生清洁, 内部做防噪处理, 开关闭合更静音, 降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致, 整体统一美观



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
6	一体式 星盆操 作柜 (单 面)	7645*760*850 +100 后靠	1	台	整体承重式结构, 不锈钢本色, 含地台总高 850mm (地台由土建装饰负责, 现场实测), 需嵌入冰箱设备 (嵌入设备具体见单列参数) 1. 不锈钢整体台面, 7645*760mm, 1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 3.0mm, 前口拐角做圆弧角处理工艺, 转角过度自然光滑, 避免撞伤安全事故发生 ②整体无焊接拼缝, 前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺, 降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆, 1 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作, 水斗尺寸: 400*400mm, 厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理, 下沉面的四角为圆弧处理工艺, 杜绝直角叠焊, 无卫生死角, 方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板, 盖板拎起孔需做防割手处理工艺, 避免安全事故发生 3. 台出水龙头, 双温, 1 只 ①座台式安装, 双孔双温, 鹅颈水嘴, 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄, 开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料, 其重金属铅含量$\leq 0.25\%$, 提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准, 具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 防水插座面板, 10A, 8 只, 配备防水盖, 嵌入式安装 5. 柜身, 7645*760mm, 1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门, 厚度 1.0mm, 无需焊接工艺美观且方便卫生清洁, 内部做防噪处理, 开关闭合更静音, 降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致, 整体统一美观



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室二					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
7	智能UV烟罩控制系统	370*140*480	1	台	1、智能烟罩人机交互控制系统，一键启动，分别具有全自动感应控制、手动开启控制、定时设置控制等多种操作模式，操作简单方便，能满足所有客户的使用需求； 2、控制系统可自由扩展烟罩单元数量，系统控制数量不少于20个烟罩单元； 3、控制系统设有均流保护装置，该系统可配置多种感应系统，自动感应启动功能； 4、实时监控UV使用状况，实时查看每根灯管工作状态和使用寿命； 5、自动分段控制功能，通过自动感应系统实时开启和关闭净化、清洗排烟等功能，节能安全； 6、与自动清洗控制连接，控制清洗水泵和烟罩，实时分段定时自动清洗； 7、具有火灾预警功能，系统会自动感应火情初始状态发送预警给消控中心，实时报告厨房安全情况； 8、可连接离人报警功能，当厨房灶台在使用过程中操作人员离开时间过久系统会自动报警，厨房使用更安全。



数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-主题中餐厅					
序号	名称	尺寸	数量	单位	参数
1	一体式星盆操作柜（单面）	5000*800*850 +100 后靠	1	台	整体承重式结构，不锈钢本色，含地台总高 850mm（地台由土建装饰负责，现场实测），需嵌入冰箱、制冰机或洗碗机等设备（嵌入设备具体见单列参数） 1. 不锈钢整体台面，5000*800mm，1 张 ①优质 304 不锈钢板材制作，厚度 3.0mm，前口拐角做圆弧角处理工艺，转角过度自然光滑，避免撞伤安全事故发生 ②整体无焊接拼缝，前口亮光抛光工艺提升产品质感 ③台面乱纹处理工艺，降低后期使用过程中划痕可见度 2. 单星盆，1 台 ①采用优质 304 不锈钢板材制作，水斗尺寸：400*400mm，厚度 1.2mm ②水斗与台面衔接处需下沉处理，下沉面的四角为圆弧处理工艺，杜绝直角叠焊，无卫生死角，方便卫生清洁 ③下水口处底板开活动盖板，盖板拎起孔需做防割手处理工艺，避免安全事故发生 3. 台出水龙头，双温，1 只 ①座台式安装，双孔双温，鹅颈水嘴，低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。陶瓷阀芯一字开形手柄，开孔尺寸约为 25mm ▲②水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料，其重金属铅含量≤0.25%，提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章 ▲③所供水龙头需符合食品接触安全标准，具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章 4. 烤漆色柜身，5000*800mm，1 组 ①柜身优质 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm ②不锈钢自吸式隐藏对扣结构门，厚度 1.0mm，无需焊接工艺美观且方便卫生清洁，内部做防噪处理，开关闭合更静音，降低实训室内噪音提升教学效果 ③柜门需与嵌入式冰箱的门保持外观一致，整体统一美观 ④烤漆色处理，具体颜色由采购人提供色号



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

第四部分 合同条款



第四部分 合同条款（格式）

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

1.1 乙方所提供的货物其来源应符合国家的有关规定，货物质量等详见合同附件。

2. 合同价格、交货地点、时间

2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（大写：[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。



2.2 交货地点：招标人指定地点。

2.3 交货时间：**[合同中心-合同有效期]**。

2.4 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所出售的标的物的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其所出售的标的物享有合法的权利。

4.2 乙方保证在所出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 知识产权

(1) 乙方承诺向甲方供应的产品，不存在侵犯第三方知识产权权利情形，甲方不会因使用、销售该产品或产品的任何部分而侵犯任何第三方的知识产权，包括不得侵犯他人商标权、专利权、著作权（版权）、技术秘密以及我国法律规定的其他知识产权权利及相邻权利，第三方包括权利人及授权许可人。

(2) 乙方承诺供应商品，如含有商标、专利、著作权、技术秘密等内容，乙方应当自己为合法的权利人或授权许可人

(3) 乙方承诺如涉及向甲方供应的商品，被第三方投诉或起诉知识产权侵权并要求甲方承担赔偿责任或其他责任的，乙方承担甲方因此承受的全部损失，包括对第三方作出的经济赔偿及应诉、应对成本（含诉讼费、律师费）等。同时，视为乙方违反承诺书义务，应当向甲方退还侵权商品的全部货款并支付相当于侵权



商品货款总值的违约金。

(4) 甲方委托乙方设计制作完成物品或其他成果的知识产权归属甲方(如有)。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的, 则由乙方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装, 这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求, 以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出, 对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 甲方可采用以下第(1)种方式对货物组织验收:

(1) 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准, 对货物进行检查验收, 如果发现数量不足或有质量、技术等问题, 乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施, 并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后, 甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的, 则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的, 适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收, 由其出具验收报告, 参加验收的成员应当在验收书上签字, 并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款(元)。

7.2 本合同款项按照以下方式支付:



合同签订且招标人收到中标人合同金额 50%的等额发票，在 7 个工作日内支付预付款；货物到场安装调试完成通过验收后，招标人收到中标人合同金额 50%的等额发票，在 7 个工作日内支付尾款。

8. 伴随服务

8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于壹年的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险



和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供



服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一(1%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按七天计算,不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权单方终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金(如有)

14.1 在签署本合同之前,乙方应向甲方提交一笔金额为合同价格 10%的履约保证金。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务,则甲方有权从履约保证金中得到



补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果甲方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

19.2 本合同一式陆份，以中文书就，签字各方各执叁份。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

第五部分

评标办法



第五部分 评标办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1、资格性审查

开标后，招标代理机构和招标人依法对投标人的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的投标人，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

- (1) 供应商法人资格证明文件（如营业执照或法人登记证书等）；
- (2) 授权委托书及被授权人身份证；
- (3) 提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金情况的书面声明函；
- (4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (5) 开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
 - 1) 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
 - ①信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站及“中国政府采购网”等渠道。
 - ②查询时间：开标后至评标前。
 - ③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：经招标人、招标代理机构确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。
 - ④信用信息的使用规则：
 - 2) 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150 号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
 - 3) 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。
- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
- (7) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (8) 本项目投标人必须满足的其他资格条件；
 - (8.1) 通过国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中“股东及出资信息”查询，不存在下列情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；通过资格性审查的投标人满足 3 家的，进入详细评审，若通过不足 3 家则不得进行评标。



2、 评标委员会

2.1 招标人、招标代理机构将根据招标货物/服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和招标人的代表组成，其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的 2/3。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评标委员会履行下列职责：

（1）对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

（5）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（6）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（7）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、 详细评审

3.1 本项目的评标采用综合评分法，总分 100 分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后 2 位。

3.2 评标委员会对同一投标人的商务、技术、服务及其它评价内容在招标文件规定的评审标准内进行评审及打分，出现畸高、畸低的重大差异打分的，招标人、招标代理机构应当提请评标委员会成员复核并书面说明理由。对拒绝复核、拒绝说明理由的，将报告同级财政部门处理。

3.3 政府采购主要政策：

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业(2011)300 号）》文的相关规定认定。

（2）根据《财库〔2014〕68 号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（3）根据《财库〔2017〕141 号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46 号]”和《财库〔2017〕141 号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。



(5) 对于列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品, 应根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的实施政府优先采购和强制采购相关标准规范执行; 采购的产品属于品目清单范围的, 采购人及采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

上述品目清单以最新公布内容为准, 投标人须在投标文件中提供相应的证明材料。

若国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务, 按照其规定实行强制采购或优先采购。

若属于规定必须强制采购的节能产品, 投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 评标委员会须推荐符合强制节能要求产品的投标人为投标人, 若投标人未提供相关节能产品认证证书, 则作无效标处理。

价格部分优惠政策如下:

若本项目面向大、中、小、微型企业, 事业单位及社会组织等各类供应商采购, 且供应商提供了完整、真实的“中小企业声明函”, 属于小型或微型企业的供应商按下述规定享受价格分优惠政策:

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定, 对小型或微型企业报价给予 10% 的扣除, 以扣除后的价格作为评审价格; 专门面向中小企业采购时, 则不再给予价格 10% 的扣除。

(2) 若投标人为联合体, 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。

(3) 供应商提供的货物或服务符合下列情形的, 享受中小企业扶持政策:

1) 货物采购项目: 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标, 享受中小企业扶持政策。

注: 货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受中小企业扶持政策。

2) 服务采购项目: 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员, 享受中小企业扶持政策。

3.4 采用综合评分法的, 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。如果报价仍相同, 则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为第一名, 依次类推确定得分排名顺序。若出现遴选候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合



同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后单位为中标人或重新招标。

3.5 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会参照上述第4款相关规定确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，将以本招标文件第三部分采购需求中核心产品判定，多加投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

3.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

具体评分细则如下：

评分细则

序号	评审因素	分值	评分说明
一、价格部分（30分）			
1	投标报价	30	1、根据财政部87号令文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分30分。 2、其他投标人的投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值。
二、商务部分（19分）			
1	经验业绩	6	根据近三年（2022年1月1日-至今）类似项目经验情况进行综合评分（每提供1个得1分；最高得6分）。 注：需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容要素的相关内容。
2	企业综合能力	3	1、具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 2、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 3、具有有效的环境管理体系认证证书的得1分。
3	检测报告	8	根据投标人提供所投产品采用材质的检测报告打分： ①304不锈钢板：通过GB/T228.1-2021及GB/T232-2024拉伸弯曲试验，达到合格要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告的得2分； ②304不锈钢板：依据GB/T10125-2021、GB/T6461-2002检测标准，在(35±2)℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA评级为10级，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告的得2分； ③304不锈钢管：通过GB/T228.1-2021及GB/T232-2024拉伸弯曲试验，达到合格要求，提供国



			家认可的第三方检测机构出具的检测报告的得 2 分。 ④304 不锈钢抗划痕板 (2.0mm): 提供第三方检测机构出具的不锈钢抗划痕检测报告的得 2 分, 未提供不得分; 注: 以上检测报告须提供由国家认可的第三方检测机构出具, 未提供或提供不完整的不得分。
4	产品质量及服务保障	2	投标人提供的标注“▲”号技术参数的货物 (智能 UV 烟罩连前补新风、一体式中点实训台 (大理石, 双面)、吸顶式天花烟罩连 UV 净化、一体式星盆操作柜 (单面)、一体式西餐实训炉 (双面)、UV 净化岛形烟罩连前补新风) 针对本项目的原厂授权及原厂售后服务承诺的得 2 分。若投标人为最终制造商的须提供相应证明。
三、技术部分 (51 分)			
1	项目分析及方案陈述	3	根据各投标人提供的对项目背景、设备内容的了解情况以及本项目的重点、难点的分析及合理化建议等内容进行综合评审: 1、对采购项目现状阐述客观合理, 分析全面细致, 对采购项目的特点、重点、难点有针对性的切实可行的解决方法, 且针对各风险点有可行的操作建议和解决方案, 措施科学全面, 具有现代先进技术应用得 3 分; 2、对采购项目现状阐述较为客观, 分析较为全面细致但有缺漏, 对采购项目的特点、重点、难点的解决办法有一定的针对性, 措施基本合理, 技术应用落后的得 2 分; 3、对采购项目现状阐述客观性较弱, 分析较片面或针对性不强, 对需求的特点、重点、难点的解决方法无针对性, 措施不具体, 错误较多, 技术应用较差的得 1 分; 4、未提供相应内容的不得分。
2	整体设计方案	6	根据本项目所提供的设备清单及建筑图对各区域进行设备摆放布局设计并说明此项目实施方案的先进性、科学性和可行性等内容进行综合评审: 1、设计方案完善, 可行性、针对性强的, 设计原则合理、思路清晰、目标明确, 主要技术路线、图纸详尽布置, 效果图美观的, 得 4 (不含) -6 分; 2、设计方案可行性尚可, 有部分针对性, 设计原则较合理、主要技术路线可行性一般, 效果图一般的, 得 2 (不含) -4 分; 3、设计方案缺漏可行性欠佳, 针对性差, 设计原则不合理、主要技术路线可行性较差, 效果图较差的, 得 0 (不含) -2 分。 4、未提供设计图纸方案不得分。 说明: 深化图纸包含 (并不限于) 平面图纸、水电位图纸、区域立体展示效果图等



3	技术指标	20	(1) 评审内容：一般技术参数：非“▲”条款。 全部满足采购文件技术需求且无负偏离的得 9 分；每有一项负偏离扣 0.5 分，扣完为止。 (2) 评审内容：重要技术参数：“▲”条款。 “▲”条款技术参数全部满足采购文件技术需求且无负偏离的得 11 分；每有 1 项指标负偏离扣 1 分，扣完为止。 注：须提供检测报告或相关证明材料，未提供检测报告或相关证明材料或提供的资料不符合“▲”要求的，视为技术参数不满足。
4	项目实施方案及进度计划	3	根据各投标人所提供的与供货有关的辅助服务，包括施工、安装、调试、产品部署、项目实施进度计划、现场及文档管理、提供技术援助等内容进行综合评审： 1、实施方案阐述清晰，完整详细地描述了系统安全性、可靠性，项目质量保证技术措施到位、实施计划具备各项施工技术措施，安装调试方案和验收措施合理、可行，方案满足或优于采购文件需求得 3 分； 2、实施方案阐述基本清晰，描述了系统安全性、可靠性，有项目质量保证、实施计划，基本具备各项施工技术措施，安装调试方案和验收措施基本合理，方案基本满足采购文件需求得 2 分； 3、实施方案阐述不太清晰，描述了系统安全性、可靠性，有项目质量保证、实施计划，不太具备各项施工技术措施，安装调试方案和验收措施不太合理，方案不太满足采购文件需求得 1 分； 4、实施方案有不合理之处、不具备可操作性未提供相应内容的不得分。
5	质量保证方案	3	根据各供应商对本项目实施的质量保障措施的可行性、针对性、完备性、优化程度综合评审： 1、质量保障方案全面、措施可行、方法科学、可操作性强的得 3 分； 2、质量保障方案基本完整、措施合理、具有一定的可操作性的得 2 分； 3、质量保障方案不全面、措施不可行、方法不科学、可操作性低的得 1 分； 4、未提供相应内容的不得分。
6	项目团队	7	根据各供应商所提供的项目负责人和专业技术人员的专业背景、专业职称、工作经验及资格证书、紧急情况可调动的技术人员数量和技术能力等内容进行综合评审： 1、项目组人员配备充足合理、资格证书齐全，项目负责人和专业技术人员具有与项目完全吻合的专业背景、专业职称及工作经验并能较好地胜任本项目，人员筛选标准细化程度高、合理性强，人员经验、人员管理、培训、考核和激励等能有效保证项目实施的得 5（不含）-7 分； 2、项目组人员配备、资格证书基本满足项目要求、项



			目负责人和专业技术人员具有与项目相关的专业背景、专业职称及工作经验，但存在部分不足与缺陷，有人员筛选标准、合理性一般，但人员经验、人员管理、培训、考核和激励等有部分欠缺的得 2（不含）-5 分； 3、项目组人员配备、资格证书有缺失、项目负责人和专业技术人员专业背景、专业职称及工作经验与项目关联度不大，预计难以胜任本项目，人员筛选标准欠缺、合理性较差，人员经验、人员管理、培训、考核和激励等内容欠缺较多的得 0（不含）-2 分； 4、未提供相应内容的不得分。
7	培训方案	3	根据各供应商所提供的培训内容（内容涉及产品相关结构、工作原理、操作方法及相关注意事项等）以及培训时间、培训人员等内容进行综合评审： 1、供应商提供的培训内容比较全面、计划基本详细、切实可行得 3 分； 2、供应商提供的培训内容基本全面，计划不太详细、基本可行得 2 分； 3、供应商提供的培训内容不全面，计划不详细、实施不太可行得 1 分。 4、未提供相应内容的不得分。
8	验收保障	3	根据各供应商所提供的验收方案、验收缺陷处置、性能违约赔偿是否符合足以保护采购人的权益等内容进行综合评审： 1、验收体系完善，验收方案具有针对性和可操作性，违约赔偿详尽得 3 分； 2、验收体系基本可行，验收方案较为合理，针对性和可操作性一般，违约承诺较为详尽者得 2 分； 3、验收方案一般，针对性和可操作性较有欠缺，缺少违约承诺得 1 分； 4、未提供相应内容的不得分。
9	售后服务方案	3	根据各供应商售后服务方案的合理性和可行性（包括但不限于质量保修期承诺、服务内容、故障解决/应急处理方案、远程协助、现场服务、响应时间、专业技术人员保障、售后服务场所等以及质保期后的服务方案），对所有合格供应商的服务承诺及保障措施进行综合评审： 1、有较好的售后服务响应时间、完善的服务计划与内容，承诺的各项服务质量指标能较好的满足采购文件要求，能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务，保障措施切实有利得 3 分； 2、方案完整、符合行业规范但针对性不强，响应、修复时间有欠缺，质保期达到采购要求、质保期后的方案简单、技术支持方案简单，承诺的各项服务质量指标符合采购文件要求，有针对用户的实际需要提供延伸服务及其他优惠承诺但存在欠缺的得 2 分； 3、方案基本完整，承诺的各项服务质量指标基本能符合采购文件要求，有部分延伸服务、便利服务及其他



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

			优惠承诺，但可行性较差欠缺较多的得 1 分； 4、未提供相应内容的不得分。
合计			100 分

注：

以上各项评分内容，如供应商未提供相对应内容，评标委员会不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

由评审小组成员对每一份投标文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。

计算每个供应商的实际得分，并按得分高低排出名次。



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

第六部分 格式附件



第六部分 格式附件

项目名称：数字化酒店开放型产教融合实践中心建设——烹饪与餐饮类教学创新实验室设备采购项目

项目编号：SHZC20251179S

说明：投标文件包括但不限于以下组成内容。

价格、商务评审自查表

序号	评审分项	证明文件
1	开标一览表（报价表）	第（ ）页
2	中小企业声明函（如有）	第（ ）页
3	残疾人福利性单位声明函（如有）	第（ ）页
4	监狱企业的证明文件（如有）	第（ ）页
		第（ ）页—第（ ）页

技术评分自查表

说明：投标人应根据《技术评分》要求提交的相关各类证明、资料等填写此表。

序号	评审因素	证明文件
1	经验业绩	第（ ）页—第（ ）页
2	企业综合能力	第（ ）页—第（ ）页
3	检测报告	第（ ）页—第（ ）页
4	产品质量及服务保障	第（ ）页—第（ ）页
5	项目分析及方案陈述	第（ ）页—第（ ）页
6	整体设计方案	第（ ）页—第（ ）页
7	技术指标	第（ ）页—第（ ）页
8	项目实施方案及进度计划	第（ ）页—第（ ）页
9	质量保证方案	第（ ）页—第（ ）页
10	项目团队	第（ ）页—第（ ）页
11	培训方案	第（ ）页—第（ ）页
12	验收保障	第（ ）页—第（ ）页
13	售后服务方案	第（ ）页—第（ ）页
		第（ ）页—第（ ）页

资格证明文件自查表



序号	评审分项	证明文件
1	营业执照或法人登记证书等	第（）页—第（）页
2	财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	第（）页—第（）页
3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	第（）页—第（）页
4	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	第（）页—第（）页
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	第（）页—第（）页
6	如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函（如有）	第（）页—第（）页
7		第（）页—第（）页

其他内容资料

序号	评审分项	证明文件
1	投标人基本情况	第（）页
2	履约保证金（银行保函）（如有）	第（）页
3	供应商书面声明	第（）页
4	无利害关系声明	第（）页
5	对投标文件的真实性、合法性承诺函	第（）页
6	主要股东或出资人信息	第（）页
7	与投标人存在关联关系的单位情况说明（如有）	第（）页
8	供应商为本采购项目的前期工作是否提供过服务的书面声明函（格式）	第（）页
9	投标承诺书	第（）页
10	保密承诺函格式	第（）页
11	供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函	第（）页
12	招标代理服务费承诺书	第（）页
13	退投标保证金说明	第（）页
		第（）页



附件 1

投标书（格式）

致____（招标人）：

根据贵方为采购项目_____（项目编号：_____）的投标邀请，签字代表_____
_____（全名职务）经正式授权并代表投标人_____（投
标人名称、地址）提交投标文件正本____份、副本一式____份和其他附件____份。

全权代表宣布如下：

- 1、我方针对本次项目的投标总价为_____（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
- 2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已经完全理解并接受招标文件中的各项内容和招标人、投标人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以招标文件存在误解、不明白招标文件中的条款为由，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- 4、投标有效期为投标截止之日起 90 个日历日。
- 5、我方按照招标文件要求递交投标保证金人民币_____元整。
- 6、在投标文件递交截止后，若在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。
- 7、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 8、保证向贵方提供的投标文件均按招标文件规定的格式填写。
- 9、在投标有效期内，当排名在前的中标候选人放弃中标时，如果招标人另行确定我方为中标人，而我方出现放弃中标时，我方愿意按照投标保证金的数额向招标人支付违约金，如因此给招标人造成的损失超出投标保证金数额的，我方同意对超过部分予以补偿。
- 10、一旦我方中标，在本次项目的投标有效期内，即使招标人没有采购需求，贵招标代理机构和招标人均无需向我方承担任何缔约过失或违约责任。
- 11、我方知晓包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二、七十三、七十四条中对于供应商的有关规定，若有相关情形的，依法接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

12、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 电话：_____

投标人全权代表姓名、职务（印刷体）_____

投标人名称（公章）：_____（法定代表人签字或盖章）：_____

被授权人签字：_____日期：____年____月____日



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

附件 2

法定代表人等资格证明书（格式）

致____（招标人）_____：

兹证明_____（姓名），性别_____年龄_____身份证号码_____,_____现任我
单位_____职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：

身份证号码：

统一社会信用代码：

单位类型：

投标人名称：（盖章）

日期：_____年_____月_____日

粘贴法定代表人（身份证复印件正反面）



附件 3

授权委托书（格式）

致_____（招标人）：

兹委托_____（姓名）全权代表我公司参与_____（项目名称、
项目编号）的投标活动，受委托人由此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。

受委托人姓名：_____性别：_____年龄：_____

工作部门：_____职务：_____联系电话：_____

身份证号码：_____。

本授权书有效期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权人：_____（签字）

粘贴被授权人（身份证复印件正反面）

注：投标人须附被授权人的在职证明（劳动合同或在本单位缴纳社保证明）。



附件 4

开标一览表（格式）

货币单位：元（人民币）

数字化酒店开放型产教融合实践中心建设——烹饪与餐饮类教学创新实验室设备采购项目包 1

项目名称（项目编号）	交货期	项目总报价（包括所有采购内容）（总价、元）

注：1、以上报价包含本项目产生的所有费用（含税），报价精确到小数点后两位。

2、此表报价须与附件 5 报价明细表合计总价一致。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

附件 5

投标报价明细

(可以根据响应供应商的实际情况进行更改, 采购需求中要求填报的项目不得遗漏)

投标人名称: _____

项目编号: _____

序号	名称	尺寸	数量	单位	品牌	产地	单价	总价	备注
一、数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中点实训教室									
P02	智能 UV 烟罩连前 补新风	5200*1300*450+50	1	组					
P06	多功能挂 墙柜	2200*400*600	1	台					
P10	灭蝇灯	30W	2	台					
P11	一体式中 点实训台 (大理 石, 双面)	3500*1800*850	3	台					
P12	一体式中 点实训台 (大理 石, 双面 异形)	3540*760*850	1	台					
P13	一体式中 点实训台 (大理 石, 双面)	3500*1100*850	1	台					



P14	一体式炉具(单面)	3000*1050*850 +100 后靠	1	台					
P15	智能 UV 烟罩控制 系统	370*140*480	1	台					
P16	油网集气 罩	3000*1300*450+50	1	组					
P18	双星盆连 平台柜 (含双温 水龙头)	2200*760*800/130	1	台					
二、数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西点实训教室									
西点实训教室									
Q03	油网集气 罩	2900*1400*450+50	1	组					
Q06	储物柜 (带锁)	1500*500*1800	1	只					
Q08	多功能挂 墙吊柜	3860*400*600	1	台					



Q12	一体式西点实训台 (大理石, 双面)	3500*1800*850	4	台					
Q13	一体式西点实训台 (大理石, 单面)	3540*680*850	1	台					
Q14	一体式星盆操作柜 (单面)	3860*760*850 +100 后靠	1	台					
Q15	智能 UV 烟罩控制系统	370*140*480	1	台					
三、数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室一									
C02	垃圾桶	240L	2	台					
C03	单头净水器	单头	1	台					
C04	灭蝇灯	30W	2	台					
C06	智能 UV 烟罩连前补新风	4300*1300*450+50	1	组					
C07	智能 UV 烟罩连前补新风	1200*1200* 450+50	1	组					
C08	智能 UV 烟罩连前补新风	3500*1300* 450+50	8	组					
C09	一体式星盆操作柜 (单面)	5100*760*850	1	台					
C14	智能 UV 烟罩控制系统	370*140*480	1	台					
四、数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-中烹教室二									
D05	垃圾桶	240L	2	台					
D06	单头净水器	单头	1	台					
D07	灭蝇灯	30W	3	台					
D08	挂墙式热水器	825*465*480	1	台					
D09	智能 UV 烟罩连前补新风	4300*1300*450+50	1	组					



D13	智能 UV 烟罩连前 补新风	1200*1200*450+50	1	组					
D14	智能 UV 烟罩连前 补新风	3500*1300*450+50	8	组					
D20	智能 UV 烟罩控制 系统	370*140*480	1	台					

五、数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室一

U02	吸顶式天 花烟罩连 UV 净化	10000*7800*350+50	1	组					
U03	一体式星 盆操作柜 (单面)	5300*760*850	4	台					
U07	一体式星 盆操作柜 (单面)	3700*760*850	1	台					
U08	一体式星 盆操作柜 (单面)	1660*760*850	1	台					
U05	一体式西 餐实训炉 (双面)	3500*1500*850	2	台					
U10	智能 UV 烟罩控制 系统	370*140*480	1	台					

六、数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-西烹教室二

V05	UV 净化 岛形烟罩 连前补新 风	3600*2000*450+50	4	组					
V06	油网集气 罩	2900*1400*450+50	1	组					
V07	一体式星 盆操作柜 (单面)	6800*760*850	1	台					
V10	一体式星 盆操作柜 (双面)	3500*1500*850	2	台					
V11	一体式星 盆操作柜 (单面)	7800*760*850	1	台					
V12	一体式星 盆操作柜 (单面)	7645*760*850 +100 后靠	1	台					



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

V13	智能 UV 烟罩控制 系统	370*140*480	1	台					
七、数字化酒店开放型产教融合实践中心建设-主题中餐厅									
Y06	一体式星 盆操作柜 (单面)	5000*800*850 +100 后靠	1	台					

注：

(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

(2) 该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用, 各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性影响招标文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



附件 6

采购需求偏离表（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	内容	招标文件的 采购需求	投标文件的响应	偏离说明 (正偏离/负偏离)	详细内容所对应 投标文件名称及 所在页
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

注：

1. 本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，应做到投标货物和服务的技术应答与招标文件技术需求书序号、技术需求书要求一一对应。
2. 如果投标文件的响应对招标文件有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。
3. 如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于招标人查阅。

投标人名称（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



附件 6-1

▲指标偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	要求名称	招标文件的采购需求	投标文件的响应参数	偏离情况	技术支持资料所 对应投标文件所 在页
1	智能 UV 烟罩连 前补新风/吸 顶式天花烟罩 连 UV 净化/ UV 净化岛形烟罩 连前补新风	智能 UV 烟罩满足依据： GB 4806.1-2016;GB 4806.9-2023，提供食 品接触产品安全认证 证书，食品接触产品卫 生认证证书			
2		智能 UV 烟罩机身材质 通过 GB/T10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测结果合 格，样品经中性盐雾试 验后未出现腐蚀，评 级：10。提供符合上述 指标要求的检测报告 及自愿性产品性能认 证证书			
3		智能 UV 烟罩拥有中国 环境标志（II 型）产品 认证证书			



4		水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料，其重金属铅含量 $\leq 0.25\%$ ，提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章			
5	一体式中点实训台（大理石，双面）/一体式星盆操作柜（单面）	所供水龙头需符合食品接触安全标准，具有依据 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章			



6	一体式西餐实训炉（双面）	机芯采用全桥整流方式，加热功率分九档控制，根据教学情况可作大火快速加热、小火慢煮及保温功能。工作时可持续不间断加热，最小功率 400W，功率偏差在±5%以内，确保作小火慢煮时食材/汤汁中水份不会快速蒸发而影响教学品质；提供所投产品具有 CMA 标识检测机构依据 GB4706.1-2005 、GB4706.52-2008 标准出具涵盖以上技术要求的检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章			
7		具备不定时与定时功能，定时功能可在 1 分钟~3 小时范围内设置，对教学过程用时数据做精确采集与掌控；提供所投产品具有 CMA 标识检测机构依据 GB4706.1-2005 、GB4706.52-2008 标准出具涵盖以上技术要求的检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章			



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

8	水龙头采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料，其重金属铅含量 $\leq 0.25\%$ ，提供相应合格检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章			
9	所供水龙头需符合食品接触安全标准，具有依据 GB 4806.7-2023 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023 《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准出具的《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件加盖投标人公章			



10	加热丝盘加热，升温速度快，放置食物面加热至 100℃，升温时间≤ 1.5min，教学实操无需等待；四档控制，可实现单右、单左和左右同时加热以及保温 4 种功能，满足教学的不同需求；具备定时功能，定时时间范围：0-20min； 提供所投产品具有 CMA 标识检测机构涵盖以上技术要求的检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章			
11	具备餐盘感应功能，放入食材及餐盘开始工作，移出食材及餐盘自动停止工作，防止学生误操作出现安全事故； 提供所投产品具有 CMA 标识检测机构涵盖以上技术要求的检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章			

注：

1. 本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，应做到投标货物和服务的技术应答与招标文件技术需求书序号、技术需求书要求一一对应。
2. 如果投标文件的响应对招标文件有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。
3. 如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于招标人查阅。

投标人名称：（盖章）



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



附件 7

投标技术/服务报告

项目技术/服务方案应按照招标文件第三部分《采购需求》的要求详细、合理的编制。
(格式自拟) 投标人需提交合理、高效、可行的针对本项目的项目服务方案、服务承诺等作和有关服务的承诺作为投标文件的一部分, 技术/服务方案和内容应包括文字资料或相关的图表和数据内容。服务方案应符合招标文件中提出的要求, 包括但不限于以下内容:

- 1、 经验业绩
- 2、 企业综合能力
- 3、 检测报告
- 4、 产品质量及服务保障
- 5、 项目分析及方案陈述
- 6、 整体设计方案
- 7、 技术指标
- 8、 项目实施方案及进度计划
- 9、 质量保证方案
- 10、 项目团队
- 11、 培训方案
- 12、 验收保障
- 13、 售后服务方案

注: 以上内容, 投标人应结合本招标文件第五部分评标办法的要求详细描述并提供相关证明文件。



附件 7-1

拟派项目负责人情况表（格式可自拟）

1. 一般情况					
姓名		年龄		技术职务	
职务		本合同中拟任职务		为申请人服务时间	
学历					
相关职业/执业资格		取得职业/执业资格时间			
2. 经历					
年份	负责过的主要项目 (类型金额)		该项目中任职		备注

注：

1. 须提供相关证明材料；
2. 项目组成员一旦确定，中标后原则上不再变更，若变更，须征得招标人同意。

投标人名称（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



附件 7-2

投入项目的人员配备及相关工作经历、资质汇总表

序号	姓名	年龄	性别	在项目中担任职务	驾驶证档案编号	驾驶证有效期限	从事相关工作年限	主要资历, 经验及承担过的项目

注:

- 1、在填写时, 如本表格不适合投标人的实际情况, 可根据本表格格式自行制表。
- 2、须提供项目组人员身份证及相关资格证书等证明材料。
- 3、此表作为成交后服务承诺书的组成部分, 项目人员应保持稳定, 项目组成员一旦确定, 中标后原则上不再变更, 若变更, 须征得招标人同意。

投标人名称 (盖章)

法定代表人或授权委托人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

附件 7-2-1

拟从事本项目主要成员详细情况表（每人一表）

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
最高学历及毕业院校和专业						从事服务工作年限	
职称			聘任时间			联系方式	
主要工作经历： (包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、证明人、证明人联系电话)							
近三年与本项目相匹配的项目情况							
序号	项目名称		参与时间	委托单位名称		参与项目的角色	备注

投标人名称（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



附件 7-3

投标人近三年（2022 年 1 月至今）承担的类似项目业绩一览表

序号	项目名称	委托单位	委托时间	项目 完成时间	合同金额	备注
1						
2						
3						
4						
5						
.....						

注：

- 1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。
- 2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。
- 3、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

投标人名称（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



附件 8

资格条件响应表

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应投标文件名称及页码
法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅提供营业执照）符合要求，提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、具备法律、行政法规规定的其他条件的书面声明； 2、分支机构（分公司/分所等）名义投标的，提供总公司（总部/总所等）授权函； 3、在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）进行信息查询，在报名截止时间之后，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。		
联合投标	本项目不接受联合投标。		
中小型	本项目仅面向小型、微型企业采购。		
法定代表人授权	1、按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； 2、按招标文件要求提供被授权人身份证复印件。		

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



实质性要求响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）	投标检查项【响应内容说明（是/否）】	详细内容所对应投标文件名称及页码
投标文件内容、密封、签署等要求	符合招标文件规定： 1、投标文件（响应文件）按招标文件要求提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》； 2、投标文件（响应文件）按招标文件要求密封、签字、盖章。		
投标有效期	不少于 90 天。		
交付时间	自招标人发送进场安装通知单之日起 60 个日历日完成供货、安装、调试、验收		
付款方式	合同签订且招标人收到中标人合同金额 50%的等额发票，在 7 个工作日内支付预付款；货物到场安装调试完成通过验收后，招标人收到中标人合同金额 50%的等额发票，在 7 个工作日内支付尾款。		
质量保质期	自验收合格后壹年		
“★”条款	是否满足招标文件中“★”条款		
投标保证金	按照投标人须知前附表要求递交。		

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

附件 8-1

投标人资格声明函

致____（招标人）：_____

关于贵方_____年 月 日_____项目的投标

邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

- 1、 供应商法人资格证明文件（如营业执照或法人登记证书等）；
- 2、 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- 3、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 4、 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
- 5、 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 6、 总公司授权函（以分公司/分所等名义投标时须提供）；
- 7、 根据本招标文件采购需求还需提供的其他证明文件；
- 8、 其他。

本签字人确认投标文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

投标人名称（盖章）：_____

投标人地址：_____

本资格声明函授权代表（签字）：_____

传真：_____

邮编：_____



附件 8-2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：_____（招标人）

本单位郑重声明：参加此次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见”，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

投标人（公章）：_____

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）_____

日期：_____年_____月_____日



附件 8-3

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方 (供应商名称) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：



附件 9

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于工业行业;制造商为(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

3.

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明:(1)本声明函所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商,不属于中小企业划型标准确定的中小企业,不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业,也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(2)本声明函所称服务由中小企业承接,是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员,否则不享受中小企业扶持政策。对于货物采购项目,要求拟供货物由中小企业制造且不能使用大企业的商号或商标;对于服务采购项目,要求服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员(含企业接受的劳务派遣用工);对于工程采购项目中,要求工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业。

(3)¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(4)若中标,本声明函作为中标公告的一部分进行公示,接接受社会监督,请如实填写。若提供虚假信息,则取消中标资格,并依法承担相应责任。

(5)投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的,视为未提供《中小企业声明函》,不享受中小企业扶持政策。



附：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局
国家发展和改革委员会 财政部
二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。



(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。



十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件 10

残疾人福利性单位声明函（格式）（如有请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位安置残疾人____人，占本单位在职职工人数比例____%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。



如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

附件 11

监狱企业的证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，_____（填写供应商法定全称）为监狱企业。
特此证明。

说明：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。



上海政采项目管理有限公司

Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

投标人基本情况表

单位名称				单位地址			
成立时间				注册资金 (万元)			
行政负责人				技术负责人			
从事相关专业服务的 资质情况	资质名称	颁发部门			资质等级	颁发时间	
从事专业的 人数 (人)	其 中						
	职称等级 (人)				执业 (职业、岗位) 资格 (人)		
	高级	中级	初级	合计			
其他有竞争力的说明							

投标人 (公章):

法定代表人或授权委托人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日



供应商书面声明

致：_____（招标人）

我单位在参加本次采购活动中承诺：

严格遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”若违反上述规定，愿承担相应法律后果。此外，在提供本项目采购供应服务过程中，严格遵纪守法，保持廉洁自律，杜绝任何不正当竞争行为。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

无利害关系声明

致：_____（招标人）

我方承诺与招标人及其代理机构不存在隶属关系或者其他利益关系。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

对投标文件的真实性、合法性承诺函

致：_____（招标人）

我方承诺与所递交响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

主要股东或出资人信息

序号	名称 (姓名)	统一社会信用代码 (身份证号)	出资方式	出资金额 (万元)	占全部股份 比例	备注

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃成交资格。

注：

1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
2. 出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
3. 投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于 10 个的，填写前 10 名，不足 10 个的全部填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



与投标人存在关联关系的单位情况说明（如有）

投标人名称_____在此声明，我方已按照招标文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与投标单位负责人为同一人的其他单位，或与投标单位存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

- 1、在开标时我方投标人代表有义务对其他投标人是否与我方存在关联关系进行说明并签字确认；
- 2、如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他投标人情况，一经发现，我方无条件接受投标无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

与投标单位负责人为同一人的其他单位

序号	单位名称	法定代表人	法定代表人身份证号	注册资金	股东情况			备注
					股东构成	资金认缴数额	资金认缴比例	

与投标单位存在控股、管理关系的其他单位

序号	单位名称	法定代表人	法定代表人身份证号	注册资金	股东情况			备注
					股东构成	资金认缴数额	资金认缴比例	

说明：

- 1、投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。
- 2、如果投标人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与招标单位、其他投标人或者招标代理单位串通投标，损害国家利益、社会利益或者他人的合法权益。

三、不向招标单位或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招投标活动中虚假投诉。

八、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



保密承诺函格式

我方自愿参加“_____项目（项目编号：_____）”的投标，遵守招标文件的所有规定，并做出以下保密承诺：无论是否投标或者投标后是否中标，在招投标过程中或之后的研究过程中，按照国家保密法律法规要求做好保密工作，我方对所领取的招标文件和/或从其他相关渠道获取的涉密信息保守秘密，不得以任何形式将其泄露给第三方，并在开标的当日，销毁除送达开标现场以外的任何介质的涉密信息。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



招标代理服务费承诺书

上海政采项目管理有限公司：

本公司_____（投标人名称）_____在参加_____（项目名称）_____（项目编号：_____）的招标项目中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“代理服务费”。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件。

如我公司违反上款承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

电话：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

签署日期：

附：缴纳代理服务费账号：

收款人名称	上海政采项目管理有限公司
开户银行	招商银行股份有限公司上海南方商城支行
账号	121924394410101



供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 供应商按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 供应商与招标人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



上海政采项目管理有限公司
Shanghai zhengcai procurement Project Management Co., Ltd.

投标保证金交纳及退还凭证（格式）

（招标人）_____、上海政采项目管理有限公司：

我方为（项目名称）_____（项目编号：_____）递交投标保证金人民币_____元
（大写：人民币_____元）已于____年__月__日以银行主动划账方式从我方账户转入你方
账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还投标保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该
项目投标保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：_____。

开户银行（具体到支行）：_____。

开户账号：_____。

保证金退还联系人：_____。

联系电话：_____。

投标人名称（公章）：

年 月 日

附：

（粘贴转账或汇款的银行凭证复印件）

注：

1. 投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金必须自基本账户划出，采用银行转账或银行汇款形式缴纳，并按要求粘贴凭证复印件以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。
2. 在中标通知书发出后五个工作日内，招标代理机构将无息退还未中标人的投标保证金。本项目中标人人在收到中标通知书之日向招标代理机构支付代理费。代理费到账后，经招标代理机构确认无误后开具发票。招标代理机构将无息退还中标人的投标保证金。



现场踏勘记录表

投标单位名称			
项目名称			
踏勘人		联系电话	
踏勘现场说明	本单位已派人进行现场踏勘和参考，并已将现场的实际情况考虑周到。若中标后将不会以不了解现场为由，而提出任何异议。 单位公章： 年 月 日		

注：如有需要现场踏勘的供应商须在该时间段内，携带本表去往项目现场踏勘，过时不候。