曹中双柏园区整修工程

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位:上海市闵行区梅陇镇人民政府

招标代理: 上海闵招工程咨询事务所

2025年10月31日

2025年10月31日

目 录

第一章	竞争性磋商公告	3
第二章	响应方须知	5
第三章	评审办法及评审标准	12
第四章	项目需求	17
第五章	政府采购合同主要条款指引	24
第六章	响应文件格式附件	30

第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定,<u>上海闵招工程咨询事务所</u>受托,对<u>曹中双柏园区整修工程</u>进行国内竞争性磋商采购,特邀请合格的供应商前来参加磋商。

- 一、合格的投标人必须具备以下条件:
- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、其他资格要求:
- 1) 具有独立法人资格, 其经营/业务范围符合本项目要求;
- 2) 具备建筑工程施工总承包二级及其以上企业资质;
- 3)项目拟派项目经理:建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格。该项目负责人以在上海市建筑建材业网站上查询为准,网址: http://www.shjjw.gov.cn上查询为准,在册且无在建项目记录(同一工程相邻分段发包或分期施工的除外)(磋商响应文件递交时不得调整,不得有在建项目)
- 4) 具有在有效期内安全许可证;
- 5)按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)投标人须具有良好的信用记录:
- 6)本项目不接受联合体投标。
- 7) 根据财政部 2020 (46 号) 的相关规定, 该项目面向中小企业采购。
- 二、项目概况:
- 1、项目名称:曹中双柏园区整修工程
- 2、招标编号: 310112108250930139757-12277918
- 3、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍:主要内容包括:零星维修

详见"第四章 项目需求"

- 4、预算金额: 3575061 元, 投标上限价: 3575061 元
- 5、交付地址:曹中双柏园区
- 6、工期: 60 日历天
- 7、采购项目需要落实的政府采购政策情况:本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品以及支持中小企业、残疾人福利性单位等的政策功能。
- 三、获取磋商文件的方式:

2025-11-01 至 2025-11-10 (节假日除外)。登录"上海政府采购网" (http://www.zfcg.sh.gov.cn) 在网上招标系统中报名。

凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件,逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

四、磋商响应截止时间和地点:

磋商响应方应于 2025-11-12 13:30:00 时到龙里路 318 号 202 室现场开标。

五、投标地点和开标地点

- 1、投标地点:本次投标采用网上投标方式,投标人应根据有关规定和方法,在上海政府采购云平台(http://home.zfcg.sh.gov.cn)电子招投标系统提交。
- 2、磋商地点:同开标地址
- 3、开标所需携带其他材料:

请投标人委派代表参加,并自行携带授权委托书,被委托身份证原件,无线上网的笔记本电脑、无线 3G 或 4G 上网卡及投标所用的数字 CA 证书。开标时,投标人若违反沪财采〔2012〕22 号文第十七、十八、十九条的规定,其产生的后果,由投标人自行承担。

六、发布公告的媒介:

以上信息若有变更我们会通过"上海政府采购网"通知,请供应商关注。

七、其他事项

- 1、本项目实行电子投标,以上传的电子标为准,投标人应在投标截止时间前上传完毕并电话告知代理单位签收。
- 2、投标文件加密、上传、开标等相关要求按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》(沪财采[2012]22号)规定执行。开标时,若投标人违反《上海市电子政府采购暂行管理办法》(沪财采[2012]22号)第十七、十八、十九条的规定,由此产生的后果,由投标人自行承担。
- 3、按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库 (2016) 125号)投标人须具有良好的信用记录。投标人须通过"信用中国"、"中 国政府采购网"查询供应商信用记录。报名时需上传信用信息记录查询页面截图,截图须附系统时间,日期为招标公告发布之日后。

八、联系方式

招标代理机构:上海闵招工程咨询事务所

地 址: 罗锦路 398 号

联系人: 汤燕萍

联系电话: 13761256096

第二章 响应方须知

前附表

110 1.11			
序号	内 容 及 要 求		
1	项目名称及数量: 详见第一章竞争性磋商公告		
2	磋商保证金: 本项目不收取		
3	竞争性磋商文件: 网上获取 。		
4	是否允许进口产品:不允许进口产品		
5	磋商有效期: 90 日历天。		
6	磋商响应文件:以上传的电子文件为准。		
7	评审方法: 详见第三章 评审办法及评审标准		
8	转包与分包: 否; 联合投标: 不允许。		
9	现场踏勘: 不组织现场踏勘		
10	演示时间: 不进行演示		
11	磋商响应文件组成: 磋商响应文件由磋商响应资信及商务文件、 技术文件。		
12	磋商结果公示: 采购结果经采购人确认后,上海闵招工程咨询事务所将于2个工作日内在上海市政府采购网上公告成交结果,并向成交供应商发出成交通知书。(http://www.zfcg.sh.gov.cn/)		
13	签订合同时间:成交通知书发出之日起30日内。		
14	解释:本磋商文件的解释权属于上海闵招工程咨询事务所。		
15	关于招标代理费收费标准:按照沪建计联[2005]834号、沪价费 [2005]056号,1000000*1.05%+2575061*1.01%=36508元。由采 购单位支付。		

第一部分 磋商程序

1、采购方式

本次采购采用竞争性磋商的方式,采购人及其委托代理机构采用以国家法律规定的采购方式确定参加磋商的工程工程商。

2. 磋商程序

- 2.1 在规定的时间内由工程工程商将磋商响应文件上传,由评审委员会对 磋商响应文件进行评审。
- 2.2 就工程服务、商务及价格进行磋商,经过评审委员会的评审确定最终中标工程商。
 - 3. 合格工程商的条件
- 3.1 具有本项目实施能力,符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的 国内工程工程商均可参加投标。
- 3.2 工程工程商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的工程商,并且其所持有的由工商行政管理局所合法的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则,评审委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。
- 3.3、工程商应遵守有关的国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国 政府采购法》和本文件中规定的条件:
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力(含各种所有制结构);
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - (3) 具有履行合同所必需的服务管理能力;
 - (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - (5)参加此项采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
- (6)参加此项采购活动前三年内,供应商、法人、项目负责人没有行贿犯罪 记录
 - 3.4 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的工程商的特别规则如下:
- (1) 同一集团、总公司或母公司等,连同其下属的全资子公司或(持股 50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外),只能由一家参加同意分包的投标,否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分工程商只保留其中一家,或自行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。
- (2) 法定代表为同一个人的两个及两个以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司(含子公司的子公司),参加同一项目的投标时,评审委员最

多只择优选择一家单位(以最终排名顺序)为排名前三的中标候选人。

- 3.5 本次磋商不允许联合体投标;
- 3.6 工程工程商领取磋商文件时应登记备案。
- 3.7、如工程工程商代表不是法定代表人,须持有《法定代表人授权委托书》 (按磋商文件格式填写)。

4. 磋商费用

工程商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用,代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 磋商文件中凡标有"★"的条款均系实质性要求条款。

第二部分 磋商文件

- 1. 工程商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。 如工程商没有按照磋商文件要求提交全部资料,或者磋商相应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是工程商的风险,并可能导致其报价被拒绝。
 - 2. 磋商文件的澄清及修改
- 2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的工程商,磋商截止时间前均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构应以书面形式予以答复,并将书面答复发给每个购买磋商文件的工程商(答复中不包括问题的来源)。
- 2.2 采购单位可主动地或在解答工程商提出的澄清问题时对磋商文件进行 修改,磋商文件的修改应以书面形式通知采购代理机构,由采购代理机构通知所 有购买磋商文件的工程商,并对其具有约束力。工程商在收到上述通知后,应立 即向采购代理机构以书面形式回函确认。
- 2.3 为使工程商有足够的时间对磋商响应文件的修改部分进行研究,采购单位有权决定是否延长磋商截止期。

第三部分 磋商响应文件的编制

- 1. 磋商范围及磋商相应文件中计量单位的使用
- ★ 1.1 工程商应对磋商文件中提供的工程量清单进行报价,投标单位必须根据工程量进行报价,清单不可调整,不得出现"0"报价,不得就其中一项进行报价
- 1.2 磋商响应文件中所使用的计量单位,除磋商文件中有特殊要求外, 应采用中华人民共和国法定计量单位。
 - 2. 磋商响应文件构成

供应商应完整的按磋商文件提供的磋商相应文件格式填写磋商响应文件, 磋商响应文件应包括以下内容:

- (1) 投标人情况简介;
- ★ (2) 报价函和磋商报价表(工程量清单报价表)
- ★ (3) 法人委托书:
- (4)施工组织设计(工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施;质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施、创优计划;施工总进度计划及保证措施;资源配备计划(劳动力、主要设备、主要原材料);特殊气候条件下的施工方案;紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施;成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺;对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案;与发包人、项目管理单位、监理(包括财务监理)及设计人的配合;项目管理机构(含项目负责人、技术负责人及其他主要人员的资格与业绩);施工总平面布置规划。)
- ★ (5) 投标人营业执照、投标人的组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证、相关资格要求、资格文件及资质证书、项目经理证书、磋商截止日当天或 3 个工作日内打印的注册建造师查询无在建项目结果页面(通过上海建筑建材业网站 www. ciac. sh. cn 查询、打印、含条形码)。(复印件,加盖投标人公章)
 - (6) 质量管理和质量保证体系等方面的认证证书(如有);
- ★ (7) 供应商参加政府采购活动应当提交反映其财务状况、缴纳税收和社会保障资金情况的书面声明。
 - (8) 2022 年以来的同类业绩(以证明文件为准)。
 - (9) 投标人认为可以证明其能力、信誉和信用的的其他材料;
- ★ (10) 自拟"投标人"、"法人代表"及"项目负责人"近三年来无行贿 犯罪记录的声明;
- ★ (11) "信用中国"、"中国政府采购网"上投标人信用信息记录查询页面截图(时间须在公告发布之后,且加盖公章)(根据财库[2016]125号文件,通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,其投标将作无效标处理。)
 - ★ (12) 中小企业声明函
 - (13) 具备履行合同的设备和专业技术能力;
- ★ (14) 未被政府采购监管部门处罚并在处罚有效期内被禁止参加政府采购。
 - ★ (15) 没有违反《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服

务招标投标管理办法》等相关法律、法规及行业有关规定的;

- ★ (16) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明;
- ①重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
- ②《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的"较大数额罚款"认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域"较大数额罚款"标准高于200万元的,从其规定。
- ③根据《关于发布〈上海市税务行政处罚听证程序实施办法〉的公告》(上海市国家税务局上海市地方税务局公告 2017 年第 6 号)第四条规定,本市各级税务机关(以下简称:税务机关)对公民作出 2000 元以上(含本数)罚款或者对法人或者其他组织作出 1 万元以上(含本数)罚款的行政处罚为税收处罚类较大数额罚款;
 - (19) 工程商认为应提供的其他证明文件
 - 3. 报价
- 3.1 所有价格均为人民币报价,包括提供本项目规定的全部管理、工程所发生的一切人工、管理等一切费用。工程商须提供本次采购的全面工程服务管理,保证项目的正常运行。报价单中只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受。工程商应根据服务要求、参考工程量清单进行报价。
- 3.2本项目招标范围内单价包干,工程量按实结算,结算审定价不高于中标价,遇审计以审计为准。
 - 3.3 工程商认为其他将会发生的费用。
 - 4. 保证金
 - 4.1 本项目不收取保证金
 - 5. 有效期
- 5.1 工程商的磋商响应文件应在规定的递交磋商响应文件截止日后_90天内保持有效,有效期不满足要求的磋商响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
- 5.2 采购单位可根据实际情况,在原有效期截止之前,要求工程商同意延长有效期。接受该要求的工程商将不得要求修正其报价,工程商可以拒绝采购单位的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。
 - 6. 磋商响应文件的签署及规定
- 6.1 磋商响应文件由工程商的法定代表人或经其授权的代表在磋商响应文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的"法定代表人授权书"(标准

格式附后),并将其附在磋商响应文件中。如磋商响应文件需进行修改,则应有工程商的法定代表人或经其授权的代表在修改的每一页上签字。

- 6.2 任何行间插字、涂改和增删,必须由磋商响应按文件签字人签字或盖章 后才有效。
 - 6.3 磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由工程商负责。
- ★7. 投标人在编制投标文件过程中,根据招标文件的要求需要盖章之处,均需加盖单位公章,此单位公章仅指与当事人名称全称相一致的标准公章,不包括投标专用章、合同专用章、财务专用章等带有"专用章"字样的印章或者电子图章或标准公章图片,否则该投标文件将被否决。根据招标文件的要求需要盖法人章之处,均需加盖法人章,如使用电子图章或图片,该投标文件将被否决。根据招标文件的要求需要签字之处,均需签字,如使用电子图章或图片,该投标文件将被否决。上传的电子标书应为完成盖章、签字后的扫描文件。

第四部分 磋商响应文件的递交

本项目实行电子投标,以上传的电子标为准,投标人应在投标截止时间前上传完毕并电话告知代理单位签收。

第五部分 磋商响应文件的评审

1. 组建磋商小组

磋商小组根据采购内容的特点进行组建,并负责评审磋商工作。

- 2. 磋商响应文件的初审与澄清
- 2.1 磋商响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。
- 2.1.1 资格性检查依据法律、法规和磋商文件的规定,对磋商响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查,以确定工程商是否具备报价资格。
- 2.1.2 符合性检查: 依据磋商文件的规定, 从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
 - 3. 磋商响应文件的澄清
- 3.1 在评审期间,评审委员有权以书面方式要求工程商对其磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。工程商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行,并不得超出磋商响应文件范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
 - 3.2 澄清文件将作为磋商响应文件内容的一部分。
 - 4. 比较与评价
 - 4.1 经审查合格的磋商响应文件,磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和

方法、最终报价,对其服务部分和商务部分作进一步的比较和评价。

- 4.2 评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素:
 - (1) 工程商资信实力;
 - (2) 服务总价的合理性;
 - (3) 服务措施;
 - (4) 商务响应;
- 4.3 本次评审将采用下列方法:
- (1) 综合评分法: 即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的的评审办法。
 - (2) 评审因素: 详见评分标准。
 - 5. 评审过程及保密原则
- 5.1 磋商响应文件递交后,授予中标工程商合同止,凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等,均不得向工程商或其他无关的人员透露。
- 5.2 在磋商评审期间,工程商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动,将导致其报价被拒绝,并承担相应的法律责任。
 - 6. 磋商标准详见第三章《评审细则》

第三章 评审办法及评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规,结合本项目的实际需求,制定本办法。

一、总则

本次评审总分为100分。合格响应方的得分为各项目汇总得分,成交推 荐候选资格按得分由高到低顺序排列,得分相同的,按最终报价由低到高顺 序排列;得分且最终报价相同的,按技术得分由高到低顺序排列。评分过程 中采用四舍五入法,并保留小数2位。

二、分值的计算

磋商报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×价格权值×100

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的 算术平均分计算,计算公式为:

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组成员组成人数

响应方综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评审内容及标准

综合评分法

曹中双柏园区整修工程包1评分规则:

评分项目	分值区间	评分办法
报价	0~10	依据财库【2014】214号文,
		价格分统一采用低价优先
		法计算,即满足竞争性磋
		商文件要求的最低的最终
		报价为磋商基准价,其价
		格分为满分。其他服务商
		的价格分统一按照下列公
		式计算: 磋商报价得分:
		(磋商基准价/各供应商最
		终报价)*10
方案	0~34	施工方案与技术措施,包
		括工程特点、重点与难点
		描述的准确性及相应针对
		性措施。
		(1) 方案与项目内容描述
		准确,重点、难点分析突
		出,技术措施针对性强,
		能解决实 际问题,得
		20-34 分;

		(2) 方案与项目内容描述 准确,重点、难点分析突 出,技术措施针对性较强, 基本能 解决实际问题,得 10-20 分; (3) 方案与项目内容描述 基本吻合,重点、难点,
		技术措施一般,得 5-10 分; (4)方案与项目内容描述 有部分缺失、缺乏针对性, 技术措施较差,不能或难 以解决 实际问题,得 0-5 分。
项目管理机构(含项目经理、技术负责人及其他主要人员的资格)	0~15	团队配置充分满足采购需求,人员素质高、技术能力强、资格证书齐全、经验丰富的,得10-15分团队配置满足采购需求,人员素质较高、技术能力较强、资格证书基本齐全、经验一般的,得4-9分团队的配置基本满足采购

		電光 壮子化力及以此性
		需求,技术能力及经验情
		况未详细描述,资格证书
		提供较少的,得1-3分
资源配备计划(劳动力、	0~9	资源配备计划与项目内容
主要设备、主要原材料)		吻合,针对性强,无缺失,
		得 6-9 分;
		资源配备计划与项目内容
		较吻合,针对性较强,得
		3-6 分;
		主要资源配备计划均提
		及,有缺失但不影响工程
		实施,得 1-3 分;
		主要资源配备计划有部分
		缺失,会影响工程实施,
		得 0-1 分。
质量、安全、文明施工及	0~12	质量、安全、文明施工及
环境保护管理体系与措		环境保护管理体系齐全且
施。		措施针对性强,得7-12
		分;
		质量、安全、文明施工及
		环境保护管理体系较齐
		全,措施针对性较强,得
		4-7 分;

		质量、安全、文明施工及 环境保护管理体系基本能 满足项目需求、措施针对 性一般,得2-4分; 质量、安全、文明施工及
		环境保护管理体系有部分 缺失、措施无针对性,得 0-2分
合理化建议	0~4	在服务过程中的创新思路、合理化建议等较好的得4分;其次得1-3分;没有或提及有缺陷的得0分
紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施	0~5	紧急情况的处理措施、预 案以及抵抗风险措施周 全、针对性强,得3-5分; 紧急情况的处理措施、预 案以及抵抗风险措施较周 全、针对性较强,得2-3 分; 紧急情况的处理措施、预 案以及抵抗风险措施基本 能满足项目需求,得1-2

		分;
		紧急情况的处理措施、预
		案以及抵抗风险措施有缺
		失,得 0-1 分。
成品保护和工程保修工作	0~5	管理措施针对性强、承诺
		明确,得 3-5 分;
		管理措施针对性较强、承
		诺较明确,得 2-3 分;
		管理措施和承诺基本能满
		足项目需求,得 1-2 分;
		管理措施或承诺有缺失,
		或难以实施,得 0-1 分。
近三年类似经验情况	0~6	近三年 2022-至今; 经验的
		成熟性,以提供的类似业
		绩合同为准,一个2分

第四章 项目需求

- 1、 项目名称: 曹中双柏园区整修工程
- 2、 项目基本情况

主要建设内容: 曹中双柏园区整修工程。

- **3、服务期限:** 60 日历天。
- 4、 投标报价依据
- (1) 本招标文件;
- (2)《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》(沪建标定联〔2023〕120号);

- (3) 国家或本市建设主管部门颁发的计价办法;
- (4) 企业定额,本市或国家建设主管部门颁发的计价标准(定额);
- (5) 补充招标文件;
- (6) 建设工程设计文件及相关资料;
- (7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案;
- (8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料;
- (9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;

5、 投标报价控制

5.1 人工、主要建筑材料的报价

人工、主要建筑材料报价(指到工地现场的价格)应参照上海市建筑建材业行政管理服务网站(www.ciac.sh.cn)和上海建设工程标准与造价信息网站(www.shceci.com.cn)上发布的市场信息价(以下简称市场信息价,本工程市场信息价参照最新市场信息价)

5.2 综合费率、安全文明四项费率、税金的取定

上海市建设工程施工费用计算按照《上海市建设工程施工费用计算规则(SHT0-33-2016)》和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》(沪建标定联〔2023〕120号)执行。自 2023年10月1日起,本市建设工程费用组成中取消规费项目单列,将施工现场作业人员的人工单价中增加员的养老保险、医疗保险(含生育保险)、失业保险、工伤保险和住房公积金等。

6、具体管理措施

中标单位需严格按照项目法规范进行施工管理,实行项目经理负责制,对工程实行全方位全过程有效管理。

中标单位需推行全面计划管理,根据工程合同总工期,控制工程进度,认真做好施工计划统筹。围绕总进度计划,编制月、周施工进度计划,做到各分部分项工程的实际进度按计划要求进行。

中标单位需制定质量管理体系,加强对施工物资的质量控制,严格遵循检查制度,杜绝质量事故的发生。 中标单位需严格遵守安全生产制度,落实安全生产责任制,加强安全施工管理,严格把控施工现场的安 全防护措施,特种作业人员必须具有专业资质证书。

中标单位需具备文明施工管理措施,建立环境保护体系,明确岗位职责,对相应工作人员进行培训,保持施工现场整洁有序。

中标单位需严格按照上海市疫情防控有关要求,筑牢建筑工地疫情防控责任,落实日常防控措施以及项目复工开工前的全面排查、准备等工作。

7、工程量清单

• • —	r:==(14)		
序号	名 称	单位	工程量
	曹中双柏园区整修工程		
1	履带式液压挖掘机进出场费 1m3 以内	台次	1

3				
4 伊陸海面静柳 便底 m2 375. 5 拆除实心砂堆 一板 混合砂浆 m2 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2	机械挖土方 埋深 1.5m 以内	m3	2269. 35
5 新除空心砂瘤 一砂 混合砂浆	3	余方弃置外运	m3	2327. 61
6 液压循酶按混凝土 厚 20cm m2 693 7 拆除灌溉土面层 100 厚 m2 998 8 混凝土路面切缝 厚 150 内 m 111 9 拆除侧石 m 55 10 投槽 一、二类 m3 130. 11 机械按沟槽 挖土深度 1.5m 内 m3 49. 12 流地回山土 夯填 m3 26.1 13 机械回填土 夯填 m3 26.1 14 混凝土垫层 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~40 m3 18.1 15 木模板 垫层 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 3.1 16 混凝土基础 独立 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 3.1 17 胶合板模板 基础 独立连础 m2 11.1 18 混凝土柱 矩形柱 照件混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.1 19 股合板模板 矩形柱 照长 1200mm 以外 m2 71.1 20 混凝土浆 基础深 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.1 21 股合板模板 矩形柱 网体 1200mm 以外 m2 7.1 22 混凝土 废存 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.3 23 胶合板模板 垃圾 基础深 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.3 24 预防 疣 基础深 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.5 25 预防等磁大力防 标准设 计泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.5 26 新防等磁大力防 标准设 干湿锅筑砂浆 DM M0.0 m3 57. 27 新砖一板塘(混水) 多孔砖 干湿锅筑砂浆 DM M0.0 m2 546. 28 新砂水混黄砂粉削 墙柱面、影牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP m2 1616. 29 挤油中壳锅管加手架 柱距 1700 2 排 m 1.3 30 新拌碗房聚氯乙烯(IPVC)加筋管 DN225 m 1.5 31 新拌碗房聚氯乙烯(IPVC)加筋管 DN225 m 1.5	4	铲除墙面粉刷 硬底	m2	375. 38
7 拆除税耗土面房 100 P m2 998 8 混凝土路面切篷 P 150 内 m m m m m m m m m	5	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m2	456
8 混凝土路面切缝 厚 150 内	6	液压镐翻挖混凝土 厚 20cm	m2	693. 4
9 拆除侧石	7	拆除混凝土面层 100 厚	m2	998.6
10 控稿 一、二类	8	混凝土路面切缝 厚 150 内	m	1162
11 机械挖沟槽 挖土深度 1.5m 内	9	拆除侧石	m	526
12 就地回填上 夯填	10	挖槽 一、二类	m3	130.68
13	11	机械挖沟槽 挖土深度 1.5m 内	m3	49. 14
14 混凝土垫层 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~40 m3 18.1 15 木模板 垫层 m2 44 16 混凝土基础 独立 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 3.1 17 股合板模板 基础 独立基础 m2 11.1 18 混凝土柱 矩形柱 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.1 19 股合板模板 矩形柱 周长 1200mm 以外 m2 71.1 20 混凝土架 基础梁 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.1 21 股合板模板 梁 基础梁 7.1 22 混凝土 压顶 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.1 23 股合板模板 聚 基础梁 m2 m2 m2 m2 m3 4.1 24 钢筋 柱 矩形柱 t 0.1 25 钢筋 梁 基础梁 t 0.1 26 新砂基础大方脚 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0 m3 57.2 27 新砖 砖墙(混水) 多孔砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0 m2 546.3 38 新粉 Na	12	就地回填土 夯填	m3	58
15	13	机械回填土 夯填	m3	26. 65
16 混凝土基础 独立 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 3.	14	混凝土垫层 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~40	m3	18. 25
17 股合板模板 基础 独立基础	15	木模板 垫层	m2	44. 6
18 混凝土柱 矩形柱 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	16	混凝土基础 独立 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m3	3. 46
19 胶合板模板 矩形柱 周长 1200mm 以外	17	胶合板模板 基础 独立基础	m2	11. 52
20 混凝土梁 基础梁 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 7.5 21 胶合板模板 梁 基础梁 m2 m2 22 混凝土 压顶 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 m3 4.5 23 胶合板模板 压顶 m2 39.5 24 钢筋 柱 矩形柱 t 0.5 25 钢筋 梁 基础梁 t 1.7 26 新砌基础大方脚 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0 m3 57.5 27 新砖一砖墙(混水) 多孔砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0 m2 546.5 28 新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0 m2 1616.5 29 搭建扣件式钢管脚手架 柱距 1700 2 排 m 15 新排硬质聚氯乙烯(UPVC) 加筋管 DN225 m 15 新排硬质聚氯乙烯(UPVC) 加筋管 DN225 m 43.5	18	混凝土柱 矩形柱 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m3	7.1
21 胶合板模板 梁 基础梁	19	胶合板模板 矩形柱 周长 1200mm 以外	m2	71.04
22 混凝土 压顶 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	20	混凝土梁 基础梁 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m3	7. 92
23 胶合板模板 压顶	21	胶合板模板 梁 基础梁	m2	66
24 钢筋 柱 矩形柱 t 0.9 25 钢筋 梁 基础梁 t 1.79 26 新砌基础大方脚 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0 m3 57.4 27 新砖一砖墙(混水) 多孔砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0 m2 546.9 28 新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0 m2 1616.9 29 搭建扣件式钢管脚手架 柱距 1700 2 排 m 19 30 新排硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 DN225 m 19 31 新排硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 DN300 m 43.	22	混凝土 压顶 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m3	4. 75
25 钢筋 梁 基础梁	23	胶合板模板 压顶	m2	39. 6
26 新砌基础大方脚 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0 m3 57.4 27 新砖一砖墙(混水) 多孔砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0 m2 546.9 28 新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP m2 1616.9 29 搭建扣件式钢管脚手架 柱距 1700 2 排 m 19 30 新排硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 DN225 m 19 31 新排硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 DN300 m 43.	24	钢筋 柱 矩形柱	t	0.92
27 新砖一砖墙(混水) 多孔砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0 m2 546.9 28 新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP m2 1616.9 29 搭建扣件式钢管脚手架 柱距 1700 2 排 m 19 30 新排硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 DN225 m 19 31 新排硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 DN300 m 43.	25	钢筋 梁 基础梁	t	1.794
28 新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP m2 1616. 5 29 搭建扣件式钢管脚手架 柱距 1700 2 排 m	26	新砌基础大方脚 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	57. 48
28 M15.0 m2 1616.3 29 搭建扣件式钢管脚手架 柱距 1700 2 排 m 30 新排硬质聚氯乙烯 (UPVC) 加筋管 DN225 m 19 31 新排硬质聚氯乙烯 (UPVC) 加筋管 DN300 m 43.	27	新砖一砖墙(混水) 多孔砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	546. 94
30 新排硬质聚氯乙烯 (UPVC) 加筋管 DN225 m 19 31 新排硬质聚氯乙烯 (UPVC) 加筋管 DN300 m 43.	28		m2	1616. 54
31 新排硬质聚氯乙烯 (UPVC) 加筋管 DN300 m 43.	29	搭建扣件式钢管脚手架 柱距 1700 2 排	m	57
	30	新排硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 DN225	m	198
32 管道黄砂坞帮 m3 119.	31	新排硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 DN300	m	43.6
	32	管道黄砂坞帮	m3	119. 72

33	新砌窨井 深 1.5m 内 一砖 500×500 干混砌筑砂浆 DM M10.0	只	26
34	钢筋混凝土基础砖砌直线不落底排水检查井 750×750 (Φ 450)2.5m	座	3
35	修理窨井 换钢纤维盖 750×750	只	21
36	修理窨井 换钢纤维盖 600×600	只	6
37	修理窨井 换钢纤维盖 500×500	只	27
38	混凝土侧石 新做 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~16	m	233
39	砖砌雨水口 400×300 (φ300)	座	23
40	路基平整 挖、填、运土方 300mm 以内	m2	6352. 28
41	道碴基层 100mm	m2	3524. 73
42	道碴基层 100mm 厚度(mm):150	m2	598.3
43	道碴基层 每增减 10mm	m2	598.3
44	复合模板 砼地坪	m2	64.71
45	混凝土面层 100mm 厚度(mm):200 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m2	575. 4
46	混凝土面层 每增减 10mm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m2	667.4
47	混凝土面层 100mm 厚度 (mm):150 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m2	1079. 07
48	混凝土面层 每增减 10mm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m2	1079. 07
49	混凝土面层 100mm 厚度(mm):120 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m2	382. 79
50	混凝土面层 每增减 10mm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m2	382.79
51	钢筋 室外地坪	t	0. 498
52	新做水泥预制块路面 植草砖 400×180	m2	1508
53	路面垫层 素混凝土 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~40	m3	150.8
54	沥青粘层	100m2	11. 549
55	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) 厚 8cm 厚度(cm):6 粗粒式 沥青混凝土 AC-25	100m2	9. 389
56	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) ±1cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25	100m2	9.389
57	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) 厚 8cm 厚度(cm):14	100m2	23. 863
58	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) ±1cm	100m2	23. 863
59	机械推铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 3cm 厚度(cm):4 细粒式 沥青混凝土 AC-13	100m2	11. 549

60	机械摊铺细粒式沥青混凝土 (AC-13) ±1cm 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m2	11.549
61	压路机(综合)场外运输费	台•次	2
62	沥青混凝土摊铺机场外运输费	台•次	1
63	安装减速垄	m	32
	减速垄	块	64
64	安装铁制反光柱	根	43
	反光柱 (内灌砼,外刷红白漆)	根	43
65	原绿化带平整场地	m2	392
66	绿化土方外运回填	m3	58. 2
67	起挖乔木(带土球)冬青 土球直径在 30cm 以内	株	420
	冬青(红果冬青) Φ4.1-6; H121-200; P81-120	株	420
68	栽植乔木(带土球)冬青 土球直径在 30cm 以内	株	420
	园林苗木	株	420
69	铺种草皮 播种	m2	1508
	四季青	kg	30. 16
70	新砌方形砖柱 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3. 07
71	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	29. 3
72	混凝土板 平板 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m3	1.08
73	机制胶合板 楼板 平板	m2	10.44
74	钢筋 板	t	0.163
75	锻造钢栏杆	m2	16.8
76	铲除墙面涂料	m2	301.61
77	拆除隔墙、隔断、GRC 墙体	m2	59. 01
78	铲除墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	132. 86
79	凿除地坪地砖、锦砖	m2	47. 76
80	拆除池槽 小便池或大便槽	只	4
81	拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC 板、矿棉板、石膏装饰板	m2	24
82	踏步 新砌 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3. 73
83	地面水泥砂浆面层 新粉 20 厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	23. 27
84	修补台口线腰线烟囱冒头 局部补嵌 五皮以内 水泥砂浆 1:0.1	m	72. 5
85	铝合金门安装 平开	m2	17. 27
86	铝合金窗安装 推拉	m2	13. 13

120	新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 100	m	237
121	新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 65	m	106.4
122	新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 40	m	119. 4
123	新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 32	m	24
124	新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 25	m	16
125	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 40	m	59
126	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 32	m	33. 02
127	给水管道工程 修理镀锌钢管 断管加装快速管道接头(管径) 100	只	5
128	调换阀门 法兰连接(管径) 150	只	4
129	新装阀门 法兰连接(管径) 100	只	8
130	新装阀门 螺纹连接(管径) 65	只	27
131	新装阀门 螺纹连接(管径) 40	只	4
132	新装阀门 螺纹连接(管径) 25	只	20
133	包扎聚乙烯水管保温层 Φ32	m	132
134	新装水表 管径 32	只	2
135	喷淋水嘴(含不锈钢罩) 新装	只	60
136	新装压力表 管径 40	只	4
137	新装室内消火栓箱 暗装(管径) 65 单出口	套	21
138	新装地上室外消火栓 管径(100mm)	套	7
139	聚氯乙烯水斗 拆换(直径) 10cm	只	19
140	聚氯乙烯矩形落水管 新装	m	137.8
141	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110	m	64
142	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50	m	39
143	新装挂式瓷小便斗 感应器阀门冲水	套	6
144	新装马桶 高水箱 蹲式	套	12
145	新装瓷面盆 台式	套	4
146	新装拖布盘 #2	只	2
147	不锈钢长嘴龙头 新装 15	只	2
148	不锈钢地漏 新装 50	只	6
149	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(25mm)	m	97.1

1

ı

150	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2)	m	291.3
151	新装 86 普通型开关 K11-6 开关 单联单控	只	6
152	新装接线盒 暗装	只	18
153	新装 86 型单相二三眼暗插座 Z13-10 10A	只	4
154	吸顶半扁罩灯 新装 Φ250-300	套	6
155	新装配电箱 PZ-30 型(暗装) 10 回路	只	4
156	不锈钢喷咖啡色背发光字 700*700	个	15
157	墙上式空调器安装 质量 1.5 匹空调	台	3
158	挖土方 一、二类	m3	46
159	就地回填土 夯填	m3	39. 31
160	混凝土基础 独立 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40	m3	2. 32
161	胶合板模板 基础 独立基础	m2	23. 2
162	地脚螺栓 M12	个	116
163	新装柱式路灯	套	29
164	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(32mm)	m	486
165	敷设低压电缆(VV4 芯以下) 4*6mm2	m	548
166	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2)	m	238
167	新砌窨井 深 1.0m 内 半砖 500×500 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 $5\sim40$	只	46

第五章 政府采购合同主要条款指引

包1合同模板:

[合同中心-合同名称]

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同内部编号:

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称] 乙方: [合同中心-供应商名称]

法定代表人: [合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址: [合同中心-采购单位所在地] 地址: [合同中心-供应商所在地]

邮政编码: [合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码: [合同中心-供应商单位邮编]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话] 电话: [合同中心-供应商联系人电话]

传真: [合同中心-采购人单位传真] 传真: [合同中心-供应商单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人] 联系人: [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定,本合同当事人在平等、自愿的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署本合同:

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务:

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定,服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整([合同中心-合同总价大写])。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中,甲方不再另行支付其它任何费用。 本项目提供的工作量结算时按实结算,但最终结算价格不得超过中标价,本项目所签为闭口上 限合同。

- 2. 2 服务地点: 曹中双柏园区
- 2. 3 服务期限

本服务的服务期限:按投标文件 「合同中心-合同有效期」。

3. 质量标准和要求

- 3.1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定,上述标准不一致的,以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
- 3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

- 4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。
- 4.2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等。
- 4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
- 4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。

5. 验收

- 5. 1 服务根据合同的规定完成后,甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书,甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内,确定具体日期,由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收,对此乙方应当配合。
- 5.2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收,乙方应当排除故障,并自行承担相关费用,同时进行试运行,直至服务完全符合验收标准。
- 5.3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收,甲方应在合理时间内排除故障,再次进行验收。如果属于故障之外的原因,除本合同规定的不可抗力外,甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收,则由乙方单方面进行验收,并将验收报告提交甲方,即视为验收通过。
- 5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后,甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的,应签订保密协议,甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

- 7. 1 本合同以人民币付款(单位:元)。
- 7. 2 本合同款项按照以下方式支付。
- 7. 2. 1 付款内容: (分期付款)
- 7. 2. 2 付款条件:

合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款; 施工完成审价结束后支付至审定金额的 97%; 质保期结束支付剩余尾款。

[合同中心-支付方式名称]

8. 甲方(甲方)的权利义务

- 8.1、甲方有权在合同规定的范围内享受,对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项,甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务,直至符合要求为止。
- 8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的,造成的无法正常运行,甲方有权邀请第三方提供服务,其支付的服务费用由乙方承担;如果乙方不支付,甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。
- 8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因,使甲方有关或设备损坏造成经济损失的,甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
- 8. 4 甲方在合同规定的服务期限内有义务为乙方创造服务工作便利,并提供适合的工作环境,协助乙方完成服务工作。
- 8.5 当或设备发生故障时,甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息,以便乙方及时分析故障原因,及时采取有效措施排除故障,恢复正常运行。
- 8. 6 如果甲方因工作需要对原有进行调整,应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的,应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

- 9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务,如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的,乙方有权要求甲方支付其相应的费用。
- 9.2 乙方为了更好地进行服务,满足甲方对服务质量的要求,有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时,可以要求甲方进行合作配合。
- 9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的,乙方不承担违约责任。
- 9.4由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁,乙方不承担赔偿责任。
- 9.5 乙方保证在服务中,未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件,否则,乙方应承担赔偿责任。
- 9. 6 乙方在履行服务时,发现存在潜在缺陷或故障时,有义务及时与甲方联系,共同落实防范措施,保证正常运行。
- 9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的,应事先征得甲方的同意,并由乙方承担第三方提供服务的费用。
- 9.8乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的,

包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向 乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

- 10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
- 10.2 在服务期限内,如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事官:
- (1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过买卖双方商定降低服务的价格。
- (2) 乙方应在接到甲方通知后七天内,根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。
- (3)如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法 采取补救措施,甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,甲方 有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

- 11. 1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。
- 11.2 如乙方无正当理由而拖延服务,甲方有权没收乙方提供的履约保证金,或解除合同并追究乙方的违约责任。
- 11. 3 在履行合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时,应及时以书面形式 将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行 评价,并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12. 1 除合同第 13 条规定外,如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务,甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按每(天)赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。(一周按七天计算,不足七天按一周计算。)一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13. 1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

- 13. 2 本条所述的"不可抗力"系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
- 13.3 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

- 14. 1 在本合同签署之前,乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金 应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定 验收合格后 15 日内,甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。
- 14. 2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。
- 14. 3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务,则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的,乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

- 15.1 合同各方应通过友好协商,解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决,可以向同级政府采购监管部门提请调解。
- 15. 2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。
- 15. 3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行,则在仲裁期间,除正在进行仲裁的部分外,本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

- 16. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。
- (1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。
- (2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。
- 16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为,甲方有权解除合同,并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同

而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外,乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

- 19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。
- 19. 2 本合同一式份, 甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

- 20. 1 本合同附件包括: 招标(采购)文件、投标(响应)文件
- 20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。
- 20. 3 合同文件应能相互解释, 互为说明。若合同文件之间有矛盾, 则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分之外,本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方:

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人或授权委托人(签章): 法定代表人或授权委托人(签章):

日期: [合同中心-签订时间] 日期: [合同中心-签订时间]

合同签订点:网上签约

第六章 响应文件格式附件

附件1 报价函(格式)

玖:		
我单位收到贵公司	(项目名称、编号)	竞争性磋商文件,经详细研究,我们决定参加
组织)的竞争性磋商活动,为此,我方着重声明
如下:		

- 1、我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求,提供鉴定评估服务。磋商报价为: 元。
- 2、我方承诺已经具备〈中华人民共和国政府采购法〉中规定的参加政府采购活动的工程商应当具备的条件:
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力;

スト

- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的服务管理能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5)参加此项采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
- 3、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件,包括磋商响应文件正本、副本、开标一览表。
- 4、按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见开标一览表。
- 5、我方承诺: 完全理解磋商报价超过磋商时公布的预算金额时,投标将被拒绝。
- 6、保证忠实地执行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。
- 7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求,若有偏差,已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
 - 8、保证遵守磋商文件的规定。
 - 9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何投标。
- 10、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
- 11、我方已详细审核全部磋商响应文件,包括磋商响应文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件,确认无误。
- 12、我方承诺:采购人若需追回采购本项目磋商文件所列相关服务的,在不改变合同其他实质性条款的前提下,按相同或更优惠的折扣率保证供货。
 - 13、我方承诺接受磋商文件中〈商务主要条款〉的全部条款且无任何异议。
- 1 4、我方将严格遵守〈中华人民共和国政府采购法〉的有关规定,若有下列情形之一的,将被处理以 采购金额 5%发上 10%以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法 所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事 责任;

à
3
-4
à
۱

- (1)提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他工程商的;
- (3)与采购人、其它工程商或者代理机构工作人员恶意串通的;
- (4)向采购人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的;
- (5) 未经代理机构同意,在采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查虚假情况的。
- 15、所有关于本次磋商的函电,请按下列地址联系。

投标单位全称(印章):

地	址:				
帐	号 <u>:</u>				_
电	话: _				_
传	真: _				_
郎	编: _				_
授权	代表:				
			 年	月	

附件2

法定代表人证明书

本授权书声明:	注册于	的	公司的在下面签字的(法定代表人
姓名)	先生/女十	现担任本公司	职务,负责全面工作,为我单位的法定代表人。

法定代表人(盖章):	
法定代表人(签字):	
单位全称(盖章):	
	年月日

法定代表人授权书

本授权书声明: 注册于的	公司的在下	面签字的	(法定代表人姓
名、职务) 先生/女士代表本公司授权在	E下面签字的	先生/女士(被授权人的	姓名、职务)为
本公司的合法代理人,就	项目的竞争性磋商活动,	其在磋商中的一切活动本	区公司均予承认。
本授权书于开标之日签字盖章生效,	有效期 90 天, 特此声明。		

代理人无转委权,特此委托。	
法定代表人身份证	
要求:身份证正反面复印件及加盖公	章
代理人(签字): 性别: _	年龄:
身份证号码:	职务:
单位全称(盖章):	_
法定代表人(盖章):	
法定代表人(签字):	
授权日期: 年 月 日	
	附件3-1 开标(报价)一览表
磋商响应方全称(公章):	
项目编号及标项:	

曹中双柏园区整修工程包1

项目经理	项目经理 证书号	工期	确认声明 书是否签 署	备注	最终报价 (总价、元)

3-2 磋商报价表

采购编号:_									
项目名称:_								单位:	万元
单位工程 名称	总报价	分部分 项工程 量报价	其他项目 报价	措施费报价	税金项目报价	暂列金额	专业工程 暂估价		备注
合计									
备注: 1 总报价人民币大写:						-			
	3 质量、工期奖罚条款:								
投标人: (单位公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章							芝 字或盖章)		
							4	年 月	日

- 1. 若本表与招标文件格式其他部分在内容上有出入,以本表为准。
- 2. 各投标人拟采取的竞争措施和优惠条件应在商务报价编制说明中详细列明,标后优惠条件一律不作考虑。
- 3. 投标报价应包括为完成招标文件工作内容所产生的一切费用。
- 4. 附详细费用表(详见谈判报价分项表(格式))。

附件 3 一3 磋商报价分项表(格式自拟)

工程商: (单位公章):	
法定代表人或其委托代理人:	(签字或盖章);
日 期:	

附件

财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函

我方<u>(供应商名称)</u>符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,具体包括:

- 1. 具有健全的财务会计制度;
- 2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

工程商:	(単位公章):		
法定代表。	人或其委托代理人:	(签字或盖章):	
日	期:		

附件 4 工程商基本资料

投标人基本情况表

					-			
投标人名称								
注册地址					邮政	编码		
	联系人				电	话		
联系方式	传 真				M	址		
组织结构								
法定代表人	姓名		技术职称	ζ .			电话	
技术负责人	姓名	技术职称		ζ .			电话	
成立时间					叧	工总人	数:	
企业资质等级					项目负	责人		
营业执照号				Ī	高级职利	尔人员		
注册资金			其中	E	中级职和	尔人员		
开户银行				剂	刃级职和	尔人员		
账号					技	工		
经营范围								
备注								

就我们所知,兹证明上述声明是真实的、正确的、并提供了全部能提供资料和数据,我 们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

工程商:	(单位公章):		
法定代表	人或其委托代理人:	(签字或盖章)	
日	期:		

附件 5 公司近年承接与本需求类似项目一览表

	£ ppl			业主情况		合同金额(万
序号	年份	项目名称	单位名称	经办人	联系方式	元)
1						
2						
3						
4						

备注:需提供证明文件(合同或中标通知书,合同以签订日期为准,中标通知书以中标日期为准)。

工程商:	(单位公章):		
法定代	表人或其委托代理人:	(签字或盖章)	
П i	拍.		

附件6 响应表有关格式

1、相关资质、证书汇总表

项目名称:

序号	投标资质、证书名称	数量	详细内容所在 投标文件页次	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

工程商:	(单位公章):	
法定代表	人或其委托代理人:	(签字或盖章)
日	期:	

2、项目管理机构人员情况表

项目管理机构人员组成表

TI 6		TU 11.		执业或职业资格证明			<i>A</i> . V.	
职务	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	养老保险号	备注

3、主要人员简历表

1) 项目负责人简历表

姓名	出生年月		学历		
职 称	职务		拟在本工程任职	项目负责人	
注册建	造师执业资格等级	级	建造师专业		
安全生	生产考核合格证书				
毕业学校 年毕业于 学校 专业					
		主要工作组	经历		
时 间	参加过的类似 项目名称	担任职务	工程概况说明	发包人及联系电话	

应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、(退休 人员可提供退休证和聘用证)。

* 000 T T T T T

2) 主要项目管理人员简历表

岗位名称	
姓名	年 龄
性别	毕业学校
学历和专业	毕业时间
拥有的执业资格	专业职称
执业资格证书编号	工作年限
主	
要	
工	
作	
<u> 1</u> k	
绩	
及	
担	
任	
的	
主	
要	
工	
作	

主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、(退休人员可提供退休证和聘用证),专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。


4、近年信誉情况(2022年至今)

指企业是否具备管理体系证书,行贿犯罪记录,企业信用情况,荣誉情况、履约情况,有未出现重大工程质量和安全事故不良记录,是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应说明相关情况,法院或仲裁机构已作出判决或裁决的,应附此类判决、裁决等有关法律文书。

投标人须知前附表规定就上述内容需提供相关支持性材料的,应附有关材料复印件。 5、其他材料

附件8信用查询页面截图(参考示例)

1、信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果页面:



2、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果页面:



版权所有 © 2017 中华人民共和国财政部

注:

- 1、两个网站的截图缺一不可,须同时提供;
- 2、如网页显示有不良纪录,请截图该条记录的具体信息显示页面;
- 3、截图所附网站时间为招标公告发布之日后; (加盖公章)

中小企业声明函填报说明

一、请按本项目采购标的品目对应的"所属行业"填写《中小企业声明函》; **本项目所 属行业为:建筑业**;

中小企业划分标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕 300号)文件规定为准(见附件);

二、货物类采购项目

- 1、投标人填写货物类《中小企业声明函》,声明内容为主要产品制造商的中小企业性质,配套设备、配件等产品的制造商可不予声明,填写货物类《中小企业声明函》;
 - 2、投标人无需声明自身中小企业性质;
 - 3、货物类采购项目无需填写服务类《中小企业声明函》;

三、服务类采购项目

- 1、投标人填写服务类《中小企业声明函》,声明内容为投标人的中小企业性质;
- 2、无需声明服务中所使用货物制造商的中小企业性质;
- 3、服务类采购项目无需填写货物类《中小企业声明函》;

四、填报示例

1、货物类采购项目

项目名称: ***单位台式计算机采购项目

采购标的:台式计算机;对应品目为"台式计算机";

选用货物类中小企业声明函,所属行业填写"工业";

声明内容为:台式计算机制造商的中小企业性质,无需声明操作系统、CPU、硬盘、屏幕、键盘等软件开发商、硬件制造商的中小企业性质。

2、服务类采购项目

项目名称: ***单位***信息系统集成采购项目

采购标的:信息系统集成;对应品目为"信息技术服务";

选用服务类中小企业声明函,所属行业填写"软件和信息技术服务业";

声明内容为:信息系统集成的承建(承接)企业的中小企业性质,无需声明操作系统、 计算机、服务器、网线等软件开发商、硬件制造商的中小企业性质。

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)的(项目名称)</u>采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
<u>(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)</u>; 承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员___人,营业收入为___万元,资产总额为___万元。属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

温馨提示:

供应商可以使用工信部"中小企业规模类型自测"小程序(网址: https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest)测试企业规模类型。

特别说明:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明:本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商,不属于中小企业划型标准确定的中小企业,不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业,也不适用 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

附:《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 500 万元及以上的为中型企业,营业收入 50 万元及以上的为小型企业,营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- (二)工业。从业人员 1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300人及以上,且营业收入 2000万元及以上的为中型企业;从业人员 20人及以上,且营业收入 300万元及以上的为小型企业;从业人员 20人以下或营业收入 300万元以下的为微型企业。
- (三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。 其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
- (四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。
- (五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 200 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。
- (七)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (八)邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (九)住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- (十)餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (十一)信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (十二)软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。
- (十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 1000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 100 万元及以上,且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业;营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。
- (十四)物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。 其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 100 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为小型企业;从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。
- (十五)租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且资产总额 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。
- (十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下的为微型企业。