上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心 ——瞿溪路 1069 号房屋装修工程电梯更新

公

开

招

标

文

件

项目编号: 310101000250513109850-01242490

代理机构内部编号: HPZFCG2025-10097

采购人单位:上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心

集中采购机构:上海市黄浦区政府采购中心

2025年07月22日

2025年07月22日

目 录

3	公开招标采购公告	第一章
7	投标人须知	第二章
22	招标需求	第三章
46	评标办法及评分标准	第四章
60	政府采购合同主要条款指引	第五章
68	投标文件格式参考附件	第六章

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,现就下列上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心——瞿溪路 1069 号房屋装修工程电梯更新进行公开招标采购,欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标:

一、项目概况:

- 1、项目编号: 310101000250513109850-01242490(代理机构内部编号: HPZFCG2025-10097)。
- 2、项目名称:上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心——瞿溪路 1069 号房屋装修工程电梯更新。
- 3、采购需求:
- (1)本项目采购服务内容:上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心采购电梯设备,以及招标文件及合同规定的其它事项等方面内容。(具体要求详见"第三章 招标需求")(2)服务期限:供货周期60日历天(以总包通知为准);货物到场后60日历天完成安装调试。(3)项目属性:货物类。(4)最高限价(元):1,350,000.00
 - 4、采购预算编号:0125-000152073;5、采购预算资金:1,350,000.00元(国库资金:1,350,000.00元)
 - 6、合同履约期限:供货周期 60 日历天(以总包通知为准);货物到场后 60 日历天完成安装调试。。
 - 7、本项目不允许联合体投标。
- 8、本项目**不允许进口产品**。(如允许,以财政监管部门签发的允许采购进口产品书面回执上的内容和范围执行,详见"第三章 招标需求"。)
 - 9、本项目**不组织现场踏勘**。(如安排踏勘,相应踏勘要求及信息详见"第三章 招标需求"。)

二、申请人的资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无(本项目资金不专门面向中小企业);
- 3、本项目的特定资格要求:
- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定; 2、未被"信用中国"(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; 3、本项目不得转包、分包; 4、本项目不接受进口产品; 5、本项目不接受联合体投标; 6、本项目面向大、中、小、微型企业; 7、根据《上海市政府采购供应商 信息登记管理办法》已登记入库的供应商; 8、特定资质: (1)投标产品的制造厂家必须具备质量监督部门颁发的相应的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证(含安装、维修)》,许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别,许可参数覆盖本项目所采购电梯的主参数。(2)投标人必须具有质量监督部门

颁发的相应的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证 (含安装、维修)》,许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别,许可参数覆盖本项目所采购电梯的主 参数。注:资格审查办法及要求详见"第四章评标办法及评分标准"。

三、获取招标文件:

- 1、时间: 2025-07-23 至 2025-07-31, 每天上午 00:00:00~12:00:00, 下午 12:00:00~23:59:59(北京时间, 法定节假日除外)。
 - 2、地点: "上海政府采购网" (http://www.zfcg.sh.gov.cn/)。
- 3、方式: 网上获取, 合格供应商可在上述规定的时间内在政府采购云平台下载招标文件。(本项目采取网上报名形式, 报名无需到现场, 不进行报名审核, 无需提供纸质文件。)。
 - 4、售价(元): (本项目全过程不收取任何费用)。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

- 1、提交投标文件截止时间: 2025-08-13 10:00:00 (北京时间), 迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。
 - 2、投标地点: "上海政府采购网" (http://www.zfcg.sh.gov.cn/)。
 - 3、开标时间: 2025-08-13 10:00:00 (北京时间)。
- 4、开标地点:上海市黄浦区北海路8号福申大厦801会议室(远程开标,无需至现场,届时请投标人代表提前准备好投标时所使用的数字证书(CA证书)通过网络远程操作即可)。

五、公告期限:

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜:

1、根据上海市财政局的规定,本项目招投标工作必须在上海市政府采购云平台上进行。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程,具备网上投标的能力和条件,知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险;2、投标人须保证报名及获得招标文件时提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致,如因投标人递交虚假材料或填写信息错误而造成的任何损失由投标人承担;3、采购中心将会在开标前一个工作日起对投标文件进行统一网上签收,投标人无须事前致电提醒签收。投标人若需撤回已签收的投标文件,应以传真或其它书面形式(须签字并盖章)及时告知采购中心;4、投标签收回执不作为判断投标文件数据是否完整、有效的依据。如果投标人发现投标文件存在数据丢失、缺漏、乱码等情况,或在投标过程中遭遇因系统、网络故障等技术原因产生的问题,请及时联系政府采购云平台400-881-7190;5、政采云平台由上海市财政局建设并管理,政采云有限公司提供技术支持,若投标人因平台系统的故障或缺陷而产生纠纷或造成损失,请与平台管理方上海市财政局及政采云有限公司联系。采购

人及采购中心仅作为平台使用方,不因此承担任何法律责任。

补充:

1、需要落实的政府采购政策:推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱

企业、残疾人企业、残疾人福利性单位发展等各项政府采购相关政策(以最新的已生效政策为准)。

2、获取招标文件的其他说明:本项目根据市、区财政相关部门要求,必须通过"上海市政府采购云平

台"进行采购。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程,具备

网上投标的能力和条件、知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。其中投标签收回执仅作为平台操作

流程步骤,采购中心对投标文件上传的完整性、真实性、准确性不承担任何责任;如果投标人在投标过程

中遭遇因系统、网络故障或其他技术原因产生的问题或造成的损失,请及时联系上海政府采购网政府采购

云平台 400-881-7190。

注意:潜在投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致,

如因潜在投标人递交虚假材料或填写错误导致的与本项目有关的任何损失由潜在的投标人或填表者承担。

3、开标所需携带其他材料:

(1) 本项目开标无需至现场,投标人通过网络进行远程操作即可;

(2) 投标人应提前准备好投标时所使用的数字证书 (CA证书);

(3)投标人应自备可用于上网解密的电脑等硬件设备并保持网络环境畅通,并事先做好必要的调试、

准备等工作。

4、建议投标人至少早于投标截止时间**前一个工作日**上传投标文件。上海市黄浦区政府采购中心将于投

标截止时间前一个工作日起对已上传的投标文件进行统一网上签收,投标人无需致电提醒签收及其相关事

宜;投标人如需采购中心撤回已签收的投标文件,须及时以传真或其他书面形式的有关情况说明(须由法

人签字或盖章并加盖投标单位公章)告知采购中心。

七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系:

1、采购人信息:

名称: 上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心;

地址: 瞿溪路 987 号;

邮编:;

联系人:王俊;

联系方式: 021-53012200:

传真:。

5

2、采购代理机构信息:

名称:上海市黄浦区政府采购中心;

地址: 上海市黄浦区北海路8号8楼;

邮编: **200001**;

联系方式: 021-63350167。

3、项目联系方式:

项目联系人: 徐喆皓 1;

电话: 021-63350167;

传真: 021-63350021。

第二章 投标人须知

第一部分

前附表

序号	内 容	要 求
		项目编号: 310101000250513109850-01242490
	 项目编号、名称	项目名称:上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心——瞿溪路 1069 号房
1	及属性	屋装修工程电梯更新
	24/14/	代理机构内部编号: HPZFCG2025-10097
		项目属性详见"第三章 招标需求"。
		根据财库[2016]125 号文件,通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、
		中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),以开标后、评标前期间所查询的网页记录
		为准。
		投标人凡被列入失信被执行人名单、重大税法违法案件当事人名单、政府采购
2	信用记录	严重违法失信行为记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二
		条规定条件的, 其投标将作无效标处理 。
		投标人无需提供资料,由采购人或采购人授权的集中采购机构于开标后、评标
		前,通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网
		(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对供应商信用记录进行甄别。
		本项目采购产品中如有政府强制采购节能产品,投标人须提供由具备相应资格
	 政府采购节能环	的认证机构(以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名
3	政府	录》为准)所出具的、处于有效期内的节能产品认证证书(应与所投产品——
	NY) HH	对应,并在证书中用记号笔将相应产品型号标记出来), 否则其投标文件视为未
		实质性响应,作无效标处理。
4	集采代理机构	集中采购机构: 上海市黄浦区政府采购中心
1	ZCZE I OZEDUTA	地址:上海市黄浦区北海路8号8楼
5	答疑与澄清	本项目不统一组织现场答疑、澄清会议。

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

		如需对招标文件进行必要的澄清或者修改,上海市黄浦区政府采购中心将通过
		"上海政府采购云平台" (http://www.zfcg.sh.gov.cn/)以更正、澄清公告的形
		式发布,并以书面形式周知所有获取招标文件的潜在投标人。
		投标人如对招标文件有异议,应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作
		日内,以书面形式向招标采购单位提出,逾期不予受理。
	是否允许采购进	不允许进口产品
6	口产品:	如允许,以财政监管部门签发的允许采购进口产品书面回执上的内容和范围执
		行,详见"第三章 招标需求"。
7	是否允许转包与	1、本项目不允许任何形式的转包、分包:
, 	分包	TO A CALLETY OF THE PARTY OF TH
	是否接受联合体	不允许
8	投标	若本项目接受联合体投标,联合体投标人应当在投标文件中提供联合投标协议
	127//	书及联合投标授权委托书。
9	是否现场踏勘	不组织现场踏勘
	是日 <i>先</i> 勿明め	具体要求详见"第三章 招标需求"各标项的对应内容。
		不进行演示
10	是否提供演示	系统演示具体要求详见"第三章 招标需求"、"第四章 评标办法及评分标准"
		各标项的对应内容。
		不要求提供样品
11	是否提供样品	具体要求详见"第三章 招标需求"、"第四章 评标办法及评分标准"各标项
		的对应内容。
12	投标保证金	免
		投标文件(电子)数量:1份(无需提供任何纸质投标文件和资料);
13	投标文件组成及	正本数量:1份;副本数量:0份。
	密封	密封方式: 电子加密。
1.4	机完予体于沙姆	90 日历天
14	投标文件有效期	有效期不足的投标文件将作为无效标处理。
1.5	投标文件递交方	投标人通过"上海政府采购云平台"(http://www.zfcg.sh.gov.cn/)上传电子投标
15	式	文件(投标上传所需工具软件请自行至网站查询下载),无需至现场投标。
	1	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

		2025-08-13 10:00:00
	投标截止时间	建议投标人至少早于投标截止时间 前一个工作日 上传投标文件。 上海市黄浦区
1.0		政府采购中心将于投标截止时间前一个工作日起对已上传的投标文件进行统一
16	 (即开标时间)	网上签收,投标人无需致电提醒签收及其相关事宜;投标人如需 上海市黄浦区
16 17 18		政府采购中心 撤回已签收的投标文件,须及时以传真或其他书面形式的有关情
		况说明(须由法人签字或盖章并加盖投标单位公章)告知 <mark>上海市黄浦区政府采</mark>
		购中心。
		上海市黄浦区北海路8号福申大厦801会议室(远程开标,无需至现场,届时
17	开标地点	请投标人代表提前准备好投标时所使用的数字证书(CA 证书)通过网络远程
		操作即可)
18	评标方法	综合评分法。
		本项目资金不专门面向中小企业
		(1)根据财库[2020]46号文及相关规定,本项目在评审时对小型和微
		型企业的投标报价给予 10%的扣除,用扣除后的价格作为该投标人价格分的计
		算依据。投标人属于中型、小型和微型企业的,应当在投标文件中提供《中小
		企业声明函》(见附件)。中小企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300
		号内相关规定。
		在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用
	小微企业的认定	 工程施工单位为中小企业;在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供
19	及价格扣除政策	服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人
	 执行办法	 员。在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型
		 企业制造货物的, 不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,
		 联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小
		 微企业的,联合体视同小微企业,享受 10%价格扣除优惠。投标人与大企业的
		 负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的不属于中小企业。
		接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者
		多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业
		的合同份额占到合同总金额 30%以上的,给予联合体 4%的价格扣除,须在投
		标文件中提供联合体协议或分包意向协议(须包含小型、微型企业的协议合同
		你人口 于延庆恢日 严财以以力 也忌四 财以(次也百小望、 阪空正业时 份以 百円

		份额)。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之
		间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
		(2)符合财库[2017]141号文件第一条规定的残疾人福利性单位,在政府
		采购活动中视同为小型、微型企业,享受价格扣除政策(10%报价扣除)。相关
		残疾人福利性单位应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函(详见"第六
		章 投标文件格式附件")。
		(3)根据财库[2014]68 号的相关规定,在政府采购活动中,监狱企业视
		同小型、微型企业,享受评审中价格扣除政策(10%报价扣除),并在投标文件
		中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属
		于监狱企业的证明文件(格式自拟)。"
		注:未提供上述所列对应材料的投标人,以及未按"第三章 采购需求"中所
		划的所属行业填写或填写错误的,一律不予享受中小企业扶持政策。
		中标供应商确定之日起2个工作日内,将在"上海政府采购云平台"
00	中标结果公告与	(http://www.zfcg.sh.gov.cn/)发布中标公告,公告期限为1个工作日;
20	查询方法	中标人及未中标人可登陆"上海政府采购网"政采云平台,查收中标及未中标
		通知书。
21	合同签订时间	中标通知书发出后30日内,采购人与中标人在"上海政府采购云平台"
21	百円金月刊円	(http://www.zfcg.sh.gov.cn/)内签订政府采购电子合同。
		合同签订时, 上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心 按《中华人民共和国
		政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。上海市黄浦区五里
22	履约保证金	桥街道社区卫生服务中心 要求中标或者成交供应商提交履约保证金的,供应商
		应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提
		交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
23	社数主主	具体要求详见"第三章 招标需求"、"第五章 合同通用条款及专用条款"各
23	付款方式	标项的对应内容。
		本项目无需缴纳任何费用。
		如在招投标过程中有任何组织或个人冒用上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服
24	招标方代理费用	务中心 或 上海市黄浦区政府采购中心 名义收取任何费用(诸如报名费、购买招
		标文件费或收取投标保证金、履约保证金等),请及时与上海市黄浦区五里桥街
		道社区卫生服务中心 或 上海市黄浦区政府采购中心 联系。若因此造成自身财产
	I	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

		损失请立即报警。
25	询问及质疑受理	具体要求详见"第三章 招标需求"中"本项目询问、质疑受理委托的授权范围"的对应内容。
26	对招标文件内容 的解释权	保留本项目招标文件(除"第三章 招标需求"外)的解释权。 各方对本项目招标文件内容应当秉持"常规理解"和"善意解释"的原则进行解读,若各方对招标文件内容的理解存在重大分歧或者争议的,应以上海市黄浦区政府采购中心作出的释义为准。(若有违政府采购法律法规、规范性文件及最新政府采购政策的相关内容和要求的,以政府采购采购法律法规、规范性文件及是新政策的相关内容和要求为准。)

第二部分

一、前言

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台上线试运行的通知》的规定,本项目招投标工作在上海市政府采购云平台(以下简称"政采云平台")(网址:上海政府采购网www.zfcg.sh.gov.cn)上进行。"政采云平台"由上海市财政局负责运行管理,政采云有限公司提供技术支持,若投标人在投标过程中遭遇因系统、网络故障或其他技术原因产生的问题,请与上海市财政局及政采云有限公司联系,联系地址:上海市肇嘉浜路800号,客服电话:400-881-7190。

本项目潜在投标人在投标前应当自行了解电子招投标的基本规则、要求、流程,具备网上投标的能力和条件,知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。如果采购人对采购云平台相关流程、设置、操作及要求有异议,请向上海市财政局提出。

本项目发现投标人出现以下情形的, 其投标无效:

- (1) 未在投标截止时间前上传电子投标文件至"政采云平台"。
- (2) 电子投标文件乱码、无法解密或数据包丢失。
- (3) 不符合本项目资格性、符合性审查要求的。
- (4) 投标文件中相应内容、文件不按招标文件中的明确要求进行签署、盖章的。
- (5) 未对招标需求作出实质性响应,详见招标需求及其他相关章节。
- (6)不接受联合体投标的项目投标人采用联合投标的;不允许采购进口产品的项目投标人采用进口产品投标的。
 - (7) 投标文件有效期短于招标要求。
 - (8)已为拟投标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
 - (9) 供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的。
- (10)根据财库[2016]125号文,投标人凡被列入失信被执行人名单、重大税法违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的,其 投标将作无效标处理。
- (11)投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购品目的,但投标人未提供符合要求的节能认证证书,视作无效标。
 - (12) 投标文件存在虚假应标情形的
 - (13) 其他法定情形或招标文件约定情形。

二、总则

1、招标依据:

本项目遵循《中华人民共和国政府采购法》及配套法规、规章、规范性文件及相关政策规定。

2、定义

- 2.1 "采购人"指本项目中依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2 "集中采购机构": 指本项目的采购代理机构——上海市黄浦区政府采购中心。
- 2.3 "投标人"指已依法报名参与本项目并获采购文件,有意向采购人提供货物、工程或者服务的法人、 其他组织或者自然人。

3、合格的投标人:

- 3.1 符合法律法规和《投标邀请书》规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。
- 3.2 如《投标邀请书》规定接受联合体投标的,除应符合本章 3.1 条规定外,还应当满足以下要求:
- (1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合投标协议书及联合投标授权委托书,明确联合体各方权利义务;联合体协议文件应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动;
- (2)联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级;
- (3)招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。
- (4)联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、知识产权

- 4.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任。
 - 4.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
- 4.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,需在投标文件中声明,并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档,并承诺提供无限期技术支持,采购人享有永久使用权。

5、投标费用

- 5.1 投标人自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论投标的结果如何,采购人无义务和责任承担这些费用。
 - 5.2 本项目不收取招标代理服务费,投标人不得在投标成本中列支。
 - 5.3 本项目投标保证金:免。

三、招标文件

- 6、招标文件的获取:
- 6.1 为确保招标文件准确性,上海政府采购网政府采购云平台是投标人获取招标文件的唯一途径。投标 人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。
- 6.2 投标人不得要求采购人或采购中心向其单独提供额外的项目资料。招标文件如需补正资料或调整内容,采购人及采购中心会通过发布更正、澄清公告的形式,周知所有投标人。
- 6.3 投标人领取招标文件时应按采购云平台设置要求如实登记联系人、电话、邮箱、传真等有效联系方式;若因投标人自身填写虚假或失效信息,造成采购人与集中采购机构无法及时联系投标人,由投标人自行承担责任。
- 6.4 除非特殊情况,招标文件不提供与招标项目有关的社会背景、自然环境、气候条件、公用设施等情况以及有关常识性内容,投标人参加投标即被视为应当了解上述与中标履行合同有关的一切情况。

7、招标文件的澄清与修改:

- 7.1 投标人如对招标文件有疑问,可以按招标公告及招标文件约定的方式,以书面形式向采购人或集中采购机构提出。采购人或集中采购机构将会依法进行书面答复,如有必要,还会通过"上海政府采购网"发布澄清或更正公告。
- 7.2 采购人和集中采购机构可能主动对招标文件进行修改或更正,会通过"上海政府采购网"发布澄清或更正公告,并周知所有供应商。
- 7.3 如果澄清或更正公告的内容可能影响投标文件编制的,且公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的,则相应延长投标截止时间。延长后的投标截止时间以最后发布的澄清或更正公告为准。
- 7.4 投标人在答疑澄清期间,应主动查收相关澄清、修改、更正等补充文件,并及时以书面形式回复、确认。

四、投标文件

- 8、投标文件编制总体要求:
- 8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提交投标文件,对招标文件作出实质性响应,并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。
- 8.2 投标文件报价出现前后不一致的,约定的修正方法为:投标文件中开标一览表(开标记录表)内容与投标文件中相应内容不一致的或有矛盾的,以开标一览表(开标记录表)为准。
- 8.3 投标文件以上传"上海政府采购网"电子招投标系统的最终结果为正本,如招标文件中要求投标人提供纸质文件的,均为副本。副本只能是正本导出后的影印本。
- 9、投标文件的语言及计量单位:
- 9.1 投标文件及所有来往文件均应使用简体中文。如提供其他语言的资料(除签名、盖章、专用名称等特殊情形外),必须翻译成中文,评审时以中文为准。
- 9.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外, 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。
- 10、投标文件常规内容构成(包括但不限于):
- (1)招标需求索引表(需显示招标文件中"实质性响应条件"与"评分方法"在投标文件中逐条显示对应位置(页码));
 - (2) 资格声明函扫描件;
 - (3) 投标人基本情况表扫描件;
 - (4) 法定代表人授权委托书扫描件;
 - (5) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明(三证或五证合一);
 - (6) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
 - (7) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
 - (8) 各类资质、荣誉证书扫描件;
 - (9) 同类型项目成功案例介绍及最终用户的有效联系方式;
 - (10)投标报价一览表;
 - (11)技术规范偏离表、简要说明一栏表等;
 - (12)提供主要产品制造商出具的针对本项目的授权文件及原厂售后服务承诺函扫描件:
- (13)投报产品的技术文件(如投标设备的3C认证、质量保证书、检测报告、技术资料,投标设备为进口设备的应提供相应许可类文件及进口报关资料等);

- (14)售后服务承诺(保修期内售后服务的内容、期限、响应时间、措施及收费情况;保修期外的服务内容及收费标准);
 - (15)拟从事本项目人员及其技术资格一览表;
 - (16)项目实施的组织设计;
 - (17) 采购项目有特殊要求的、供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。;
 - (18)供应商认为有利于中标的其它说明和资料。

注:上传的资料应为清晰的扫描件或照片。若因投标人上传的资料模糊不清、无法识别,而造成对投标人的不利后果,由其自行承担。

11、投标报价

- 11.1 本项目以人民币报价。
- 11.2 投标总价(开标价格)的金额精确到个位,小数点后数值不保留。
- 11.3 如项目明确为分包件采购的,报价也应按包件分开报价。
- 11.4 投标报价总价是直至项目验收所发生的所有费用,采购人不再为中标人支付合同价以外的汇兑差额、手续费、物料上涨费等任何费用。
 - 11.5 投标报价表中的货物价格应按下列方式分开填写:
- (1)将货物送达采购人指定的任一交货地点的交货价,该交货价必须包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的关税、增值税、销售税和其他税费以及保险费和所有伴随服务的费用等;
 - (2)项目需求中特别要求的安装、调试、培训及其他附带服务的费用。
 - 11.6 投标报价表中的服务价格可按下列方式分开填写:
 - (1)按提供服务的内容分类报价。
 - (2) 按提供服务的流程报价。
 - (3) 按提供服务的人力成本报价。
- 11.7 招标文件要求投标人分类报价,其目的只是为了便于评委会对投标文件进行比较,但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。
 - 11.8 投标人以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
 - 11.9 中标人的中标价在合同执行过程中是固定不变的。

12、投标文件编制的基本要求

- 12.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。
- 12.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处,均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件,则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》(如投标人自拟授权书格式,则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容)并将其附在投标文件中。
- 12.3 投标文件若有修改错漏之处,须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。
- 12.4 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,并作为其投标文件的一部分。
 - 12.5 投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性以及符合招标文件规定的文件。
- (1)货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明,并要由装运货物时出具的原产地证书证实。
 - (2)证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸和数据,投标人应提供:
 - (a) 服务方案的详细说明;
- (b)为使采购人能够正常、连续地使用所购货物,投标文件中应提供货物从质量保证期期满后每年的维护费用:
- (c)逐条对招标方要求的技术规格进行评议,说明自己所提供货物和服务是否已对招标文件的技术规格做出了实质性响应。
- (3) 投标人在阐述上述(c) 款时应注意:招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用,并没有任何限制性,投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号,但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

13、投标有效期

- 13.1 本项目投标有效期: 90 日历天。即:投标文件应从开标之日起,以日历天计算的投标有效期内有效。
- 13.2 在特殊情况下,在投标有效期期满之前,采购人和集中采购机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式确认,同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件内容。

14、投标文件的上传

- 14.1 投标文件应在投标截止时间前上传至上海政府采购网政采云平台,投标人应先行了解和掌握网上投标方法和投标工具。
- 14.2 投标人应留足充裕的时间上传文件,如出现因 CA 证书、系统或网络故障或不懂操作方法等问题导致未能成功提交投标文件,投标人自行承担责任。

五、开标与评标

15、开标

- 15.1 通过政采云平台进行招标的电子招投标项目,除招标公告及招标文件明确要求外,投标人无需至现场开标,按投标人在招标公告中规定的开标时间通过网络进行远程开标即可。
- 15.2 投标人在开标前应提前准备好可用于本项目开标解密的数字证书(CA证书);投标人应自备可用于上网解密的电脑等硬件设备并保持畅通的网络环境,并事先做好软硬件调试及其他必要准备工作。
- 15.3 若按招标公告及招标文件明确要求,投标人需要到现场开标的,投标人可以委派一名代表参加开标会议(同一投标人仅允许一人进入开标会议室)。建议投标人代表携带好可用于本项目开标解密的数字证书(CA证书),及经过调试可用于上网解密操作的笔记本电脑(采购中心开标会议室通常备有电脑用于开标,但由于软硬件设置及兼容性原因,不保证能与投标人的CA证书匹配并正常使用)。

16、投标文件的澄清

16.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17、评标

- 17.1 评标工作由评标委员会独立进行。评委会依照政府采购法律法规及招标文件的规定组建。评委会按法律法规及招标文件第四章评标办法对本项目进行评审并确定中标候选人。
 - 17.2 中标结果未公布前,评标时间、地点、评委会成员信息及评审结果均依法保密,恕不奉告。
 - 17.3 包括投标人在内的其它组织或个人不得试图影响或干扰评标进程和结果。

- 18、政府采购政策(以下政策如已失效或废止,以最新发布且生效的政策为准)
- 18.1 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)及其配套文件和目录
- 18.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《上海市政府采购促进中小企业发展实施办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于转发财政部<关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知>的通知》
 - 18.3 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
 - 18.4 《上海市创新产品政府首购和订购实施办法》
- 18.5《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)
 - 18.6 《采购人应当在货物服务招标投标活动中落实扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策》
 - 18.7 其它与政府采购相关的政策
- 19、项目废标、流标的情形:
 - 19.1 投标截止时投标人少于三家或实质性响应投标人少于三家;
 - 19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的:
 - 19.3 因重大变故,采购任务取消的。
 - 19.4 其他法律法规、规范性文件或招标文件规定的情形

六、项目结果的查询

- 20、采购人确认中标结果后,集中采购机构将在两个工作日内通过"上海政府采购网"发布中标公告,公告期限为一个工作日。
- 21、中标人及未中标人可登陆"上海政府采购网"政采云平台,查收中标及未中标通知书。

七、签订合同

- 22、签订合同
 - 22.1 自中标通知书发出之日起三十天内,中标人与采购人应签订合同。
 - 22.2 合同签订方式:中标人与采购人在"上海政府采购网"政采云平台网上签订电子合同。

22.3 经双方盖章确认后的合同彩打一份后交政府采购监督管理部门即黄浦区政府采购管理办公室(斜土路 222 号 301 室)备案。

23、变更、中止、终止或者撤销合同

- 23.1 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
- 23.2 依照政府采购法及配套法规、政策,或《中华人民共和国民法典》等其他法律法规的规定,存在需要变更、中止、终止或者撤销合同的法定情形的,从其规定。

八、常规付款方式

24、政府采购合同付款方式按招标文件及采购合同的相关约定执行;

25、政府采购项目资金支付程序,按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。若相关法律法规或财政资金管理政策发生变化,则以最新的法律法规的规定及黄浦区财政局最新政策口径为准。

九、质疑与投诉

26、质疑

26.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式提出质疑。

《政府采购法》第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日,是指: (一)对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日; (二)对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日; (三)对中标或者成交结果提出质疑的,为中标或者成交结果公告期限届满之日。

26.2 供应商可根据招标文件中约定的权限范围,向采购人或集中采购机构提出质疑;招标文件无约定,或虽有约定但无法区分质疑对象的,供应商可先交由集中采购机构梳理区分。

26.3 质疑供应商为自然人的,应当由本人在质疑函上签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表在质疑函上签字或者盖章,并加盖单位公章。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。格式和要求应当符合《政府采购质疑和投诉办法》(94号令),并按照财政部颁布的"政府采购供应商质疑函范本"填写。

26.5 质疑函可以采取邮寄、快递或当面递交的方式送达。收到质疑函后,采购人、集中采购机构要求质疑供应商在合理期限内补正的,质疑供应商应当按要求补正相关材料。

26.6 本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27、投诉

27.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向黄浦区政府采购管理办公室(上海市斜土路 222 号 301 室)投诉。

27.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

注: "第二章 投标人须知"中的"第二部分"通篇内容为通用条款格式,若有违政府采购法律法规、规范性文件及最新政府采购政策的相关内容和要求的,以政府采购采购法律法规、规范性文件及最新政策的相关内容和要求为准; 若与本项目采购文件的"第三章 招标需求"、"第四章 评标办法及评分标准"等内容产生矛盾的,以"第三章 招标需求"、"第四章 评标办法"中的具体内容为准。

第三章 招标需求

序号	事项	内容
1	采购单位(加盖公章)	上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心
2	项目名称	上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心——瞿溪路 1069 号房屋装修工程 -电梯更新
3	采购预算金额	采购编号: 0125-000152073 预算资金: 1,350,000.00 元 (国库资金: 1,350,000.00 元)
4	项目属性	货物☑ 服务
5	采购意向是否已公开	已于 2025 年 06 月 03 日采购意向公开
6	采购标的所属行业	工业 (按工信部联企业〔2011〕300 号文件内容划分,仅用于中小微企业认定)
7	特定资格要求	(1)投标产品的制造厂家必须具备质量监督部门颁发的相应的《中华人民 共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证(含 安装、维修)》,许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别,许可参数 覆盖本项目所采购电梯的主参数。 (2)投标人必须具有质量监督部门颁发的相应的《中华人民共和国特种设 备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证(含安 装、维修)》,许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别,许可参数覆 盖本项目所采购电梯的主参数。
8	是否专门面向中小企业	否
9	是否招一用三	否
10	合同履约完成期	供货周期 60 日历天(以总包通知为准); 货物到场后 60 日历天完成安装调试。
11	质保或免费维护期	项目整体质保 3 年
12	是否允许联合体投标	否

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

13	是否允许采购进口产品	否
14	是否现场踏勘	否
15	付款方式	分期付款,1、合同签订生效后,收到乙方提供的合同价10%的履约保函后,支付合同价额10%;2、甲方发出送货通知后,支付至合同价的60%;3、竣工验收合格后,支付至合同价的80%;4、审价结算后支付至审定价的85%;5、项目如有二审,按二审审定金额支付余款,如无,则按财务监理审定金额支付尾款。合同具体支付以建设单位预算资金安排为准,如因建设单位因预算资金安排与合同约定支付有出入情况,不作为违约项。
16	验收方式	取得特种设备使用合格证后,甲方自行组织验收。
17	本项目询问、质疑受理委 托授权范围	采购人自行受理和答复本项目潜在投标人依法提出的询问和质疑
18	本项目是否属于政务信息 系统(信息化项目填写)	否
19	本项目评审办法	综合评分法

招标范围:

本次招标黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心瞿溪路 1069 号工程电梯采购及安装项目(垂直电梯 5 台),包含且不限于:图纸中的全部电扶套件,提供上述电扶梯的供货、电梯深化图纸、运输、保险、装卸、吊装、安装(包含总包提供电源点之后的施工和调试用电)、调试、验收合格、施工配合、安全设施、竣工档案资料制作、操作培训、取证(特种设备检测检验部门颁发的电梯验收合格证书)质保期的维修保养以及售后服务等。具体参数详见技术标准与要求、图纸。

计划交货及安装期:

120 日历天,其中供货周期 60 日历天(以总包通知为准),安装周期 60 日历天(即货物到场后 60 日历天完成安装)。

本项目执行的国家、行业、地方或其他方面有关的标准与规范:

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

系统建设应符合国家标准及地方的有关规定。具体执行标准如下(下列标准若已失效或有同等及以上更新标准替代,则以最新标准为准)。

- 1)电梯、自动扶梯、自动人行道术语(GB/T7024-2008)
- 2)电梯制造与安装安全规范(GB7588-2020)
- 3)电梯安装验收规范(GB10060-2011)
- 4)电梯用钢丝绳(GB8903-2005)
- 5)电梯技术条件(GB10058-2009)
- 6)电梯试验方法(GB10059-2009)
- 7)交流电梯电动机通用技术条件(GB12974-1991)
- 8)城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ50-2001)
- 9)建筑无障碍设计(03J926-2004)
- 10)《无障碍设计规范》GB50763-2012
- 11)《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—2014
- 12)民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)
- 13)火灾自动报警系统设计规范(GB50116-1998)
- 14)低压配电设计规范(GB50054-2011)
- 15)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)
- 16)民用建筑电线电缆防火设计规程(DGJ08-1993-2002)
- 17)住宅建筑规范(GB50368-2005)
- 18)住宅设计规范(GB50096-2011)
- 19) 电梯监督检验和定期检验规则(TSGT7001-2023)

其它有关中国国家标准及有关中国政府部门之规则和规范而完成。

甲方提供的基础图纸

甲方提供的招标文件

及国家、地方最新相关行业法律法规

需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求;

1、交货要求:

本项目应按照投标中的交付日期要求完成本项目供货及相关服务的全部工作要求,总包通知后货物到场后 60 天内完成安装。

- 2、完整的随机备品、备件:
- 2.1 全套技术资料二套(包括安装、调试、使用、维护和保养说明书等)。
- 2.2 电梯设备及安装工程(5台)

- 2.3 整机质保期36个月。
- 3、通用详细要求件:
- 3.1 所供电梯应能在下列环境条件下正常工作:
- (1) 高温: 40℃;
- (2) 低温: -5℃;
- (3) 相对湿度: 90% (温度为 25℃时):
- (4) 地震烈度条件为: 抗震设防烈度为7度。
- 3.2 工作制

所供电梯应能适应每天工作24小时,每周工作7天的工作需求。

- 3.3 设计寿命和大修期
- 3.3.1 所供电梯设计预期使用寿命应达到 20 年(允许更换易损件)。
- 3.3.2 所供电梯及其监控系统的大修期应不短于5年。
- 3.4 可靠性和维修性
- 3.4.1 所供电梯(单台)的平均故障间隔时间(MTBF)应不短于2000小时。
- 3.4.2 所供电梯的平均故障修复时间(MTTR)应不超过2小时。
- 3.4.3 投标人应对所供电梯上述可靠性和维修性指标提供试验报告或分析报告。
- 3.5 电源要求
- 3.5.1 电梯的动力电源应采用三相五线制交流电源, 其额定电压为 380V; 额定频率为 50Hz。
- 3.5.2 电梯的照明和控制电源应采用单相三线制交流电源,其额定电压为 220V; 额定频率为 50Hz。
- 3.5.3 电梯所用的动力、监控设备在供电电源发生下列稳态变化的情况下应能正常工作:
- (1) 电压三相稳态容差为额定电压的 ± 7%, 单相稳态容差为额定电压的 ± 7%;
- (2) 频率稳态容差为额定频率的±3%;
- (3)电压波形正弦性畸变率为5%,最大单次谐波电压为3%。注:上述两种或两种以上情况可能同时出现。
- 3.6 电梯所用的动力、监控设备在供电电源发生下列瞬态变化的情况下应能正常工作:
- (1) 电压瞬态变化为额定电压的 ± 16%, 恢复时间为 3s;
- (2) 频率瞬态变化为额定频率的 ± 5%, 恢复时间为 3s。
- 3.7 电磁兼容性:
- (1) 电梯及其监控系统的电磁兼容性应符合 GB/T 17799.1 和 GB 17799.3 的要求。
- (2) 电梯及其监控系统所用的电力、控制和信号电缆应为符合 GB 5013.1 ~ GB 5013.5 和 GB 5023.1 ~ GB 5023.7 要求的低毒、无烟和阻燃型电缆。

- 4、投标人在投标文件中明确选用进口产品的关键设备或部件,在合同执行过程中均应提供原产地证明、海运证明和进口报关证明。
- 5、电梯的主要技术参数(5台电梯的主要技术参数请见附件"电梯招标技术规格表",本表随电子文件一并提供)。客梯、医用电梯和消防电梯详细要求:
- 5.1 性能要求:
- ★5.1.1 能耗效率 A 级或 1 级。
- **★**5.1.2 控制系统: 电脑控制。
- ★5.1.3 永磁同步曳引机。
- ★5.1.4 光幕门安全保护。
- 5.2 平层准确度 ± 5mm 范围内。
- 5.3 平衡系数: 0.4~0.5。
- 5.4 运行中轿厢内噪声≤50dB(A计权声压级); 开关门过程噪声≤55dB(A计权声压级)。
- 5.5 起、制动运行60000次中发生失效(故障)次数应不超过2次。
- 5.6 应运行平稳,起、制动和加、减速度段变化顺畅,舒适感好。轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度分别不应大于 15cm/s2 和 10cm/s2。
- 5.7 应具有运行状态及故障远程监控 RS232/RS485 接口,控制系统应设有故障自动报警装置,可向 BAS 系统传送影响电梯安全运行的故障信息。BAS 系统可获取电梯非运行、运行、乘客报警、故障四种状态信息,具体故障分类信息可在控制柜显示。
- 5.8 紧急轿厢照明
- 5.9 所有电梯须设特定楼层不停靠 钥匙开关
- 5.10 防止恶意扰乱一旦有乘客在轿厢内按了全部或不合理楼层按钮(可日后设定),应有功能将呼叫登录自动清除。
- 5.11 遇火警信号时,电梯自动前往主回归层,若火警为主回归层电梯大厅触发,则着陆在此回归层。
- 5.12 根据采购要求设置有/无司机操作功能。
- 5.13 轿厢门和厅门应能保证开关过程平稳无撞击。
- 5.14 电梯的开门范围设有红外线光幕保护装置。
- 5.15 操作按钮: 轿厢内及各层站厅门所设操作按钮上符号或数字应清晰易辨,并应具备错误指令人工消除功能。
- 5.16 注明无障碍的电梯应具备残疾人使用的功能电梯内应设有多方通话装置。
- 5.17 电梯轿厢内应预留有安装摄像头的安装孔和在轿厢顶部连接的线缆作为接口连接。

- 5.18 电梯的轿顶设通风装置智能开启和关闭。
- 5.19 电梯随行电缆由投标人负责提供,具有低烟、无卤、阻燃、防水等性能。
- 5.20 投标人应负责提供闭路电视及扬声器随行信号电缆。
- 5.21 轿顶、底坑应装有非自动复位的红色停止保护开关。
- 5.22 当工作载荷到达 100%时,垂直电梯处于满载直驶状态;当载荷 > 100%时,会发出声、光警示,且不能关门及运行,直至载荷降至合适为止。

装修要求

- 5.23 轿顶采用各投标人的标准轿顶。
- 5.24 轿底采用防滑、耐磨、阻燃、低毒材料。
- 5.25 轿内吊顶应美观大方,且有足够的照明。
- 5.26 投标商应在投标文件中提供轿厢内装修的彩色样本图片,并对所用材料、形式等情况作文字说明。
- 6、其他要求
- 6.1 投标人在投标文件中应列明以下主要部件的原产地、制造厂及规格型号:电控装置、曳引机、门机、光幕、安全钳、钢丝绳、随行电缆、导轨、限速器和缓冲器等;并符合"垂直电梯设备技术需求规格书"的要求。

项目供货与管理要求

- 1、本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。
- 2、安全生产、文明施工与环境保护要求
- (1)投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关拆卸、安装、改造维修、调试服务所需的资质(包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求)、资格和一切手续,由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
- (2)在项目拆卸、安装、改造、维修、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行,中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律法规和政策,积极 主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作,并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
- (3)中标人在项目生产、供货、拆卸、安装、改造、维修、调试实施期间,必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度,建立动用明火申请批准制度,安全用电等制度确保杜绝各类事故的发生。
- (4)中标人现场施工负责人应具有专业证书,相关施工人员人员必须持证上岗。中标人应对设备拆卸、安装、改造、维修、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

- (5)中标人在组织项目实施时必须按施工计划协调好现场施工工作,在项目验收合格移交前对到场货物 承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑装饰与设施,保证环境 和原有建筑、装饰与设施完好。
- (6)各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和招标人上述的具体要求制定相应的安全文明施工和安全 生产管理措施,同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险,并在单价中综合考虑。
- (7)一旦进场施工,严格按照院方及总包进度要求,派驻足够人员按时按需完成安装,否则产生违约。 3、其他要求:
- (1) 若本项目涉及国家强制认证产品(信息安全产品、3c认证产品、节能产品、电信设备进网许可证等),则根据国家有关规定,投标人必须提供该产品按国家标准认证颁发的有效认证。证书或者《节能产品政府采购清单》中产品所在页复印件,否则将予以拒绝。
- (2) 投标人在投标前应认真了解现场实际运输、安装条件、基础条件、预留的尺寸和孔洞和其他相关条件。
- (3)中标人在货物供货前需将招标人所需货物的技术资料和使用条件报招标人认可后方可订货(组织生产)、供货。本项目调试安排及试用期间管理将纳入招标人的管理范围,中标人在此过程中须服从招标人的管理协调。
- (4)投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程,标准、规范等不一致的,以要求严的为准。
- (5)本项目验收将由招标人组织委托第三方专业机构进行,验收包括实物验收和资料验收。验收质量标准和验收要求为按照上述要求一次验收合格。
- (6) 如验收未获通过,中标人应整改至合格并接受招标人按照合同约定的违约处理。
- (7)安装团队及项目经理不能随意调整,如有调整必须向总包及采购人汇报,未与采购人及总包沟通擅 自调整罚款金额为合同价的 1%。
- (8) 现场服从总包管理。
- (9) 质保期间因承包电梯及扶梯因电梯本身质量问题造成的第三方纠纷、赔偿,均有中标人承担,(电梯质保期内 36 个月内)
- (10)在下列条件全部具备的前提下,中标人向采购人作工程移交。
- 1)中标人已收到采购人支付的本合同中所约定的款项。
- 2)中标人质量部门验收合格,向政府申请验收合格并取得电梯设备使用证。
- 3)试车/试验费用的承担:试车/试验费用(含能源费用及各类专业分包所发生的试车/试验费用)在竣工验收移交物业前由中标人承担,竣工验收移交物业后由采购人承担。

4) 电梯设备的图纸,各类检测文本及电梯相关的专用工具等。

项目现场与土建等施工单位发生的措施配合费用和施工所需的水电由中标单位自行承担,需满足业主对现场管理的一切要求。

1、垂直电梯设备技术需求规格书

项目名称:黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心瞿溪路 1069 号工程

设备名称: DT1~DT2(2台)

序号	技术参数名称	投标响应参数	备
)1 2	以下多数有价	(大学)/亚多 <u>从</u>	注
1	电梯节能要求	能耗效率 A 级或 1 级	
2	电梯用途	DT1 客梯兼餐梯,DT2 医护专用梯	
3	机房: 有或无	无机房	
4	载重量(KG)	1000	
5	装饰荷载(KG)	无	
6	速度 (m/s)	1.0	
7	层站门数	7层7站7门	
8	停站层次	1F~7F	
9	开门方式	中开门	
10	新厢操作盘(显示、按钮)	通高式橙色段码显示操作箱, 盲文按钮(面板及按	
10	4)//HJX [FIII (JE/J) (JX III)	钮面板材质为:本色发纹不锈钢)	
		每台每层站配置:一体式橙色段码显示召唤,轻触	
11	层站召唤(显示、按钮)	发光盲文按钮,(面板及按钮面板材质为:本色发	
		纹不锈钢)	
12	残疾人(轮椅人)操作盘	不配置	
	1	其他参数	
1	轿厢内净尺寸(宽*深*高)(mm)	1500*1600*2400	
2	单面开门/前后开门	单面开门	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

3	开门尺寸(宽*高)(mm)	1000*2100	
4	井道净尺寸(宽*深)(mm)	2250*2240	
5	井道结构	砖混	
6	机房尺寸(宽*深)(mm)	同井道	
7	机房位置	井道顶部	
8	机房吊钩下净高(mm)若大于本尺 寸则也可正常安装	无机房	
9	对重安全钳	不设置	
10	提升高度(m)	21.24	
11	顶层高度(mm)——安全规范要求	4850	
12	底坑深度(mm)——安全规范要求	1410	
13	门洞口尺寸(mm)	1200*2200	
14	曳引机	★永磁同步曳引机	
15	门机系统	交流 VVVF 控制变频门机	
16	控制系统	★电脑控制	
17	控制方式(单控、并联、群控)	并联(DT1~DT2)	
18	通讯方式	串行通讯	
19	轿厢天花板	中央薄型导光板照明,两侧氛围灯辅助照明 材料:涂装钢板	
20	轿厢地板	PVC 真石地板	
21	轿厢门	本色发纹不锈钢	
22	轿厢前壁板及轿厢门楣	本色发纹不锈钢	
23	轿厢二侧壁	本色发纹不锈钢	
24	轿厢后侧壁	本色发纹不锈钢	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

25	踢脚板	本色发纹不锈钢	
26	轿门地坎	硬质铝	
27	厅门	本色发纹不锈钢	
28	门套	本色发纹不锈钢小门套	
29	扶手	不配置	

设备名称: DT3(1台)

序号	技术参数名称	投标响应参数	备注
1	电梯节能要求	★能耗效率 A 级或 1 级	
2	电梯用途	医梯 (兼无障碍)	
3	机房: 有或无	无机房	
4	载重量(KG)	1600	
5	装饰荷载 (KG)	无	
6	速度 (m/s)	1.0	
7	层站门数	6层6站6门	
8	停站层次	1F~6F	
9	开门方式	旁开门	
10	轿厢操作盘(显示、按钮)	通高式橙色段码显示操作箱, 盲文按钮(面板及按钮面板材质为: 本色发纹不锈钢)	
11	层站召唤(显示、按钮)	每台每层站配置:一体式橙色段码显示召唤,轻触发光盲文按钮,(面板及按钮面板材质为:本色发纹不锈钢)	
12	残疾人(轮椅人)操作盘	配置	
	1	其他参数	l
1	轿厢内净尺寸(宽*深*高)(mm)	1400*2400*2400	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

2	单面开门/前后开门	单面开门	
3	开门尺寸(宽*高)(mm)	1200*2100	
4	井道净尺寸(宽*深)(mm)	2400*3000	
5	井道结构	6 花混	
6	机房尺寸(宽*深)(mm)	同进道	
7	机房位置	井道顶部	
8	机房吊钩下净高(mm)若大于本尺 寸则也可正常安装	无机房	
9	对重安全钳	不设置	
10	提升高度(m)	17.78	
11	顶层高度(mm)——安全规范要求	4200	
12	底坑深度(mm)——安全规范要求	1400	
13	门洞口尺寸(mm)	1400*2200	
14	曳引机	★永磁同步曳引机	
15	门机系统	交流 VVVF 控制变频门机	
16	控制系统	★电脑控制	
17	控制方式(单控、并联、群控)	并联(DT3~DT4)	
18	通讯方式	串行通讯	
19	轿厢天花板	中央薄型导光板照明,两侧氛围灯辅助照明 材料:涂装钢板	
20	轿厢地板	防滑不锈钢地板	
21	轿厢门	本色发纹不锈钢	
22	轿厢前壁板及轿厢门楣	本色发纹不锈钢	
23	轿厢二侧壁	本色发纹不锈钢	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

24	轿厢后侧壁	中间镜面不锈钢,两侧发纹不锈钢
25	踢脚板	本色发纹不锈钢
26	轿门地坎	硬质铝
27	厅门	本色发纹不锈钢
28	门套	本色发纹不锈钢小门套
29	扶手	三侧扁型防撞扶手(材质为:本色发纹不锈钢)

设备名称: DT4(1台)

序号	技术参数名称	投标响应参数	备注
1	电梯节能要求	★能耗效率 A 级或 1 级	
2	电梯用途	医梯兼无障碍	
3	机房:有或无	无机房	
4	载重量 (KG)	1600	
5	装饰荷载(KG)	无	
6	速度 (m/s)	1.0	
7	层站门数	6层6站6门	
8	停站层次	1F~6F	
9	开门方式	旁开门	
10	好阿根据 (日二、 按加)	通高式橙色段码显示操作箱, 盲文按钮(面板及按	
10	新厢操作盘(显示、按钮) 	,,,,,,	
		每台每层站配置:一体式橙色段码显示召唤,轻触	
11	层站召唤(显示、按钮)	发光盲文按钮,(面板及按钮面板材质为:本色发	
		纹不锈钢)	
12	残疾人(轮椅人)操作盘	配置	
	1	其他参数	1

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

1	轿厢内净尺寸(宽*深*高)(mm)	1400*2400*2400
2	单面开门/前后开门	单面开门
3	开门尺寸(宽*高)(mm)	1200*2100
4	井道净尺寸(宽*深)(mm)	2400*3000
5	井道结构	砖混
6	机房尺寸(宽*深)(mm)	同进道
7	机房位置	井道顶部
8	机房吊钩下净高(mm)若大于本尺 寸则也可正常安装	无机房
9	对重安全钳	不设置
10	提升高度(m)	17.78
11	顶层高度(mm)——安全规范要求	4200
12	底坑深度(mm)——安全规范要求	1400
13	门洞口尺寸(mm)	1400*2200
14	曳引机	★永磁同步曳引机
15	门机系统	交流 VVVF 控制变频门机
16	控制系统	★电脑控制
17	控制方式(单控、并联、群控)	并联(DT3~DT4)
18	通讯方式	串行通讯
19	轿厢天花板	中央薄型导光板照明,两侧氛围灯辅助照明 材料:涂装钢板
20	轿厢地板	防滑不锈钢地板
21	轿厢门	本色发纹不锈钢
22	轿厢前壁板及轿厢门楣	本色发纹不锈钢

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

23	轿厢二侧壁	本色发纹不锈钢
24	轿厢后侧壁	中间镜面不锈钢,两侧发纹不锈钢
25	踢脚板	本色发纹不锈钢
26	轿门地坎	硬质铝
27	厅门	本色发纹不锈钢
28	门套	本色发纹不锈钢小门套
29	扶手	三侧扁型防撞扶手(材质为:本色发纹不锈钢)

设备名称: DT5 (1台)

序号	技术参数名称	投标响应参数	备注
1	电梯节能要求	★能耗效率 A 级或 1 级	
2	电梯用途	医梯(兼无障碍、污物、兼消防)	
3	机房:有或无	无机房	
4	载重量 (KG)	1600	
5	装饰荷载(KG)	无	
6	速度 (m/s)	1.0	
7	层站门数	6层6站6门	
8	停站层次	1F~6F	
9	开门方式	旁开门	
10	轿厢操作盘(显示、按钮)	通高式橙色段码显示操作箱, 盲文按钮(面板及按 钮面板材质为: 本色发纹不锈钢)	
11	层站召唤(显示、按钮)	每台每层站配置:一体式橙色段码显示召唤,轻触发光盲文按钮,(面板及按钮面板材质为:本色发 纹不锈钢)	
12	残疾人(轮椅人)操作盘	配置	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

		其他参数	
1	轿厢内净尺寸(宽*深*高)(mm)	1400*2400*2400	
2	单面开门/前后开门	单面开门	
3	开门尺寸(宽*高)(mm)	1200*2100	
4	井道净尺寸(宽*深)(mm)	2400*3000	
5	井道结构	砖混	
6	机房尺寸(宽*深)(mm)	同进道	
7	机房位置	井道顶部	
8	机房吊钩下净高(mm)若大于本尺 寸则也可正常安装	无机房	
9	对重安全钳	不设置	
10	提升高度(m)	17.78	
11	顶层高度(mm)——安全规范要求	4200	
12	底坑深度(mm)——安全规范要求	1400	
13	门洞口尺寸(mm)	1400*2200	
14	曳引机	★永磁同步曳引机	
15	门机系统	交流 VVVF 控制变频门机	
16	控制系统	★电脑控制	
17	控制方式(单控、并联、群控)	单控	
18	通讯方式	串行通讯	
19	轿厢天花板	中央薄型导光板照明,两侧氛围灯辅助照明 材料:涂装钢板	
20	轿厢地板	防滑不锈钢地板	
21	轿厢门	本色发纹不锈钢	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

22	轿厢前壁板及轿厢门楣	本色发纹不锈钢	
23	轿厢二侧壁	本色发纹不锈钢	
24	轿厢后侧壁	中间镜面不锈钢,两侧发纹不锈钢	
25	踢脚板	本色发纹不锈钢	
26	轿门地坎	硬质铝	
27	厅门	本色发纹不锈钢	
28	门套	本色发纹不锈钢小门套	
29	扶手	三侧扁型防撞扶手(材质为:本色发纹不锈钢	

2、垂直电梯设备功能需求表

设备名称: 所有垂直梯

序号	招标功能要求	投标响应参数	功能说明
1	电源故障保护	电源故障保护	电源发生缺断相、欠压等故障时,则停止电梯运行。
2	故障自诊断	故障自诊断	对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。
3	驱动过热	驱动过热	检测到电机过热则停止电梯运行。
4	过流保护	过流保护	检测到整流装置或逆变装置电流过大,则停止电 梯运行。
5	重复关门	重复关门	如果关门受阻,电梯就会重复关门动作,直到杂物被清除。
6	本层再开门	本层再开门	可重复开门操作
7	失速保护	失速保护	当曳引钢丝绳打滑或电机转达到预定时间时,电梯停止运行

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

8	超速保护	超速保护	检测到运行速度超出允许值时,则停止电梯运行。
9	门过载保护	门过载保护	调整力矩控制关门力量
10	钢丝绳滑移保护	钢丝绳滑移保护	钢丝绳或驱动控制系统的任何单一部件失效引起 轿厢的意外移动进行紧急制停。
11	开关门受阻自动保护	开关门受阻自动保护	如果电梯开门受阻,立即关门。
12	★光幕门安全保护	光幕门安全保护	★带光幕的安全装置,利用光幕保护,在关门期间,检测到乘客或物体时,重新开门。
13	自动再平层	自动再平层	轿厢到站后,平层保持精度超过预定值时,电梯 自动平层
14	称重启动	称重启动	电梯根据轿厢内的负载,调整启动力矩,以使电梯启动平稳。
15	反向指令消除	反向指令消除	电梯处于自动运行模式下,当电梯停站时,如果 当前运行方向上没有轿内指令而反方向存在轿内 指令。则取消反方向的轿内指令。
16	超载报警	超载报警	自动检测电梯载重情况,超出允许值时,自动报警提示
17	警铃	警铃	电梯遇故障无法正常运行时,警铃响起
18	轿内通风装置智能开 启和关闭	轿内通风装置智能开 启和关闭	电梯无方向待机一定时间后, 轿内通风装置自动 关闭以节能。
19	轿内照明装置智能开 启和关闭	轿内照明装置智能开 启和关闭	电梯无方向待机一定时间后, 轿内照明自动关闭 以节能。
20	满载直驶	满载直驶	轿厢载荷超过额定载重 80%(可以调整)时,电梯不响应沿途的层站召唤

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

21	防捣乱功能	防捣乱功能	轿厢防止人为捣乱及多按楼层,系统根据电梯载 重情况判断
22	轿内误操作	轿内误操作	轿厢内己登记的指令数与乘客数不符,为避免不 必要的停层取消所有指令。
23	轿厢应急照明	轿厢应急照明	当正常照明电源断电时,立即提供轿厢照明
24	终端越程保护	终端越程保护	由于断电引起轿厢停在门区范国内,但未停在平层区域时,当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。
25	检修运行	检修运行	电梯遇故障无法正常运行时,对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。
26	轿厢意外移动保护	轿厢意外移动保护	在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下,对由于驱动主机或驱动控制系统的任何单一部件失效引起轿厢离开层站的意外移动进行紧急制停。

其他增加功能

1	防火门	(DT1~DT5)全部配置	满足规范要求, 防火不低于 2 小时	
2	智慧电梯	(DT1~DT5)全部配置	基础查看,甚础识别,云服务	
3	轿门锁	(DT1~DT5)全部配置	门机系统安全装置。	
4	新内 IC 梯控 (DT1~DT5)全部配置 (全套)		井道随行电缆线,终端刷卡器及读卡器,开放协议给弱电单位调试。	
5	语音报站	(DT1~DT5)全部配置	由语音报站装置(中文)通知乘客相关电梯信息	
6	开门延长按钮 (DT1~DT5)全部配置		电梯的正常运行时,一键延长开门等待。	
7	空调 (DT1~DT5)全部配置		电梯专用单冷空调。	
8	司机服务	(DT3~DT5)配置	电梯的正常运行由司机操作完成。(控制门的关闭,改变 轿厢运行方向,选择直达运行等)	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

9	直达运行	(DT1~DT5)配置	司机服务时,长按目的楼层,电梯不响应所有沿途的层站召唤。
10	自动满员通过	(DT1~DT5)全部配置	当电梯自动监测满足额定载重量,直接通过楼层不停靠,自动通过。
11	BA 信号接口	(DT1~DT5)全部配置	预留信号接口,通过该装置输出电梯的基本运行状态信
	DAIFTY	(预留信号接口)	号。
12	响铃强制关门	(DT1~DT5)全部配置	如果电梯开门保持时间超过预定值,电梯暂时忽略非接触
12	啊铃烛闹大门	(D11~D15)主命配直	式门传感器的作用发警报声提醒乘客并尝试低速关门
13	ITV 电缆(数字	(DT1~DT5)全部配置	供用户轿内视频装置(数字式)使用的电缆
13	式)	(D11~D13)主印印 <u>目</u>	於用)·初內忧妙农重(奴于以)使用的电视
14	消防返回	(DT1~DT5)全部配置	火警自动返回停靠
1.5	工版工程工具会区		配置(残疾人操作性、全身镜、盲文按钮、轿厢扶手、语
15	一 无障碍功能	(DT3~DT5)配置	音报站)
16	多方通话	(DT1~DT5)全部配置	紧急时,轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或
10		有线	监控室的人通话
17	3年质保及维	(DT1, DT5) 全郊福里	正式移交后3年,质保及维保服务
	保服务 (DT1~DT5)全部配置		正八岁又归 0 牛,灰体及维体胍分

3.电梯安装施工内容划分工程要求

5.电体安表爬工内各划分工在安水					
	1、供应电梯设备及设备运输到指定场地;				
	2、电梯的设备及控制箱安装(总包负责垂直电梯电源隔离箱 DGK 上端进线工作(不				
	含箱),后续出线工作由电梯单位负责,不含进线电缆及敷设);				
	3、提供电梯井道的营业深化设计图;				
电梯单位范围要求	4、井道交接验收(如有整改事项总包单位进行整改)				
电梯单位范围安水	5、电梯轿厢照明施工(如轿厢灯箱第三方施工,电梯厂家只提供照明电源接驳点)、				
	井道照明施工;				
	6、提供电梯轿厢与电梯机房控制柜视频监控网络随行电缆及信号接口(机房-井道),				
	配合弱电单位;				
	7、提供五方通话交换机采购,提供轿箱和机房的管线接口(机房-井道),配合弱电				

8、电梯供货方提供并道内电梯五方通话功能的配线、布线(机房—并道),配合构电单位; 9、电梯公司进场后重新搭设电梯施工专用脚手架; 10、消防联动时,配合消防单位; 11、电梯调或; 12、电梯报载(含取证一切费用); 13、电梯日常保养(保养合同另签); 14、无条件配合建设单位和施工单位进度、质量、安全、创优等要求; 15、施工过程中需考虑项目所在地度市区、避免居民投诉; 16、设备进场需考虑到现场可能存在的操作而不足的问题。 1、并道底统混凝上基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁乘重结构预留; 2、如电梯并道尺寸及陶梁行过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如并道度深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁成防坠落网满足验收条件; 4、按租洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基库、陶梁轨道固定点及中腿结构资阻; 5、电梯机房电源输进线电缆及敷设,不含电梯电源输进线开关的上桩头接线; 7、并道交接验收及整改处理; 8、电梯电源输进线电缆及敷设,不含电梯电源输进线开关的上桩头接线; 7、并道交接验收及整改处理; 8、电梯安装完的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯新相内视频监控络端设备; 10、电梯五方通话系绕线缆敷设(电梯控制柜—监控室)及其他智能化对核工作; 11、电梯门套地块收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做新新保护(防止各施工单位运输临破)收到进场通知后120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		单位;
单位; 9、电梯公司进场后重新搭设电梯施工专用脚干架; 10、消防联动时,配合消防单位; 11、电梯调试; 12、电梯根验(含取证一切费用); 13、电梯日常保养(保养合同另签); 14、无条件配合建设单位和施工单位进度、质量、安全、创优等要求; 15、施工过程中需考虑项目所在地居市区,避免居民投诉; 16、设备进场需考虑到项目所在地周边的路况以及现场的堆放场地; 17、设备吊装需考虑到现场可能存在的操作面不足的问题。 1、并道底炕混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯井道尺寸及圈梁门过梁等无法满足安装条件需上建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落阿满足验收条件; 4、按租洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及个键结构预留; 5、电梯机房电源箱、预理管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯工方通话系统线缆敷设(电梯控制柜—监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地块收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后高做轿箱保护(防止各施工单位运输硫罐) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收光取号合格文件		
9、电梯公司进场后重新搭设电梯施工专用脚手架; 10、消防联动时,配合消防单位; 11、电梯测试; 12、电梯报验(含取证一切费用); 13、电梯日常保养(保养合同另签); 14、无条件配合建设单位和施工单位进度、质量、安全、创作等要求; 15、施工过程中需考虑项目所在地在市区,避免居民投诉; 16、设备进场需考虑到项目所在地在市区,避免居民投诉; 16、设备进场需考虑到项场可能存在的操作面不足的问题。 1、井道底坑混凝土基础(需防水),洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯井道尺寸及闸梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落网满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及中翻结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的上建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后120日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		
10、消防联动时,配合消防单位; 11、电梯周试; 12、电梯报验(含取证一切费用); 13、电梯日常保养(保养合同另签); 14、无条件配合建设单位和施工单位进度、质量、安全、创优等要求; 15、施工过程中需考虑项目所在地在市区,避免居民投诉; 16、设备进场需考虑到项目所在地周边的路况以及现场的堆放场地; 17、设备吊装需考虑到规场可能存在的操作而不足的问题。 1、并道底坑混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯并道尺寸及圆梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如并道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加周梁或防坠落网满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、周梁轨道固定点及 生腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、并道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设设。 10、电梯互方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门高户套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输硫硅) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		
11、电梯调试; 12、电梯报验(含取证一切费用); 13、电梯日常保养(保养合同另签); 14、无条件配合建设单位和施工单位进度、质量、安全、创优等要求; 15、施工过程中需考虑项目所在地启边的路况以及现场的堆放场地; 17、设备吊装需考虑到现场可能存在的操作而不足的问题。 1、井道底坑混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯井道尺寸及圈梁门过梁等无法清足安装条件需土建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落网满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及中腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系绕线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门案地软收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做桥箱保护(防止各施工单位运输硫碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地规场,完成安装及调试,并通过 国家相关部门验收并取得合格文件		
12、电梯报验(含取证一切费用); 13、电梯日常保养(保养合同另签); 14、无条件配合建设单位和施工单位进度、质量、安全、创优等要求; 15、施工过程中需考虑项目所在地在市区、避免居民投诉; 16、设备进场需考虑到现场可能存在的操作而不足的问题。 1、井道底坑混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯井道尺寸及圈梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落闷满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及牛腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜—监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		
13、电梯日常保养(保养合同另签); 14、无条件配合建设单位和施工单位进度、质量、安全、创优等要求; 15、施工过程中需考虑项目所在地在市区,避免居民投诉; 16、设备进场需考虑到项目所在地周边的路况以及现场的堆放场地; 17、设备吊装需考虑到现场可能存在的操作面不足的问题。 1、并道底坑混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯井道尺寸及圈梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落网满足验收条件; 4、按银洞口(如:按银、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及中腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设、不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯电装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜—监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输硫碳) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过 国家相关部门验收并取得合格文件		
14、无条件配合建设单位和施工单位进度、质量、安全、创优等要求; 15、施工过程中需考虑项目所在地在市区、避免居民投诉; 16、设备进场需考虑到项目所在地周边的路况以及现场的堆放场地; 17、设备吊装需考虑到现场可能存在的操作而不足的问题。 1、井道底坑混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯井道尺寸及圈梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落网满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及中腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设、不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯新厢内视频监控终端设备; 10、电梯工方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地块收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做新箱保护(防止各施工单位运输硫碳) 收到进场通知后120日内完成电梯生产并交货至工地现场、完成安装及调试,并通过 国家相关部门验收并取得合格文件		
15、施工过程中需考虑项目所在地在市区、避免居民投诉; 16、设备进场需考虑到项目所在地周边的路况以及现场的堆放场地; 17、设备吊装需考虑到现场可能存在的操作面不足的问题。 1、井道底坑混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯井道尺寸及圈梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落网满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及中腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜—监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 目内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		
16、设备进场需考虑到项目所在地周边的路况以及现场的堆放场地; 17、设备吊装需考虑到现场可能存在的操作面不足的问题。 1、并道底坑混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯井道尺寸及圈梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落阿满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及牛腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后120目内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过 国家相关部门验收并取得合格文件		
17、设备吊装需考虑到现场可能存在的操作面不足的问题。 1、并道底坑混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯井道尺寸及圈梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落网满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及牛腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门雾地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后120日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过		
1、并道底坑混凝土基础(需防水)、洞口及吊钩或起吊梁承重结构预留; 2、如电梯并道尺寸及圈梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落网满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及牛腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜—监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过		
2、如电梯并道尺寸及圈梁门过梁等无法满足安装条件需土建整改修复; 3、如并道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落网满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及牛腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、并道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输硫碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		
3、如井道宽深净尺寸过宽过深需根据电梯深化图纸整改增加圈梁或防坠落网满足验收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及牛腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后120日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		
收条件; 4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及		
4、按钮洞口(如:按钮、显示、到站灯等预留孔洞)、坑底基座、圈梁轨道固定点及 牛腿结构预留; 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输硫碰) 收到进场通知后120日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过 国家相关部门验收并取得合格文件		
总包及其他分包的 关联范围要求 - 4 腿结构预留; - 5、电梯机房电源箱、预埋管施工; - 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; - 7、井道交接验收及整改处理; - 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); - 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; - 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; - 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); - 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); - 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) - 安装进度要求 - 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过 - 国家相关部门验收并取得合格文件		
5、电梯机房电源箱、预埋管施工; 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		
总包及其他分包的 关联范围要求 6、电梯电源箱进线电缆及敷设,不含电梯电源箱进线开关的上桩头接线; 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过 国家相关部门验收并取得合格文件		
 关联范围要求 7、井道交接验收及整改处理; 8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 安装进度要求 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件 	总包及其他分包的	,
8、电梯安装后的土建门洞收口封堵(满足验收要求); 9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后120日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件	关联范围要求	
9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备; 10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过 国家相关部门验收并取得合格文件		
10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作; 11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		
11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求); 12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过 国家相关部门验收并取得合格文件		9、提供电梯轿厢内视频监控终端设备;
12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套); 13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		10、电梯五方通话系统线缆敷设(电梯控制柜-监控室)及其他智能化对接工作;
13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰) 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过国家相关部门验收并取得合格文件		11、电梯门套地坎收口封堵(满足验收要求);
安装进度要求 收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过 国家相关部门验收并取得合格文件		12、电梯门洞门套装饰(电梯厂家配置小门套);
安装进度要求 国家相关部门验收并取得合格文件		13、电梯安装完成后需做轿箱保护(防止各施工单位运输磕碰)
国家相关部门验收并取得合格文件	安装讲度要求	收到进场通知后 120 日内完成电梯生产并交货至工地现场,完成安装及调试,并通过
安装工序要求 投标单位自行申报		国家相关部门验收并取得合格文件
	安装工序要求	投标单位自行申报

安全措施要求	按照业主的要求,负责电梯安装、调试期间的安全防护装置及措施。其他由投标单位	
女王泪爬女 不	自行申报	
安装人员配备要求 电梯安装单位项目经理应具备机电安装专业执业资质		
其他要求	本项目不含临时用梯垂直运输服务,如需垂直运输服务(急修、人员开梯、大修)总	
共厄安小	包与电梯单位另行签订。	

4、项目实施基本要求:

工程质量标准

- ◆ 电梯安装验收规范(GB-10060-1997)
- ◆ 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)
- ◆ 建筑工程电气施工质量验收统一标准(GB50303-2002)
- ◆ 电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)
- ◆ 电梯制造与安装安全规范(GB7588-2020)
- ◆ 电梯技术条件(GB/T 10058-1997)
- ◆ 电梯试验方法(GB/T 10059-1997)
- ◆ 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB 50182-1993)

在施工过程中及竣工验收时发生的相关检测、检验费用由中标方承担。

项目在市区,施工期间需考虑到周边居民减少噪音,货物堆放不能影响道路通行。投标阶段需充分考虑现场的路况、卸货、堆货和吊装情况。合理安排工期,避免货物堆积。投标人需在投标文件中编制现场安装管理、售后服务方案和应急预案内容。

设备到场管理应由中标人自行管理,确保设备设施完好。实施过程中应按照投标清单配置人员落实到位、相关应急措施预案由中标单位自行完善落实。

图纸深化设计:

中标单位需根据招标文件附件中的基础图纸,提供完整的专业深化图纸(含设计技术说明、系统、设备配备说明、并道平面图、底坑平面图、井道立剖图、层厅门留孔图、圈梁图等)及相关资料。

深化设计要求如下:

- 1 深化设计图纸内容中应包括如下内容:
- 设计说明
- 井道平面图
- 分层平面布置图

2 深化设计清单要求

设备材料表。

深化设计清单应包含设备名称、产品型号、品牌、规格说明等。

- 1、深化设计中所有产品的型号一定要与厂商确认准确,设备的外形和大致安装方式确保清楚,具有可实施性。
- 2、清单数量和组成和系统图反应必须一致,包含型号和数量在图纸上体现。

附件:("★"号"#"号汇总)

"★"重要提示:投标人必须对本技术规格要求逐条响应"★"号为必须实质响应的内容,若无法满足, 作无效标处理;"#"号为主要指标,若未能满足作扣分处理。

为提高评审效率方便评委核查,招标文件凡涉及以下"★"号指标和"#"号指标要求的响应情况及内容应当按照"第六章投标文件格式参考,表格1、招标需求索引表"的格式及要求制作索引表,不制作索引表或未按照要求逐一明确标注相关内容所在页码的,可能导致评委会无法准确查找到相关重要响应内容,由此产生的不利后果由投标人自行承担。

"★"号指标汇总表:

序号	名称	要求
1	资格性审查要求 (由采购人审 核)	1、具有独立承担民事责任的能力: 投标人须提供营业执照(或事业单位、社会团体法人证书)的清晰扫描件;投标人未按照要求提供的,作无效标处理。 2、资格声明函: 投标人须按招标文件"第六章投标文件格式参考,样式 2.1、资格声明函"的格式填写,必须包括该样式中所含的全部内容,并按其要求加盖投标人公章;投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的,作无效标处理。 3、法人代表授权书: 投标人提供的授权书必须有单位负责人签字或盖章、被授权人签字或盖章、加盖供应商单位公章;授权书中必须附带单位负责人和被授权人身份证的清晰

		扫描件。
		投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的,作无效标处理。
		注:单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职
		权的主要负责人。
		4、信用记录查询:
		凡列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信
		行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条
		件的供应商,其投标无效。
		注:投标人无需提供资料,由采购人或采购人授权的集中采购机构于开标后、
		评标前,通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网
		(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对供应商信用记录进行甄别。
		5、投标资格条件:
		(1)投标产品的制造厂家必须具备质量监督部门颁发的相应的《中华人民共
		和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证(含安装、
		维修)》,许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别,许可参数覆盖本项目
		所采购电梯的主参数。
		(2)投标人必须具有质量监督部门颁发的相应的《中华人民共和国特种设备
		安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证(含安装、维
		修)》,许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别,许可参数覆盖本项目所
		采购电梯的主参数。
		如出现以下情形的,作无效标处理:
		(1)未提供证书或者提供失效证书的;
		(2)提供批准件或对批准件变造、涂改后用以投标的;
		(3)提供不填写项目用途或使用期限的电子证书使用件。
		1、★指标要求
		1) 曳引机:永磁同步曳引机
2	 	2) 控制系统: 电脑控制
4	符合性审查要求	3) 节能: 能耗效率 A 级或 1 级
		4)光幕门保护:带光幕的安全装置,利用光幕保护,在关门期间,检测到乘
		客或物体时,重新开门。

以上★指标要求投标人须提供有效的证明材料,例如第三方检测报告或原厂技术参数表(Product Data Sheet)或产品说明书(使用手册、图纸、彩页)或官网资料截屏等。未提交的、经由评委会认定提交内容不完整或未按招标文件要求提交的作无效投标处理。

2、"★"核心产品须满三家投标人(品牌)

本项目所采购的**电梯**为核心产品(不包括配套设备、辅料及耗材);提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(包件)下投标的;按一家投标人计算。若评委会认定该项目(包件)投标人不足3家;则该项目(包件)作流标处理。

3、法律、法规和招标文件规定的无效情形:

包括但不限于:投标报价超财政预算或最高限价的;投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;投标人存在串标、围标或以虚假材料谋取中标情形的;投标人报价明显过低,可能影响产品质量或诚信履约且无法证明报价合理性的;违反劳动法律法规;其他违法违规或违反招标文件约定构成无效标的情形。

第四章 评标办法及评分标准

一、评标依据:

- 1、本项目评标办法本着公开、公平、公正的原则,按照《中华人民共和国政府采购法》及配套法律法规、规章制定,作为本次招标选定中标人的依据。
 - 2、评标委员会的组建:
- (1)评标前,采购人和集中采购机构依法组建本项目的评标委员会,评标委员会的成员由采购人代表和评审专家组成;采购人代表不参加评标的,则评委会成员均由评审专家组成。
- (2)评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则,依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等,按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。
 - 3、评审程序:
- (1)资格审查:由采购人依据法律法规和招标文件,对投标人进行资格审查;资格审查不合格者,投标无效;若资格审查合格的投标人不满三家,则本项目按废标处理。
- (2)符合性审查:由评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。经符合性审查后,若合格投标人不足三家的,本项目按废标处理。
- (3)详细评审:符合性检查合格的投标人满足三家以上,进入详细评审阶段。由评标委员会按照评分细则对投标文件进行评审和评分,评审和评分记录资料均需保存归档。

4、评审原则、方法

- (1)本项目采用"综合评分法"评审,各评委按招标文件中规定的评标方法和标准,对各份投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价,进行独立评分,再计算平均分值,评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名,推荐得分最高者为第一中标候选人,依此类推。
- (2)评标委员会成员要依法独立评审,并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意
- (3)评审委员会成员不得干预或者影响正常评审工作,不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见,不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准

5、注意事项:

- (1)在"上海政府采购网"评标的项目,以投标人网上上传的电子投标文件为正本,并作为评审对象。
- (2) 最低报价并不能作为授予合同的保证。
- (3) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量

或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(4) 投标报价高于财政预算或最高限价的投标文件将被评标委员会否决, 做无效标处理。

二、资格性审查:

上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心——瞿溪路 1069 号房屋装修工程电梯更新资格审查要求包

1

序号	类型	审査要求	要求说明	项目级/包
				级
1	引用上海	营业执照	由采购人审核: 投标人须提供	项目级
	证照库		营业执照(或事业单位、社会团体	
			法人证书)的清晰扫描件;投标人	
			未按照要求提供的, 作无效标处理。	
2	自定义	资格声明	投标人须按招标文件"第六章	项目级
		函(由采购人审	投标文件格式参考,样式 2.1、资	
		核)	格声明函"的格式填写,必须包括	
			该样式中所含的全部内容,并按其	
			要求加盖投标人公章;投标人未提	
			供或不按招标文件要求制作、签署	
			的,作无效标处理。	
3	自定义	法人代表	投标人提供的授权书必须有单	项目级
		授权书(由采购	位负责人签字或盖章、被授权人签	
		人审核)	字或盖章、加盖供应商单位公章;	
			授权书中必须附带单位负责人和被	
			授权人身份证的清晰扫描件。投标	
			人未提供或不按招标文件要求制	
			作、签署的,作无效标处理。注:	
			单位负责人是指单位法定代表人或	
			者法律、行政法规规定代表单位行	
			使职权的主要负责人。	
4	自定义	信用记录	凡列人失信被执行人、重大税	项目级

查询(由采购人 收违法案件当事人名单、政府采购	
审核) 严重违法失信行为记录名单及其他	
不符合《中华人民共和国政府采购	
法》第二十二条规定条件的供应商,	
其投标无效。注:投标人无需提供	
资料,由采购人或采购人授权的集	
中采购机构于开标后、评标前,通	
过"信用中国"网站	
(www.creditchina.gov.cn)、	
中国政府采购网	
(www.ccgp.gov.cn)查询相关	
投标人信用记录,并对供应商信用	
记录进行甄别。	
5 自定义 特定资格 (1)投标产品的制造厂家必须	项目级
要求(由采购人 具备质量监督部门颁发的相应的	
审核) 《中华人民共和国特种设备制造许	
可证》或《中华人民共和国特种设	
备生产许可证(含安装、维修)》,	
许可子项目包含本项目所采购电梯	
对应的类别,许可参数覆盖本项目	
所采购电梯的主参数。(2)投标人	
必须具有质量监督部门颁发的相应	
的《中华人民共和国特种设备安装	
改造维修许可证》或《中华人民共	
和国特种设备生产许可证(含安装、	
维修)》,许可子项目包含本项目所	
采购电梯对应的类别,许可参数覆	
盖本项目所采购电梯的主参数。如	
出现以下情形的,作无效标处理:	

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

的;(2)提供批准件或对批准件变
造、涂改后用以投标的;(3)提供
不填写项目用途或使用期限的电子
证书使用件。

投标人企业规模认定:

- 1、企业规模认定的性质:由于"上海市政府采购云平台"的流程设定,企业规模认定被列入资格性审查环节。但企业规模大小不属于供应商是否具备投标资格的判断标准(除已设定为"仅面向中小企业"的采购项目),因此企业规模认定结果通常只作为是否享受相关政府采购扶持政策的依据。
- 2、企业规模认定的办法:采购人或集中采购代理机构按投标人提交的《中小企业声明函》作为基本认定依据。投标人应当如实填写相关文件,若投标人故意虚报、瞒报相关信息以获取不当利益的,应视作为虚假应标并承担相应后果。
 - 3、小微企业认定及价格扣除政策的执行办法:
- (1)根据财库[2020]46号文及相关规定,本项目在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除,用扣除后的价格作为该投标人价格分的计算依据。投标人属于中型、小型和微型企业的,应当在投标文件中提供《中小企业声明函》(见附件)。中小企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定。

在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业,享受10%价格扣除优惠。投标人与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的不属于中小企业。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,给予联合体 4%的价格扣除,须在投标文件中提供联合体协议或分包意向协议(须包含小型、微型企业的协议合同份额)。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

(2)符合财库[2017]141号文件第一条规定的残疾人福利性单位,在政府采购活动中视同为小型、微型企业,享受价格扣除政策(10%报价扣除)。相关残疾人福利性单位应在投标文件中提供残疾人福利性单

位声明函(详见第六章 投标文件格式附件)。

- (3)根据财库[2014]68号的相关规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除政策(10%报价扣除),并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(格式自拟)。"
- 注:未提供上述所列对应材料的投标人,以及未按"第三章采购需求"中所划的所属行业填写或填写错误的,一律不予享受中小企业扶持政策。

三、符合性审查:

上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心——瞿溪路 1069 号房屋装修工程电梯更新符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	★指标要求	1)曳引机:永磁同	项目级
		步曳引机;2)控制系统:	
		电脑控制;3)节能:能	
		耗效率 A 级或 1 级; 4)	
		光幕门保护: 带光幕的安	
		全装置,利用光幕保护,	
		在关门期间, 检测到乘客	
		或物体时,重新开门。以	
		上★指标要求投标人须	
		提供有效的证明材料,例	
		如第三方检测报告或原	
		厂技术参数表	
		(Product Data	
		Sheet)或产品说明书	
		(使用手册、图纸、彩页)	
		或官网资料截屏等。未提	
		交的、经由评委会认定提	
		交内容不完整或未按招	
		标文件要求提交的作无	
		效投标处理。	
2	核心产品须满三家	本项目所采购电梯	项目级

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

	投标人(品牌)	为核心产品(不包括配套	
		设备、辅料及耗材);提	
		供相同品牌产品且通过	
		资格审查、符合性审查的	
		不同投标人参加同一合	
		同项(包件)下投标的;	
		按一家投标人计算。若评	
		委会认定该项目(包件)	
		投标人不足3家;则该项	
		目(包件)作流标处理。	
3	法律、法规和招标文	包括但不限于: 投标	项目级
	件规定的其他无效投标	报价超财政预算或最高	
	情形	限价的; 投标文件含有采	
		购人不能接受的附加条	
		件的;投标人存在串标、	
		围标或以虚假材料谋取	
		中标情形的; 投标人报价	
		明显过低,可能影响产品	
		质量或诚信履约且无法	
		证明报价合理性的; 违反	
		劳动法律法规; 其他违法	
		违规或违反招标文件约	
		定构成无效标的情形。	

四、详细评审: "综合评分法"评分细则

上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心——瞿溪路 1069 号房屋装修工程电梯更新包 1 评分规则:

评分项目	分值区间	评分办法
报价分(0-30 分)	0~30	(1)确定评标基准价:经评标委

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

	的合理的最低有效投标报价为评标基准价。(2)确定其他投标报价
	At the second se
	分: 计算公式为投标报价得分=
	(评标基准价/打分报价单位的投
	标报价)×100×(30%),分值
	计算保留两位小数点。(3)对小型
	和微型企业投标产品的报价给予
	10%的扣除,用扣除后的价格作
	为计分依据。其要求标准详见《政
	府采购促进中小企业发展管理办
	法》(财库〔2020〕46号)、《上
	海市政府采购促进中小企业发展
	实施办法》、《关于进一步加大政府
	采购 支持中小企业力度的通知》、
	《关于转发财政部<关于进一步
	加大政府采购 支持中小企业力度
	的通知>的通知》中的相关规定。
	(4)残疾人福利性单位视同小型、
	微型企业。残疾人福利性单位属于
	小型、微型企业的,不重复享受政
	策。注:超过本项目预算的投标报
	价,该报价单位作无效投标处理。
业绩(0-6分) 0~6	根据各投标人近三年内类似业绩
	(请提供合同清晰扫描件,需要包
	含关键页),类似业绩是经评标委
	员会认定其主要投标产品或主要
	投标产品的品目分类, 是与本项目
	采购需求、主要内容(货物或服务

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

		的内容、质量、标准、性能规格等)
		相同或相近的项目业绩; 每提供一
		个,得1分,最多得6分;未提
		供或未依照要求提供的,不得分。
产品质量及技术性能(0-10 分)	0~10	要求: 评审委员会根据投标文件对
		招标文件"采购需求"的响应程度、
		所提供硬件产品的配置技术性能、
		质量及数量是否满足需求,对于核
		心产品及其他材料的检测报告,投
		标产品的综合技术性能、产品质量
		保证、零部件配制表、设备实物图
		等情况,以投标及产品的先进性、
		兼容性、扩展性等进行综合打分。
		评分标准: (1)技术方案详细完
		整,完全满足采购需求,投标产品
		功能和特点的描述清晰准确,综合
		性能出色(具备先进性、兼容性、
		可扩展性等优点),得 9-10 分;
		(2)技术方案完整,产品功能和
		特点的描述无缺漏, 满足采购需求
		的,得7-8分; (3)技术方案
		不能完全体现投标产品特点,产品
		功能等内容描述不完整, 不能完全
		满足采购需求但不影响主要使用
		功能的,得 5-6 分; (4)技术
		方案比较简单,所选用主要产品
		(设备)不能满足采购需求,并影
		响到本项目主要使用功能的,得
		3-4 分;(5)未提供产品技术

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

		方案的,得 0 分。
项目进度管理及实施方案(0-10	0~10	要求: 投标人需提供完善的项目进
分)		度及实施方案,包括但不限于:供
		货期、安装调试工期、对应实施方
		案等。评分标准:1)充分考虑了
		项目实施的环境和条件,制订完整
		齐全的具体实施方案,工艺工序、
		措施及计划安排等内容科学合理,
		可操作性强,供货期、计划工期、
		初稿期均完全响应采购需求,并附
		以相应实施方案的,得 9-10 分;
		2)各项进度计划方案完整无缺漏,
		并能响应采购需求,但在细节和可
		操作性上有不足; 对应实施措施基
		本完整,但在管理制度、保障体系、
		各项保证措施等内容中存在不足
		或不明确的,得 7-8 分; 3) 提供
		了基本的进度计划, 但存在计划安
		排不合理、阶段划分不明确等问
		题; 实施措施不完整的, 在实操中
		存有问题或可能影响进度推进的,
		得 5-6 分; 4) 进度计划方案不完
		整,存在明显缺漏,实施措施内容
		存在缺失,会影响到质量、安全、
		进度或项目实施的,得 3-4 分;5)
		未提供进度及实施方案, 或所提交
		方案完全不匹配项目实际情况且
		不具备可操作性,得 0 分。
质量保障措施(0-8 分)	0~8	要求:投标人需提供质量保障措

		施,以及确保项目整体质量的完成
		等。评审委员会根据具体方案对投
		标人进行综合评分。评分标准:(1)
		所提供方案的服务内容完整详尽,
		各项标准和要求明确、流程清晰合
		理、实施措施全面到位, 能达到相
		关法律法规政策要求, 科学合理兼
		容性强,并能提供切合实际需要的
		优化建议的,得 7-8 分;(2)所
		提供方案的服务内容、标准和要求
		基本完整、流程合理、实施措施基
		本齐全得 5-6 分;(3)所提供方
		案的服务内容、标准和要求能达到
		采购人主体需求,有大致流程,有
		节点性实施措施的,得 3-4 分;
		(4)所提供方案的服务内容、标
		准、流程、实施措施等不全面,存
		在明显缺漏,得 1-2 分;(5)未
		提交任何方案,或提交方案完全不
		匹配项目实际情况且不具备可操
		作性的,不得分。
安装调试及优化方案(0-8分)要	0~8	评审委员会根据方案内容等对投
求: 投标人须就本项目明确安装调		标人进行综合评分。评分标准:(1)
试方案,内容包括但不限于:安装		所提供方案完全满足且优于采购
方案是否与采购需求相对应,安装		人需求,安装方案符合采购需求,
工序是否合理,是否符合国家或行		安装调试工作各环节进度能满足
业标准规范;安装调试过程中各环		项目实际进度要求;安装工序合理
节的安全措施是否考虑周全等。		且完全符合国家或行业标准规范;
		安装调试过程中各环节都有详尽

		完善的安全措施安排; 承诺依采购
		人实际需求进行相关升级优化的,
		得 7-8 分;(2)所提供方案基本
		满足采购人需求,安装方案基本符
		合采购需求,安装调试工作各环节
		进度基本能满足项目实际进度要
		求;安装工序有一定合理性且符合
		国家或行业标准规范;安装调试过
		程中各环节都有可行的安全措施
		安排,得 5-6 分; (3) 所提供方
		案部分符合采购人需求但不影响
		整体推进,安装工序有大体框架阐
		述符合国家或行业标准规范;安装
		调试过程中各环节都有可行的安
		全措施安排,得 3-4 分; (4) 所
		提供方案粗略与项目需求吻合程
		度不高,安装工序简单阐述不到
		位,安装调试过程中各环节安全措
		施安排缺乏合理性可行性,得 1-2
		分;(5)未提供方案的或方案完全
		不匹配的,得 0 分。
售后服务方案(0-8 分)	0~8	要求: 投标人需提供的售后服务方
		案,包括但不限于:售后服务的响
		应时间、到达现场的时间; 质保期
		限、便捷高效的维修响应措施、售
		后技术力量;(如有)备品备件供
		给、数量、价格及优惠程度;售后
		服务内容与计划详实完善并具备
		针对性服务措施。评审委员会根据

分。评分标准:(1)所提供方案的服务内容完整详尽,各项标准和要求明确、流程清晰合理、实施措施全面到位,能达到相关法律法规政策要求,科学合理兼容性强,并能提供切合实际需要的优化建议的,得7-8分;(2)所提供方案的服务内容、标准和要求基本完整、流程合理、实施措施基本齐全得5-6分;(3)所提供方案的服务内容、标准和要求能达到采购人主体需求,有大致流程,有节点性实施措施的,得3-4分;(4)所提供方案的服务内容、标准、流程、实施措施基本方面、方如思知是。很
求明确、流程清晰合理、实施措施全面到位,能达到相关法律法规政策要求,科学合理兼容性强,并能提供切合实际需要的优化建议的,得7-8分;(2)所提供方案的服务内容、标准和要求基本完整、流程合理、实施措施基本齐全得5-6分;(3)所提供方案的服务内容、标准和要求能达到采购人主体需求,有大致流程,有节点性实施措施的,得3-4分;(4)所提供方案的服务内容、标准、流程、实施
全面到位,能达到相关法律法规政策要求,科学合理兼容性强,并能提供切合实际需要的优化建议的,得7-8分;(2)所提供方案的服务内容、标准和要求基本完整、流程合理、实施措施基本齐全得5-6分;(3)所提供方案的服务内容、标准和要求能达到采购人主体需求,有大致流程,有节点性实施措施的,得3-4分;(4)所提供方案的服务内容、标准、流程、实施
策要求,科学合理兼容性强,并能 提供切合实际需要的优化建议的, 得 7-8 分; (2) 所提供方案的服 务内容、标准和要求基本完整、流 程合理、实施措施基本齐全得 5-6 分; (3) 所提供方案的服务内容、 标准和要求能达到采购人主体需 求,有大致流程,有节点性实施措 施的,得 3-4 分; (4) 所提供方 案的服务内容、标准、流程、实施
提供切合实际需要的优化建议的,得 7-8 分; (2) 所提供方案的服务内容、标准和要求基本完整、流程合理、实施措施基本齐全得 5-6 分; (3) 所提供方案的服务内容、标准和要求能达到采购人主体需求,有大致流程,有节点性实施措施的,得 3-4 分; (4) 所提供方案的服务内容、标准、流程、实施
得 7-8 分; (2) 所提供方案的服务内容、标准和要求基本完整、流程合理、实施措施基本齐全得 5-6分; (3) 所提供方案的服务内容、标准和要求能达到采购人主体需求,有大致流程,有节点性实施措施的,得 3-4 分; (4) 所提供方案的服务内容、标准、流程、实施
务内容、标准和要求基本完整、流程合理、实施措施基本齐全得 5-6分;(3)所提供方案的服务内容、标准和要求能达到采购人主体需求,有大致流程,有节点性实施措施的,得 3-4 分;(4)所提供方案的服务内容、标准、流程、实施
程合理、实施措施基本齐全得 5-6 分;(3)所提供方案的服务内容、 标准和要求能达到采购人主体需 求,有大致流程,有节点性实施措 施的,得 3-4 分;(4)所提供方 案的服务内容、标准、流程、实施
分;(3)所提供方案的服务内容、标准和要求能达到采购人主体需求,有大致流程,有节点性实施措施的,得3-4分;(4)所提供方案的服务内容、标准、流程、实施
标准和要求能达到采购人主体需求,有大致流程,有节点性实施措施的,得 3-4 分; (4) 所提供方案的服务内容、标准、流程、实施
求,有大致流程,有节点性实施措施的,得 3-4 分;(4)所提供方案的服务内容、标准、流程、实施
施的,得 3-4 分;(4) 所提供方案的服务内容、标准、流程、实施
案的服务内容、标准、流程、实施
出来成了人 <u>是</u> 一样无明白所谓。但
措施等不全面,存在明显缺漏,得
1-2 分;(5)未提交任何方案,
或提交方案完全不匹配项目实际
情况且不具备可操作性的,不得
分。
安全管理措施方案(0-8分) 0~8 要求: 投标人须提供本项目要求的
安全管理措施方案。评审委员会根
据方案内容等对投标人进行综合
评分。评分标准:(1)所提供方案
的服务内容完整详尽,各项标准和
要求明确、流程清晰合理、实施措
施全面到位,能达到相关法律法规
政策要求,科学合理兼容性强,并
能提供切合实际需要的优化建议

		的,得 7-8 分; (2) 所提供方案
		的服务内容、标准和要求基本完
		整、流程合理、实施措施基本齐全
		得 5-6 分;(3)所提供方案的服
		务内容、标准和要求能达到采购人
		主体需求,有大致流程,有节点性
		实施措施的,得 3-4 分; (4) 所
		提供方案的服务内容、标准、流程、
		实施措施等不全面,存在明显缺
		漏,得1-2分;(5)未提交任何
		方案,或提交方案完全不匹配项目
		实际情况且不具备可操作性的,不
		得分。
N. marrier A.F		
文明施工与环境保护方案(0-8	0~8	要求: 投标人须提供本项目要求的
分)		文明施工与环境保护方案。评审委
		员会根据方案内容等对投标人进
		行综合评分。评分标准:(1)所提
		供方案的服务内容完整详尽,各项
		标准和要求明确、流程清晰合理、
		实施措施全面到位,能达到相关法
		律法规政策要求, 科学合理兼容性
		强,并能提供切合实际需要的优化
		建议的,得 7-8 分; (2) 所提供
		方案的服务内容、标准和要求基本
		完整、流程合理、实施措施基本齐
		全得 5-6 分;(3) 所提供方案的
		服务内容、标准和要求能达到采购
		人主体需求,有大致流程,有节点
		性实施措施的,得3-4分;(4)

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件

		所提供方案的服务内容、标准、流程、实施措施等不全面,存在明显缺漏,得 1-2 分;(5)未提交任
		何方案,或提交方案完全不匹配项
		目实际情况且不具备可操作性的,
		不得分。
综合履约能力(4-0分)	0~4	要求:投标人结合项目特点及要
		求,从本单位的管理能力、技术能
		力或水平等多方面综合阐述自身
		综合履约能力。评审标准:(1)综
		合履约能力充分满足项目实施和
		质量保障的要求,内容完整详尽、
		科学合理的,得 3-4 分;(2)基
		本满足项目实施或质量保障要求,
		但仍存在欠缺或不足的,得 1-2
		分;(3)未提供或无法满足项目实
		施或质量保障要求的,不得分。

第五章 政府采购合同主要条款指引

合同通用条款及专用条款

合同统一编号:[合同中心-合同编码]

合同各方:

甲方:[合同中心-采购单位名称] 乙方:[合同中心-供应商名称]

地址:[合同中心-采购单位所在地] 地址:[合同中心-供应商所在地]

邮政编码:[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码:[合同中心-供应商单位邮编]

电话:[合同中心-采购单位联系人电话] 电话:[合同中心-供应商联系人电话]

传真:[合同中心-采购人单位传真] 传真:[合同中心-供应商单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人] 联系人: [合同中心-供应商联系人]

乙方开户银行:[合同中心-供应商银行名称]

乙方银行账号:[合同中心-供应商银行账号]

项目名称:[合同中心-项目名称]

组织形式:公开招标

包件号: 1 包件名称: 黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心瞿溪路 1069 号房屋装修工程-电梯更新

采购编号: 0125-000152073

项目编号: 310101000250513109850-01242490

采购中心内部合同号:

采购人内部合同号:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定,本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,在本项目经过政府采购的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署本合同:

第一条、项目概况

项目名称:[合同中心-项目名称]

- 1、项目地点:甲方指定
- 2、项目标的质量、数量(规模): 详见招标文件、投标文件
- 3、合同履约期限(交货期): 供货周期60日历天(以总包通知为准); 货物到场后60日历天完成安装调试。
- 4、验收、交付标准和方法:参照国家、地方有关施工及验收规范的标准以及招标文件要求进行验收,项目验收通过后交付使用。(详见招标文件)
- 5、合同金额:本合同金额为人民币([合同中心-合同总价])元整([合同中心-合同总价大写])元整,包括本项目范围内的所有设备、服务和工程等全部内容。
- 6、合同有效期:[合同中心-合同有效期]

第二条、标准和适用法律

本项目的建设中必须使用中华人民共和国国家标准、规范。没有国家标准、规范时,有行业标准、规范的,使用行业标准、规范,没有国家和行业标准、规范的,使用上海市标准、规范。

国内没有相应标准、规范时, 乙方应按招、投标文件及合同约定的时间和要求提出施工工艺, 经甲方代表和监理单位批准后执行。

适用于合同的法律是国家的法律、法规(含地方法规)及合同约定的规章。

第三条、合同文件及解释顺序

- 1. 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要(须经财政同意并备案);
- 2. 本合同书
- 3. 本项目中标或成交通知书
- 4. 乙方的本项目投标文件或响应文件
- 5. 本项目招标文件或采购文件中的合同条款
- 6. 本项目招标文件或采购文件中的采购需求
- 7. 其他合同文件(需列明)

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的,以时间较后的为准。

第四条、质量标准和要求

- 1、 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和 企业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
- 2 、乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。
- 3、如果质量标准不统一的,应以甲方所选择的质量标准为依据。

第五条、权利瑕疵担保

- 1、 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利;
- 2、 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等:
- 3 、乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
- 4、如甲方使用该标的物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。

第六条、包装方式要求

- 1、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
- 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第七条、验收

- 1、项目具备验收条件是: 乙方已完成合同规定的全部工作
- 2、甲方收到验收申请后应及时组成验收委员会进行验收,甲方可以自行组织验收,并出具验收意见。乙方需按验收意见落实整改,在7天内出具整改报告,并承担由自身原因造成整改的费用。
- 3、项目验收通过的日期为实际验收日期。项目按甲方要求修改后通过验收的,验收日期为乙方整改后提请 甲方验收的日期。
- 4、本合同产品的数量不足或表面瑕疵,甲方在验收时当面提出;对产品质量问题有异议的,应在安装调试 后七个工作日内提出。
- 5、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或者退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。
- 6、甲方在乙方按合同规定交货和/或安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应 承担由此造成的乙方直接损失。
- 7、甲方有权抽取采购产品送至国家法定检测机构进行检测,目检测费用由乙方承担。若检测不合格乙方需

承担相应后果及赔偿损失,甲方有权取消合同。

第八条、付款(根据项目情况和资金性质选择付款方式)

- 1、本合同以人民币付款(单位:元)
- 2、付款进度安排:分期付款
- 1) 合同签订生效后,收到乙方提供的合同价 10%的履约保函后,支付合同价额 10%;
- 2) 甲方发出送货通知后,支付至合同价的60%;
- 3) 竣工验收合格后,支付至合同价的80%;
- 4) 审价结算后支付至审定价的85%;
- 5)项目如有二审,按二审审定金额支付余款,如无,则按财务监理审定金额支付尾款。 合同具体支付以建设单位预算资金安排为准,如因建设单位因预算资金安排与合同约定支付有出入情况,

第九条、伴随服务

不作为违约项。

- 1、乙方应提交所提供货物的技术文件,应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件,例如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
- 2 、乙方还应提供下列服务:
- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督;
- (2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3)在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4)在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训;
- 3、伴随服务的费用应包含在合同价中,甲方不再另行支付。

第十条、质量保修

- 1、保修范围:项目保修范围为本项目质量、数量(规模)及涉及的相关范围。
- 2、保修期限:详见招标文件、投标文件
- 3、质量保证期自货物最终交付并验收通过后起算。乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负

责。

4、保修期间,如果货物的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到使用单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来修补或更换有缺陷的部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应相应延长经修补或更换部件、设备的质量保证期。

第十一条、甲乙双方责任

- 1、甲方责任
- (1) 按合同约定及时足额支付合同价款;
- (2) 为乙方履约提供必要的配合和便利;
- (3) 尊重并保护乙方所提供货物和服务的知识产权;
- (4) 有义务保护乙方的商业秘密;
- (5)参加乙方安排的培训课程;
- (6) 在乙方货物送达后,积极行使货物验收和检测等权利,不无故拖延;
- (7) 法律法规和招标文件中规定的其他责任。

2、乙方责任

- (1)按合同约定及时提供合格货物和必要服务;
- (2)负责货物的安装、调试和培训,确保甲方能正常使用;
- (3)积极配合甲方进行验收和检测,并提供必要资料;
- (4)及时主动地履行合同各项义务包括履约保证金、相关文书和单证的提交;
- (5) 在质保期内提供必要的备品备件和完备的售后服务。
- (6) 严格遵守甲方内部规章和信息保密制度;
- (7) 法律法规、招标文件中规定的其他责任以及乙方在投标文件中承诺的责任义务;

第十二条、不可抗力

- 1、如果双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
- 2、本条所述的"不可抗力"系指那些双方无法控制,不可预见的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
- 3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际

可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条、履约保证金

无要求

第十四条、税费

- 1、 根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。
- 2、 根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。
- 3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费应由乙方负担。

第十五条、争端的解决

- 1、甲乙双方应通过友好协商,解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商 开始十天内仍不能解决,可以向上海市黄浦区财政局提请调解。
- 2 、双方调解不成的,应依法向甲方所在地的人民法院起诉。
- 3、在诉讼期间,除正在进行诉讼的部分外,本合同的其它部分应继续执行。

第十六条、违约终止合同

- 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。
- (1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
- (2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
- (3)如果甲认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此,定义如下:"腐败行为"是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为;"欺诈行为"是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实,损害采购人的利益,包括供货单位之间串通,人为地使供货活动丧失竞争性,损害采购人所能获得的权益。
- 2、如果甲方根据上述 17.1 款的规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分。
- 3、法律法规规定的其它合同终止的情形

第十七条、破产终止合同

1、如果乙方破产或丧失清偿能力,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权力。

第十八条、合同转让和分包

1、乙方应全面、适当履行本合同项下义务,除依照政府采购相关法律法规已经在招投标文件中明确约定的 内容外,乙方不得转让和分包其应履行的合同义务

第十九条、合同生效

- 1、本合同在甲、乙双方签字、盖章后生效。
- 2、在合同价款结算完毕,乙方将项目交付甲方后,除有关保修条款仍有效外,其它条款即告终止,保修期满后,保修条款终止。

第二十条、合同附件

- 1、本合同属(1)
- (1) 有附件

配置清单

售后服务承诺书(维修电话、联系人等)

- (2) 无附件
- 2、本合同附件与合同具有同等效力。

第二十一条、合同修改和补充

除了双方签署并经财政主管部门审核同意并备案的书面修改、补充协议,本合同签订生效后不得有任何变化或修改。

第二十二条、其他

1、本合同签订后7个工作日内打印一份交黄浦区政府采购管理办公室备案。

[合同中心-自定义编辑]

[合同中心-其他补充事宜]

(以下无正文)

签约各方:

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人或授权委托人(签章): 法定代表人或授权委托人(签章):

日期:[合同中心-签订时间] 日期:[合同中心-签订时间_1]

合同签订点:网上签约

第六章 投标文件格式参考附件

(本章部分内容仅供参考,投标人根据自身实际情况填报)

在报名阶段已上传的资料,仍须编制在投标文件中,内容包括但不限于:

- 1、满足政府采购法第二十二条要求的证明材料,参考政府采购法实施条例第十七条;
- 2、满足招标公告中除以上要求以外的资质;
- 3、参考"投标人须知"章节中关于投标文件制作的常规事项;
- 4、满足"项目需求"章节中提出的针对本项目的特殊要求;
- 5、根据"评标办法"章节中的内容,自行组织有利于中标的材料;
- 6、通用格式下载:"投标文件格式参考"

1、招标需求索引表

(需显示招标文件中**"资格审查响应条件"**、"**符合性审查响应条件"**与"**评分方法**"在投标文件中逐条显示对应位置的(页码))

序号	资格审查	索引目录(页码)		
/1 3	无效标项(根据招标文件) 投标文件逐条响应位置		- 3.41 - 31 (31,47)	
	法人代表授权书清晰扫描件		页至页	
	被授权人身份证清晰扫描件		页至页	
			页至页	
			页至页	
P- []	符合性审查	查响应条件	***************************************	
序号	审核项	投标文件逐条响应位置	」索引目录(页)	
	小微企业		页至页	
			页至页	

序号	评分响	索引目录(页)		
/1 3	评分方法(根据招标文件) 投标文件逐条响应位置		· ***	
			页至页	
			页至页	
			页至页	
•••••			页至页	

投标人授	权代表签	字: _		 	
投标人(公章):				
日期:	年_	月_	目		

1.1 "★"号指标索引表(如有)

序号	"★"号指标要求	投标人响应内容	是否满足(填是或否)	索引目录(页码)
1				页至页
2				页至页
3				页至页
				页至页

投标人授	权代表签	字: _		 	
投标人(公章):				
日期:	年	月_	目		

1.2 "#"号指标索引表(如有)

序号	"#"号指标要求	投标人响应内容	是否满足(填是或否)	索引目录(页码)
1				页至页
2				页至页
3				页至页
	•••••	•••••		页至页

投标人授	权代表签	字: _		 	
投标人(:	公章):				
日期.	年	月	Ħ		

2.1、资格声明函

(本表必填,未按格式提供作无效标处理)

我方符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规章规定的有关政府采购供应商应当具备的条件, 符合拟投标项目的供应商资格要求。

我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,具体包括:具有健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方已通过(包括但不限于"信用中国"、"中国政府采购网"、"国家企业信用公示系统"等)法定途径,全面自查确认:我方在参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称	(盖章	:): _		 ;
日期:	年	月	日	

2.2、投标函

(本表必填)

致:		
根据贵方(项目名称、招标采购	」)采购的招标么	公告及投标邀请,正式授权下述签
字人(姓名和职务)	代表投标人(投标人的名称)_	,通过"上海
市政府采购云平台"电子招投标系统	提交投标文件。	
据此函, 投标人兹宣布同意如下	:	
1、按招标文件规定,我方的投标	示总价为(大写)	_元人民币。我方同意,如果开标
一览表(开标记录表)内容与投标文	件中相应内容不一致的或有矛盾的,	以开标一览表(开标记录表)为
准。		

- 2、我方符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规章规定的有关政府采购供应商应当具备的条件,符合拟投标项目的供应商资格要求,本公司具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,且参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(我司已通过国家企业信用公示系统等官方渠道进行全面自查确认:本公司参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录)。
- 3、我方已详细审核了全部招标文件,包括招标文件的澄清和修改文件、参考资料及有关附件,我们已 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。自本投标文件提交之日起,对招标文件的合理性合法性不再 有异议。
 - 4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实有效的。
- 5、投标有效期为自开标之日起 90 日。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标,我们的投标保证 金可被贵方没收。
- 6、如我方中标,投标文件将作为本项目合同的组成部分,直至合同履行完毕止均保持有效,我方将按 招标文件及政府采购法律、法规的规定,承担完成合同的全部责任和义务。
- 7、如我方中标,我方同意按采购人要求向其提供与"上海政府采购网"电子招投标系统上传的电子投标文件完全一致且加盖企业公章的纸质文件。
- 8、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料,并对资料的真实性和准确性负责。
 - 9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他的任何投标。
- 10、如果本项目要求提供样品的,在评标结束、接到贵方通知后两周内,我方到指定地点收回样品,逾期未能收回的样品,视作放弃,可由贵方自行处置。

- 11、我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险,并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的,承担全部责任。
- 12、我方同意开标内容以"上海政府采购网"电子招投标系统开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认,授权代表未进行确认的,视为我方对开标记录内容无异议。

投标人名称:	;全称(盖章):
法定代表人或授权代表	長(签字或盖章):
通讯地址:	;邮政编码:
投标联系人:	;移动电话:
固定电话:	;联系传真:
电子邮件:	
日期, 年 月	Ħ

3、法人代表授权书

(本表必填,未按格式提供作无效标处理)

致: 上海市黄浦区政府米购中心		
本人(姓名)	系(投标人名称)的法定代表	長人, 现授权委托
本单位在职职工(姓名,职务)	以我方的名义参加贵中心组织的项目	目的投标活动,并
代表我方全权办理针对上述项目的投标	、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签	署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部	责任。	
在贵中心收到我方撤销授权的书面	通知以前,本授权书一直有效。被授权人在授权	书有效期内签署的
所有文件不因授权的撤销而失效。除我	方书面撤销授权外,本授权书自投标截止之日起国	直至我方的投标有
效期结束前始终有效。		
被授权人无转委托权,特此委托。		
投标人(公章):		
授权人(法定代表人)签字或盖章:	;被授权人 (签字):	;
身份证号码:	身份证号码:	
联系电话:	联系电话:	
日期:年月日		
此处粘帖:	此处粘帖:	
法定代表人身份证清晰扫描件或复印	件 被授权人身份证清晰扫描件或复印件(有	<u> </u>
(有照片的一面)	照片的一面)	

4、投标人基本情况

(本表仅供参考,投标人可根据项目实际情况自行编制表格填报)

致:	上海市黄浦区政府采购中心:				
	我方基本情况如下:				
	1) 投标人名称:				
	2)地址:	; 邮编:		;	
	电话:	; 传真:		0	
	3)成立和/或注册日期:				
	4)公司性质:				
	5) 法定代表人或主要负责人	:			
	6)注册资本:				
	7)上一年度营业收入:		万元。		
	8)上一年度税收缴纳金额:		万元。		
	9)上一年度社保缴纳金额:		万元。(另行附表)	
	10)上一年度社保缴纳人数:		人。		
	11)现有从业人数情况:本单	单位现有从业人	、员总数:	人,	
	其中:在职:人,聘月	月:人;	具有高级职程	尔:人,中级职	· ?称:人,初级耳
称:	人,其他:人。				
	正在实施的项目一览表(可另	3行附表)			
	内容	k主	日期	配备从业人员数	合同金额
	 12)有关开户银行的名称和地				
	我方对上述声明的真实性负责	〕 。如有虚假,	将依法承担相	加责任。	
投机	示人法人或授权代表签字:				
	示人 (公章) :				
日其	明:年月日				

5、中小企业声明函(货物)

(凡未按"第三章 采购需求"中所划的所属行业填写或填写错误的,一律不予享受中小企业扶持政策)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的
规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购
活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意
向协议的中小企业)的具体情况如下:
1、(标的名称),本项目 <mark>采购标的所属行业:工业</mark> (采购文件中明确的所
属行业);制造商为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产
总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造
商为
元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人
为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称 (盖章):
日 期:年月日

注:

- 1、本项目属性详见"第三章 采购需求"-项目属性;
- 2、本项目所属行业详见"第三章 采购需求"-项目主体所属行业,凡未按"第三章 采购需求"中所划的所属行业填写或填写错误的,一律不予享受中小企业扶持政策;

- 3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报;
- 4、中小企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定;

本项目采购标的所属行业:工业(按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分,仅用于中小微企业认定)。关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)中对于工业划分标准为:"(二)工业。从业人员 1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300人及以上,且营业收入 2000万元及以上的为中型企业;从业人员 20人及以上,且营业收入 300万元及以上的为小型企业;从业人员 20人以下或营业收入 300万元以下的为微型企业。"

- 5、货物类项目中,投标人所提供的所有主要采购标的货物均由小、微企业制造,且将全部产品及制造 商信息逐一填入本表,方可享受 10%的价格折扣优惠;
- 6、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的,中标、成交结果将公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》;
- 7、若投标人提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府 采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注:

- (1)上述"从业人员数量"包括与企业建立劳动关系的职工和企业接受的劳务派遣用工人数。
- (2)本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商,不属于小微企业划型标准确定的中小企业,不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小企业,也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
 - (3) 如投标人为联合投标的,联合体各方需共同出具上述《中小企业声明函》。

6、残疾人福利性单位声明函 (凡未按格式提供声明函的,一律不享受相关扶持政策)

本单位郑重声明,根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称 (盖章):

日期: _____年___月___日

说明:

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

- (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%),并且安置的残疾人人数不少于 10人(含 10人);
 - (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
- (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
- (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
- (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

中标人为残疾人福利性单位的,本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件, 无需填写本声明。

7、投标报价汇总表

社区卫生服务中心——	瞿溪路 1069 号房屋装	修工程电梯更新包1
质保或免费维护期	备注	最终报价(总价、元)
		1
引,即项目验收合格时	所发生的所有费用。	
、民币表示,单位为元,	保留到整数位。	
H		
	质保或免费维护期 费用,即项目验收合格时	社区卫生服务中心——瞿溪路 1069 号房屋装质保或免费维护期 备注

7.1.1 投标报价明细表(适用货物类项目)

(本表仅供参考,投标人可根据项目实际情况自行编制表格填报,设备与安装报价分开填写)

一、设备报价明细表

序号	设备名称	设备品牌、型号	规格	单价(元)	数量	小计(元)	原产地
	合计(元)						

二、安装报价明细表

材料名称	规格	单价 (元)	数量	小计(元)	原产地
安装调试费					
合计(元)					

三、安装到位的其他费用明细表

费用名称	小计 (元)
备品备件价	
易损件价	

专用工具价	
技术服务费	
校验培训费	
运输费	
保险费	
其他费用	
合计(元)	

注:明细表所有价格均使用人民币报价,单位为元,精确到个位数。

投标人授	权代表签	答: -		 	
投标人(公章):				
日期:	年	月	目		

7.1.2 备品备件报价明细表(适用货物类项目) (本表仅供参考,投标人可根据项目实际情况自行编制表格填报)

序号	备品备件名称	备品备件 配置要求	品牌规格型号	原产地	制造商名称	价格
1						
2						
3						

注: 所有价格均使用人民币报价。

投标人授权	又代表签	字:_		 	
投标人(2	〉章):				
日期:	年	月	目		

7.1.3 制造厂家授权书格式

(本表仅供参考,投标人可根据厂商及产品实际情况调整格式及内容)

致:	(采购人名称)		
	(制造商家名称)是在	(国名)依法登记	注册的, 其厂址现
在	_0		
	(被授权公司名称)是在	(国名)依法登	记注册的, 其主要
营业地点现在	0		
	(制造商家名称)授权	(被授权公司名称	:)为我方制造的品
牌产品的合法销售商(授权销售的产品清单附后),参加传	《中心组织的公开招标	项目(招
标编号:	、第包)的投标,全权	处理与该产品投标的有关事宜,	并对我方具有约束
力。			
作为制造商,我是	方承诺,为本次招标提供的货物为原	原厂制造、合法渠道供应的全新	产品。我方保证以
投标合作者来约束自己	己,并对该投标共同承担和分别承担	旦招标文件中所规定的义务。	
授权单位名称:(盖章			
授权单位法定代表人或	艾授权代表(签字):		
被授权单位名称:(盖	章)		
被授权单位法定代表	人或授权代表(签字):		
授权日期:年_	月日		

附:授权销售产品清单

注: 投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件,但授权书中必须明确: 制造商和被授权单位的名称及登记注册地、被授权参加投标的项目名称、采购编号和标包号(如有)、授权产品清单、授权日期,并且必须有盖有授权单位的单位印章。

项目名称: ______

7.2.1 投标报价分类汇总表(适用服务类项目) (本表仅供参考,投标人可根据自身实际情况自行编制表格填报)

包号:				
序号	服务内容	月小计	年费用	备注
	人员费用			
	办公费用			
三	秩序维护费			
四	固定资产折旧			
五	其他业务支出			
六	管理酬金			
七	法定税收			
		1	1	

说明:

(1) 所有价格均系用人民币表示,单位为元。

报价合计

- (2)投标人应按照《项目需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3)报价分类明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人授权	代表签	字:_		 	
投标人(公	(章):				
日期:	年	_月_	_目		

项目名称:_____

7.2.2 投标报价明细表(适用服务类项目) (本表仅供参考,投标人可根据自身实际情况自行编制表格填报) (包括但不限于)

包号:				
序号	项 目	月支出	年支出	备注
_	人员费用			
=	办公费用			
三	秩序维护费用			
四	日常易耗用品			
五.	器具耗材			
六	固定资产折旧			
七	其他业务支出			
八	—不可预见费*			
九	管理酬金			
十	法定税收			
•••••				

说明:

(1) 所有价格均系用人民币表示,单位为元,精确到个数位。

报价合计

(2) 投标人应按照《项目需求》和《投标人须知》的要求报价。

- (3)投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。
- (4)分项目明细报价合计应与投标报价相等。

投标人	、授权代表签字:		
投标人	、(公章):		 -
日期:	年月_	目	

7.2.3 分类明细表(例)

(本表仅供参考,投标人可根据自身实际情况自行编制表格填报)

表一、人员工资

	月工	_		薪金i	部分		职工福利							
岗位名称	资标准	数	月工资小	国定假加班费	中夜班	年终考核	社保	公积金	高温费	误餐补贴	雇主 责任 险	劳防用品	待退 补偿	月度成本 合计
行政管理	I													
总计														

表二、人员福利

编号	内容	标准	数量	小计

表三:	

明细表编制说明:

表一:包括但不限于人员设置、基本工资、岗位人数等;

表二:包括但不限于职工社保、国定假日加班、高温津贴、退工补偿、员工服饰劳防等;

表三:包括但不限于办公耗材、通讯杂费、培训教育、公众责任保险等;

表四:包括但不限于设备设施折旧、耗用材料等;

表五:投标方认为其他必需的费用;

表六: 利润的提取比例与计算依据;

表七: 税金的提取比例与计算方法;

计算结果与分类汇总表保持一致。

投标人授权代表签字:	
投标人 (公章):	
日期:年月	目

7.2.4 详细岗位设置表

(本表仅供参考,投标人可根据自身实际情况自行编制表格填报)

项	目编号:							
	序号	管理区域	班次	工作时间	岗位	每班人数	合计人数	

序号	管理区域	班次 	工作时间	岗位 	每班人数 	合计人数 	备注

投标人授	权代表签	字:_		 	
投标人(生	公章):				
日期:	年	月	目		

投标人名称: ______

7.3 投标报价明细表(仅适用软件开发设计项目) (本表仅供参考,投标人可根据自身实际情况自行编制表格填报)

工作界面	内容明细	工时(人/月)	价格
开发部分	模块名称		
测试部分			
培训部分			
维护部分			
其他费用			
小计			

投标人授	权代表签	字:_		 	
投标人(-	公章):				
日期:	年	月	_目		

7.4 免费保修/维护期结束后的服务内容及收费标准 (本表仅供参考,投标人可根据自身实际情况自行编制表格填报)

需说明相关收费标准、人工费用或零部件价格,与现行市场价的收费标准的对比

序号	服务内容或零部件名称	具体描述	市场价	政府采购价	优惠率	备注
1	上门费					
2	检查/检测费					
3	保养/维护费					
4	其它人工费					
	·					
	零部件1					
	零部件 2					
	零部件3					
	零部件 n					

投标人授权	双代表签5	字:_		 	
投标人(2	公章):				
日期:	年	月	_日		

8.技术参数偏离表

(根据采购需求中技术参数、指标及功能要求逐项响应。无任何具体技术要求的服务类项目无需填写)

名称	投标文件规定的技术要求	投标响应的技术规格	偏离情况	详细说明

投标人授权代	表签字:_		
投标人(公章):		
日期:	年月	_目	

9、拟从事本项目人员及其技术资格一览表 (本表仅供参考,投标人可根据自身实际情况自行编制表格填报)

(1)项目负	责人说明:	表				
项目名称:_						
姓名		出生年月		文化程度		
毕业院校和 专业			执业资格		一寸戶	Z.
颁发机构			证书编号		从事物业管 理工作年限	
技术职称			聘任时间		政治面貌	
主要工作经历	万 :				l	
主要工作成绩	责、荣誉:					
主要工作特点	京、优势:					
在管其他项目	1:					
在本项目中的	的主要工作	妄排:				
每周在本项目	目现场工作	三时间:				
更换项目经理	里的方案					
更换项目负责	長人的前 摄	是和客观原因	:			
更换项目负责	長人的原则	J:				
替代项目负责	長人应达到	的能力和资	格:			
替代项目负责	長人应满足	上本项目管理	服务的工作方案	:		

投标人授权代表签字: ______

投标人(公章):

日期: _____年___月___日

(2) 主要服务人员名册

(可以根据实际情况更改)(项目如分包,请标明包件号)

填报单位(公章): _____;

										第_	页	;共	页
在本					ナエ)# I	**		ハナ 十5	与本	
项目					有无			进入	在本	持何	证书	单位	
中担	 工种	姓名	年	政治	违法	学历	技术	本单	行业	资格	复印	 劳动	
任的	' ' '		龄	面貌	刑事		职称	位时	从事	证书	件序	人事	
					记录			间	年限	MT 11	号		
职务												关系	

填报人:			
填报日期:	年	月	_日

注:

- 1、在填写时,如本表格不满足填报需要,可根据本表格格式自行划表。填报必须完整,表格中应包括 投标供应商参与本项目的所有人员资料。
 - 2、投标供应商严格按照劳动法规定,与录用所有人员签订正式合同。
 - 3、特殊岗位的人员应附上岗位资格证书复印件。

10、各类方案,服务承诺书格式自拟

项目名称:
招标编号:
包号:
投标人所提供的方案需包括但不限于:
机与上域和化主体学
投标人授权代表签字:
投标人(公章):
日期: 年 月 日

11、相关证书一览表

(按招标文件要求提供证书清晰扫描件加盖企业公章)

序号	获得时 间	证书名称	签发机构或个人	证书号	有效期	在标书中的 页码
1						
2						
3						
4						
5						

投标人授	权代表签	字: _		 	
投标人(公章):				
日期.	年	月	Ħ		

12、相关案例一览表

(近三年(按招标文件要求)业绩一览表,需附合同扫描件,合同包括关键页)

序号	年份	项目名称	项目概述	合同号	证明人	在标书中的页码
1						
2						
3						
4						
5						

投标人授权	代表签字	ː: _		 	
投标人(公	章):				
日期:	年	月	日		

13、关于项目续约须知

(当且仅当本项目采用"招一用三"模式,本条内容生效)

本项目如采用"招一用三"模式的,即本次采购结果三年内有效,采购人在当年度采购合同履约完成后,有权与中标人续签合同(**合同内容、要求及服务期不变,原则上续签合同金额与中标金额一致**)。合同共可续签两次,每次签约服务期为一年。

续签合同须知:

- 1、采购人具有合同续签最终决定权;
- 2、采购人必须在合同续签前向采购中心提交续签申请表及考核表,详见"续约申请表";
- 3、仅限以下情形可申请调整续签合同金额:
- A. 服务内容、要求或人员增加(人员单价及要求必须按照原招投标文件的约定)等;
- B. 其它法定理由(必须出具相关法律依据及事由)。
- 4、如上一年度考核/验收不通过或因项目标的内容、合同价格等变动较大的(超过原合同价 10%),采购人必须重新进行招标。
- 5、除上述第三条所涉及因素外,投标人在投标报价时必须充分考虑今后三年内一切可能影响项目成本的因素,诸如最低工资标准上浮、平均工资线上涨、社保调整、税费调整、员工福利增加及装备、耗材等物资涨价等,因以上因素造成的成本增加不作为续约合同调价上浮的依据。

14、付款方式和售后服务

(本表仅供参考,投标人可根据项目实际情况调整)

投标人根据自身情况,详细填写下表:

投标货物编号:	
投标人名称:	
投标方代表签字:	
服务条款:(有统一服务条款	的响应供应商可在响应文件中一并附上)
	如是一次性供货,请标明合同签订后多少个工作日供货并安装调试完毕。
1、供货计划、方式	如是分批供货,请提供供货计划和安装调试计划。
2、供货完成的标准	
3、售后服务问题解决时间	
	按区采管办规定付款
4、付款方式	注:付款如需要采取预付款方式,供应商需提供等额预付款保函给采购
	方或采管办。
5、免费服务期	
6、免费服务期后的服务方	
式和费用	
7、培训方式和方案	
8、奖罚措施	
9、其它服务	
N. ±	
注意: (1)加投标名项货物的服	务内容不同,则应分别填写上表;如内容相同,则应在投标货物编号处同时
填写多项货物的编号。	为自行中的,对应为 <u>为关与工</u> 农,知由行用的,对应在这位更被编立是的的
投标人授权代表签字:	
投标人(公章):	
日期:年月日	

15、预付款银行保函格式

致:(买方)
鉴于(卖方名称)(以下简称"卖方")根据年月日与贵元签 订 的合 同 (以 下 简 称 " 合 同 ") 向 贵 方 提 何(货物和相关服务描述)。
根据贵方在合同中规定,卖方要得到预付款,应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为(1
大写和数字表示的保证金金额)的银行保函,以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。
我行(银行名称)根据卖方的要求,无条件地和不可撤消地同意任
为主要责任人而且不仅仅作为保证人、保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过
(以大写和数字表示的保证金金额),我行无权反对和不需要先向卖方领
赔。
我行进而同意,要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改,无论如何均
不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。
本保函自收到合同预付款起直至年月日前一直有效。
出证行名称:
出证行地址:
经正式授权代表本行的代表的姓名和职务(打印和签字):
银行公章:
出证日期:

说明:

- (1) 本保函应由商业银行的总行或者分行出具,分行以下机构出具的保函恕不接受。
- (2)本保函由中标人在合同生效前提交。

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件
投标人授权代表签字:
投标人(公章):
日期:年月日

16、履约保证金(银行保函)格式

致:(买方)	
鉴于(卖方名称)(以下简称"卖方")根据年月日与贵方签订的合同向贵方提供(货物和服	
务描述)(以下简称"合同")。	~
根据贵方在合同中规定,卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函作为卖方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的货物的保证金。	,
我行同意为卖方出具此保函。	
我行特此承诺,我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为(以大写和数字表示的保证金金额)元人民币的保函。我行及其继承人	
和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后,就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函	ŔJ
限额之内的一笔或数笔款项,而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。	
本保函自出具之日起至合同规定的保证期满前完全有效。	
出证行名称:	
出证行地址:	
经正式授权代表本行的代表的姓名和职务(打印和签字):	
银行公章:	
出证日期:	
说明:	

- (1) 本保函应由商业银行的总行或者分行出具,分行以下机构出具的保函恕不接受。
- (2)本保函由中标人在中标后提交。

项目编号: 310101000250513109850-01242490 公开招标采购文件
投标人授权代表签字:
投标人(公章):
日期:年月日