

项目编号：310114000241231157842-14193633

嘉定镇街道、新成路街道、真新街
道及北虹桥示范区市政市容综合
养护项目

公
开
招
标
文
件

采购人：上海市嘉定区建设和管理委员会

集中采购机构：上海市嘉定区政府采购中心

2025年2月

2025年02月05日

2025年02月06日

目 录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 政府采购主要政策
- 第四章 招标需求
- 第五章 评标方法与程序
- 第六章 投标文件有关格式
- 第七章 合同文本
- 第八章 质疑受理要求及附件

第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海市嘉定区政府采购中心受采购人委托，对**嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目**进行国内公开招标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库，详情请登陆“上海政府采购网”(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)；
- 3、其他资格要求：
 - (1) 提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及没有重大违法记录的声明；
 - (2) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
 - (3) 投标人（或联合体任意一方）具有道路养护从业条件登记证综合养护三级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质；
 - (4) 投标人（或联合体任意一方）具有排水设施运行维护企业作业能力证明（管道贰类及以上）；
 - (5) 投标人（或联合体任意一方）具有生活垃圾经营性服务许可证书；
 - (6) 本项目面向大、中、小、微型企业等各类供应商采购；
 - (7) 本次招标接受联合投标（联合体成员的数量不超过3家）。

二、项目概况

1、项目名称：**嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目**

2、项目编号：**310114000241231157842-14193633**

3、预算编号：1425-W00002451

4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：**本次招标范围为嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护，具体工作量详见采购文件，共分绿化、道路、河道、雨污水管道、综合保洁 5 个养护内容。1. 园林绿化养护包括：区域内公园绿地、行道树、景观照明、公厕；2. 道路交通养护包括：区域内道路、桥梁、交通四类设施、候车亭养护；3. 河道养护项目包括：区域内河道养护及水质维护；4. 雨污水管道养护包括：区域内市政雨水管道、雨水口、污水管道、连管、窨井等；5. 综合保洁包括：区域内绿化、道路、桥梁、河道及其他附属设施（如公交候车亭）保洁。本项目最高投标限价 37,548,200 元。**

5、交付地址：**嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区。**

6、交付日期：**自合同签订之日起一年。**

7、采购预算金额：**45050000.00 元（自筹资金）最高投标限价 37,548,200 元**

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：**促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。**

三、招标文件的获取

1、合格的供应商可于 **2025-02-07** 本公告发布之日起至 **2025-02-13** 截止，登录“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）在网上招标系统中上传如下材料：

无。

2、凡愿参加投标的合格供应商可在 **2025-02-07** 至 **2025-02-13** 的时间内，每天上午 **00:00:00~12:00:00**，每天下午 **12:00:00~23:59:59** 下载（获取）招标文件并按照招标文件要求参加投标。

3、获取招标文件其他说明：无。

注：投标人须保证提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间

1、投标截止时间：**2025-02-28 09:15:00**，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：**2025-02-28 09:15:00**。

五、投标地点和开标地点

1、投标地点：“上海政府采购网”(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)

2、开标地点：上海市嘉定区嘉戩公路 118 号行政服务中心 551 室。投标供应商可于开标日来现场开标，也可通过上海政府采购网开标室远程开标。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。

3、开标所需携带其他材料：数字证书（CA 证书）。

六、发布公告的媒介

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

七、其他事项

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知项目负责人进行签收，并及时查看电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

八、联系方式

1、采购人：上海市嘉定区建设和管理委员会

地址：博乐南路 111 号

联系人：周峰

电话号码：021-69989964

2、集中采购机构：上海市嘉定区政府采购中心

地址：上海市嘉定区嘉戩公路 118 号行政服务中心 560

联系人：严佑亮

电话号码：69989888-2608

第二章 投标人须知

前附表

本附表是对投标人须知说明，与“投标人须知”部分具有同等的法律效力，务请各投标人注意。

序号	内容提要	内容规定
1	项目名称	嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目
2	询问	书面询问提交截止时间：报名截止期后一工作日上午11:00 前 书面询问提交地点：上海市嘉定区嘉戩公路 118 号行政服务中心 560 室
3	投标截止/开标日期、时间、地点	投标截止时间： 2025-02-28 09:15:00 开标时间： 2025-02-28 09:15:00 投 标 地 点：“上海政府采购网” (http://www.zfcg.sh.gov.cn)
4	答疑会	不召开
5	踏勘现场	不组织，自行踏勘
6	投标有效期	不少于 90 天
7	投标保证金	不收取
8	交付日期	自合同签订之日起一年。
9	合同转让与分包	不允许
10	小微企业价格扣除百分比	政府采购对于非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予 15% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。政府采购非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占

		到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 5% 的价格扣除。
11	是否接受联合体投标	本项目 允许 联合体投标，联合体成员的数量不超过 3 家。应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
12	履约保证金	不收取
13	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	其他未列明行业
14	最高投标限价	供应商投标报价不得超出本项目最高投标限价 37,548,200 元 。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.3 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2.4 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.5 “中标人”系指中标的投标人。

2.6 “甲方”系指采购人。

2.7 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.9 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）。是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

(2) 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(3) 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的服务

4.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权益。

4.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7. 1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7. 2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。按照本项目责任分工，质疑事项涉及招标组织程序、中标结果等的，投标人提出质疑的对象为集中采购机构；质疑事项涉及项目采购需求的，投标人提出质疑的对象为采购人；投标人提出质疑但无法区分质疑对象的，先交由集中采购机构梳理区分再行使质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其获得招标文件之日（以电子采购平台上显示的申请获取时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7. 3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7. 4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- (2) 质疑项目的名称、编号
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- (4) 事实依据
- (5) 必要的法律依据
- (6) 提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网

(<http://www.ccgp.gov.cn>) 右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及《上海市嘉定区政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第7.3条和第7.4条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交宜采取当面递交形式。质疑联系方式详见第八章。

7.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后、评标结束前**，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与

政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购主要政策
- (4) 招标需求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同文本
- (8) 质疑受理要求及附件
- (9) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11. 1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11. 2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11. 3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11. 4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11. 5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12. 1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12. 2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12. 3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12. 4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》（以电子采购平台设定为准）；
- (3) 《投标报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 《资格条件及实质性要求响应表》；
- (5) 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》；

(6) 第四章《项目需求》规定的其他内容；

(7) 相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18.3 投标人未按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19.1 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

19.2 报价依据：

(1) 本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求。

(2) 本招标文件明确的服务标准及考核方式。

(3) 其他投标人认为应考虑的因素。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一种单项服务的报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，

招标人对于其投标均将予以拒绝。

19.5 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.6 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.7 投标应以人民币报价。

20. 资格条件及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写《与评标有关的投标文件主要内容索引表》。

21.2 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》是为了便于评标。《与评标有关的投标文件主要内容索引表》与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第30条“投标文件内容不一致的修正”规定处理。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

23. 投标文件的编制和签署

23.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加

盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》《开标一览表》《法定代表人授权委托书》《资格条件响应表》《实质性要求响应表》以及《依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明》，投标人未按照上述要求显示公章的，其投标无效。

23.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

24. 投标文件的递交

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

24.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、

不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

25. 投标截止时间

25.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

25.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

26. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

五、开标

27. 开标

27.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在电子采购平台上组织公开开标。

27.2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。

27.3 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如电子采购平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

27.4 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

28. 评标委员会

28.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

28.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

29. 投标文件的资格审查及符合性审查

29.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》及资格条件对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

29.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

29.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

29.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

29.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

30. 投标文件内容不一致的修正

30.1 投标文件内容出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标记录表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的内容经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾（明显的文字和计算错误除外），将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31. 投标文件的澄清

31.1 对于投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

31.2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字。

31.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

31.4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

32. 投标文件的评价与比较

32.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

32.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

33. 评标的有关要求

33.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

33.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

33.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

33.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

34. 确认中标人

除了《投标人须知》第 37 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

35. 中标公告及中标和未中标通知

35.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

35. 2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

36. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存, 不论中标与否, 招标人均不退回投标文件。

37. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

38. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 34 条规定所确定的中标人。

39. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

40. 其他

电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“**在线服务**”专栏。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。对列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的“节能产品、环境标志产品品目清单”且属于应当强制采购的产品，按照规定实行强制采购。对列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的“节能产品、环境标志产品品目清单”优先采购的产品；对于参与投标的中小企业、监狱企业以及福利企业，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

政府采购对于非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予 15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果政府采购非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。在政府采购活动中，监狱企业和福利企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，福利企业应当提供由县级以上人民政府民政部门出具的福利企业证书。

第四章 招标需求

一、项目概况

本次招标范围为嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目。

北虹桥示范区是指位于嘉定区江桥镇的部分区域。地块四至范围：东至金运路，南至鹤旋路，西至星华公路，北至鹤栖路。区域总面积 1.67 平方千米（约 2510 亩）。

真新街道，属上海市嘉定区南部片区，是嘉定唯一辖区在外环线以内的上海中心城区。东、北两界直邻普陀区真如镇、长征镇和桃浦镇，南隔苏州河（外环线以外称吴淞江）与长宁区新泾镇相望，西面接境嘉定区江桥镇。区域总面积 5.25 平方千米。

嘉定镇街道位于嘉定区中心地区。街道东与新成路街道毗邻，南与嘉定工业区交界，西、北与菊园新区接壤。嘉定镇街道总面积 4.1 平方公里。

新成路街道位于嘉定老城厢东部，辖区东至泥家浜，南至嘉戩公路，西自横沥河至环城河，北至嘉罗路，地域面积 5.14 平方公里。

二、管理内容

综合养护主要对象包括市政道路、桥梁、排水管道、河道、绿化、各类附属设施等传统市政基础设施的日常保洁与运维管理。

服务期限：自合同签订之日起一年。

本项目共分绿化、道路、河道、雨污水管道、综合保洁 5 个养护内容，最高投标限价 **3754.82 万元**。（具体工作量详见“附件：嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护公共设施清单汇总”）

1. 园林绿化养护包括：区域内公园绿地、行道树、景观照明、公厕。

2. 道路交通养护包括：区域内道路、桥梁、交通四类设施、候车亭养护。

3. 河道养护项目包括：区域内河道养护及水质维护。

4. 雨污水管道养护包括：区域内市政雨水管道、雨水口、污水管道、连管、窨井等。

5. 综合保洁包括：区域内绿化、道路、桥梁、河道及其他附属设施（如公交候车亭）保洁。

三、 管养依据及标准

◆ 规划引用文件

- (1) 《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划（2018-2020 年）》
- (2) 《上海市城市管理精细化“十四五”规划》
- (3) 嘉定新城“十四五”规划建设行动方案（2021年3月）

◆ 道路、桥梁及照明设施

- (1) 《上海市街道设计导则》
- (2) 《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）
- (3) 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
- (4) 《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ 08-2145-2014）
- (5) 《城市道路养护技术规程》（DG/TJ 08-92-2013）
- (6) 《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ 08-2183-2015）
- (7) 《沥青路面预防性养护技术规程》（DG/TJ 08-2176-2015）
- (8) 《道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ08-2215-2016）

◆ 排水设施及河道

- (1) 《上海市河道规划设计导则》
- (2) 《上海市河道维修养护技术规程》
- (3) 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 - 2015）
- (4) 《农村（村庄）河道管理与维护规范》（GB/T 38549-2020）
- (5) 《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）
- (6) 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）
- (7) 《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）
- (8) 《嘉定区市、区级河道日常养护操作技术规程（试行）》

◆ 园林绿化引用标准

- (1) 《上海市河道绿化建设导则》
- (2) 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）
- (3) 《园林绿化养护标准》（DG/TJ 08-19-2023）
- (4) 《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ 08-18-2011）
- (5) 《绿化植物保护技术规程》（DBJ 08-35-2014）
- (6) 《绿地设计标准》（DG/TJ 08-15-2020）

- (7) 《园林绿化种植土质量标准》(DG/TJ 08-231-2013)
- (8) 《园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T 212—2009)

◆ 保洁引用标准

- (1) 《城市环境卫生设施规划标准》(GB/T50337-2018)
- (2) 《环境卫生技术规范》(GB 51260-2017)
- (3) 《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T 126-2022)
- (4) 《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》(DB31/T524-2011)
- (5) 《公共厕所保洁质量和服务要求》(DB31-T525-2011)
- (6) 《上海市水域市容环境卫生质量规范》(LHSR03-2014)
- (7) 《城市水域保洁作业及质量标准》(CJJ/T 174-2013)
- (8) 《上海市生活废物箱房保洁和管理导则（试行）》

◆ 其他相关文件

- (1) 《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》
- (2) 《上海市生活垃圾清运、中转、处置作业服务质量评议办法》(沪绿容办〔2020〕17号)
- (3) 《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法（试行）》
- (4) 《上海市公共绿地和行道树养护等级认定办法（试行）》
- (5) 《城镇排水与污水处理条例》
- (6) 《上海市排水与污水处理条例》
- (7) 《上海市防汛条例》
- (8) 《上海市河道管理条例》
- (9) 《嘉定区市、区级河道巡查管理实施办法》
- (10) 《上海市河湖长效管理养护工作考核办法》(沪水务〔2019〕337号)
- (11) 《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》(沪水务〔2019〕250号)
- (12) 《上海市公共排水管道设施维护管理工作考核办法》
- (13) 《上海市水域市容环境卫生管理规定》(沪府令 50号)
- (14) 《上海市水务局关于印发〈2020年上海市排水运维管理重点工作〉的通知》(沪水务〔2020〕165号)

四、 养护要求

(一) 园林绿化养护

1.1 绿化

绿化养护范围包括道路红线内的附属绿地（行道树、各类绿化隔离带以及路上容器绿化、立体绿化等）；道路红线外公共绿地（公园绿地、附属设施、广场等）；河道管理范围内的绿地。

(1) 绿化养护区域等级划分如下。

表 1 绿化养护区域等级划分

养护等级	具体范围
一级	公园、口袋公园、政府办公地周边绿化
二级	相对重点区域、人员密集区域
三级	其他区域绿化

(2) 绿化养护应符合下列一般规定要求。

a. 绿化养护应进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，保持绿化设施处于良好的技术状态。

b. 无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效，绿地景观季相明显，体现春景秋色，观花色叶植物要有规模效应，形成景观亮点，群落结构合理疏密得当，层次分明保持良好的景观面貌。

c. 观花树木按时茂盛开花；观果树木正常结果、色叶树种季相变化明显，树冠完整，生长茂盛。

d. 行道树树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损。

e. 园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

(3) 绿化养护巡查频次应符合下列要求。

表 2 各级绿化巡查频次要求

绿化养护区域等级	巡查频次
一级、二级、三级	每天 1 次

(4) 公共绿地一、二、三级养护符合下列要求。

表 3 各级绿地养护要求

项目	一级养护标准	二级养护标准	三级养护标准
整体面貌	1、植物疏密得当，层次分明；2、林冠线丰满；3、林缘线饱满	1、植物间无明显抑制现象；2、林冠线丰满；3、林缘线饱满	1、绿地有一定群绿结构；2、林冠线完整；3、林缘线完整
植物长势	1、植物枝叶量生长和色泽正常；2、观花树木按时茂盛开花，观果树种正常结果；3、色叶树种季相变化明显；4、绿地无缺株、死株及空秃，苗木无缺水萎蔫现象	1、植物生长基本正常；2、适时开花结果；3、色叶树种有季相变化；4、无缺株、死株及空秃	1、植物枝叶量生长和色泽基本正常；2、绿地基本无缺株、死株及空秃，苗木无缺水萎蔫现象
植物修剪	1、修剪规范；2、修剪及时，做到当令修剪；3、自然修剪，做到整形圆整、树形较美观，骨架均匀，通风透光	1、修剪规范；2、修剪及时，做到当令修剪；3、自然修剪，树形较美观	1、修剪规范；2、修剪及时，做到当令修剪；3、修剪适时，自然修剪
有害生物控制	1、无严重有害生物危害状；枝叶受害率控制在4%以下，枝干受害率控制在2%以下；2、无明显影响景观的杂草；	1、无严重有害生物危害状；枝叶受害率应控制在6%以下，枝干受害率控制在4%以下；2、无明显影响景观的杂草	1、无严重有害生物危害状；枝叶受害率应控制在10%以下，枝干受害率控制在6%以下；2、无明显影响景观的杂草
日常养护	1、绿地切边、树木扎缚支撑完好；2、绿地设施、水体干净整洁，无异味；3、土质疏松；无积水；4、附属设施协调、美观、完好；5、作业清场及时	1、绿地切边、树木扎缚支撑完好；2、绿地设施、水体干净整洁，基本无异味；3、土质疏松；无积水；4、基础设施完好；5、作业清场及时	1、绿地切边、树木扎缚支撑基本完好；2、绿地、设施、水体干净整洁；3、土质较疏松；基本无积水；4、不影响安全，设施基本无损坏；4、作业清场及时

(5) 行道树一、二级养护符合下列要求。

表4 各级行道树养护要求

项目	一级养护标准	二级养护标准
景观面貌	群体植株树冠完整统一，生长旺盛，规格整齐有较好的遮荫和生态效果；乔木规格一致。树冠完整，规格整齐、一致，分支点高度一致，树干挺直。	群体植株面貌较为统一，生长良好，有遮荫效果；乔木规格基本一致。树冠基本统一，规格基本整齐，无死树，树干基本挺直。

项目	一级养护标准	二级养护标准
生长势	无死树、缺株；植株全年生长正常，无枯枝、断枝和生长不良枝。	无死树，基本无缺株，缺株率应小于2%；植株全年生长正常，无明显的枯枝、生长不良枝和树叶黄化现象。
树冠	树冠完整；无影响交通、架空线等公共设施的树枝。	树冠基本完整；基本无影响交通、架空线等公共设施的树枝。
树干	树干挺直，倾斜度 10° 以上的树应小于 1%；落叶树净空高度应大于 3.5m，常绿树净空高度应大于 2.8m；无萌生的芽条。	树干基本挺直，倾斜度 10° 以上的树应小于 5%；落叶树净空高度应大于 3.5m，常绿树净空高度应大于 2.8m；基本无萌生的芽条。
附属设施	新栽或胸径 15cm 的植株、路口及穿堂风处的植株必须有完整无损的树桩；扎缚规范、有效；树穴形式统一，盖板或覆盖物完整，无空缺，种植地被的树穴，地被生长良好。	新栽或胸径 15cm 的植株、路口及穿堂风处的植株必须有基本无损的树桩；扎缚基本规范、有效；树穴形式基本统一，盖板或覆盖物基本完整，无空缺，种植地被的树穴，地被生长基本良好。
有害生物控制	基本无有害生物危害状；影响植物景观的有害生物的株为害率 ≤10%，易引起植物死亡的有害生物的株为害率 ≤5%。	基本无有害生物危害状；影响植物景观的有害生物的株为害率 ≤15%，易引起植物死亡的有害生物的株为害率 ≤10%。
树洞与创面	无未处理的树洞和创面，树洞和创面保护质量好。	无 5cm 以上未处理的树洞和创面，树洞和创面保护质量基本良好。

1.2 景观照明

景观照明养护主要通过景观照明、供配电设施进行外观检查、仪表检测等方式，检查照明、供配电设施是否有污损、故障或者安全隐患，并进行及时处置，确保景观照明及供配电设施完好。

各级景观照明巡查频次要求如下。

表 5 景观设施巡查周期表

项目	核心区域	重点区域	一般区域
照明设施巡查周期	每周一次	每两周巡查一次	每月巡查一次
供配电设施巡查周期	每月巡查一次	每两月巡查一次	每季度巡查一次

1.3 公共厕所

- (1) 建筑结构：墙面、地面、天花板无裂缝、脱落；基础稳固，无倾斜、下沉。
- (2) 卫生设施：便器、洗手盆完好，无堵塞、漏水；水龙头、花洒出水正常，水流稳定；烘手器、纸巾盒等配件齐全，能正常使用。
- (3) 通风与照明：通风扇运转正常，通风良好；灯具完好，照明充足。
- (4) 门窗与隔断：门、窗开关顺畅，无损坏；隔断完好，无破损、松动。
- (5) 化粪池、格栅井及排污管道：定期及时抽运、清捞；管道完好，排水通畅。
- (6) 其他设施：扶手、挂钩等牢固，无损坏；镜子、置物架完好无损。

(二) 道路交通养护项目

2.1 道路养护

(1) 道路养护区域等级划分如下。

表 6 道路养护区域等级划分

类别	养护等级	具体范围
道路	一级	快速路、主干路、广场、商业繁华街道、重要生产区道路、外事活动路线、游览路线
	二级	除一级养护以外的次干路、步行街、支路中的商业街道
	三级	除一、二级养护以外的支路

(2) 道路日常养护应符合下列一般规定要求。

- a. 始终保持道路畅通，设施处于完好的技术状态。车行道达到“一平、四无、一新”，即道路平整；无晴天积水、无人行道板和侧平石缺损，无违章占路和搭建，无路名牌、车行隔离栏、人形护栏等设施的歪斜、缺损。
- b. 各类附属设施保持完好。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范；路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。
- c. 保持人行道的平整，无板块断裂、翘动、潭水现象，保持人行道与各类盖框和构筑物连接平顺。
- d. 城镇道路养护应根据起工程性质和技术状况分为预防性养护、矫正性养护、应急性养护。矫正性养护包括保养小修、中修、大修和改扩建工程应进行专项设计。

e. 城镇道路养护应制定特殊气候、突发时间等应急预案，备有应急站点、人员、设备、物资、并应定期组织演练。

f. 城镇道路养护应按养护面积配备养护设备、检测设备及专业养护技术人员。

(3)各级道路日常巡查频次要求如下。其中重点路段增加巡视频率，巡检人员使用巡视车配合步行的方式进行巡检，并采用照相机、钢卷尺、3M直尺等测量工具。

表 7 道路日常巡查频次要求

类别	养护等级	巡查频次
道路	一级	1次/天
	二级	1次/2天

注：道路经常性巡查应对路面结构变化、道路施工作业情况、各种标志及其附属设施等状况进行检查。

(4)交通四类设施（交通标志标线、路口诱导屏等）日常养护应符合以下要求。

a. 做好月度巡检计划，对养护范围内的交通设施确保一周全覆盖巡检，落实响应带班人员和巡检人员，确保责任落实到人；根据技术规范做好设施视认性、安全性、稳固性巡检，发现标志标识模糊污损，歪斜、摇晃等存在坠落、倾倒风险的及时发现及时处置；做好每日巡检及处置记录，带班签名。每月月末将巡检处置记录汇编成册，监理确认后上报。

b. 对养护区域内四类设施做好经常性检查，并根据检查情况及时制定污损\老化等病害设施维修月度计划，并做好维修资金预算，上报业主；对经批准实施的维修计划及时组织落实维修，维修需符合相关规范标准，经验收合格后及时确认工作量后编制决算，上报业主；维修所用的各种材料、成品等都必须符合质量标准和要求，并附有质保书或出厂检验合格证质量。维修质量符合相关技术、验收标准；根据交通保障通知要求及时根据交通保障组织措施做好配套设施方案，经审核后按照时间节点要求保质保量完成交通设施配套工作。

c. 施工中涉及重大问题时，应及时上报业主；在安装、抢修维修施工过程中，应保证将影响交通通行的因素减少到最低程度；组织实施拆除标杆等，必须对废

弃的基础进行安全处理，不得使基础螺栓高于人行道地面；组织实施安装施工、维修等施工过程中必须严格按照安全施工的相关要求做好安全生产技术交底，工作人员穿戴工作服、工作帽等安全防护用品，严格按照要求做好安全防护技术措施。

d. 项目招投标、合同台账齐全；人员组织架构台账清晰完备；企业内部管理台账齐全；各类安全生产台账符合相关规范要求；各类巡查记录齐全真实，处置记录对应清楚，确保闭环；新增调整审批流程清楚、方案齐全，有前后照片对比记录，资料详实；维修计划、计划实施台账齐全详实；工单处置台账齐全详实。

2.2 桥梁养护

(1) 桥梁养护区域等级划分如下。

表 8 桥梁养护区域等级划分

类别	养护等级	具体范围
桥梁	一级	单孔跨径大于 100m 的桥梁及特殊结构的桥梁
	二级	城市快速路上的桥梁
	三级	城市主干路上的桥梁
	四级	城市次干路上的桥梁
	五级	城市支路和街坊路上的桥梁

(2) 桥梁日常养护应符合下列一般规定要求。

- a. 桥梁面层无坑槽、无积水、无开裂、无拥包、高低不平；伸缩装置的不漏水、不变形，结构的牢固可靠；防撞墙、栏杆等附属设施完好。
- b. 支座各部分完整，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。
- c. 墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。
- d. 城市桥梁养护应按照养护类别、养护等级配备相应的养护设备、检测设备及专业养护技术人员。
- e. 城市桥梁养护应制定各类城市桥梁突发事件及防治自然灾害应急预案，组织建立应急队伍，配备应急物资，并应定期演练。

(3) 各级桥梁巡查频次要求如下。

桥梁巡查频率每天全覆盖。

注：桥梁经常性检查应对桥面系及附属结构物的外观情况、上下部结构异常变化、缺陷及可辨别的变形、桥梁各类标志和附属设施的完好状态、桥梁安全保护区域内的施工作业情况等状况进行检查。

2.3 候车亭养护

(1) 外观维护：整体颜色鲜艳、无明显褪色；表面无污渍、灰尘、小广告，干净整洁；灯箱画面平整、无破损、无卷边。

(2) 结构安全：候车亭基础牢固，无松动、倾斜现象；框架无变形、断裂，焊接处牢固；顶棚无破损、漏水现象，支撑稳固；座椅安装牢固，无松动、摇晃。

(3) 功能设施：遮阳棚或雨棚功能完好，能有效遮阳挡雨。

(4) 卫生及周边环境：候车亭内及周边地面无垃圾、杂物，干净整洁；垃圾桶配备齐全，摆放整齐，无满溢现象。

(三) 河道养护项目

河道管理养护主要内容包括生态维护、水质保护、绿化养护、岸线管护、河面清护，具体标准按照《上海市河道维修养护技术规程》执行。

养护目标为“无水体黑臭、无违法排放、无水面漂浮物、无垃圾倾倒、无违规堆载、无违法建筑、无恶意垦殖、无枯枝败叶、无岸线坍塌、无三无船舶”。

3.1 河道巡查

a. 河道巡查范围包含堤防护岸巡查、防汛通道巡查、水面及河床巡查、河道绿化巡查、生态治理设施的巡查、河道附属设施巡查等。

b. 河道巡查包括日常巡查、定期巡查和特别巡查。日常巡查应每天1次，经常性地察看河道两岸各建、构筑物设施完好情况，以及河道水质状况，排放口晴天是否有排水情况等；定期巡查是指在日常巡查的基础上，每年汛前、汛期、汛后各做一次巡查；特别巡查指在暴风、台风、高潮位等自然灾害前后或遭受人为损坏情况后进行。

c. 堤防护岸巡查对象应包括河道管理范围内的硬质护岸、硬质护坡、柔性护坡、土堤、自然土坡等。土堤应保持坡面自然，堤顶平顺、无坑洼、无堆积杂物，

3.2 水质维护及监测

水质维护包括对已完成生态治理且水质已经达标河湖的日常水质维护，曝气装置等设施的维护等。

水质维护及监测应符合下列一般规定要求。

a. 河道水体应无恶臭、无异色、无异味。

b. 全面掌握水质状况及变化趋势，及时发现河湖水质污染隐患，提高问题发现和整改落实的质量和效率。

c. 将水质易反复的河道段作为监测重点，制定日常水质监测方案。

3.3 附属设施维修养护

河道附属设施包含景观设施、河道护栏、河道标牌、排水设施、拦漂设施、水尺等，应尽量保证河道附属设施牢固、完整，如发生变形、损坏、锈蚀应及时维修或更换。

（四）雨污水管道养护

4.1 巡视检查内容：管道巡视对象包括管道、检查井、雨水口和排放口等。

a. 管道巡视

管道巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

- 管道是否塌陷；
- 是否存在违章占压；
- 是否存在违章排放；
- 是否存在私自接管；
- 检查井盖、雨水算是否缺失；
- 建筑工地及周边排水设施巡视检查。

b. 检查井外部巡视

检查井外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

- 污水是否冒溢；
- 井框盖是否变形、破损或被埋没；
- 井盖和井框之间高差和间隙是否超限；
- 井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动或有声响；
- 井盖标识是否正确；
- 井盖周边道路是否有施工。

c. 检查井内部巡视

检查井内部检查每年不应少于两次，并应包括下列内容：

- 井盖链条和锁具是否缺损；
- 爬梯是否松动、锈蚀或缺损；
- 井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落等；
- 管口和流槽是否破损；

- 井底是否存在积泥；
- 防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物；
- 井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接，是否存在违章排放、私自接管等。

d. 雨水口外部巡视

雨水口外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

- 雨水算是否丢失或破损；
- 雨水口框是否破损；
- 盖框闰高差和间隙是否超限；
- 雨水算孔眼是否堵塞；
- 雨水口框是否突出、凹陷或跳动；
- 是否散发异味。

e. 雨水口内部巡视

雨水口内部检查每年不应少于两次，并应包括下列内容：

- 雨水算咬、链条是否损坏；
- 是否存在裂缝、渗漏、抹面剥落；
- 是否存在积泥或杂物；
- 是否存在积水；
- 是否存在雨污混接、私接连管、井体倾斜、连管异常；
- 网篮是否破损；
- 防臭装置是否有效。

f. 排放口巡视

岸边式排放口外部巡视每周不应少于于一次，并应包括下列内容：

- 附近是否存在堆物、搭建、垃圾等；
- 挡墙、护坡及跌水消能设施是否破损；
- 是否存在旱天排水等。

岸边式排放口淤积情况检查每年不应少于一次，宜在每年枯水期时进行。

4.2 养护内容：

a. 污水管道：疏通，通沟，水冲沟管，清捞，通沟污泥规范化处置等。

b. 雨水管道：疏通，通沟，水冲沟管，清捞，通沟污泥规范

化处置等。

c. 雨污水连管：疏通，通沟，水冲沟管，清捞，通沟污泥规范化处置等。

d. 雨污水窨井：清捞窨井（防坠网现场检查缺补漏），调换窨井盖座，修理窨井，通沟污泥规范化处置等。

e. 雨水进水口：清捞进水口及截污挂篮（截污挂篮现场检查缺补漏），调换进水口盖座，升降进水口，修理进水口，通沟污泥规范化处置等。

f. 雨水管出口：清理出口，修理八字墙，翻修出口基础、护坡等。

g. 轻微损坏部分修复：针对缺陷破损情况较轻微的管道（包括雨水连管），不宜列入应急抢修或其他类型工程项目的，纳入养护维修范围。

表 9 雨污水管道及其附属设施养护质量要求

类别	检查项目	检查要求
雨 水 设 施	管 道	管道畅通，积泥深度不超过 1/10 管径
	窨 井	井内无硬块杂物、窨井积泥深度不超过： 落底井： 管底以下 5cm 不落低： 不超过管底 1/10 管径
	井 壁 盖 框	井内清洁，四壁无老膏 盖框平稳不动摇，缺角不见水 盖框之间高低差不大于 2cm
	连 管	保持畅通，积泥不超过 1/10 管径
	雨水口 截污挂篮	积泥、垃圾不超过：三分之一

污 水 设 施	管 道	管道畅通，积泥深度不超过 1/10 管径
	窨 井	井内无硬块杂物 井内清洁，四壁无老膏
	井 壁 盖 框	盖框平稳不动摇，缺角不见水 盖框之间高低差不大于 2cm

表 10 雨污管道及其附属设施年度养护频次

类 型	名 称	保 养 率
雨水管	小型 ($\Phi < 600$)	400%
	中型 ($600 \leq \Phi \leq 1000$)	200%
	大型 ($1000 < \Phi \leq 1500$)	100%
	特大型 ($\Phi > 1500$)	100%
污水管	污水管	150%
接户管、连管	接户管、连管	200%
检查井	检查井	400%
雨水口	雨水口	1600%
雨水排放口	雨水排放口	100%
截污挂篮	截污挂篮(单篦、双篦)	1200%

(五) 综合保洁

综合保洁服务作业应符合下列一般要求：

- a. 作业前应做好作业工具、设备的检查，确保作业工具、设备的整洁、安全、有效；
- b. 道路、公共广场及附属公共设施保洁宜实行夜间清扫作业、日间保洁维护的保洁方式，机械化作业应避开所在区域公安部门规定的高峰时段；

- c. 保洁人员应统一着装，保持衣帽整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志、作业工种等；
- d. 保洁作业应配有安全警示灯具、标志设备，保洁作业人员应穿着警示服并配备保证作业安全的工具，警示服应符合 GB20653 的规定；
- e. 作业过程中应无明显扬尘，在收集、运输垃圾过程中不得有洒落、飞扬、滴漏现象；
- f. 保洁作业时使用的洗涤剂、涂料和装饰材料等应符合国家或地方产品质量标准和环境保护要求；
- g. 作业车辆尾气排放及噪声要求应符合《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》相关规定，行驶速度等参数应按照车辆出厂参数确定；
- h. 保洁作业收集的垃圾，应及时清运至指定收集点，进入收集容器，不得将垃圾扫入窞井、河道、露天堆放等；
- i. 垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，容器内无留存垃圾及污水；
- j. 保洁作业后工具应堆放整齐，不对行人、周边环境和市民生活造成影响；
- k. 在气象部门预测的最低气温低于 4℃，或发布的台风、暴雨、大雪等气象预警期及其影响期内，应停止冲洗作业的排班。

5.1 道路保洁

(1) 道路保洁区域等级划分为一、二、三级，具体范围同道路养护等级。

(2) 道路保洁服务总体要求

- a. 保洁服务应达到所属区域等级质量要求及作业要求，应不断提高机械化、信息化水平；
- b. 保洁作业后道路、公共广场及附属公共绿地、公共设施无缺陷，呈现本色；
- c. 保洁作业应做到安全、规范、文明、卫生，最大限度减少环境污染和对市民及交通的影响；
- d. 管理部门应针对特殊时段、重大活动、恶劣天气等突发情况制定保洁保障应急预案，做好应急指挥以及管理工作。

(3) 道路保洁质量要求

- a. 路面无各类废弃物，无痰迹、粪便、污水、污物、无明显积尘等；
- b. 人行道侧石、行道树树穴内等无各类废弃物；

- c. 窨井进水口应保持清洁；
- d. 隔栅板沟眼畅通；
- e. 沟底无残留污水、无残积沙土、无明显污迹；
- f. 清道垃圾收集容器、道路两侧的废物箱等环卫设施的外表，无积灰、无污迹、无乱招贴；
- g. 清道垃圾、沿街上门收集垃圾禁止再次落地、污水滴漏。

5.2 公共广场保洁

(1) 公共广场保洁质量要求

- a. 公共广场内各部位整洁，无明显积尘、污水、烟头、纸屑、瓜果皮核、痰迹、粪便及其他污物；
- b. 广场内设施表面清洁，无积尘、油迹、锈迹，标识清晰可见，无乱涂写、乱招贴、乱刻画等。

5.3 河道保洁

(1) 河道保洁质量要求

- a. 水面及坡面应保持基本清洁，水面5000平方米内漂浮物面积累计不超过1平方米，坡面垃圾及时清除。水域保洁所收集的垃圾应进行分类后交付环卫部门处理，宜做到日捞日清。
- b. 保持河坎立面整洁，无垃圾、污渍，河坎立面垃圾、污渍应于 1 日内清理完毕。拦漂设施拦截的漂浮物应做到日产日清。
- c. 河道陆域范围内的建、构筑物立面应无明显污痕、乱贴、乱挂等现象；河道标识等附属设施应无明显污迹；废物箱保持完好、箱体清洁，周围地面应无抛洒残留垃圾。
- d. 防汛通道路面、边沟、下水口、树穴等应保持整洁。

(2) 河道保洁频次要求

2 次/日

(六) 企业养护能力建设

- (1) 人员素质与培训：人员职业资质；人员培训投入。
- (2) 设备与技术装备水平：车辆、船舶等专业设备配备情况；设备维护保养情况。
- (3) 养护作业质量管控：养护作业制度建设；养护质量达标情况。
- (4) 应急响应与处置能力：应急预案编制；应急物资储备；应急队伍建设；

应急响应时间和处置效率；信访件、12345 热线处置情况。

(5) 先进技术应用与制度创新：新技术、新工艺、新材料应用；自动化、智能设备应用；信息化系统应用；企业制度创新。

五、 其他要求

(一) 资质要求

a. 绿化设施设施养护资质要求：无。

b. 道路和交通设施养护资质要求：道路养护从业条件登记证综合养护三级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质。

c. 雨污水设施养护资质要求：排水设施运行维护企业作业能力证明（管道贰类及以上）。

d. 河道养护资质要求：无。

e. 综合保洁资质要求：生活垃圾经营性服务许可证书。

f. 中标单位根据养护设施内容，具有相应的养护、施工资质，配备相适应的养护设备、车辆、船只和场地。

g. 组织养护、施工时必须遵守采购人的规章制度并提供养护人员名单，涉及特殊工种的，必须持证上岗。

h. 各项养护工作应安排专人负责，不得擅自更换负责人。

(二) 办公场所、员工基本生活设施、停车、维保场地和维保设施说明

投标人需承诺若中标，自中标公告发布之日起 5 个工作日内具备办公场所，面积不小于 1000 平方米；道班房不少于 4 座；停车、维保场地和维保设施，面积不小于 2000 平方米；场地需具备符合标准的充电设施。（请在合同签订时附上办公场所及停车场地的产权证明或租赁合同等复印件、相关图片和员工基本生活设施及资源设施的基本信息、相关说明、相关图片等或承诺函）

(三) 作业设备要求

养护必须配备专业的维修养护作业船舶、车辆，提供作业车辆、机具信息汇总表，租赁机具需提供租赁合同。鼓励使用新能源、智能化设备，提高养护效率，降低环境污染。

a. 河湖维修养护：河道养护配置，不少于 4 艘巡查船、不少于 10 艘保洁作业船、不少于 4 辆巡视车、不少于 4 辆载货车。

b. 道路绿化养护：养护小组需具备路面压实、路面切割机、登高车、浇灌车、

皮卡车等设备。

c. 综合保洁：需具备大型清扫车辆不少于 7 辆、大型冲洗车辆不少于 4 辆；小型清扫机具及冲洗机具不少于 17 辆；小型三轮电动机具不少于 70 辆。

(四) 企业组织机构及人员

项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要。项目组人员包括管理人员和一线工人。管理人员必须为本单位职工，总人数应不少于 20 人，包括项目经理、技术员、质量员、安全员、资料员等。项目经理具有不少于 5 年从事养护维修管理经验，技术负责人需具备 5 年以上设施养护技术管理工作经历，并具有相关专业（水利、市政、绿化等）中级以上职业资格或职称，从事养护维修作业的一线工人必须具有相应的操作等级证书。

一线人员配置：

- a. 河湖维修养护一线工人：河道养护人员不少于 20 个人。
- b. 道路交通养护人员数量：道路交通养护人员不少于 40 人。
- c. 绿地养护人员数量：绿化养护人员不少于 160 人。
- d. 雨污水设施养护人员数量：雨污水设施养护人员不少于 16 人。
- e. 综合保洁人员数量：综合保洁人员数量不少于 110 人。

(五) 健全的管理制度和人力资源管理制度

制定相应的服务管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。（请在此提供人力资源管理制度和方案，并附上劳动合同、培训机制、培训记录及相关图片等）

(六) 企业荣誉

请在此提供企业参与各类社会公益工作，有应急运输物资、捐献物资、捐献资金，如：红十字会、慈善基金会等，参与志愿服务、应急处置等，并附上相关荣誉证书复印件等。

(七) 环境保护和文明施工要求：

严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行发包单位关于安全生产，文明施工等要求，承担文明施工措施的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

(八) 投诉处理、应急响应

a. 养护单位负责搭建综合管理框架和养护平台，设置组织机构、热线电话和对外窗口受理点，负责日常养护、日常维修、投诉处理及其他应急风险处置工作。

d. 日常社会化管理需与属地街镇应明确各类部件、事件问题的责任人，形成协同化处置闭环。

b. 落实信息化管理要求，建立养护、建设台账，服从采购人网络在线管理要求，配备信息化设备，进行养护的动态管理。

c. 针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，编制应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容，相关工作落实到位并定期检查。根据属地政府安排应急处置。

(九) 环境保护和文明施工要求

a. 严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律。

b. 严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作。

c. 严格履行发包单位关于安全生产，文明施工等要求，承担文明施工措施的费用。

d. 养护过程中发生因自身安全防范措施不当造成的人员伤亡等事故，由中标单位承担责任。

(十) 项目考核（付款方式）

采购人成立考核小组，根据《嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目季度考核指标》（具体见第四章附件二）对养护实施效果开展绩效评价。

本项目养护经费分为三个部分，分别是日常养护经费（占合同总价 80%）、养护考核经费（占合同总价 10%）、能力建设奖励（占合同总价 10%）。采购人每季度组织养护考核（具体见第四章附件二：表 1 至表 11），支付季度日常养护经费（占合同总价 20%）；并根据季度考核结果支付季度养护考核经费（占合同总价 2.5%）；季度考核不达标的，酌情扣减季度养护考核经费直至扣完。合同期间，采购人每半年组织养护能力建设考评，根据考评结果支付半年能力建设奖励（占合同总价 5%），养护能力建设考评不达标的，酌情扣减半年能力建设奖励直至扣完；乙方须根据甲方能力建设考评要求（具体见第四章附件二：表 12）持续提升企业养护能力，形成半年专题汇报和佐证材料。季度日常养护经费、季度养护

考核经费、半年能力建设奖励（若有），均在完成季度养护考核的次月一并拨付。

季度养护考核分为道路（含桥梁）养护考核、交通四类设施养护考核、候车亭养护考核、公共绿地养护考核、行道树养护考核、公园养护考核、景观灯光养护考核、公厕养护考核、镇村河道养护考核、排水管道养护考核、综合保洁质量检查标准考核。每份考核评分表满分 100 分，80 分考核通过；所有考核评分表总分 ≥ 80 分，当季度综合养护考核通过。考核评分表低于 80 分的，每表每低 1 分，当季度养护考核经费扣减百分之一，直至扣完。

养护能力建设考评满分 100 分，80 分考核通过，每低 1 分，半年能力建设奖励扣除 5%，直至扣完。

六、 服务标准与验收要求

1、 供应商提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

2、 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行。

3、 验收按《嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目季度考核指标》（第四章附件二）执行。

七、 投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、 商务响应文件由以下部分组成：

- （1） 投标函；
- （2） 开标一览表；
- （3） 报价分类明细表；
- （4） 资格条件及实质性要求响应表；
- （5） 与评标有关的投标文件主要内容索引表；
- （6） 投标人关于报价的其他说明（如有）；
- （7） 投标人基本情况简介；
- （8） 投标人与采购项目相关的资质证书（原件复印件加盖红色公章）；
- （9） 法定代表人授权委托书，附法定代表人、被授权人身份证；
- （10） 投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证、

组织机构代码证(如投标人持有的营业执照(或事业单位、社会团体法人证书)为多证合一的,无需另行提供税务登记证、组织机构代码证)(原件复印件加盖红色公章);

(11) 提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及没有重大违法记录的声明;

(12) 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书(如有);

(13) 中小企业声明函(中小企业提供),节能环保、监狱企业、福利企业等方面的证明或证书(如有,提供复印件);

(14) 类似项目的业绩。需提供合同复印件等相关证明并加盖公章,其中合同复印件指合同首页、合同金额页和合同双方盖章页;

(15) 投标人认为可以证明其能力、信誉和信用的的其他材料;

(16) 投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况(如有);

(17) 招标文件附件中规定需要网上提供的其它内容。

2、技术响应文件由以下部分组成:

(1) 重点难点分析及措施;

(2) 服务定位和目标;

(3) 整体服务方案策划及实施方案;

(4) 设施设备配置;

(5) 应急保障方案;

(6) 项目管理组织架构及管理制度;

(7) 项目经理;

(8) 人员配置;

(9) 安全文明措施;

(10) 企业综合能力;

(11) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

3、上传扫描文件要求

投标人应按照招标文件规定提交扫描文件,并按照规定在电子采购平台网上招标投标系统上传其所有资料,文件格式参考第六章投标文件有关格式,所有资质等相关证明材料的原件复印件需加盖红色公章扫描上传。含有公章,防伪标志和底纹类文件(如投标函、营业执照、身份证、认证证书等)应当清晰显示。如因

上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

**附件一：嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护
公共设施清单汇总**

表 1：真新街道综合养护设施量汇总表

序号	项目内容	所属权限	单位	数量	备注
1.1	城市道路	区属	km	9.275	城市道路 9 条，总里程 9.275km，其中道路长度 9.186km
1.1	市政道路	街道	km	13.098	22 条道路，3 座桥梁，不含候车亭
1.2	桥 梁	区属	座	3	桥梁 3 座
1.2	桥 梁	街道	座	3	桥梁 3 座
1.3	四类设施养护	街道	项	1	水泥隔离墩 2430 块，反光柱 649 根
1.4	道路绿化	区属	m ²	24830	道路绿化
1.4	公园	街道	m ²	102140	2 个社区公园 102139.5 m ² ，花卉专项维护 1260 m ²
1.4	口袋公园开放绿地	街道	m ²	9700	3 个口袋公园及单位开放绿地 9700 m ²
1.4	大型绿地	街道	m ²	107275	6 个大型绿地 107275 m ²
1.4	防护绿地	街道	m ²	47917	2 个防护绿地 47917 m ²
1.4	道路街边绿化	街道	m ²	69746	27 个道路街边绿化 69746 m ²
1.4	立体绿化	街道	m ²	2300	3 个立体绿化 2300 m ²
1.4	花坛、花境	街道	m ²	1260	2 个花坛，2 个花境
1.5	真新街道两条道路花厢养护	街道	个	237	2 条道路花厢养护，其中清峪路（花家浜路--新郁路）54 个，铜川路（祁连山南路--定边路）61 组（3 个/组）
1.6	行道树	区属	株	1574	
1.6	行道树	街道	株	2381	
1.7	苏州河沿岸嘉定段景观照明	区级	KW	16.53	总功率 16.53KW 景观灯光维护
1.7	街道景观灯具	街道	盏	793	控制箱 16 个，灯杆数 229 杆，灯盏数 793 盏
1.8	河道养护	街道	米	7302	1 条镇级河道，5 条村级河道，2 条外环水体，河道面积 85242 m ² ，河道绿化面积 17196 m ²
1.9	公交候车亭	街道	座	50	14 条道路共 50 座公交候车亭
1.10	公厕养护（硬件维护）	街道	座	8	仅设施维护

表 1.1: 嘉定区真新街道城市道路设施量清单

区域	序号	道路名称	起讫点	所属(区管/街镇)	道路等级	红线宽度 (M)	路段长度(M)			路段宽度 (M)	车行道										人行道				隔离带 (M)	侧石 (M)	平石 (M)	路名牌 数量	红白杆 (根)	太阳能 警示柱 (根)	最后修成年月	备注												
							道路	桥梁	合计		机动车道				非机动车道				宽度 (M)	面积(M²)			面层类型	宽度 (M)									面积(M²)			面层类型	护栏长度 (M)							
											宽度 (M)	面积(M²)		面层类型	宽度 (M)	面积(M²)		面层类型																										
												道路	桥梁			合计	道路			桥梁	合计																							
真新	1	金沙江路	花家浜路-丰庄路	真新街道(区管)	主干路	40	301	0	301	32	16	4816	0	4816	沥青	3.5*2	2107	0	2107	沥青	3.5*2	2107	0	2107	彩色预制块		1.0*2	1806	1806	4		0	2016年	5年以下										
			丰庄路-新郁路	真新街道(区管)	主干路	40	296	0	296	32	16	4736	0	4736	沥青	3.5*2	2072	0	2072	沥青	3.5*2	2072	0	2072	彩色预制块		1.0*2	1776	1776	4	4	0	2009年	15年以下										
			新郁路-A20跨线桥	真新街道(区管)	主干路	40	672	0	672	40	24.5	16464	0	16464	沥青	3.5*2	4704	0	4704	沥青	2.75*2	3696	0	3696	彩色预制块		1.0*1.0*1.0	5376	5376	9		0	2012年	10年以下										
			小计					1269	0	1269			26016	0	26016			8883	0	8883					7875	0	7875			7	8958	8958	17	4	0									
	2	丰庄路	曹安公路-沪宁高速	真新街道(区管)	支路	24	283	0	283	24	15	5107	0	5107	沥青																						15年以上							
			丰庄北路-新侯路	真新街道(区管)	支路	24	292	28	320	24	15	4380	420	4800	沥青																							2007年12月	15年以下					
			新侯路-清峪路	真新街道(区管)	支路	24	347	0	347	24	15	5205	0	5205	沥青																													
			清峪路-金沙江路	真新街道(区管)	支路	24	322	0	322	24	15	4830	0	4830	沥青																													
	小计					1244	28	1272			19522	420	19942																															
	3	丰庄北路	新郁路-丰庄西路	真新街道(区管)	支路	24	515	0	515	22	15	7725	0	7725	砼																													
	4	丰庄西路	丰庄北路-清峪路	真新街道(区管)	支路	24	330	0	330	24	15	4950	0	4950	沥青																								2006年12月	15年以下				
			清峪路-丰华公路	真新街道(区管)	支路	24	410	0	410	24	15	6150	0	6150	沥青																													
			小计					740	0	740			11100	0	11100																													
	5	花家浜路	延川路-新侯路	真新街道(区管)	支路	20	245	36	281	20	14	3430	504	3934	沥青																									2001年1月	15年以上			
			新侯路-清峪路	真新街道(区管)	支路	20	346	0	346	20	14	4844	0	4844	沥青																													
			清峪路-金沙江路	真新街道(区管)	支路	20	343	0	343	20	14	4802	0	4802	沥青																													
			小计					934	36	970			13076	504	13580																													
	6	清峪路	花家浜路-丰庄路	真新街道(区管)	支路	20	311	0	311	24	15	4976	0	4976	沥青																													
			丰庄路-新郁路	真新街道(区管)	支路	20	298	0	298	24	15	4774	0	4774	沥青																													
			新郁路-丰庄西路	真新街道(区管)	支路	20	382	0	382	24	15	6112	0	6112	沥青																													
			小计					991	0	991			15862	0	15862																													
	7	新侯路	花家浜路-丰庄路	真新街道(区管)	支路	20	290	0	290	24	15	3480	0	3480	砼																													
			丰庄路-新郁路	真新街道(区管)	支路	20	300	0	300	24	15	3600	0	3600	砼																													
			小计					590	0	590			7080	0	7080																													
	8	新郁路	曹安公路-丰庄北路	真新街道(区管)	支路	24	455	25	480	24	15	6775	425	7200	沥青																													
			丰庄北路-新侯路	真新街道(区管)	支路	24	199	0	199	24	15	2985	0	2985	沥青																													
			新侯路-清峪路	真新街道(区管)	支路	24	349	0	349	24	15	5235	0	5235	沥青																													
			清峪路-金沙江路	真新街道(区管)	支路	24	410	0	410	24	15	6150	0	6150	沥青																													
小计							1413	25	1438			21145	425	21570																														
9	祁连山南路	金鼎路-铜川路	真新街道(区管)	次干路	45	380	0	380	35	16	6080	0	6080	沥青																														
		铜川路-曹安路	真新街道(区管)	次干路	45	440	0	440	35	16	7040	0	7040	沥青																														
		曹安路-梅川路	真新街道(区管)	次干路	45	280	0	280	45	24	6720	0	6720	沥青																														
		梅川路-延川路	真新街道(区管)	次干路	45	390	0	390	35	16	6240	0	6240	沥青																														
		小计					1490	0	1490			26080	0	26080																														
区管合计						9186	89	9275			147606	1349	148955																															
1	铜川路	万镇路-双河路	真新街道(街道)	支路	24	289	0	289	24	15	4335	0	4335	沥青																														
		双河路-祁连山南路	真新街道(街道)	支路	24	274	0	274	24	15	4110	0	4110	沥青																														
		祁连山南路-安边路	真新街道(街道)	支路	24	336	0	336	24	15	5040	0	5040	沥青																														
		安边路-靖边路	真新街道(街道)	支路	24	297	0	297	24	15	4455	0	4455	沥青																														
		靖边路-定边路	真新街道(街道)	支路	24	324	0	324	24	15	4860	0	4860	沥青																														
		小计					1520	0	1520			22800	0	22800																														
		曹安路-铜川路	真新街道(街道)	支路	24	325	0	325	24	15	4875	0	4875	水泥砼																														
2	定边路	铜川路-金鼎路	真新街道(街道)	支路	24	225	0	225	24	15	3375	0	3375	沥青																														
		小计					550	0	550			8250	0	8250																														
		曹安路-铜川路	真新街道(街道)	支路	24	325	0	325	24	15	4875	0	4875	水泥砼																														
3	丰庄北路	祁连山南路-延川路	真新街道(街道)	支路	24	332																																						

					540	0	540			8316	0	8316							4644	0	4644			48	1080	1080	4	24				
5	万镇路	梅川路-曹安路	真新街道(街道)	支路	24	426	0	426	24	¥	6816	0	6816	水泥砼					8	3408	0	3408	预制道板、花岗岩		0	852	852	2			1999年	
		曹安路-金汤路	真新街道(街道)	支路	24	248	0	248	24	¥	3968	0	3968	水泥砼					8	1984	0	1984	预制道板		0	496	496	2			1999年	
		金汤路-铜川路	真新街道(街道)	支路	24	246	0	246	24	¥	3936	0	3936	水泥砼					8	1968	0	1968	预制道板		0	492	492	2			1999年	
		铜川路-金鼎路	真新街道(街道)	支路	24	435	0	435	24	¥	6960	0	6960	水泥砼					8	3480	0	3480	预制道板		0	870	870	2			1999年	
		小 计				1355	0	1355			21680	0	21680							10840	0	10840			0	2710	2710	8				
6	金鼎路	万镇路-双河路	真新街道(街道)	支路	24	313	0	313	24	15.4	4820.2	0	4820.2	水泥砼	0	0	0	0	8.6	2691.8	0	2691.8	同质砖		120	626	626	2	0		2002年	
		双河路-祁连山南路	真新街道(街道)	支路	24	257	0	257	24	15.4	3957.8	0	3957.8	水泥砼	0	0	0	0	8.6	2210.2	0	2210.2	同质砖		80	514	514	2	0		2002年	
		定边路-东栅桥北路	真新街道(街道)	支路	24	274	0	274	24	9	2466	0	2466	沥青	4	1096	0	1096	沥青	9	2466	0	2466	同质砖		508	548	548	2	¥	2008年	
		东栅桥北路-潼关路	真新街道(街道)	支路	24	366	0	366	24	9	3294	0	3294	沥青	4	1464	0	1464	沥青	9	3294	0	3294	同质砖		692	732	732	2	4		2008年

表 1.1: 嘉定区真新街道城市道路设施量清单

区域	序号	道路名称	起讫点	所属(区管/街镇)	道路等级	红线宽度	路段长度(M)			路段宽度	车行道								人行道				隔离带	侧石	平石	路名牌	数量	红白杆	太阳能警示柱	最后修建年月	备注									
											机动车道				非机动车道				宽度	面积(M²)												面层类型	宽度	面积(M²)			面层类型	护栏长度		
							(M)	道路	桥梁		合计	(M)	道路	桥梁	合计	面积(M²)	面积(M²)	面积(M²)		(M)	道路	桥梁												合计	(M)	道路			桥梁	合计
			小 计			1210	0	1210			14538	0	14538			2560	0	2560			10662	0	10662			1400	2420	2420	8	23										
	7	双河路	金汤路-金鼎路	真新街道(街道)	支路	20	395	0	395	20	12	4740	0	4740	水泥砼						8	3160	0	3160	同质砖、预制道板		40	790	790	3		1998年								
			小 计			395	0	395			4740	0	4740									3160	0	3160		40	790	790	3											
	8	靖边路	铜川路-金鼎路	真新街道(街道)	支路	24	290	0	290	24	15.4	4466	0	4466	水泥砼						8.6	2494	0	2494	同质砖、预制道板		600	580	580	2	23	2002年								
			小 计			290	0	290			4466	0	4466									2494	0	2494		600	580	580	2	23										
	9	金汤路	万镇路-铜川路	真新街道(街道)	支路	20	485	0	485	20	12	5820	0	5820	水泥砼						8	3880	0	3880	同质砖			970	970	2		1999年								
			小 计			485	0	485			5820	0	5820									3880	0	3880			970	970	2											
	10	安边路	曹安路-铜川路	真新街道(街道)	支路	20	390	0	390	20	12	4680	0	4680	水泥砼						8	3120	0	3120	同质砖		60	780	780	2	4	2001年								
			小 计			390	0	390			4680	0	4680									3120	0	3120		60	780	780	2	4										
	11	吉镇路	梅川路-绥一路	真新街道(街道)	支路	20	244	0	244	20	14	3416	0	3416	水泥砼						6	1464	0	1464	同质砖		30	488	488	2	4	1997年								
			绥一路-延川路	真新街道(街道)	支路	20	206	0	206	20	14	2884	0	2884	水泥砼						6	1236	0	1236	同质砖		30	412	412	0		1997年								
			小 计			450	0	450			6300	0	6300									2700	0	2700		60	900	900	3	4										
	12	延川路	丰庄北路-花家浜路	真新街道(街道)	支路	20	214	0	214	20	14	2996	0	2996	沥青						6	1284	0	1284	同质砖		60	428	428	2	0	1998年								
			花家浜路-祁连山南路	真新街道(街道)	支路	20	270	0	270	20	14	3780	0	3780	沥青						6	1620	0	1620	同质砖		100	540	540	2		1998年								
			小 计			484	0	484			6776	0	6776									2904	0	2904		160	968	968	3	2										
	13	金沙江支路	棕榈路-新郁路	真新街道(街道)	支路	20	232	0	232	14	9	2088	0	2088	沥青						5	1160	0	1160	同质砖		0	464	464	2	0	2002年								
			新郁路-西浜	真新街道(街道)	支路	20	134	8.8	142.8	14	9	1206	61.6	1267.6	沥青、水泥砼						5	670	17.6	687.6	同质砖、水泥砼	18	120	285.6	285.6	6		2002年								
			小 计			366	8.8	374.8			3294	61.6	3355.6									1830	17.6	1847.6		18	120	749.6	749.6	3	6									
	14	绥一路	金沙江路-金沙江支路	真新街道(街道)	支路	12	260	0	260	12	7	1820	0	1820	沥青						5	1300	0	1300	同质砖			520	520	2	8	1998年								
			小 计			260	0	260			1820	0	1820									1300	0	1300			520	520	2	8										
	15	新郁路	金沙江路-金沙江支路	真新街道(街道)	支路	24	185	0	185	24	15	2775	0	2775	沥青						9	1665	0	1665	花岗岩		300	370	370	2	24	1998年								
			小 计			185	0	185			2775	0	2775									1665	0	1665		300	370	370	2	24										
	16	丰庄路	沪宁高速-丰庄北路	真新街道(街道)	支路	32	145	0	145	29.5	17	2465	0	2465	水泥砼						12.5	1812.5	0	1812.5	同质砖		300	290	290			1998年								
			小 计			145	0	145			2465	0	2465									1812.5	0	1812.5		300	290	290												
	17	潼关路	金鼎路-界河	真新街道(街道)	支路	24	450	0	450	24	9	4050	0	4050	沥青	4	1800	0	1800	沥青	9	4050	0	4050	同质砖		920	900	900	3	18	2008年								
			小 计			450	0	450			4050	0	4050			1800	0	1800				4050	0	4050		920	900	900	3	18										
	18	丰华路	丰庄西路-江桥	真新街道(街道)	支路	20	630	344	974	17	12	7560	2752	10312	水泥砼						5	3150	688	3838	花岗岩、水泥	688	370	1260	1948	2	8	1987年								
			小 计			630	344	974			7560	2752	10312									3150	688	3838		688	370	1260	1948	2	8									
	19	丰江路	栅桥新村-曹安路	真新街道(街道)	支路	15	185	0	185	12	12	2220	0	2220	沥青						15	277.5	0	277.5	水泥			370	370	3		1987年								
			小 计			185	0	185			2220	0	2220									277.5	0	277.5			370	370	3											
	20	丰西路	栅桥新村-西栅桥路	真新街道(街道)	支路	12	202	0	202	12	8	1616	0	1616	沥青						4	808	0	808	同质砖		200	404	404	2		2010年								
			小 计			202	0	202			1616	0	1616									808	0	808		200	404	404	2											
	21	米市路	梅川路-曹安路	真新街道(街道)	支路	6	317	0	317	6	6	1902	0	1902	沥青						2	240	0	240	花岗岩			634	634			1992年								
			小 计			317	0	317			1902	0	1902									240	0	240			634	634												
	22	西栅桥路	丰华路-曹安路	真新街道(街道)	支路	12	1406	0	1406	12	12	16872	0	16872	沥青												2812	2812	6											
			小 计			1406	0	1406			16872	0	16872														2812	2812	6											
	街道合计						12713	384.8	13097.8			167308	3325.6	170633.6			4360.0	0.0	4360.0			85351	961.6	86312.6		766.0	7698	25507.6	26195.6	79	352									

表 1.2: 嘉定区真新街道城市桥梁、桥涵设施量清单

序号	桥梁(桥涵)名称	所属(区管/街镇)	所在道路	跨越河流名称	耐久性	结构型式	总长度	桥坡护栏(米)	跨数	宽度(米)			总面积	设计载重能力	建造年月	备注
										合计	车行道	人行道				
1	花家浜路桥	真新街道(区管)	花家浜路	虬江河	永久	梁	36		3	20	14	6	720	汽-20	2003-05	
2	丰庄路桥	真新街道(区管)	丰庄路	虬江河	永久	梁	28		3	20	15	5	560	汽-20	1994-12	
3	定边路桥	真新街道(区管)	新郁路	虬江河	永久	梁	25		3	24	17	7	600	汽-20	2005-12	
1	丰庄北路桥	真新街道(街道)	丰庄北路	西虬江		空心板桥	60		3	24.5	15	2*4.5		汽-30		20+20+20
2	丰庄路桥	真新街道(街道)	丰华路	西虬江		空心板桥	298		13	11.5	9	2*1.0		汽-10		5*22+4*25+4*22
3	金沙江支路桥	真新街道(街道)	金沙江支路	西浜		T梁	8		1	9.8	7	2*1.2		汽-40		8

表 1.4 : 嘉定区真新街道管绿化设施量清单

序号	养护项目	养护区域	所属(区管/街镇)	养护面积(平方米)	养护等级	备注
1	真新区域绿化	丰庄路(丰庄北路-金沙江路)	真新街道(区管)	1729	二级绿地	
2		花家浜(清峪路-延川路)	真新街道(区管)	4200	三级绿地	
3		新郁路(丰庄北路-清峪路)	真新街道(区管)	1545	三级绿地	
4		金沙江路(花家浜路-新郁路)	真新街道(区管)	1896		
5		清峪路(花家浜路-丰庄西路)	真新街道(区管)	59		
6		金沙江西路(新郁路-外环跨线桥)	真新街道(区管)	3040		
7		丰庄西路(丰庄北路-清峪路)	真新街道(区管)	624		
8		祁连山南路(延川路-金鼎路)	真新街道(区管)	9100		
9		轨交13号线丰庄站(新郁路-外环跨线桥)	真新街道(区管)	2637		
—	区管合计			24830		
1	社区公园	金沙公园	真新街道(街道)	40004	社区公园	含公园保安、厕所保洁、厕所耗材、水电费
2		栅桥公园	真新街道(街道)	62135.5		含公园保安、厕所保洁、厕所耗材、水电费
3	口袋公园、街心花园、单位附属绿地开放共享	真趣园(铜川路靖边路东北角)	真新街道(街道)	4750	一级	
4		嘉泰园(吉镇路(梅川路-绥一路)西侧)	真新街道(街道)	4000		
5		栅桥公园北侧三角地块(含城运中心北侧通道两侧绿化及曹安商圈党群服务中心周边绿化、花箱)	真新街道(街道)	950		
6		双河绿地(嘉利坊北侧)	真新街道(街道)	39000	二级(新)	

7	大型绿地	嘉美绿地(嘉美坊北侧)	真新街道(街道)	28875	二级	
8		真新粮食交易市场北侧(米市场北侧)	真新街道(街道)	5000	三级	
9		三元及地(三元及地南侧)	真新街道(街道)	13300		
10		振鑫花园(一、二期)(小区北侧)	真新街道(街道)	15500		
11		志能新苑(小区北侧)	真新街道(街道)	5600		
12	防护绿地	沪宁高速两侧(万镇路--新郁路)	真新街道(街道)	22917	防护绿地	
13		外环 25 米林带(丰华路桥下)	真新街道(街道)	25000		
14		外环西侧曹安公路(匝道口景观绿地)	真新街道(街道)	1000	一级	2024 年新增, 另外签订合同, 2024 年养护费用为 2024 年 7 至 12 月半年期养护费
15		外环西侧曹安公路(道路两侧绿化带及机动车中央隔离带)	真新街道(街道)	1800	二级	2024 年新增, 另外签订合同, 2024 年养护费用为 2024 年 7 至 12 月半年期养护费
16		铜川路(靖边路-祁连山南路段及轨交 14 号线定边路站、真新新村站地铁口)	真新街道(街道)	2530	二级(新)	
17		新郁支路(新郁路丰庄路段北侧)	真新街道(街道)	1227		
18		丰庄农贸市场(丰庄路西侧)	真新街道(街道)	1239		
19		丰庄西路 433 弄围墙南侧(丰庄西路 433 弄)	真新街道(街道)	500	二级	
20		曹安路(好美家西南两侧)	真新街道(街道)	1150		
21		曹安路(易初莲花西南两侧)	真新街道(街道)	1671		

22	道路绿化、街边绿地	曹安路(东方汽配城东南侧)	真新街道 (街道)	950	三级	
23		曹安路(外环线-万镇路两侧)	真新街道 (街道)	32140		
24		铜川路(嘉利坊门口东侧)	真新街道 (街道)	120		
25		铜川路(嘉利坊门口西侧)	真新街道 (街道)	260		
26		铜川路(嘉美坊门口两侧)	真新街道 (街道)	216		
27		铜川路(嘉善坊门口两侧)	真新街道 (街道)	110		
28		双河路(嘉利坊西侧)	真新街道 (街道)	780		
29		吉镇路(小金元西侧)	真新街道 (街道)	100		
30		梅川路(嘉泰花园两侧)	真新街道 (街道)	800		
31		梅川路(梅川路桥西南侧)	真新街道 (街道)	350		
32		梅川路(金元坊南侧)	真新街道 (街道)	350		
33		梅川路(真南小区门口)	真新街道 (街道)	200		
34		丰庄路(振鑫二期门口绿地)	真新街道 (街道)	1253		
35		新郁路(新郁路桥两侧)	真新街道 (街道)	700		
36		丰华路(道路两侧\丰庄西路延伸段两侧)	真新街道 (街道)	2000		
37		小滨河(都市港湾-丰庄西路)	真新街道 (街道)	4200		

38		金鼎路、潼关路(定边路以西)	真新街道(街道)	11800		
39		潼关路车站东侧	真新街道(街道)	1980		
40		三个加油站(曹安路、祁连山南路、金沙江路)	真新街道(街道)	320		
41	立体绿化	铜川路立体绿化(嘉福坊-祁连山南路北侧)	真新街道(街道)	650	二级(新)	
42		双河绿地安吉拉月季(防护栏 650 米)	真新街道(街道)	1000		
43		丰庄菜场安吉拉月季(墙体边 300 米)	真新街道(街道)	650		
44	花卉专项维护	新郁路西侧花坛花境(清峪路-丰庄北路)	真新街道(街道)	200		托底对花坛花境花卉进行 更换及养护
45		金沙公园圆形花坛	真新街道(街道)	60		
46		曹安公路外环高速两侧花坛花境	真新街道(街道)	800		
47		曹安公路万镇镇路口花坛	真新街道(街道)	200		
48	防台防汛抢险工作应急处置	对全辖区的防台防汛工作进行托底应急处置,包括住宅小区、商业广场等养护范围外区域,确保强降雨、台风等自然灾害来临后,迅速有效地处置应对,最大程度降低造成的损失和影响,保障群众的人身和财产安全	真新街道(街道)	/		公园内抢险工作由各自养护单位落实处置,全辖区抢险工作由公共绿地及行道树养护单位托底处置
49	水电费	每月及时缴纳公园、绿地内产生的水电费用,包括人大阵地、政协阵地等各类服务用房,以及办公管理用房、配套用房、景观照明、监控等设施设备的产 生的水、电费用	真新街道(街道)	/		由养护单位每月缴纳
二	街道合计			340338		

表 1.5：嘉定区真新街道两条道路花厢养护设施量清单

序号	路段名	所属（区管/街镇）	数量	备注
1	清峪路（花家浜路--新郁路）	真新街道（街道）	54 个	
2	铜川路（祁连山南路--定边路）	真新街道（街道）	61 组	 每组为 1 个大+2 个小组

表 1.6: 嘉定区真新街道绿化设施量清单 (行道树)

序号	养护区域	所属(区管/街镇)	行道树树种	等级/规格	数量(株)	备注
1	清峪路 (花家浜路—丰庄西路)	真新街道(区管)	悬铃木	30-39	70	
2		真新街道(区管)	悬铃木	40 以上	75	
3	延川路 (花家浜路—丰庄北路)	真新街道(区管)	朴树	20-29	44	
4		真新街道(区管)	朴树	30-39	22	
5	新侯路(新郁路—花家浜路)	真新街道(区管)	悬铃木	30-39	59	
6		真新街道(区管)	香樟	20-29	26	
7		真新街道(区管)	香樟	30-39	50	
8	新郁路 (金沙江路—丰庄北路)	真新街道(区管)	悬铃木	30-39	96	
9		真新街道(区管)	香樟	10-19	13	
10		真新街道(区管)	香樟	20-29	30	
11	丰庄西路 (丰庄北路—清峪路)	真新街道(区管)	悬铃木	30-39	149	
12	丰庄北路 (祁连山路—丰庄西路)	真新街道(区管)	香樟	10-19	60	
13		真新街道(区管)	香樟	20-29	151	
14	金沙江路 (花家浜路—A20 桥)	真新街道(区管)	香樟	10-19	211	
15	丰庄路 (丰庄北路—金沙江路)	真新街道(区管)	悬铃木	30-39	46	
16		真新街道(区管)	悬铃木	20-29	70	
17		真新街道(区管)	香樟	20-29	43	
18	祁连山南路 (延川路-金鼎路)	真新街道(区管)	香樟	20-29	201	
19		真新街道(区管)	悬铃木	20-29	103	
20		真新街道(区管)	悬铃木	30-39	55	
—	区管合计				1574	
1	铜川路(万镇路-定边路)	真新街道(街道)	香樟	20-29	310	
2	铜川路(万镇路-定边路)	真新街道(街道)	纳塔栎	10-19	189	
3	双河路金汤路(万镇路-金鼎路)	真新街道(街道)	香樟	30-39	355	
4	安边路(曹安路-铜川路)	真新街道(街道)	香樟	30-39	84	

表 1.6: 嘉定区真新街道绿化设施量清单 (行道树)

序号	养护区域	所属 (区管/街镇)	行道树树种	等级/规格	数量 (株)	备注
5	丰庄路(曹安路-丰庄北路)	真新街道 (街道)	香樟	30-39	69	
6	靖边路(铜川路-高压走廊)	真新街道 (街道)	香樟	20-29	42	
7	定边路(曹安路-高压走廊)	真新街道 (街道)	香樟	20-29	113	
8	吉镇路(梅川路-米市场)	真新街道 (街道)	女贞	20-29	22	
9	梅川路(万镇路-祁连山路)	真新街道 (街道)	悬铃木	30-39	85	
10	绥一路(吉镇路-祁连山南路)	真新街道 (街道)	香樟	40 以上	44	
11	绥一路(吉镇路-祁连山南路)	真新街道 (街道)	悬铃木	30-39	20	
12	新郁路(丰庄北路-商城环路)	真新街道 (街道)	香樟	30-39	37	
13	新郁路(清峪路-金沙江支路)	真新街道 (街道)	香樟	20-29	143	
14	丰庄西路(清峪路-丰华公路)	真新街道 (街道)	悬铃木	40 以上	67	
15	丰华公路(丰庄西路-新槎浦桥)	真新街道 (街道)	香樟	20-29	13	
16	清峪路 (都市港湾门面前侧)	真新街道 (街道)	香樟	20-29	20	
17	曹安路两侧	真新街道 (街道)	香樟	30-39	318	
18	曹安路国际商铺	真新街道 (街道)	朴树	20-29	162	
19	金鼎路潼关路	真新街道 (街道)	香樟	20-29	288	
二	街道合计				2381	

表 1.7: 嘉定区真新街道景观照明日常维护项目设施量清单

序号	设施类别	所属（区管/街镇）	设施名称	规格型号	单位	数量	功率 (W)	总功率 (KW)
1	配套设施	真新街道（区管）	电线管	PE25	米	2193		
2		真新街道（区管）						
3		真新街道（区管）	电线管	PE32	米	2696		
4		真新街道（区管）	电线管	PE100	米	710		
5		真新街道（区管）	电力电缆	YJV5*16	米	295		
6		真新街道（区管）	电力电缆	ZA-YJV5*4	米	6388		
7		真新街道（区管）	电力电缆	RVV2*4	米	2657		
8		真新街道（区管）	控制电缆	屏蔽超五类网线	米	1099		
9	电气控制设施	真新街道（区管）	智能控制箱		只	1		
10		真新街道（区管）	变压器控制箱		只	29		
11		真新街道（区管）	电表箱		只	1		
12		真新街道（区管）	配电箱		只	1		
13	灯具设	真新街道（区管）	庭院灯	LED 30W 4000KAC220V 60 IP65 ON/OFF	套	62	30	1.86
14		真新街道（区管）	草坪灯	LED 10W 4000K AC220V 60 ON/OFF IP66	米	50	10	0.5
15		真新街道（区管）	LED 照树灯	LED 25W 3000K AC220V 30 IP66 ON/OFF	米	63	25	1.58
16		真新街道（区管）		LED 18W/m 3000K				
17		真新街道（区管）	LED 洗墙灯	LED 18W/m 3000K DC24V 10*60 IP66 ON/OFF	米	18	18	0.32

表 1.7: 嘉定区真新街道景观照明日常维护项目设施量清单

序号	设施类别	所属(区管/街镇)	设施名称	规格型号	单位	数量	功率(W)	总功率(KW)
18	灯具设施	真新街道(区管)	LED 洗墙灯	LED 24W/m 3000K DC24V 10*60 IP66 ON/OFF	米	18	24	0.43
19		真新街道(区管)	LED 地埋灯	LED 6W 3000K DC24 V30 IP67 ON/OFF	套	6	6	0.04
20		真新街道(区管)	LED 防水壁灯	LED 3+3W 4000K DC24V 8+4 IP66 DMX512 控制	套	40	6	0.24
21		真新街道(区管)	LED 台阶灯带	LED 6W/m 4000K DC24V 120 IP66 ON/OFF	米	654	6	3.92
22		真新街道(区管)	LED 栏杆灯带	LED 10W/m 4000K DC24V 120 IP66 ON/OFF	米	764	10	7.64
一	苏州河沿岸(真新街道段) 景观照明		区域功率合计					16.53
1	飞碟灯、绿化照明灯	真新街道(街道)	景观灯	LED 射灯	套	254	50	12.7
2	飞碟灯、绿化照明灯	真新街道(街道)	景观灯	卤素射灯	套	56	100	5.6
3	飞碟灯、绿化照明灯	真新街道(街道)	景观灯	低圆柱灯	套	254	8	2
4	飞碟灯、绿化照明灯	真新街道(街道)	景观灯	高圆柱灯	套	213	70	14.91
5	飞碟灯、绿化照明灯	真新街道(街道)	景观灯	高杆灯	套	16	400	6.4
二	嘉定区真新街道景观灯照明		区域功率合计					41.61

表 1.8: 嘉定区真新街道河湖养护设施量清单

序号	水体编码	水体名称	所属（区管/街镇）	等级	是否跨镇	养护长度（米）	养护面积（平方米）	堤防护岸（米）		防汛通道（平方米）	绿化（平方米）	景观设施（处）	栏杆（米）	拦截设施（处）	截流设施（处）	纳米机（台）	曝气设备（台）	河边除污设施（处）	箱涵、管涵（个）	标牌（块）	水质维护设施（个）
								直立式	斜坡式												
1	JD132	西虬江	真新街道（街道）	区级	是	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
2	JD143	建丰河	真新街道（街道）	镇级	是	2070	21600	3073.6	670.4	230	2405.9	-	2860.5	3	4	1	-	1	4	2	1
3	JD341	小浜河	真新街道（街道）	村级	否	1970	23824	2644	864	-	2394.4	-	2544.3	3	-	-	-	-	7	3	-
4	JD401	劈洪浜	真新街道（街道）	村级	否	654	6147	411	-	416	2271.5	-	845.5	1	1	1	-	-	3	2	1
5	JD402	栅桥江	真新街道（街道）	村级	否	968	13802	2068	344	-	5835.3	-	564	-	-	1	-	-	-	1	1
6	JD1834	老江	真新街道（街道）	村级	是	511	6658	556	349	-	2129.1	-	103	-	-	-	3	1	1	3	3
7	JD1838	西浜	真新街道（街道）	村级	是	832	10275	2960	257.2	787	1711.0	-	1044.7	2	-	-	-	-	-	3	-
8	JDw27	外环水体	真新街道（街道）	/	否	158	1834	158	-	-	149.0	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-
9	19 新增 JD059	外环水体	真新街道（街道）	/	否	139	1102	139	-	-	300.0	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-
合计						7302	85242	12010	2485	1433	17196	0	7976	9	7	3	3		15	14	6

表 1.9: 真新街道候车亭设施量清单

序号	站名	所属（区管/街镇	途经线路	所在道路	候车亭类型	数量	车向	备注
1	丰庄路	真新街道（街道）	717.808.948.120 6	丰庄路		9	南北	
2	丰北路	真新街道（街道）	837.嘉定 113	丰庄北路		3	东西	
3	丰西路	真新街道（街道）	717, 嘉定 113	丰庄西路		3	南北	
4	新郁路	真新街道（街道）	嘉定 104.鉴定 65	新郁路		3	南北	
5	曹安路	真新街道（街道）	1206.561.717.80 8.826.947.	曹安路		7	东西	
6	铜川路	真新街道（街道）	743、808, 嘉定 113	铜川路		8	东西	
7	金鼎路	真新街道（街道）	743、嘉定 104、 嘉定 113	金鼎路		3	东西	
8	万镇路	真新街道（街道）	827, 嘉定 113	万镇路		4	南北	

表 1.9: 真新街道候车亭设施量清单

序号	站名	所属（区管/街镇	途经线路	所在道路	候车亭类型	数量	车向	备注
9	清峪路	真新街道（街道）	121.765	清峪路		2	东西	
10	梅川路	真新街道（街道）	837、948、嘉定 113	梅川路		2	东西	
11	定边路	真新街道（街道）	743	定边路		1	东西	
12	祁南路	真新街道（街道）	1206.808	祁连山南路		3	东西	
13	金江路	真新街道（街道）	158.67.94	金沙江路		1	东西	
14	金西路	真新街道（街道）	158.嘉定 104	金沙江西路		1	东西	
一	合 计					50		

表 1.10: 嘉定区真新街道公厕设施量清单

序号	公厕名称	地址	公共厕所类型	公共厕所等级	公共厕所面积	公厕基本信息																				倒粪口(个)	服务时间						
						工具间(m²)	休息室(m²)	男厕			女厕		通用卫生间数	第三卫生间数	无障碍设施数 注：厕间指单独一间房		拖把池数	洗手池数	烘手器数	格栅井数	灯具数	自动取纸机数	是否提供热水洗手	是否有一键呼救器	是否安装智慧系统			污物(水) 处置类型(属于的 √)					
								男蹲位数	男座位数	男站位数	女蹲位数	女座位数			厕间(间)	厕位(个)												纳入市政网管(污水)			未纳入市政网管		
																												化粪池(三隔池)	化粪池(无三隔池)	直排	环卫抽运	化粪池(三隔池)	化粪池(无三隔池)
1	金沙公园旁公厕	丰庄路 65号	固定式	一类	75	5	6	3	1	4	5	1	0	1	1	9	2	6	2	16	23	2	是	是	否	√						1	24
2	沪宁高架下公厕	丰庄路 536号	固定式	二类	128	0	8	6	1	6	6	1	0	0	1	0	2	5	2	21	18	0	是	是	否	√						1	15
3	定边路公厕	定边路 130号	固定式	一类	82	0	8	3	1	3	6	1	0	0	0	2	2	4	2	16	12	2	是	是	否	√						1	24
4	双河路公厕	双河路 382号	固定式	二类	66	0	10	3	1	4	5	0	0	0	1	0	2	5	2	14	12	0	是	是	否	√						1	15
5	大润发公厕	大润发超市停车场	固定式	二类	76	0	6	5	1	7	11	2	0	1	0	2	2	5	2	29	32	0	是	是	否	√						1	15
6	新郁路公厕	新郁路 567号	固定式	二类	54	0	5	3	1	3	3	1	0	0	0	2	2	4	2	13	15	0	是	是	否	√						1	15
7	丰庄西路公厕	丰庄西路 384号	固定式	二类	78	5	10	4	1	5	6	1	0	1	0	2	2	6	2	20	12	0	是	是	否	√						1	15
8	苏州河公厕	苏州河步道	固定式	二类	15	无	4	2	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	5	6	0	是	否	否	√						1	15

表 2：嘉定镇街道综合养护设施量汇总表

序号	项目内容	所属权限	单位	数量	备注
2.1	城市道路	区属	km	25.32	城市道路 32 条，总里程 25.32km，其中道路长度 24.49km
2.1	城市道路	街道	km	1.221	8 条市政道路，总里程 1.221km
2.2	桥梁	区属	座	59	桥梁 59 座
2.3	四类设施养护	区属	项	1	标志板、标线等
2.4	公园	区属	m ²	40011	4 座社区公园（不含紫藤公园）
2.4	口袋公园	区属	m ²	11400	2 座口袋公园
2.4	道路绿化	区属	m ²	53251	
2.4	花坛花境	区属	m ²	269	
2.4	环城河内圈绿地	区属	m ²	37782	
2.4	街道绿化	街道	m ²	118585	含 2 座公园 14510 m ² ，道路绿地 63787 m ² ，其他绿带绿地 40288 m ²
2.5	行道树	区属	株	1993	
2.5	行道树	街道	株	2993	
2.6	嘉定环城河内圈步道保洁	区属	m ²	25916	非上海大学区域（保安、保洁、保绿、设施维护）；
2.7	嘉定老城区景观照明日常维护	区级	KW	373.93	共 655.896KW 景观灯光维护
2.7	环城河一、二期及百联景观照明	区级	KW	58.62	
2.7	环城河步道（内外圈）景观照明	区级	KW	223.346	
2.8	雨水管	街道	米	2256	雨水管道 2256 米，连管 370 米，窨井 81 座，进水口 122 座
2.9	污水管	街道	米	1598	污水管道 1598 米，窨井 62 座

		小 计			96.1	32	99.3			6410	224	6634							4443	160	4603			1916		8						
21	南下塘街	博乐广场-塔城路	嘉定镇街道(区管)	支路		121	0	121	6	3.8	459.8	0	459.8	石材					19	230	0	230	青砖		236				2008年	15年以下		
22	人民街	城中路-梅园路	嘉定镇街道(区管)	支路	12	417	0	417	10	7	2842	0	2842	S板					3	1056	0	1056	S板		660		2					
		梅园路-西大街	嘉定镇街道(区管)	支路	12	315.3	11.7	327	9.5	7	2177.8	111.2	2289	S板					2.5	800.4	17.6	818	S板		422		2					
		小 计				732.3	11.7	744			5019.8	111.2	5131							1856.4	17.6	1874			1082		4					
23	西大街	西门吊桥-项泾桥	嘉定镇街道(区管)	支路	12	186.7	4.3	191	6.6	6.6	905.9	30.1	936	弹街													4					
		项泾桥-侯黄桥	嘉定镇街道(区管)	支路	12	729	0	729	4.5	4.5	3263	0	3263	弹街														2				
		小 计				915.7	4.3	920			4168.9	30.1	4199														6					
		清河路-垃圾房	嘉定镇街道(区管)	支路		143	0	143	3.7	3.7	529	0	529	长方石																		

表 2.2: 嘉定区嘉定镇道路桥梁设施量清单

序号	桥梁(桥涵)名称	所属(区管/街镇)	所在道路	跨越河流名称	耐久性	结构型式	总长度	桥孔栏杆	桥坡护栏	跨数	宽度(米)			总面积	设计载重能力	建造年月	备注
								(米)	(米)		合计	车行道	人行道				
1	宝庆桥	嘉定镇街道(区管)	东大街	横沥河	永久	拱	10.0			1	6.3	6.3	0.0	63.0	汽-10	1963-10	
2	北门吊桥	嘉定镇街道(区管)	北大街	北环城河	永久	梁	30.0			3	12.0	7.0	5.0	360.0	汽-10	1964-01	
3	仓场路桥	嘉定镇街道(区管)	仓场路	环城河	永久	梁	48.0		150.0	3	20.0	15.0	5.0	960.0	汽-20	1993-05	
4	察院桥	嘉定镇街道(区管)	察院弄	练祁河	永久	拱	10.0			1	3.7	3.7	0.0	37.0	人行		
5	澄清桥	嘉定镇街道(区管)	北下塘街	横沥河	永久	拱	11.4			1	3.5	0.0	3.5	39.9	人行		
6	德富桥	嘉定镇街道(区管)	中下塘街	横沥河	永久	拱	8.9			1	3.5	0.0	3.5	31.2	人行		
7	登龙桥	嘉定镇街道(区管)	南大街	练祁河	永久	拱	14.4			1	6.4	0.0	6.4	92.2	人行	1998-11	
8	登云桥	嘉定镇街道(区管)	西城河南街	练祁河	永久	梁	26.0			1	10.0	7.0	3.0	260.0	汽-10	1974-01	
9	电视塔桥	嘉定镇街道(区管)	塔城路	赵泾河	永久	梁	26.6			3	30.0	22.0	8.0	798.0	汽-20	1985-05	
10	东门吊桥	嘉定镇街道(区管)	东大街	东环城河	永久	梁	48.0	12.0		3	12.0	7.0	5.0	576.0	汽-10	1966-06	
11	高昌路桥	嘉定镇街道(区管)	高昌路	拔船港	永久	梁	24.8		99.0	3	20.2	12.2	8.0	501.0	汽-20	1994-01	
12	关刀河桥	嘉定镇街道(区管)	金沙路	关刀河	永久	梁	8.6			1	20.0	11.0	9.0	172.0	汽-20	1990-04	
13	管家弄桥	嘉定镇街道(区管)	启良路	东清镜圹	永久	梁	10			1	16.0	7.0	9.0	160.0	城-B	2013-12	
14	果品桥	嘉定镇街道(区管)	启良路	东清镜圹	永久	梁	7.0			1	7.0	7.0	0.0	49.0	汽-10	1996-08	
15	红房子桥	嘉定镇街道(区管)	中下塘街	练祁河	永久	梁	16.5			1	3.2	3.2	0.0	52.8	汽-10	1983-01	
16	回春桥	嘉定镇街道(区管)	李家弄	横沥河	永久	梁	11.0			1	4.0	4.0	0.0	44.0	人行		
17	汇龙桥	嘉定镇街道(区管)	塔城路	横沥河	永久	梁	14.4			1	30.0	22.0	8.0	432.0	汽-20	1991-07	

表 2.2: 嘉定区嘉定镇道路桥梁设施量清单

序号	桥梁(桥涵)名称	所属(区管/街镇)	所在道路	跨越河流名称	耐久性	结构型式	总长度	桥孔栏杆	桥坡护栏	跨数	宽度(米)			总面积	设计载重能力	建造年月	备注
								(米)	(米)		合计	车行道	人行道				
18	集仙桥	嘉定镇街道(区管)	金沙路	练祁河	永久	梁	8.6			1	19.6	10.7	8.9	172.0	汽-20	1990-12	
19	济川桥	嘉定镇街道(区管)	东大街	练祁河	永久	拱	10.5			1	3.2	0.0	3.2	33.5	人行		
20	聚星桥	嘉定镇街道(区管)	无	横沥河	永久	拱	14.0			3	3.3	0.0	3.3	46.2	人行	2006-05	
21	李园桥	嘉定镇街道(区管)	金沙路	北环城河	永久	梁	38.6		426.0	3	16.0	10.5	5.5	617.9	汽-20	1988-01	
22	嚜北桥	嘉定镇街道(区管)	城中路	北环城河	永久	梁	32.6		60.0	3	29.0	24.0	5.0	978.0	汽-20	1998-04	
23	嚜东桥	嘉定镇街道(区管)	塔城路	东环城河	永久	梁	36.7		63.0	3	30.0	22.0	8.0	1101.0	汽-15	2014-12	
24	嚜南桥	嘉定镇街道(区管)	城中路	南环城河	永久	梁	37.6		96.0	3	29.0	24.0	5.0	1127.4	汽-20	1991-09	
25	嚜西桥	嘉定镇街道(区管)	塔城路	西城河	永久	梁	78.4		490.0	6	30.0	22.0	8.0	2399.0	汽-20	2013-11	
26	洛阳桥	嘉定镇街道(区管)	梅园路	西库泾	永久	梁	8.6			1	14.6	9	5.6	129	汽-20	1983-05	
27	庙泾桥	嘉定镇街道(区管)	中下塘街	练祁河	永久	梁	10			1	4.4	4.4	0	44	汽-10		
28	南门吊桥	嘉定镇街道(区管)	南大街	南环城河	永久	梁	32.0			3	12.0	7.0	5.0	384.0	汽-10	2005-03	
29	普济桥	嘉定镇街道(区管)	东大街	练祁河	永久	拱	11.2			1	3.7	0.0	3.7	41.4	人行		
30	戚家桥	嘉定镇街道(区管)	中下塘街	河家浜	永久	梁	10.2			1	4.1	4.1	0.0	42.8	汽-10		
31	潜研桥	嘉定镇街道(区管)	博乐路	练祁河	永久	梁	8.6			1	20.0	16.0	4.0	206.4	汽-20	1985-07	
32	清河桥	嘉定镇街道(区管)	清河路	横沥河	永久	梁	11.5			1	28.3	10.8	17.5	324.8	汽-20	1980-07	
33	秋霞桥	嘉定镇街道(区管)	启良路	东清镜圩	永久	梁	13.6			1	13.0	9.5	3.5	176.8	汽-20	2013-12	
34	虬桥	嘉定镇街道(区管)	西大街	练祁河	永久	拱	28.3			1	4.6	0.0	4.6	133.0	人行		

表 2.2: 嘉定区嘉定镇道路桥梁设施量清单

序号	桥梁(桥涵)名称	所属(区管/街镇)	所在道路	跨越河流名称	耐久性	结构型式	总长度	桥孔栏杆	桥坡护栏	跨数	宽度(米)			总面积	设计载重能力	建造年月	备注
								(米)	(米)		合计	车行道	人行道				
35	三皇桥	嘉定镇街道(区管)	梅园路	练祁河	永久	梁	12.6			1	9.7	7.0	2.7	126.0	汽-20	1981-05	
36	商桥	嘉定镇街道(区管)	北下塘街	横沥河	永久	梁	6.8			1	5.1	5.1	0.0	34.3	汽-10	1992-01	
37	沈家弄桥	嘉定镇街道(区管)	沈家弄	横沥河	永久	拱	11.0			1	2.5	0.0	2.5	27.5	人行	2004-06	
38	时家桥	嘉定镇街道(区管)	北下塘街	横沥河	永久	梁	16.4			3	1.6	0	1.6	26.2	人行		
39	汪家桥	嘉定镇街道(区管)	西城河南街	拔船港	永久	梁	22			3	6.5	6.5	0	143	汽-20	2004-06	
40	温宿路桥	嘉定镇街道(区管)	温宿路	横沥河	永久	梁	12.6			1	20	14	6	252	汽-20	1998-05	
41	西城河桥	嘉定镇街道(区管)	清河路	西城河	永久	梁	28.7		100.0	3	21.0	15.0	6.0	601.9	汽-20	1990-04	
42	西门吊桥	嘉定镇街道(区管)	西大街	西环城河	永久	梁	11.7			1	10.5	9.0	1.5	122.3	汽-20	1965-02	
43	西水关桥	嘉定镇街道(区管)	人民街	练祁河	永久	拱	8.0			1	2.7	0.0	2.7	22.0	人行	1991-01	
44	熙春桥	嘉定镇街道(区管)	东大街	练祁河	永久	拱	10.6			1	2.9	0.0	2.9	30.7	人行		
45	香花桥(众安桥)	嘉定镇街道(区管)	西大街	练祁河	永久	拱	21.6			1	5.9	0.0	5.9	127.4	人行		
46	项泾北桥	嘉定镇街道(区管)	项泾东街	项泾河	永久	梁	13.6			3	1.7	0.0	1.7	23.3	人行	1918-01	
47	项泾桥(西大街)	嘉定镇街道(区管)	西大街	项泾河	永久	梁	4.3			1	7.0	7.0	0.0	31.6	汽-10	1965-03	
48	项泾新桥	嘉定镇街道(区管)	清河路	项泾桥	永久	梁	22.8		22.0	3	30.0	25.0	5.0	684.0	汽-20	1992-05	
49	小囡桥	嘉定镇街道(区管)	城中路	练祁河	永久	梁	7.0			1	29.0	24.0	5.0	231.0	汽-10	1990-12	
50	衍庆桥	嘉定镇街道(区管)	北下塘街	横沥河	永久	梁	11			1	4.6	4.6	0	50.6	汽-20	2016-02	
51	杨树浜桥	嘉定镇街道(区管)	博乐路	杨树浜	永久	梁	7.3			1	23.6	18	5.6	174.2	汽-20	1997-03	

表 2.2: 嘉定区嘉定镇道路桥梁设施量清单

序号	桥梁(桥涵)名称	所属(区管/街镇)	所在道路	跨越河流名称	耐久性	结构型式	总长度	桥孔栏杆	桥坡护栏	跨数	宽度(米)			总面积	设计载重能力	建造年月	备注
								(米)	(米)		合计	车行道	人行道				
52	迎恩桥	嘉定镇街道(区管)	西大街	徐圻港	永久	梁	8.0			1	3.0	3.0	0.0	24.8	汽-10		
53	永昌桥	嘉定镇街道(区管)	东大街	练祁河	永久	拱	7.6			1	4.0	4.0	0.0	30.4	汽-10		
54	永嘉桥	嘉定镇街道(区管)	博乐路	南环城河	永久	梁	38.6		532.0	3	27.6	17.0	10.6	1065.0	汽-20	2007-12	
55	永宁桥	嘉定镇街道(区管)	北下塘街	横沥河	永久	拱	11.4			1	3.7	0.0	3.7	41.6	人行		
56	佑文桥	嘉定镇街道(区管)	沙霞路	横沥河	永久	梁	11.6			1	8.9	7.0	1.9	107.5	汽-20	1980-05	
57	育才桥	嘉定镇街道(区管)	金沙路	东清镜圻	永久	梁	6.6		45.0	1	20.0	11.0	9.0	132.0	汽-20	1990-12	
58	知音桥	嘉定镇街道(区管)	和硕路	环城河	永久	刚构	52.8			1	24.0	14.0	10.0	1299.0	城-B	2012-07	
59	中医院桥	嘉定镇街道(区管)	博乐路	东清镜圻	永久	梁	6.6			1	23.6	16.0	7.6	158.4	汽-20	1985-04	
	小计						1087.84	12	2083	98	771.7	515.6	256.1	18152			

表 2.4 : 嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单

序号	养护项目	养护区域	所属（区管/街镇）	养护面积 (平方米)	养护等级	备注
1	社区公园	南城墙公园	嘉定镇街道（区管）	8004	社区公园	
2		南水关公园	嘉定镇街道（区管）	8507		
3		东城河公园	嘉定镇街道（区管）	19000		
4		小河口银杏园	嘉定镇街道（区管）	4500		
5	口袋公园	栖霞苑（西水关桥南侧）	嘉定镇街道（区管）	3400	街心花园	
6		清翠园	嘉定镇街道（区管）	8000		
7	清河路沿线 公共绿地	影剧院绿地	嘉定镇街道（区管）	3745	一级绿地	
8		清河广场绿地	嘉定镇街道（区管）	7660		
9		清河路绿地（项泾桥-博乐路）	嘉定镇街道（区管）	5526	二级绿地	
10		清河路(沪宜路—项泾桥)绿化带	嘉定镇街道（区管）	912	三级绿地	
11		西城河桥东南侧绿地（清河路、环城路口）	嘉定镇街道（区管）	160		
12		佳露西菜社绿地	嘉定镇街道（区管）	18		
13		城中路三角绿地（桃园新村东侧）	城中路三角绿地（桃园新村东侧）	嘉定镇街道（区管）	1624	二级绿地
14	城中路绿化带（沪宜公路至三环线）		嘉定镇街道（区管）	9878		
15	体育馆围墙外绿地		嘉定镇街道（区管）	138		
16	嘉定宾馆围墙外绿地		嘉定镇街道（区管）	250		

城中路沿线
地

三级绿

表 2.4 : 嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单

序号	养护项目	养护区域	所属（区管/街镇）	养护面积 (平方米)	养护等级	备注	
17	城中路沿线 公共绿地	人民街农业银行绿地	嘉定镇街道（区管）	73	三级绿地		
18		叶池绿地	嘉定镇街道（区管）	20			
19		和硕路绿化带（梅园路-环城路）	嘉定镇街道（区管）	692			
20		城中路小囡桥区域		嘉定镇街道（区管）	14	容器花卉	
21				嘉定镇街道（区管）	61	花境	
22		塔城路沿线 公共绿地	汇龙潭公园周边	嘉定镇街道（区管）	8780	一级绿地	
23	塔城路绿化带（环城河—沪宜路）		嘉定镇街道（区管）	4128	三级绿地		
24	塔城路、高昌路口绿地		嘉定镇街道（区管）	385			
25	小河口绿地（塔城路北侧环城河西侧）		嘉定镇街道（区管）	3872			
26	塔城路 470-490 弄绿地		嘉定镇街道（区管）	580			
27	塔城路 450 弄绿地		嘉定镇街道（区管）	914			
28	中光中学门前绿地		嘉定镇街道（区管）	286			
29	环城河外圈金地格林春岸红线外绿化		嘉定镇街道（区管）	1080			
30	博乐路沿线 公共绿地	欧尚周边（博乐路、塔城路）	嘉定镇街道（区管）	2260	二级绿地		
31		东大街北侧花坛（博乐路—陆俨少）	嘉定镇街道（区管）	195	三级绿地		
32		环城河内圈（紫藤园—科专围墙边）	嘉定镇街道（区管）	13390			

表 2.4 : 嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单

序号	养护项目	养护区域	所属（区管/街镇）	养护面积 (平方米)	养护等级	备注
33	环城河沿线 绿地	环城河内圈（悦华公寓东侧-李园桥）	嘉定镇街道（区管）	4225	三级绿地	
34		环城河内圈（李园桥-北大街）	嘉定镇街道（区管）	3106		
35		环城河内圈（北大街-城中路）	嘉定镇街道（区管）	2728		
36		环城河内圈（水闸-清河路）	嘉定镇街道（区管）	11407		
37		环城河内圈（西城墙南地块）	嘉定镇街道（区管）	2000		
38		环城河内圈（塔城路-船厂桥）	嘉定镇街道（区管）	926		
39		花卉专项维 护	南大街沙霞路口花坛重点区域花卉布置	嘉定镇街道（区管）		70
40	影剧院，清河路沿街花箱重点区域花卉布置		嘉定镇街道（区管）	199	花卉专项维护	
—	区管小计			142713		
1	公园	博乐广场	嘉定镇街道（街镇）	8625	一级	总面积 7852 平方米 无 相关
2		悦心公园	嘉定镇街道（街镇）	5885		
3		金沙路绿地	嘉定镇街道（街镇）	800	一级	
4		人民街绿地	嘉定镇街道（街镇）	2897		
5		西门古城墙绿地	嘉定镇街道（街镇）	4000		
6		高昌路绿地	嘉定镇街道（街镇）	2400		
7		塔城路绿地 2	嘉定镇街道（街镇）	1200		

三级绿地

表 2.4 : 嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单

序号	养护项目	养护区域	所属（区管/街镇）	养护面积 (平方米)	养护等级	备注
8	道路绿地	沙霞路绿地	嘉定镇街道（街镇）	800	二级	
9		城中街绿地	嘉定镇街道（街镇）	2243		
10		东大街绿地 2	嘉定镇街道（街镇）	4850		
11		东大街绿地	嘉定镇街道（街镇）	3535		
12		东大街北侧绿地	嘉定镇街道（街镇）	200		
13		会议中心西侧绿地	嘉定镇街道（街镇）	400		
14		李园二村绿地	嘉定镇街道（街镇）	1644		
15		中下塘街绿地	嘉定镇街道（街镇）	1725		
16		南大街绿地	嘉定镇街道（街镇）	700		
17		南大街绿地 2	嘉定镇街道（街镇）	126		
18		南下塘街绿地	嘉定镇街道（街镇）	1684		
19		仓场路绿地	嘉定镇街道（街镇）	100		
20		北下塘街绿地	嘉定镇街道（街镇）	715		
21		梅园路绿地	嘉定镇街道（街镇）	528		
22		梅园路绿地	嘉定镇街道（街镇）	322		
23		小河口绿地	嘉定镇街道（街镇）	1020		

三级绿地

表 2.4 : 嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单

序号	养护项目	养护区域	所属（区管/街镇）	养护面积 (平方米)	养护等级	备注	
24		塔城路绿地 1	嘉定镇街道（街镇）	405			
25		温宿路绿地	嘉定镇街道（街镇）	1422			
26		北大街绿地	嘉定镇街道（街镇）	684			
27		启良路绿地	嘉定镇街道（街镇）	778			
28		张马路绿地	嘉定镇街道（街镇）	324			
29		沪宜公路塔城路口南侧绿地	嘉定镇街道（街镇）	3300			
30		李园一村及清泾塘环城绿带	嘉定镇街道（街镇）	11200			
31		桃园新村环城河绿地	嘉定镇街道（街镇）	2000			
32		桃园小高层环城绿地	嘉定镇街道（街镇）	1000			
33		环城河绿带 9	嘉定镇街道（街镇）	3755			
34		环城河绿带 8	嘉定镇街道（街镇）	3360			
35		环城河绿带	嘉定镇街道（街镇）	1880			
36		西城河北街绿地	嘉定镇街道（街镇）	100		三级	
37		李家弄绿地	嘉定镇街道（街镇）	240			
38		民政局石油公司围墙外绿地	嘉定镇街道（街镇）	240			
39		项泾桥东南侧绿地	嘉定镇街道（街镇）	960			

三级绿地

表 2.4.: 嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单

序号	养护项目	养护区域	所属（区管/街镇）	养护面积 (平方米)	养护等级	备注
40		嘉定宾馆围墙外绿地	嘉定镇街道（街镇）	250		
41		州桥老街绿地	嘉定镇街道（街镇）	3000	一级	
42		街道社区卫生服务中心	嘉定镇街道（街镇）	2000	二级	
43		街道社区服务中心	嘉定镇街道（街镇）	2000		
44		梅园路南段	嘉定镇街道（街镇）	500		
45		嘉丰路	嘉定镇街道（街镇）	600		
46		西城河南街	嘉定镇街道（街镇）	1120		
47		小河口绿地	嘉定镇街道（街镇）	1300		
48		金沙路清镜河绿地	嘉定镇街道（街镇）	6480		
49		桃园高层环城绿带	嘉定镇街道（街镇）	3600		
50		李园二村环城环城绿地	嘉定镇街道（街镇）	2560		
51		嘉中社区环城绿带	嘉定镇街道（街镇）	1100		
52		青少年活动中心环城绿带	嘉定镇街道（街镇）	3215		
53		温宿路北大街口大王保险门前	嘉定镇街道（街镇）	500		
54		高昌路北段	嘉定镇街道（街镇）	1940		
55		西大街接官亭桥	嘉定镇街道（街镇）	2418		

三级绿地

表 2.4 : 嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单

序号	养护项目	养护区域	所属（区管/街镇）	养护面积 (平方米)	养护等级	备注
56		梅园河罗宾森西侧	嘉定镇街道（街镇）	1600	三级	
57		侯黄桥绿地	嘉定镇街道（街镇）	2435		
58		城中路原光大银行北侧	嘉定镇街道（街镇）	530		
59		横沥河高氏住宅	嘉定镇街道（街镇）	640		
60		800 弄停车场绿地	嘉定镇街道（街镇）	1000		
61		嘉丰佳苑	嘉定镇街道（街镇）	1750		
62		护国寺街	嘉定镇街道（街镇）	0		
63		察院弄	嘉定镇街道（街镇）	0		
64		彭家弄	嘉定镇街道（街镇）	0		
二		街 镇 小 计		118585		

表 2.5：嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单（行道树）

序号	养护区域	所属（区管/街镇）	行道树树种	等级/规格	数量 (株)	备注
1	城中路（三环线—沪宜路）	嘉定镇街道（区管）	悬铃木	40 以上	22	
2		嘉定镇街道（区管）	香樟	40 以上	65	
3		嘉定镇街道（区管）	香樟	30-39	280	
4		嘉定镇街道（区管）	香樟	10-19	0	
5		嘉定镇街道（区管）	水杉	30-39	200	
6		嘉定镇街道（区管）	水杉	20-29	100	
7	博乐路（温宿路-永嘉桥）	嘉定镇街道（区管）	朴树	10-19	3	
8		嘉定镇街道（区管）	朴树	20-29	93	
9		嘉定镇街道（区管）	朴树	30-39	131	
10		嘉定镇街道（区管）	朴树	40 以上	5	
11	塔城路（沪宜路-嘉罗公路）	嘉定镇街道（区管）	雪松	40 以上	3	
12		嘉定镇街道（区管）	榉树	30-39	50	
13		嘉定镇街道（区管）	榉树	20-29	350	
14		嘉定镇街道（区管）	水杉	30-39	15	
15	金地格林春岸（塔城路）	嘉定镇街道（区管）	广玉兰	10-19	148	
16	清河路（博乐路-沪宜路）	嘉定镇街道（区管）	香樟	40 以上	36	
17		嘉定镇街道（区管）	香樟	30-39	118	
18		嘉定镇街道（区管）	香樟	20-29	150	
19		嘉定镇街道（区管）	朴树	20-29	37	
20		嘉定镇街道（区管）	朴树	30-39	22	
21		嘉定镇街道（区管）	水杉	30-39	43	
22	博乐路紫藤公园门口道路	嘉定镇街道（区管）	樱花	10-19	48	
23		嘉定镇街道（区管）	樱花	20-29	10	
24	和硕路（梅园路-环城路）	嘉定镇街道（区管）	香樟	20-29	64	
一	区管小计				1993	
1	南大街(沙霞路—南侧桥堍)	嘉定镇街道（街镇）	女贞	20-25	106	
2	南大街(沙霞路—塔城路)	嘉定镇街道（街镇）	女贞	20-25	74	
3	沙霞路	嘉定镇街道（街镇）	女贞	15-20	207	
4	城中街(博乐路—城中路)	嘉定镇街道（街镇）	悬铃木	30-40	14	
5		嘉定镇街道（街镇）	香樟	20-25	3	
6		嘉定镇街道（街镇）	女贞	25-30	1	
7		嘉定镇街道（街镇）	榆树	22-30	17	

8	人民街（城中路—梅园路）	嘉定镇街道（街镇）	喜树	25-30	94	
---	--------------	-----------	----	-------	----	--

表 2.5：嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单（行道树）

序号	养护区域	所属（区管/街镇）	行道树树种	等级/规格	数量 (株)	备注
9	人民街(梅园路—西门吊桥)	嘉定镇街道（街镇）	榆树	25-30	27	
10	人民街	嘉定镇街道（街镇）	悬铃木	30-40	16	
11	西大街	嘉定镇街道（街镇）	悬铃木	40-45	48	
12	西大街	嘉定镇街道（街镇）	香樟	40-45	19	
13	西大街	嘉定镇街道（街镇）	青桐	20-30	8	
14	南下塘街	嘉定镇街道（街镇）	女贞	20-30	74	
15	南下塘街	嘉定镇街道（街镇）	榆树	25-30	7	
16	南下塘街	嘉定镇街道（街镇）	三角枫	25-30	2	
17	南下塘街	嘉定镇街道（街镇）	枫杨	25-30	4	
18	梅园路（城中路—清河路）	嘉定镇街道（街镇）	香樟	30-35	164	
19	梅园路（清河路—塔城路）	嘉定镇街道（街镇）	香樟	30-35	98	
20	高昌路（塔城路—沪宜公路）	嘉定镇街道（街镇）	马褂木	20-25	86	
21	高昌路（塔城路金地格林小区周边）	嘉定镇街道（街镇）	广玉兰	10-20	164	
22	800弄	嘉定镇街道（街镇）	香樟	25-30	31	
23	嘉丰路	嘉定镇街道（街镇）	悬铃木	40-45	40	
24	嘉丰路	嘉定镇街道（街镇）	泡桐	40-45	1	
25	护国寺街	嘉定镇街道（街镇）	水杉	35-40	29	
26	西城河北街	嘉定镇街道（街镇）	女贞	15-20	26	
27	西城河北街	嘉定镇街道（街镇）	悬铃木	40-55	6	
28	西城河北街	嘉定镇街道（街镇）	合欢	20-25	3	
29	西城河北街	嘉定镇街道（街镇）	泡桐	25-30	2	
30	西城河南街	嘉定镇街道（街镇）	女贞	10-15	24	
31	中下塘街	嘉定镇街道（街镇）	重阳木	30-40	42	
32	中下塘街	嘉定镇街道（街镇）	杨槐	25-30	6	
33	中下塘街	嘉定镇街道（街镇）	女贞	20-30	80	
34	中下塘街	嘉定镇街道（街镇）	棕榈	20-30	17	
35	察院弄	嘉定镇街道（街镇）	悬铃木	30-35	5	
36	察院弄	嘉定镇街道（街镇）	广玉兰	15-20	3	
37	察院弄	嘉定镇街道（街镇）	女贞	30-35	8	
38	察院弄	嘉定镇街道（街镇）	水杉	30-35	9	
39	张马弄	嘉定镇街道（街镇）	悬铃木	35-40	91	
40	南大街（塔城路—张马路）	嘉定镇街道（街镇）	枫香	30-35	31	
41	东大街（金沙路—东门吊桥）	嘉定镇街道（街镇）	青桐	20-30	96	
42	东大街（金沙路—博乐路）	嘉定镇街道（街镇）	青桐	20-30	98	

43	启良路	嘉定镇街道（街镇）	香樟	20-25	35	
44	金沙路（博乐路—塔城路）	嘉定镇街道（街镇）		40-45	170	

表 2.5.3: 嘉定区嘉定镇街道绿化设施量清单 (行道树)

序号	养护区域	所属(区管/街镇)	行道树树种	等级/规格	数量(株)	备注
45	金沙路(塔城路—东大街)	嘉定镇街道(街镇)	悬铃木	20-25	105	
46	金沙路(东大街—温宿路)	嘉定镇街道(街镇)		35-40	180	
47	金沙路(温宿路金沙路口—北洋桥)	嘉定镇街道(街镇)		35-40	86	
48	金沙路(金沙路—仓场路桥)	嘉定镇街道(街镇)		35-40	61	
49	温宿路	嘉定镇街道(街镇)	杜英	15-20	165	
50	北大街(温宿路—北侧桥堍)	嘉定镇街道(街镇)	香樟	25-30	128	
51	北大街(温宿路—清河路)	嘉定镇街道(街镇)	香樟	25-30	81	
52	北下塘街	嘉定镇街道(街镇)	合欢	30-35	17	
53	北下塘街	嘉定镇街道(街镇)	泡桐	25-30	28	
54	北下塘街	嘉定镇街道(街镇)	女贞	25-30	19	
55	北下塘街	嘉定镇街道(街镇)	桂花	20-30	11	
56	彭家弄	嘉定镇街道(街镇)	银杏	30-35	18	
57	彭家弄	嘉定镇街道(街镇)	杨槐	25-30	8	
二	街道小计				2993	

表 2.6：嘉定环城河内圈步道（除上海大学段）保洁服务设施量清单

序号	养护区域	所属（区管/街镇）	保洁面积（平方米）	备注
1	除上海大学段	嘉定镇街道（区管）	25916.47	
小 计				

表 2.7 景观照明日常维护项目设施量清单

一、嘉定老城区景观照明日常维护项目施量清单

设置区域	设施类别	设施名称	规格型号	单位	数量	功率 (W)	总功率 (KW)
一)	州桥景区一、二期						
1	配套设施	铝合金线槽	30*20	米	4516.7		
2		铝合金线槽	30*50	米	1135		
3		电缆	YJV3*2.5	米	2633		
4		电缆	YJV2*4	米	4761		
5		电缆	YJV5*16	米	32		
6	电气控制设施	不锈钢控制箱	1200*600	套	8		
7		开关电源	24-12V/350W	套	239		
8		不锈钢分线箱	300*400	套	123		
9	灯具设施	洗墙灯	12V/4000K-27W	套	953		25.73
10		线条点状灯	12V/2300K-10W	套	3210		32.1
11		投光灯	24V/4000K-55W	套	28		1.54
12		投光灯	24V/4000K-30W	套	32		0.96
13		投光灯	24V/4000K-18W	套	5		0.09
总功率							60.42
二)	州桥景区三期						
1	配套设施	电线电缆	YJV3*2.5	米	18188		
2		电线电缆	YJV3*4	米	2848		
3		电线电缆	YJV5*6	米	540		
4		电线电缆	YJV5*16	米	309		
5		电线电缆	YJV5*25	米	124		
6		电线电缆	YJV5*35	米	416		
7	电气控制设施	配电箱		只	9		
8		分线箱		只	112		
9		电表箱		只	2		
10	灯具设施	荧光洗墙灯		套	678	21	14.24
11		LED瓦楞灯		套	1710	3	5.13
12		点状LED灯带		套	9516	2	19.03
13		LED线性洗墙灯		套	503	15	7.55
14		泛光灯		套	93	70	6.51
15		河道特制灯饰		套	408	15	6.12
16		线性地理灯		套	132	28	3.7
总功率							62.28

三)	州桥景区 延伸段						
1	电气控制 设施	控制箱		只	8		
2		配电箱					
3		电表箱		只	3		

4	灯具设施	线条洗墙灯 LED		套	815	27	22.01	
5		线条洗墙灯 LED		套	36	15	0.54	
6		瓦楞灯 LED		套	2214	3	6.64	
7		窄光束投光灯		套	103	9	0.93	
8		铃铛灯 LED		套	50	32	1.6	
9		踢脚灯 LED		套	26	2	0.05	
10		线条埋地灯 LED		套	169	21	3.55	
11		中光束投光灯		套	42	10	0.42	
12		竹刻灯+投影机		套	2	310	0.62	
13		小投光灯		套	58	10	0.58	
14		投光灯（含立杆）		套	19	30	0.57	
15		投光灯 LED		套	70	55	3.85	
16		定制方灯		套	65	32	2.08	
17		广场庭院灯		套	23	70	1.61	
18		照树灯		套	9	55	0.5	
19		照树投光灯		套	2	22	0.04	
20		投光灯（法华塔）		套	8	170	1.36	
21		配套设施	电线电缆	YJV22-5*35	米	173		
22			电线电缆	YJV22-5*10	米	337		
23			电线电缆	YJV-5*4	米	233		
24	电线电缆		YJV-3*4	米	1987			
25	电线电缆		YJV-3*2.5	米	13634			
总功率							46.95	
四)	城中路							
1	电气控制设施	控制箱		只	3			
2		配电箱						
3		电表箱		只	3			
4	灯具设施	投光灯		套	800	150	120	
5		月亮造型灯		套	289	11	3.18	
总功率							123.18	
五)	清河路							
1	电气控制设施	控制箱		只	5			
2		配电箱						
3		电表箱		只	1			
4	灯具设施	草坪灯		套	294		2.35	
5		投光灯		套	646		45.22	
区域总功率							47.57	
六)	博乐路							

1	电气控制	控制箱		只	3		
2		配电箱					

3	设施	电表箱		只	3		
4	灯具设施	高灯		套	36	250	9
5							
总功率							9
七)	永嘉桥						
1	配套设施	电线电缆	YJV22-5*6	米	1686		
2		电线电缆	YJV22-5*16	米	70		
3		电线电缆	YJV22-5*35	米	65		
4	电气控制	控制箱		只	1		
5	设施	配电箱					
6		电表箱					
7	灯具设施	柱灯		套	400	8	3.2
8		河道灯		套	99	70	6.93
9		桥铭灯		套	12	12	0.14
总功率							10.27
八)	新成路公园						
1	配套设施	电线电缆	YJV-3*6	米	2257		
2		电线电缆	YJV-3*2.5	米	365		
3	电气控制设施	控制箱		只	2		
4		配电箱					
5		电表箱		只	1		
6	灯具设施	特制高杆灯		套	4	200	0.8
7		庭院灯		套	92	30	2.76
8		地埋灯		套	18	36	0.65
9		地埋灯		套	141	12	1.69
10		线性洗墙灯		套	18	27	0.49
11		射灯		套	55	3	0.17
12		投光式庭院灯		套	2	120	0.24
13		全彩数码管		套	235	15	3.53
总功率							10.33
九)	登龙广场						
1	电气控制设施	控制箱		只	1		
2		配电箱					
3		电表箱		只	1		
4	灯具设施	草坪灯		套	11	8	0.09
5		投光灯		套	8	150	1.2
6		七彩 LED 点灯		颗	690	1	0.69
7		七彩射灯		套	18	1	0.02

8	嵌墙灯		套	7	40	0.28
9	地理灯		套	11	50	1.65

	总功率	3.93
区域功率合计		373.93kw

二、嘉定环城河沿岸（一和二期）及嘉定百联周边道路景观照明 日常维护项目设施量清单

序号	设施类别	设施名称	规格型号	单位	数量	功率 (W)	总功率 (KW)
一)	环城河 一期						
1	配套设施	高清枪式摄像机		台	5		
2	电气控制设施	控制箱		只	2		
3		电表箱		只	1		
4		配电箱					
5	灯具设施	草坪灯	15	套	51		0.8
6		庭院灯	72	套	19		1.4
7		插地射灯	12	套	40		0.5
8		投光灯	42	套	6		0.3
9		中功率线型洗墙灯	18	套	12		0.2
10		照树灯	72	套	41		3
11		泛光灯	120	套	16		1.9
12		大功率线型洗墙灯	42	套	9		0.4
13		紫藤架灯	6.6	套	756		5
总功率							13.5
二)	环城河 二期						
1	配套设施	高清枪式摄像机		台	10		
2	电气控制设施	电表箱		只	4		
3		配电箱		只	7		
4		控制箱		只	3		
5	灯具设施	庭院灯		套	279	44	12.3
6		泛光灯		套	16	70	1.1
7		照树灯		套	162	42	6.8
8		插地射灯		套	67	12	0.8
9		线性洗墙灯		套	22	60	1.3
10		紫藤架灯		套	36	6.6	0.2
11		紫藤泛光灯		套	132	70	9.2
总功率							31.7
三)	嘉定百联 周边道路						
1		镀锌电线管	25	米	3970		
2		镀锌电线管	50	米	170		
3		镀锌钢管	63	米	70		

4		电力电缆	YJV-5*4	米	700		
5	配套设施	电力电缆	YJV-3*2.5	米	5230		
6		电力电缆	YJV-2*2.5	米	1340		

7		电力电缆	YJV-5*6	米	212		
8	电气控制 设施	智能控制箱		只	3		
9		变压器控制箱		只	10		
10		电表箱		只	2		
11		配电箱		只	2		
12		灯 具 设 施	照树灯		套	142	48
13	LED 软灯带			米	750	5	3.75
14	满天星灯带			米	950	3	2.85
总功率							13.42
区域功率合计							58.62kw

三、环城河步道（内外圈）景观照明日常维护项目设施量清单

设置区域	设施类别	设施名称	规格型号	单位	数量	功率 (W)	总功率 (KW)
一)	环城河步道工						
1	配套设施	电线管	PE32	米	19009.78		
2		电线管	PE40	米	1115.22		
3		电线管	PE50	米	1636.92		
4		电力电缆	ZR-YJV-4*25+1*16	米	1069.4		
5		电力电缆	ZR-YJV-5*16	米	567.52		
6		电力电缆	ZR-YJV-5*10	米	654.61		
7		电力电缆	ZR-YJV-5*6	米	854.23		
8		电力电缆	ZR-YJV-5*4	米	19726.89		
9		电力电缆	ZR-RVV-2*4	米	8150.82		
10		铝合金线槽	MR30*20	米	9207.06		
11		金属软管	15	米	422.1		
12		投光灯安全防护罩		个	1002		
13		镀锌钢管接地接		根	142		
14		接地母线		组	567.4		
15		SC40 保护管		米	85		
16	电气控制 设施	防水开关电源	24V/200W	台	2168		
17		防水开关电源	24V/350W	台	70		
18		接线盒	86 型	个	2814		
19		变压器		只	142		
20		控制箱		台	21		
21		LED 洗墙灯	24W/ 1M-2700K-DC24V-3 0	套	85	24	2.04
22		LED 洗墙灯	36W/ 1M-2700K-DC24V-1 0*60	套	115	36	4.14

23
24

LED 洗墙灯	36W/ 1M-3000K-DC24V-1 0*60	套	65	36	2.34
LED 洗墙灯	18W/ 1M-2700K-DC24V-1 0*60	套	132	18	2.376

25	LED 洗墙灯	18W/ 1M-3000K-DC24V-1 0*60	套	142	18	2.556
26	LED 洗墙灯	24W/ 1M-4200K-DC24V-1 0*60	套	352	24	8.448
27	LED 洗墙灯	18W/ 1M-4200K-DC24V-1 0*60	套	825	18	14.85
28	LED 洗墙灯	36W/ 1M-4200K-DC24V-1 0*60	套	258	36	9.288
29	地埋洗墙灯	15W/ 1M-4200K-AC220V- 10*60	套	25	15	0.375
30	贴片洗墙灯	48*0.3W/M/DC24V/2700 K	套	1582	14.4	22.781
31	贴片洗墙灯	48*0.3W/M-4200K-DC24 V-30	套	42	14.4	0.604
32	LED 洗墙灯	12W/0.5M-2700K-DC24V -30	套	1990	12	23.88
33	LED 洗墙灯	8W/0.3M-2700K-DC24V- 30	套	74	8	0.592
34	LED 洗墙灯	12*0.3W/M	套	58	3.6	0.209
35	LED 洗墙灯	6*1W/0.3M-2700K-DC24 V-10*60	套	102	6	0.612
36	贴片洗墙灯	24*0.3W/0.5M-2700K-D C24V-30	套	116	24	2.784
37	贴片洗墙灯	SMD5050-12*0.3W-0.3M -2700K- DC24V- 30	套	107	12	1.284
38	贴片洗墙灯	24*0.3W/0.5M-2700K-D C24V-30	套	327	24	7.848
39	LED 投光灯	100W-3000K-AC229V-60	套	100	100	10
40	LED 投光灯	50W-3000K-AC229V-60	套	200	50	10
41	LED 投光灯	100W-4200K-AC229V	套	100	100	10
42	LED 投光灯	48W-2700K-AC229V-30	套	40	48	1.92
43	LED 投光灯	10W-2700K-AC229V-30	套	60	10	0.6
44	LED 投光灯	150W	套	207	150	31.05
45	LED 投光灯	70W	套	323	70	22.61
46	LED 投光灯	10W	套	693	10	6.93
47	投影灯	35W	套	12	35	0.42
48	单向筒灯	10W	套	30	10	0.3
49	小品灯具	3W	套	64	3	0.192
50	LED 庭院灯	36W-AC220V	套	201	36	7.236
51	立杆灯	70W+100W-AC220V	套	3	170	0.51

灯具设

52	4 米立杆灯	70W	套	15	70	1.05
53	立杆灯	2*70W (70W 规格 -2200K-AC220V- 60)	套	5	140	0.7
54	一般路灯	48W	套	60	48	2.88
55	LED 芦苇灯	1.2W-3000K-110-DC24V	套	40	1.2	0.048
56	LED 投影灯	100W-RCB-AC220V-60	套	81	100	8.1
57	LED 球形灯	5W-3000K-DC24V-60	套	120	5	0.6
58	LED 鸟笼灯	5W-3000K-DC24V-60	套	130	5	0.65
59	LED 瓦楞灯	6W-2700K-DC24W	套	80	6	0.48
60	LED 窗框灯	7W-4200K-360	套	9	7	0.063
区域功率合计						223.346

表 2.8: 嘉定区嘉定镇街道雨水管道设施量清单

序号	路名	所属(区管/街镇)	管道长度(米)			窨井数量(座)	进水口数量(座)	连管长度(米)
			小型 $\phi 150$ - $\phi 300$	中型 $\phi 600$ - $\phi 1000$	小计			
1	城中街 40 弄	嘉定镇街道(街镇)		90	90	6	10	20
2	影剧院东侧 弄堂	嘉定镇街道(街镇)		110	110	6	12	30
3	人民街 78 弄	嘉定镇街道(街镇)		155	155	5	11	25
4	幼学弄	嘉定镇街道(街镇)		160	160	6	12	30
5	沈家弄	嘉定镇街道(街镇)	65		65	5	4	25
6	项泾东街	嘉定镇街道(街镇)	105		105	3	4	15
7	塔城路 800	嘉定镇街道(街镇)	442		442	12	24	80
8	顾典弄	嘉定镇街道(街镇)	170		170	10	12	40
9	项泾西街	嘉定镇街道(街镇)	150		150			
10	项泾东街	嘉定镇街道(街镇)	120		120			
11	石马弄	嘉定镇街道(街镇)	170		170	6	6	20

表 2.8: 嘉定区嘉定镇街道雨水管道设施量清单

序号	路名	所属(区管/街镇)	管道长度(米)			窨井数量(座)	进水口数量(座)	连管长度(米)
			小型 $\phi 150-\phi 300$	中型 $\phi 600-\phi 1000$	小计			
12	唐家弄	嘉定镇街道(街镇)	174		174	6	7	25
13	憩园弄	嘉定镇街道(街镇)	190		190	8	12	30
14	南翔小笼馆 北侧弄堂	嘉定镇街道(街镇)	95		95	4		
15	康宁弄	嘉定镇街道(街镇)	60		60	4	8	30
合计			1741	515	2256	81	122	370

表 2.9: 嘉定区嘉定镇街道污水管道设施量清单

序号	路名	所属(区管/街镇)	管道长度(米)			窨井数量(座)	进水口数量(座)	连管长度(米)
			小型 $\phi 150-\phi 530$	中型 $\phi 600-\phi 1000$	小计			
1	城中街 40 弄	嘉定镇街道(街镇)	55		55	5		
2	影剧院东侧弄堂	嘉定镇街道(街镇)	100		100	9		
3	幼学弄	嘉定镇街道(街镇)	160		160	8		
4	沈家弄	嘉定镇街道(街镇)	30		30	6		
5	康宁弄	嘉定镇街道(街镇)	53		53	4		
6	塔城路 800	嘉定镇街道(街镇)	410		410	13		
7	顾典弄	嘉定镇街道(街镇)	210		210	11		
8	项泾西街	嘉定镇街道(街镇)						
9	项泾东街	嘉定镇街道(街镇)	70		70	2		
10	石马弄	嘉定镇街道(街镇)	150		150	4		
11	唐家弄	嘉定镇街道(街镇)	70		70			

表 2.9: 嘉定区嘉定镇街道污水管道设施量清单

序号	路名	所属(区管/街镇)	管道长度(米)			窨井数量(座)	进水口数量(座)	连管长度(米)
			小型 $\phi 150-\phi 530$	中型 $\phi 600-\phi 1000$	小计			
12	憩园弄	嘉定镇街道(街镇)	210		210			
13	南翔小笼馆北侧弄堂	嘉定镇街道(街镇)	80		80			
合计			1598		1598	62		

表 2.10: 嘉定区嘉定镇街道河道养护设施量清单

序号	水体编码	水体名称	所属（区管/街镇）	分类 （湖泊、河道、其它河道）	等级 （区级、镇级、村级）	长度（米）	面积（平方米）	宽度（M）	绿化面积（平方米）	备注
1	JD252	项泾	嘉定镇街道（街镇）	河道	镇级	230	2530		750	
2	JD945	赵泾	嘉定镇街道（街镇）	河道	镇级	640	11520		1202	
3	JD883	梅园河	嘉定镇街道（街镇）	河道	村级	430	3440		410	
4	JD998	戚家河	嘉定镇街道（街镇）	河道	村级	40	320		230	
5	JD1427	杨树浜	嘉定镇街道（街镇）	河道	村级	860	8600		2623	
6	JD1704	清镜河	嘉定镇街道（街镇）	河道	村级	920	5520		3726	
7	JD1447	市心河	嘉定镇街道（街镇）	河道	村级	4030	48260		15493	
8	JD1797	陈家浜	嘉定镇街道（街镇）	河道	村级	490	8220		1730	
9	JD905	白泉港	嘉定镇街道（街镇）	河道	村级	330	5940		600	
10	JD59	牛肠河	嘉定镇街道（街镇）	河道	村级	28	532		750	
合计						7998	94882		27514	

表 3：北虹桥示范区综合养护设施量汇总表

序号	项目内容	所属权限	单位	数量	养护内容
3.1	城市道路	区属	千米	9080	区管道路 8 条，总里程 9.08KM，其中道路 8.335KM
3.2	桥梁	区属	座	16	桥梁 16 座
3.3	城市道路四类设施养护	区属	米	9080	标志板、标线等
3.4	公园	区属	m ²	44555	金鹤公园
3.5	行道树	区属	株	2926	
3.6	道路绿化	街道	m ²	82959	镇级沿线公共绿地
3.7	河道养护	街道	米	5380	9 条河道

表 3.1: 嘉定区区管城市道路设备量清单 (区属)

序号	道路名称	起讫点	道路等级	红线宽度 (M)	路段长度 (M)			路段宽度 (M)	车行道							人行道				隔离带 (M)	侧石 (M)	平石 (M)	路名牌 数量 (套)	红白杆 (根)	太阳能警 示柱 (根)	最后修建 年月	备注				
					道路	桥梁	合计		机动车道				非机动车道			宽度 (M)	面积(M ²)											面层类型	护栏长度 (M)		
									宽度 (M)	面积(M ²)		面层类型	宽度 (M)	面积(M ²)			面层类型														
										道路	桥梁			合计	道路			桥梁	合计												
1	金园一路	鹤栖路—鹤旋路	次干路	32	980	55	1035	32	15	14700	825	15525	沥青	3.5*2	6860	385	7245	沥青	3.5*2	8253	385	8638	彩色预制块		1.5*2	6210	6210	8	37	2013年12月	15年以下
2	金运路	跨线桥防撞墩—鹤旋路	支路	24	1202	48	1250	24	16	19232	768	20000	沥青						4*2	9616	384	10000	彩色预制块			2500	2500	8	3	2013年12月	15年以下
3	金耀路	鹤栖路—鹤旋路	支路	24	1183	22	1205	24	16	18928	352	19280	沥青						4*2	9464	176	9640	彩色预制块			2410	2410	6		2013年12月	15年以下
4	鹤栖路	金运路—金耀路	支路	24	1000	68	1430	24	16	16000	1088	22880	沥青						4*2	8000	544	11440	彩色预制块			2860	2860	4		2013年12月	15年以下
5	鹤霞路	金运路—星华公路	支路	24	1268	61	1329	24	16	20288	976	21264	沥青						4*2	10144	488	10632	彩色预制块			2658	2658	6		2013年12月	15年以下
6	鹤望路	金运路—金园一路	支路	24	296	33	329	24	16	4736	528	5264	沥青						4*2	2368	264	2632	彩色预制块			658	658	2		2013年12月	15年以下
7	鹤旋路	金运路—星华公路	支路	24	1250	74	1324	24	16	20000	1184	21184	沥青						4*2	10000	592	10592	彩色预制块			2648	2648	6		2013年12月	15年以下
8	星华公路	鹤栖路—鹤旋路	支路	24	1156	22	1178	24	16	18496	352	18848	沥青						4*2	9248	176	9424	彩色预制块			2356	2356	8		2013年12月	15年以下
合计						8335	383	9080	0	0	132380	6073	144245			6860	385	7245			67093	3009	72998			22300	22300	48	40		

表 3.2: 嘉定区北虹桥示范区桥梁设施量清单 (区属)

序号	桥梁(桥涵)名称	所属镇	所在道路	跨越河流名称	耐久性	结构型式	总长度	桥孔栏杆	桥坡护栏	跨数	宽度(米)			总面积	设计载重能力	建造年月	备注
								(米)	(米)		合计	车行道	人行道				
1	双洋港北桥	江桥镇	金运路	双洋港	永久	梁	26.0		47.0	3	24.0	16.0	4*2	639.6	城-B	2008年12月	
2	双洋港南桥	江桥镇	金运路	双洋港	永久	梁	22.0		10.0	1	24.0	16.0	4*2	541.2	城-B	2008年12月	
3	月华江桥	江桥镇	金耀路	月华江	永久	梁	22.0			1	24.0	16.0	4*2	541.2	城-B	2008年4月	
4	东沙江桥	江桥镇	鹤霞路	东沙江河	永久	梁	26.0		11.5	3	24.0	16.0	4*2	639.6	城-B	2008年4月	
5	东沙江支河桥	江桥镇	鹤霞路	东沙江支河	永久	梁	13.0			1	24.0	16.0	4*2	319.8	城-B	2008年4月	
6	里双洋桥	江桥镇	鹤霞路	里双洋港	永久	梁	22.0		2.0	1	24.0	16.0	4*2	541.2	城-B	2008年4月	
7	东沙江桥	江桥镇	鹤旋路	东沙江河	永久	梁	22.0		50.5	1	24.0	16.0	4*2	541.2	城-B	2005年9月	
8	西沙江桥	江桥镇	鹤旋路	西沙江河	永久	梁	26.0		159.5	3	24.0	16.0	4*2	639.6	城-B	2005年9月	
9	双洋港桥	江桥镇	鹤旋路	双洋港	永久	梁	26.0		10.0	3	24.0	16.0	4*2	639.6	城-B	2005年9月	
10	李沙河桥	江桥镇	鹤望路	李沙河	永久	梁	33.0			3	24.0	16.0	4*2	811.8	城-B	2006年9月	
11	新开河桥	江桥镇	金园一路	新开河	永久	梁	22.0			1	32.0	22.00	3.5*2	717.2	城-B	2008年3月	
12	李沙河桥	江桥镇	金园一路	李沙河	永久	梁	33.0		120.5	3	32.0	22.00	3.5*2	1075.8	城-B	2008年3月	
13	东沙江桥	江桥镇	鹤栖路	东沙江河	永久	梁	22.0		5.0	1	24.0	16.0	4*2	541.2	城-B	2008年3月	
14	东沙江支河桥	江桥镇	鹤栖路	东沙江支河	永久	梁	13.0			1	24.0	16.0	4*2	319.8	城-B	2008年3月	
15	月华江桥	江桥镇	鹤栖路	月华江	永久	梁	33.0		2.0	3	24.0	16.0	4*2	811.8	城-B	2008年3月	
16	月华江桥	江桥镇	星华公路	月华江	永久	梁	22.0		25.0	1	24.0	16.0	4*2	541.2	城-B	2008年4月	
	小计桥梁 16 座						383	0	443	30	400	268	0	9861.8			

表 3.3: 嘉定区北虹桥示范区道路交通四类设施设施量清单 (区属)

序号	道路名称	起讫点	□ 190*3500 直杆	4000*2400 标志(块)	Φ 219*8000* 3F 标杆	Φ1000 标 志(块)	Δ 1100 标 志 (块)	2000*800 标志(块)	Φ 159*5400 弯杆(套)	800*800 标 志 (块)	900*300 标 志 (块)	Φ800 标志 (块)	700*250 标 志 (块)	Φ 60*2800 直杆(套)	Φ90*3400 直杆(套)	800*1500 标志(块)	800*2000 标志(块)	1000*800 标志(块)	Φ600 标志 (块)	横道线 (根)	停止线(m)	港湾线(m)	箭头(个)	菱形(个)	黄格子(m)	黄实线 (km)	黄虚线 (km)	白实线 (km)	白虚线 (km)	纵向减速 线(米)	双组份	文字(禁 止超越停 车线)	水泥隔离 墩(块)	爆闪灯 (个)	反光柱 (根)
1	金园一路	鹤栖路—鹤旋路		8	8	9			11		1	5		6	10	4	6		15	295	155	275	56	32	196			4	2	124	11.48	4	12	8	8
2	金运路	跨线桥防撞墩—鹤旋路		9	9	21	2		4	2	9	8	2	2	9	4	4	1	9	128	70	100	29		80	0.48	0.62	2.2	0.24	144	11.48	4	36	5	7
3	金耀路	鹤栖路—鹤旋路		4	4	10	8	1	16	6	6	2		4	14	4	3	2	8	168	98	100	18	8	200	0.48	0.62	2.2	0.24		8.61	3	60	8	16
4	鹤栖路	金运路—星华公路		3	3	6	2		8	2	2	8	4	2	9	1	3	1	4	75	40		12		110	0.3	0.95	2.5	0.15		2.87	1	16	8	8
5	鹤霞路	金运路—星华公路		6	6	12	6		14	2	8	4			17	5	5	6		96	48	250	20	12	200	0.36	0.85	2.3	0.18		14.35	5	79	13	34
6	鹤望路	金运路—金园一路		3	3	2			2		1	2		4	3	1	1		11	32	16		8			0.32		0.64	0.06	32	2.87		8	4	4
7	鹤旋路	金运路—星华公路		5	5	10	4		10	2	3	6		4	13	5	5		7	112	60	100	24	4	70	0.74	0.36	2.2	0.18	80	14.35	5	52	15	20
8	星华公路	鹤栖路—鹤旋路		6	6	9	2	4	10		3	7	2	4	2	3	5		2	96	50	200				0.36	0.64	2			11.48	4	60	8	18
	合计			44	44	79	24	5	75	14	33	42	8	26	77	27	32	10	56	1002	537	1025	167	56	856	3.04	4.04	18.04	3.05	380	77.49	26	323	69	115

表 3.4 : 嘉定区北虹桥示范区绿化设施量 (区属)

序号	养护项目	养护区域	所属镇	养护面积 (平方米)	养护等级	备注
1	社区公园	金鹤公园	江桥镇	44555	社区公园	
	小 计			44555		

表 3.5: 2025 年嘉定区管绿化行道树设施量 (区属)

序号	养护区域	所属镇	行道树树种	等级/规格	数量 (株)	备注
1	金园一路 (鹤旋路-鹤栖路)	江桥镇	悬铃木	20-29	297	
2		江桥镇	悬铃木	30-39	34	
3	鹤旋路 (星华路-金运路)	江桥镇	大叶樟	10-19	120	
4		江桥镇	大叶樟	20-29	302	
5	鹤霞路 (星华路-金运路)	江桥镇	女贞	10-19	300	
6		江桥镇	女贞	20-29	117	
7	鹤望路 (金园一路-金运路)	江桥镇	合欢	10-19	90	
8	金运路 (鹤栖路-鹤旋路)	江桥镇	枫香	10-19	298	
9		江桥镇	枫香	20-29	118	
10	鹤栖路 (金运路-金耀路)	江桥镇	栾树	10-19	217	
11		江桥镇	栾树	20-29	250	
12	星华路 (沪蓉高速-鹤旋路)	江桥镇	银杏	10-19	106	
13		江桥镇	女贞	10-19	275	
14	金耀路 (鹤栖路-鹤旋路)	江桥镇	大叶樟	10-19	62	
15		江桥镇	大叶樟	20-29	290	
16		江桥镇	大叶樟	30-39	50	
	小 计				2926	

表 3.6: 2025 年北虹桥示范区镇管绿化设施量和养护管理项目公共绿地设施量

序号	养护项目	养护区域	养护面积 (平方米)	养护等级	备注说明
1	金运路沿线 公共绿地	鹤栖路至鹤霞路	768	一般绿化	
2		鹤望路-金沙江西路	288		
3	金园一路沿线 公共绿地	鹤栖路-鹤霞路	2926	一般绿化	
4		鹤栖路-金沙江西路	5612		
5		金沙江西路-鹤旋路	2780		
6	金耀路沿线 公共绿地	鹤栖路-鹤霞路	7783	一般绿化	
7		金沙江西路-鹤旋路	486		
8	星华公路沿线 绿地	四高边界-鹤霞路	2783	一般绿化	
9		鹤霞路-金沙江西路	1395		
10		金沙江西路-鹤旋路	1423		
11	鹤栖路路沿线 公共 绿地	金耀路-金园一路	5420	一般绿化	
12		金园一路-金运路	2449		
13	鹤霞路沿线 公共绿地	星华公路-金耀路	1134	一般绿化	
14		金耀路-金园一路	250		
15		金园一路-金运路	296		
16	鹤望路路沿线 公共绿地	金运路至金园一路	1724	一般绿化	
17	金沙江西路沿线 公共绿地	星华公路-金耀路	19402	一般绿化	
18		金耀路-金园一路	5835		
19		金园一路-金运路	13077		
20	鹤旋路沿线 公共绿地	星华公路-金耀路	2750	一般绿化	
21		金耀路-金园一路	1388		
22		金园一路-金运路	2990		
小计			82959		

表 3.7: 嘉定区北虹桥示范区市区级骨干河道养护设施量明细表

序号	水体编码	河道名称	管理等级	是否跨镇	养护长度	养护面积	堤防护岸(米)		防汛通道	绿化	景观设施	栏杆	拦截设施	箱涵、管涵	标牌	水质维护设施	河道巡查	水陆域保 洁频 次
					(米)	(平方米)	直立式	斜坡式	(平方米)	(平方米)	(处)	(米)	(处)	(个)	(块)	(个)	频次	频次
1	JD357	建新河	村级	否	365	4813.38	0	526	1225	2463	0	526	0	0	1	5(4 喷泉、1 沉底式)	2	2
2	JD332	李沙河	村级	否	650	10396.69	0	1762	1830	6285	0	1592	0	1	1	4(喷泉)	2	2
3	JD328	里双洋	村级	否	180	5920	0	383	210	1600	0	180	0	0	1		2	2
4	JD154	月华江	镇管	否	710	13022		1246	7476	5779	0	1246	0		2		3	3
5	JD380	东沙江支河	村级	否	900	9400	1585	0	4055	245	0	1494	0	0	2		2	2
6	JD153	东沙江	镇管	否	1330	28371	0	3062	10392	14781	0	2832	0	1	3	1(纳米)	3	3
7	JD149	西沙江	镇管	否	535	6122		663	3504	4350	0	584	0		1	1(线型式曝气装置)	3	3
8	JD151	双洋港	镇管	否	160	2493.69	0	160	652	1920	0	320	0	0	0	0	3	3
9	JD333	江桥东沙江	村级	否	550	9884.36	0	891	3280	6023	0	871	0	0	1	4(喷泉)	2	2
		小计			5380	90423.12	1585	8693	32624	43446	0	9645	0	2	12		22	22

表 4： 2025 年新成路街道综合养护设施量汇总表

序号	分项名称	所属权限	单位	数量	养护内容
4.1	城市道路	区属	km	8.748	区管道路 6 条,总里程 8.748KM, 其中道路 8.466KM; (注: 叶城路 (博乐路-横沥河桥) 未计入)
4.2	桥梁	区属	座	8	桥梁 8 座
4.3	四类设施养护	区属	km	8.748	
4.4	城市道路 (含四类设施、候车	街道	km	10.513	含车行道、人行道、侧石、隔离带等道路管养。
4.5	公园	区属	m ²	150821	社区公园、口袋公园及道路边公共绿地管养。
4.6	行道树	区属	株	2802	
4.7	道路绿化	街道	m ²	127456	街道公共绿地及立体绿化管养
4.8	口袋公园	街道	m ²	51389	
4.9	街头绿地	街道	m ²	7261	
4.10	花坛	街道	m ²	2150	花坛花镜的养护
4.11	行道树	街道	株	3211	
4.12	河道养护	街道	米	15746 (河道总面积 265635M2)	含防汛通道、河道边绿化、防护栏杆、箱涵标牌等管养。
4.13	雨水管	街道	km	23.4	含主管、连管及窨井的养护。
4.14	污水管	街道	km	11.3	含主管、连管及窨井的养护。
4.15	公厕	街道	座	6	公厕管养

表 4.1：嘉定区新成路街道城市道路设备量一览表（区属）

序号	道路名称	起讫点	道路等级	红线宽度 (M)	路段长度 (M)			路段宽度 (M)	车行道										人行道				隔离带 (M)	侧石 (M)	平石 (M)	路名牌 数量	红白杆 (根)	太阳能警 示柱 (根)	最后修建 年月	备注		
					道路	桥梁	合计		机动车道				非机动车道				宽度 (M)	面积(M ²)			面层类型	护栏长度 (M)										
									宽度 (M)	面积(M ²)			宽度 (M)	面积(M ²)				面层类型														
										道路	桥梁	合计		道路	桥梁	合计			道路	桥梁											合计	
1	博乐南路	嘉戩公路-叶城路	主干路	60	240	0	240	38	22	5280	0	5280	沥青	3.5*2	1440	0	1680	沥青	2*2	960	0	960	石材		2*2	1440	480	4			2007年12月	15年以下
2	新成路	胜竹路-塔城东路	主干路	40	1582.1	129.9	1712	34	15	23911.5	1948.5	25860	沥青	3.5*2	11074.7	909.3	11984	沥青	3*2	9540.6	779.4	10320	彩色预制块		3*2	10272	10272	15			2003年	15年以上
		塔城东路-嘉戩公路	主干路	40	1468.9	38.1	1507	40	15	23131.5	571.5	23703	砼	5.5*2	16157.9	419.1	16577	沥青	5*2	14864	381	15245	彩色预制块		2*2	9042	6028	16				
		嘉戩公路-叶城路	主干路	40	215	0	215	40	15	3459	0	3459	沥青	5.5*2	2365	0	2365	透水砼	5*2	2150	0	2150	透水砖		2*2	860	430	4			2011年4月	10年以下
		小计			3266	168	3434			50502	2520	53022			29597.6	1328.4	30926			26554.6	1160.4	27715			20174	16730	35					
3	塔城东路	澄浏中路-新成路	次干路	40	966	0	966	40	16	15456	0	15456	沥青	4.5*2	8694	0	8694	沥青	5.5*2	10626	0	10626	彩色预制块		2*2	5796	5796	12	12		2003年12月	15年以上
		新成路-嘉罗公路	次干路	40	459	0	459	40	16	11262	0	11262	沥青	5.5*2	4310	0	4310	沥青	5.5*2	3757	0	3757	彩色预制块		1*2	2754	2754	4				15年以上
		小计			1425	0	1425			26718	0	26718	沥青		13004	0	13004			14383	0	14383			8550	8550	16	12				
4	澄浏中路	嘉罗公路-塔城东路	次干路	35	825	54	879	35	16	13836	864	14700	沥青	4.5*2	7425	486	7911	沥青	3*2	5304	324	5628	彩色预制块		2*2	5274	5274	6	12		2006年6月	15年以下
		塔城东路-仓场东路	次干路	35	740	20	760	35	16	11840	0	11840	沥青	4.5*2	6660		6660	沥青	3*2	4797	0	4797	同质砖		2*2	4440	4440	5			2016年	5年以下
		仓场东路-嘉戩公路	次干路	35	782	40	822	35	16	14584	960	15544	沥青	4.5*2	8140	540	8680	沥青	3*2	4540	360	4900	3972/568 彩色预制块/石材		2*2	4633	4633	8			2018	5年以下
		小计			2347	114	2461			40260	1824	42084			22225	1026	23251			14641	684	15325			14347	14347	19	12				
5	暨沟路	新成路-迎园路	支路	24	357	0	357	22	12	3439	0	3439	沥青						5.0+2.5	2678	0	2678	彩色预制块			598		2			2006年10月	15年以下
		迎园路-博乐南路	支路	24	450	0	450	22	12	5939	0	5939	沥青						2.5*2	2250	0	2250	石材			900	900	2				
		小计			807	0	807			9378	0	9378								4928	0	4928			1498	900	4					
6	迎园路	暨沟路-嘉戩公路	支路	20	381	0	381	16	12	4165	0	4165	沥青						2*2	1502	0	1502	彩色预制块			683		2				15年以上
合计					8466	282	8748			136303	4344	140647			66266.6	2354.4	68861			62968.6	1844.4	64813			46692	41007	80	24				

表 4.2: 嘉定区区管新成路街道城市道路桥梁设施量清单, 桥梁 9 座 (区属)

序号	桥梁(桥涵)名称	所属镇	所在道路	跨越河流名称	耐久性	结构型式	总长度	桥孔栏杆	桥坡护栏	跨数	宽度(米)			总面积	设计载重能力	建造年月	备注
								(米)	(米)		合计	车行道	人行道				
1	大斜泾桥	新成路街道	澄浏中路	斜泾	永久	梁	20.0		115.0	3	35.0	29.0	6.0	700.0	汽-20	2005-06	
2	家乐桥	新成路街道	新成路	墅沟河	永久	梁	24.6	5.0		3	40.0	30.0	10.0	984.0	汽-20	1993-08	
3	蜡烛河桥	新成路街道	澄浏中路	蜡烛河	永久	梁	20.0		153.0	3	35.0	29.0	6.0	700.0	汽-20	2005-06	
4	钱封浜桥	新成路街道	澄浏中路	钱封浜	永久	梁	20.0		16.0	3	35.0	29.0	6.0	700.0	汽-10	2005-06	
5	先依桥	新成路街道	新成路	新练祁河	永久	梁	56.3		362.0	3	34.0	28.0	6.0	1914.2	汽-20	1993-06	
6	斜泾桥(新成路)	新成路街道	新成路	斜泾河	永久	梁	16.0			1	34.0	28.0	6.0	544.0	汽-20	2012-07	
7	新高桥	新成路街道	新成路	钟泾	永久	梁	13.5			1	40.0	30.0	10.0	540.0	汽-20	1993-07	
8	新练河桥	新成路街道	澄浏中路	新练祁河	永久	梁	54		285	3	35	26	9	1890	汽-20	2006-05	
	小计 桥梁 8 座						224.4	5	931	20	288	229	59	7972.2			

表 4.3：区管道路交通四类设施养护项目工程量清单（区属）

道路名称	起点	□190*3500 直杆(套)	3000*250 标志(块)	1000*1500 标志(块)禁黄	4000*2400 标志(块)	Φ 219*8000*3 F 杆(套)	2000*1000 标志(块)	Φ1000 标志(块)	△ 1100 标志(块)	2000*600 标志(块)	3000*1500 标志(块)	Φ 159*7000*2 F 杆(套)	Φ159*5400 弯杆(套)	800*800 标志(块)	900*400 标志(块)	900*300 标志(块)	△ 900 标志(块)	Φ800 标志(块)	700*250 标志(块)	Φ90*3400 直杆(套)	1000*1200 标志(块)	600*600 标志(块)	Φ600 标志(块)	Φ60*2800 直杆(套)	4 米宽龙门架(套)	10 米宽龙门架(套)	横道线(根)	停止线(m)	港湾线(m)	箭头(个)	菱形(个)	黄格子(m)	黄实线(km)	黄虚线(km)	白实线(km)	白虚线(km)
博乐南路	嘉微公路-叶城路			6	3	3	2	9			1	1			4		2	10	1	3	2		6	1	1	1	100	50		48			0.8		0.8	2.1
新成路	胜竹路-叶城路	1	6	8	12	12		18		1			14			4		12		10			36				625	375	360	144	16	160	7		7.4	6.6
塔城东路	澄河中路-嘉罗公路				10	10		14					2	2		4				1			10				360	200	240	57	16		2.6		2.6	2.6
澄河中路	嘉罗公路-嘉微公路			1	6	6		24	6				8	4		6		28		18			20				421	249	420	86	16	320	5		5.2	4.8
梨沟路	新成路-博乐南路	2	4		1	1		2	1				1			2	1	1	1	1		2	8	5			120	80		8	8	560	0.2	0.6		
迎园路	梨沟路-嘉微公路				1	1		1					1			1		4	3	3							42					60	0.12	0.64	0.76	
		3	10	15	33	33	2	68	7	1	1	1	26	6	4	17	3	55	5	36	2	2	80	6	1	1	1668	954	1020	343	56	1100	15.72	1.24	16.76	16.1

表 4.4: 嘉定区城市道路设施量明细表 (街镇)

序号	区域	道路名称	起讫点	道路等级	红线宽度 (M)	路段长度 (M)			路段宽度 (M)	车行道								人行道				隔离带 (M)	侧石 (M)	平石 (M)	路名牌 (套)	红白杆 (根)	太阳能 警示 柱 (根)	最后修 建年 月	备注					
						道路	桥梁	合计		机动车道				非机动车道				宽度 (M)	面积(M ²)											面层类 型	护栏长 度 (M)			
										宽度 (M)	面积(M ²)			宽度 (M)	面积(M ²)				面层类 型															
											道路	桥梁	合计		道路	桥梁	合计																	
1	新成路街 道	和政路	练祁河—嘉骛公 路	支路	20	1836	24	1860	26.5	7.5	13950	180	14130	水泥砼、沥 砼	4.75	8835	114	8949	水泥砼、沥 砼	6.35	11811	152.4	11963.4	彩板			3300	620	10			2019.12		
2	新成路街 道	仓场路	嘉罗公路—澄浏中 路	支路	30	1580		1580	22.2	4.6	7268		7268	水泥砼、沥 砼	5.3	8374		8374	水泥砼、沥 砼	5.8	9164		9164	彩板	3400		2740	840	11			2017.7		
3	新成路街 道	茄水路	塔城东路—嘉骛公 路	支路	20	1539	14	1553	22.4	12	18636	168	18804	水泥砼、沥 砼						8	12424	112	12536	彩板			2820	1470	8			2018.1		
4	新成路街 道	璽沟路	新成路—澄浏中 路	支路	24	1290.5	31.5	1322	24	6.5	8593	204.75	8797.75	水泥砼、沥 砼	8.6	11369.2	270.9	11640.1	水泥砼、沥 砼	8.4	11104.8	264.6	11369.4	彩板	60		1740	1200	6			2018.1		
5	新成路街 道	迎园路	茄水路—璽沟 路	支路	20	1559	36	1595	20.9	6	9570	216	9786	水泥砼	5.3	8453.5	190.8	8644.3	水泥砼	5.7	9091.5	205.2	9296.7	彩板、沥 青	440		2730		10			2016.5		
6	新成路街 道	迎园中路	嘉罗公路—茄水 路	支路		1222		1222	13.7	6.2	7576.4		7576.4	水泥砼						3	600		600	彩板			2100		7					
7	新成路街 道	迎园西路	塔城东路—斜泾 河	支路		736.6	39.4	776	16.4	5	3830	197	4027	水泥砼													1422		7					
8	新成路街 道	迎园北路	嘉罗公路—迎园 路	支路		472		472	13.3	5.25	2433		2433	水泥砼、沥 砼						3.4	588		588	彩板	170		890	620	4					
9	新成路街 道	迎宾路	新成路—仓场 路	支路		751		751	13.6	4.8	3604.8		3604.8	水泥砼、沥 砼						9	1863		1863	水泥砼			1100	330	5					
10	新成路街 道	仓场东路	澄浏中路—倪家 浜	支路	30	210		210	27.4-30.4	15.5	3355		3355	沥青	5.9	1239		1239	沥青	4.4	924		924	彩板	150	1.5*2	1200	1220	1					
11	新成路街 道	倪家浜路	塔新路—陆家 浜	支路	24	222		222		9.2	2042		2042		7.1	1576		1576		7.7	1709		1709	彩道板			430	430						
12	新成路街 道	福海路延伸段	沪宜公路—博乐南 路	支路	24	426		426	24	15	6390		6390	水泥砼						9	3834		3834											
13	新成路街 道	南水关路	南水关路-嘉罗公 路	支路	12	225.53		225.53	12	7	1505.6		1505.6	水泥砼										360		451.06							2022.12	
14	新成路街 道	石河子路	石河子路-嘉罗公 路	支路	16	158.84		158.84	16	10	1588.6		1588.6	水泥砼										340		317.68							2022.12	
合计					200	10392.47	120.9	10513.37	198.5	107.05	76392.4	785.75	77178.15	0	32.2	31011.7	461.7	31473.4	0	64.4	51302.3	581.8	51884.1	0	4920	0	17940.74	6110	59					

表 4.5：嘉定区新成路街道绿化设施量清单（区属）

序号	养护区域		所属镇	养护面积（平方米）	养护等级	备注
1	社区公园	新成公园	新成街道	38755	社区公园	
2		复华公园	新成街道	11000		
3	口袋公园	落英湾（东大街、嘉罗公路西南）	新成街道	9400	街心花园	
4	新成路沿线公共绿地	新成路（塔城路-嘉戩公路）	新成街道	13045	特色道路	
5		新成路两侧绿地及隔离带（塔城路-练祁河）	新成街道	812	三级绿地	
6	叶城路沿线公共绿地	叶城路南侧绿化（博乐南路至横沥河桥）	新成街道	2008	三级绿地	
7		叶城路（沪嘉高速-横沥河）	新成街道	1189	三级绿地	
8	塔城路沿线公共绿地	迎园西路绿地	新成街道	10605	二级绿地	
9		塔城路绿化带（新成路—嘉罗公路）	新成街道	1344	三级绿地	
10		塔城东路两侧绿地、隔离带（新成路—澄浏路）	新成街道	4454		
11		塔城东路沿线零星绿地	新成街道	635		
12	博乐路沿线公共绿地	博乐南路、墅沟路口绿地	新成街道	790	一级绿地	
13		海关两侧（博乐路、嘉罗公路路口）	新成街道	1200	三级绿地	
14		环城河外圈嘉华山庄河边绿化	新成街道	1640		
15		环城河外圈商建公寓前绿地	新成街道	340		
16		环城河外圈嘉罗公路路口绿地	新成街道	718		
17	澄浏中路沿线公共绿地	澄浏中路隔离带（嘉罗路-嘉戩路）	新成街道	6859		需补充养护等级
18		澄浏中路隔离带（练祁河桥-嘉戩公路）	新成街道	4866		需补充养护等级
19	入城口公共绿地	沪嘉高速收费口西侧绿地	新成街道	11529	原林带	
20		区政府周边	新成街道	28670.72		
21	花卉专项维护	海关 重点区域花卉布置	新成街道	92	重点区域花卉布置	
22		区政府一号门 重点区域花卉布置	新成街道	234		
23		墅沟路 重点区域花卉布置	新成街道	109.2		
24		新成公园、复华公园 重点区	新成街道	526	重点区域花卉布置 2	
	小 计			150821		

表 4.6: 嘉定新成路街道绿化行道树设施量清单 (区属)

序号	养护区域	所属镇	行道树树种	等级/规格	数量 (株)	备注
1	新成路 (塔城路—嘉戩公路)	新成街道	悬铃木	20-29	102	
2		新成街道	悬铃木	30-39	66	
3		新成街道	悬铃木	40 以上	100	
4		新成街道	青桐	10-19	234	
5		新成街道	青桐	20-29	204	
6	新成路(塔城路—练祁河)	新成街道	悬铃木	20-29	85	
7		新成街道	榉树	20-29	58	
8	澄浏中路 (嘉戩公路-嘉罗路)	新成街道	香樟	10-19	60	
9		新成街道	香樟	20-29	321	
10		新成街道	香樟	30-39	305	
11		新成街道	朴树	20-29	492	
12		新成街道	朴树	30-39	36	
13	塔城东路 (澄浏中路-嘉罗公路)	新成街道	黄山栾树	20-29	226	
14		新成街道	榉树	30-39	370	
15		新成街道	榉树	10-19	6	
16	叶城路 (博乐南路—横沥河桥)	新成街道	悬铃木	10-19	102	
17	博乐路 (嘉罗公路-永嘉桥)	新成街道	朴树	20-30	35	
	小 计				2802	

表 4.7 : 嘉定区新成路街道道路绿化设施量清单 (街道)

序号	养护项目	养护区域	养护面积 (平方米)	养护等级
1	迎园路沿线公共绿地	迎园路 (茹水路——和政路)	1969	三级绿地
		迎园路 (和政路——新成路)	1897	
		迎园路 (新成路——仓场路)	2779	
		迎园路 (仓场路——墅沟路)	2385	
		迎园路 (墅沟路——嘉戩公路)	2253	
2	墅沟路沿线绿地	墅沟路 (澄浏中路——茹水路)	2871	二级绿地
		墅沟路 (茹水路——和政路)	3712	
		墅沟路 (和政路——新成路)	3717	
		墅沟路 (新成路——迎园路)	4914	
		墅沟路 (迎园路——博乐南路)	4965	
		墅沟路 (博乐南路——横沥河桥)	3646	
3	茹水路沿线绿地	茹水路 (塔城东路——迎园路)	1429	二级绿地
		茹水路 (迎园路——仓场路)	1377	
		茹水路 (仓场路——墅沟路)	160	
		茹水路 (墅沟路——嘉戩公路)	1628	
4	迎园西路沿线绿地	迎园西路 (塔城东路——迎园中路)	290	三级绿地
		迎园西路 (迎园中路——仓场路)	987	
		迎园西路 (仓场路——蜡烛河)	294	
5	迎园中路沿线绿地	迎园中路 (茹水路——和政路)	1295	三级绿地
		迎园中路 (和政路——新成路)	1906	
		迎园中路 (迎园路——迎园西路)	1236	
6	迎园北路沿线绿地	迎园北路 (迎园路——迎宾路)	613	三级绿地
		迎园北路 (迎宾路——迎园西路)	938	
7	迎宾路沿线绿地	迎宾路 (新成路——迎园北路)	532	二级绿地
		迎宾路 (迎园北路——迎园中路)	875	

	和政路（塔城东路——练祁河）	1562	
--	----------------	------	--

表 4.7 : 嘉定区新成路街道道路绿化设施量清单 (街道)

序号	养护项目	养护区域	养护面积 (平方米)	养护等级
8	和政路沿线 绿地	和政路 (塔城东路——迎园路)	1185	二级绿地
		和政路 (迎园路——仓场路)	2737	
		和政路 (仓场路——墅沟路)	632	
		和政路 (墅沟路——嘉戩公路)	317	
9	仓场路沿线 绿地	仓场路 (仓场路倪家浜桥——澄浏中路)	890	二级绿地
		仓场路 (澄浏中路——茹水路)	997	
		仓场路 (茹水路——和政路)	262	
		仓场路 (和政路——新成路)	627	
10	嘉罗公路沿线 绿地	嘉罗公路 (一号桥——博乐南路)	8319	二级绿地
		嘉罗公路 (博乐南路——仓场路)	9962	
		嘉罗公路 (仓场路——塔城东路)	7963	
		嘉罗公路 (塔城东路——东大街)	5364	
		嘉罗公路 (永新路——澄浏中路)	9659	
11	嘉戩公路沿线 绿地	嘉戩公路 (迎园路——新成路)	750	三级绿地
		嘉戩公路 (新成路——和政路)	700	
		嘉戩公路 (和政路——茹水路)	760	
		嘉戩公路 (茹水路——澄浏中路)	650	
12	澄浏中路沿线 绿地	澄浏中路 (嘉戩公路——墅沟路)	1000	三级绿地
		澄浏中路 (墅沟路——仓场路)	300	
		澄浏中路 (仓场路——塔城东路)	183	
		澄浏中路 (塔城东路——嘉罗公路)	2500	
13	叶城路沿线	叶城路 (博乐路——横沥河桥)	4640	三级绿地
14	塔城东路沿线 绿地	塔城东路 (和政路——茹水路)	3315	三级绿地
15	立体绿化	蔷薇攀缘植物	11514	二级绿地
		小女孩月季攀缘植物	2000	二级绿地

	合计	127456	
--	----	--------	--

表 4.8 : 嘉定区新成路街道口袋公园绿化设施量清单 (街道)

序号	养护项目	养护区域	养护面积 (平方米)	养护等级
1	口袋公园	润苑	5800	二级绿地
		仓茹绿地	2490	二级绿地
		和墅绿地	2580	二级绿地
		迎园广场	5870	二级绿地
		党建广场	2190	二级绿地
		蜡烛河绿地及沿河绿化	7330	二级绿地
		嘉星绿地	2380	三级绿地
		滨水公园	22749	三级绿地
合计		51389		

表 4.9: 嘉定区新成路街道公园绿地绿化设施量清单 (街道)

序号	养护项目	养护区域	养护面积 (平方米)	养护等级
1	街头绿地	六七坊沿河步道	1961	三级绿地
		仓场路澄浏中路西南角	280	三级绿地
		新成路嘉戩公路东北角	270	三级绿地
		新成路斜泾河南岸	250	三级绿地
		迎园路嘉戩公路东北角	800	三级绿地
		和政路仓场路西北角	900	三级绿地
		倪家浜路西侧绿地	2800	三级绿地
合计			7261	

表 4.10：嘉定区新成路街道花坛花镜绿化设施量清单（街道）

序号	养护项目	养护区域	养护面积 (平方米)	养护等级	备注说明
1	花坛花镜	润苑	300	花镜	花镜每年更换 2 次
		迎园路和政路路口	80	花坛	草花每年更换 4 次
		迎园路街道门口	150	花坛	草花每年更换 4 次
		迎园路(茹水路——新成路)	160	花箱	草花每年更换 4 次
		和政路(塔城东路——仓场路)	200	花坛	草花每年更换 4 次
		仓场路新成路路口	230	花坛	草花每年更换 4 次
		仓场路澄浏中路路口	280	花坛	草花每年更换 4 次
		嘉戩公路新成路路口	270	花坛	草花每年更换 4 次
		墅沟路(区政府 3 号门路对面)	50	花箱	草花每年更换 4 次
		仓场路(新成路——	300	花箱	草花每年更换 4 次
		塔城东路(和政路——新成路)	130	花箱	草花每年更换 4 次
合计		2150			

表 4.11：嘉定区新成路街道行道树绿化设施量清单（街道）

序号	养护项目	养护区域	行道树树种	等级/规格	数量（株）
1	新成路街道区域行道树	迎园路(茹水路——嘉戩公路)	香樟	40 以上	524
2		墅沟路(澄浏中路——横沥河桥)	悬铃木	30-39	157
			乌桕	10-19	67
			香樟	30-39	417
3		茹水路(塔城东路——嘉戩公路)	栾树	30-39	439
			香樟	20-29	6
4		迎园西路(塔城东路——蜡烛河)	水杉	40 以上	88
			女贞	20-29	34
			广玉兰	20-29	6
5		迎园中路(茹水路——迎园西路)	香樟	30-39	152
			榆树	20-29	43
6		迎园北路(迎园西路——迎园路)	香樟	30-39	44
	白玉兰		20-29	27	
7	迎宾路(新成路——迎园中路)	白榆	20-29	75	
		女贞	20-29	37	
8	和政路(练祁河——嘉戩公路)	悬铃木	30-39	264	
		香樟	40 以上	212	
9	仓场路(仓场路倪家浜桥——仓场路环城河桥)	悬铃木	30-39	364	
		香樟	20-29	105	
10	倪家浜路(塔新路以北)	香樟	10-19	62	
11	石河子路(南水关路——嘉罗公路)	栾树	10-19	48	
12	嘉罗公路(一号桥——澄浏中路)	栾树	20-29	40	
合计					3211

表 4.12: 嘉定区新成路镇/街道河湖养护设施量清单

序号	水体编码	水体名称	等级	是否跨镇	养护长度 (米)	养护面积 (平方米)	堤防护岸(米)		防汛通道 (平方米)	绿化(平方米)	景观设施(处)	栏杆 (米)	拦截设施(处)	箱涵、管涵(个)	标牌(块)	水质维护设施(个)
							直立式	斜坡式								
1	JD255	倪家浜	镇管	是	1920.00	57600.00	3840		23040	19530	1	3800	2		1	
2	JD1430	徐家河	镇管	是	400.00	3600.00	500	300	2400	0	0	500	2		1	
3	JD1434	钱封浜	镇管	否	2466.00	24660.00	5480		16440	1300	0	1700	2		2	
4	JD1703	陆家浜河	镇管	是	1170.00	14040.00		2200	6600	6000	1	405	2		1	
5	JDw266	新成陈家河	镇管	否	331.00	3972.00		340	2040	1986	0	0	1		1	
6	JD1429	墅沟河	镇管	否	468.00	5616.00	940		2820	0	0	1200	1		1	
7	JDw338	无花河	镇管	否	261.00	5200.00	260	260	1560	300	0	120			1	
8	JDw281	钱家厅河	镇管	否	112.00	1232.00	220		660	500	0	0	1		1	
9	JDw1537	新成王家河	镇管	否	408.00	6528.00	1040		3120	1000	0	0	1		1	
10	JD1428	斜泾河	镇管	否	1772.00	24530.00	4460		13380	2750	2	2600	1	1	1	8
11	JDw278	区政府河	镇管	否	428.00	6150.00	820		2460	3600	0	0			1	3
12	JDw287	李家河	镇管	否	405.00	4305.00		820	3060	1000	0	0	1		1	
13	JD975	老练祁河	镇管	否	2150.00	59400.00	550	3850	26400	26400	1	1150			2	
14	JD1429+1	蜡烛河	村级	否	2802.00	42030.00	3460		10380	1500	1	1650	1		1	1
15	JDw263	鹤辉浜	其他	是	138.00	1690.00	260		780	0	0	260			1	
16	JDw63	澄桥菜场宅河	其他	是	150.00	4400.00		260	0	0	0	0			0	
17	JDw1233	浦家东侧河	小微	否	70.00	300.00		140	0	0	0	0			0	
18	JDw747	新成村小圆团河	小微	否	25.00	400.00	50		0	0	0	0			0	
	合计				15476	265653										

表 4.13: 嘉定区新成路街道雨水管道设施量清单 (街道)

序号	路名	起止点		管道长度 (米)					窨井数量 (座)			雨水口数量			连管长度 (米)	合计长度 (米)	
		起点	止点	小型 150-φ530	中型 600-φ1000	大型 φ1050-φ	特大型 ≧φ1500	小计	主井	副井	小计	I	II	III			小计
1	迎园路	嘉戩公路	倪家浜河	3113	594	113.5		3820.5	172	0	172	0	184	0	184	1868.6	
2	茹水路	嘉戩公路	塔城路	829	609			1438	50	0	50	0	78	0	78	692.7	
3	墅沟路	澄浏中路	横沥河	1421	613	31.8		2065.8	65	0	65	0	109	0	109	995	
4	和政路	嘉戩公路	练祁河	2087	792			2879	127	0	127	0	109	0	109	1486	
5	迎园中路	和政路	嘉罗公路	1338				1338	143	0	143	0	35	0	35	168	
6	仓场路	嘉罗公路	仓场东路桥	1465	266			1731	152	0	152	0	109	0	109	2011	
7	迎园北路	迎园西路	迎园路	416				416	18	0	18	0	33	0	33	112	
8	迎宾路	仓场路	新成路	578				578	25	0	25	0	32	0	32	46	
9	迎园西路	塔城路	2号桥	687				687	18	0	18	0	39	0	39	268	
10	倪家浜路	塔新路	迎园中学	200				200	7	0	7	0	11	0	11		
11	石河子路	嘉罗公路	南水关路		147			147	6	0	6	0	12	0	12	76	
12	南水关路	嘉罗公路	石河子路		243			243	15	0	15	0	10	0	10	129	
合计				12134	3264	145.3	0	15543.3	798	0	798	0	761	0	761	7852.3	23395.593

表 4.14: 嘉定区新成路街道污水管道设施量清单 (街道)

序号	路名	起止点		管道长度 (米)					窨井数量 (座)			连管长度 (米)	合计长度 (米)
				小型 φ150-φ530	中型 φ600-φ1000	大型 φ1050-φ1400	特大型 ≧φ1500	小计	主井	副井	小计		
		起点	止点										
1	迎园路	嘉戩公路	倪家浜河	796			0	796	78	0	78	366	
2	茹水路	嘉戩公路	塔城路	1504				1504	48	0	48	167	
3	墅沟路	澄浏中路	横沥河	1393	327.9			1720.9	52	0	52	258	
4	和政路	嘉戩公路	练祁河	1717	125			1842	61	0	61	518	
5	迎园中路	和政路	嘉罗公路	367				367	40	0	40	50	
6	仓场路	嘉罗公路	仓场东路桥	1737				1737	80	0	80	375	
7	迎园北路	迎园西路	迎园路					0		0	0		
8	迎宾路	仓场路	新成路	357				357	17	0	17	6	
9	迎园西路	塔城路	2号桥	732				732	21	0	21	152	
10	倪家浜路	塔新路	迎园中学	200				200	8	0	8		
11	石河子路	嘉罗公路	南水关路	132				132	6	0	6	17	
12	南水关路	嘉罗公路	石河子路	40			0	40	4	0	4		
	合计			8975	452.9	0	0	9427.9	415	0	415	1909	11336.857
13	墅沟路延伸段	污水提升泵一台 (含控制柜)											

附件二《嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目季度考核指标》

一、道路养护考核

表 1：道路（含桥梁）养护考核评分表

表 2：交通四类设施养护考核评分表

表 3：候车亭养护考核评分表

二、园林绿化养护考核

表 4：公共绿地养护考核评分表

表 5：行道树养护考核评分表

表 6：公园养护考核评分表

表 7：景观灯光考核评分表

表 8：公厕养护考核评分表

三、河道水务养护考核

表 9：镇村河道养护考核评分表

表 10：排水管道养护考核评分表

四、综合保洁考核

表 11：综合保洁质量检查标准评分表

五、养护能力建设考核

表 12: 养护能力建设考核评分表

表 1：3+1 区域道路（含桥梁）养护考核评分表（ 年第 季度）

考核部门（公章）：

考评人员：

考评日期：

年

月

考核大类	考核项目	考核子项	考核指标	子项分值	子项得分	项目得分
设施状况 (A) 10%	道路路况	车行道	抽查路段病害数	15		
		人行道	抽查路段病害数	15		
		附属设施	路段附属设施完好	10		
	桥梁状况	桥面系	桥面系完好	10		
		上部结构	上部结构完好	20		
		下部结构	下部结构完好	20		
		附属设施	附属设施完好	10		
日常养护 情况 (B) 60%	巡查及处置	设施巡查	月度病害发现率 100%	15		
		病害处置	月度病害处置率 100%	15		
	小修保养率	养护小修完成率	月度养护小修完成率达到额定值	30		
	养护维修质量	车行道	养护维修质量达标	5		
		人行道		5		
		桥梁		5		
		附属设施		5		
	业务执行情况	及时率	业务执行及时无延误	10		
		执行质量	业务执行质量达标	10		

安全文明 施工 (C) 20%	安全文明管理	人员管理	人员安全管理达标	20	
		机械管理	机械安全管理达标	10	
		材料管理	材料安全管理达标	10	
	安全施工措施	现场维护	围护状况达标	10	
		现场警示	警示标志达标	10	
		施工铭牌	施工铭牌规范	10	
	文明施工措施	时间安排	施工时间安排合理	10	
		噪声控制	噪声控制措施落实到位	10	
		扬尘防治	扬尘防治措施落实到位	10	
内业和计划 (D) 10%	内业内容	道路巡查	内业内容符合要求	5	
		道路维修		5	
		桥梁巡查		5	
		桥梁维修		5	
	内业质量	道路巡查	内业质量符合要求	8	
		道路维修		7	
		桥梁巡查		8	
		桥梁维修		7	
	计划上报	道路周计划	计划上报及时完整	10	
		桥梁月度计划		10	
	计划执行	道路周计划	计划执行与实际相符	15	
		桥梁月度计划		15	
总分					

表 2：3+1 区域交通四类设施量养护考核评分表（ 年第 季度）

考核部门（公章）：

考核人员：

考核日期： 年 月

项目	考评内容	评分标准及分值		评分		
				分值	得分	扣分说明
抢 修 维 修 相 应 情 况	对“四类设施”抢修 维修的响应时间	1、紧急抢修须在一小时内到达现场处置；	若发生未能按时处置与维修，每 发生一次扣 1 分。单项每季度发 生次数超过 5 次及以上，不得分。	25		
	根据道路	2、一般维护须在二十四小时内赴现场予以处置。		25		
抢 修 养 护 情 况	施工安装、抢修维修 过程中的具体工作 情况	1、施工中涉及重大问题时，应主动联络属地街道及时确认；		8		
		2、在安装、抢修维修施工过程中，除紧急抢修外，都必须采取夜 间施工。所有施工应保证将影响交通通行的因素减少到最低程度；		6		
		3、组织实施拆除标杆等，必须对废弃的基础进行安全处理，不得 使基础螺栓高于人行道地面；		6		
		4、组织实施安装施工、维修等施工过程中必须严格按照安全施工 的相关要求穿戴工作服、工作帽等安全防护用品，严格按照要求做 好安全防护技术措施。		6		
安 全 巡 视 情 况	巡视检查完成情况	1、组织对抢修、养护范围内的交通设施进行两周一次的全覆盖的 安全巡视；	任一工作内容未做到，除了要 承担造成的一切责任外，考核时 相应扣分，每发现一次扣 1 分。 单项每季度发生次数超过 5 次及 以上，不得分。	6		
		2、若由于抢修、养护企业未能及时检查发现交通设施存在不安全 性或缺损的状况，由此造成人员伤亡、财产损失等均由该企业自 行承担一切责任，并负责事故的处理及赔偿事宜；		6		
		3、巡视中应发现而未发现交通设施损坏，而存在安全隐患问题由 其他单位或社会人员发现的，或产生一定后果的；		6		

巡视检查记录情况	4、做好每月巡视检查记录（有形台账），带班签名。		6		
总分					

表 3：3+1 区域候车亭养护考核评分表（ 年第 季度）

考核部门（公章）：

考评人员：

考评日期：

年 月

序号	考核项目	考核内容	评分标准	分值	得分
1	外观维护 (30分)	整体颜色	颜色鲜艳、无明显褪色得 10 分；轻微褪色得 6-9 分；褪色较多得 3-5 分；褪色严重得 0-2 分	10	
2		表面清洁度	表面无污渍、灰尘、小广告，干净整洁得 10 分；有少量污渍得 6-9 分；污渍较多得 3-5 分；污渍严重得 0-2 分	10	
3		标识清晰度	公交站名、线路标识等清晰可见，无模糊不清情况得 10 分；有个别标识轻微模糊得 6-9 分；多个标识模糊得 3-5 分；标识模糊严重影响识别得 0-2 分	10	
4	结构安全 (40分)	基础稳固性	候车亭基础牢固，无松动、倾斜现象得 10 分；基础有轻微松动得 6-9 分；基础松动明显或出现倾斜得 3-5 分；基础严重松动或存在安全隐患得 0-2 分	10	
5		框架结构	框架无变形、断裂，焊接处牢固，得 10 分；框架有轻微变形得 6-9 分；框架变形明显或有焊接处松动得 3-5 分；框架出现断裂等严重问题得 0-2 分	10	
6		顶棚状况	顶棚无破损、漏水现象，支撑稳固，得 10 分；顶棚有轻微破损或出现少量漏水得 6-9 分；顶棚破损严重或漏水较多得 3-5 分；顶棚坍塌等严重情况得 0-2 分	10	
7		座椅牢固度	座椅安装牢固，无松动、摇晃，得 10 分；座椅有轻微松动得 6-9 分；座椅松动严重影响使用得 3-5 分；座椅损坏无法使用得 0-2 分	10	
8	功能设施 (15分)	遮阳挡雨	遮阳棚或雨棚功能完好，能有效遮阳挡雨，得 15 分；遮阳挡雨效果有轻微不足得 11-14 分；遮阳挡雨功能严重受损得 5-10 分；遮阳棚或雨棚缺失或完全失去功能得 0-4 分	15	
9	卫生及周边环境(15分)	地面清洁	候车亭内及周边地面无垃圾、杂物，干净整洁得 15 分；地面有少量垃圾得 11-14 分；地面垃圾较多得 5-10 分；垃圾堆积严重得 0-4 分	15	
总分					

表 4：3+1 区域公共绿地养护考核评分表（ 年 第 季度）

考核部门（公章）：

考评人员：

考评日期：

年

月

序号	考核项目	考核内容	分值	得分	总分
1	绿地景观	绿地保存率，绿地景观面貌整体情况，调整及时性、计划性，有无违规操作情况，有无侵占绿地和毁绿现象	20		
2	植物生长	绿地内的乔灌木、绿篱、球类、地被、草坪是否生长健壮，青枝绿叶，无死树、无缺株、无枯黄；地被植物是否长势良好，无杂草、无明显残叶枯花，草坪平坦整齐，生长良好	20		
3	有害生物	绿地内的植物有无明显病虫害、有无大型攀缘性杂草等	10		
4	花卉及立体绿化	绿地中花境、花坛花卉布置中地形处理、栽植规范、布局层次、花期一致性和株型等	20		
5	绿化土壤	绿化土壤是否板结、有无明显石砾等	5		
6	基础设施	绿地内的园林设施及其他设施（建构物、园路、围栏、座椅、标牌等）整洁美观、基本完好，无安全隐患、无缺失等	10		
7	作业规范	养护单位绿化种植、植物修剪、养护作业等是否规范	15		

表 5：3+1 区域行道树养护考核评分表（ 年第 季度）

考核部门（公章）：

考评人员：

考评日期：

年

月

序号	考核项目	考核内容	分值	得分	总分
1	补种	补种及时性，补种树木的品种、规格一致性，死株、缺株、长势等情况	5		
2	树体	树体整体挺直，树干分叉点基本统一，无树木倒伏、倾斜。树体无异物嵌入或缠绕、无晾晒。树体无枯枝烂头或枝条折损、萌蘖枝。基本无未处理的树洞	25		
3	树冠	树冠基本整齐统一，骨架合理，树冠圆整；按相关规定，与各项公用设施保持距离；分叉点高度一致，不影响车辆通行（胸径 45cm 以上特大树除外），无明显病枯枝、下垂枝、交叉枝、萌芽适时疏剪	25		
4	病虫	基本无有害生物危害状，无杂草，防治及时、有效、常见病虫害在 5%以下	10		
5	设施	树穴覆盖规范，设施完好，树穴盖板平整无翘起，无空秃和缺失，无安全隐患	15		
6	作业	养护技术规范、措施到位，养护作业操作文明规范，补种适季及时，无缺株，长势好	20		

表 6: 3+1 区域公园养护考核评分表 (年 第 季度)

考核部门 (公章):

考评人员:

考评日期:

年 月

序号	考核项目	考核内容	评分标准	分值	得分
1	园艺养护 (30 分)	树木养护	生长健壮, 无死树, 无明显枯枝得 15 分; 有轻微问题得 10-14 分; 问题严重得 0-9 分。	15	
2		草坪 (草地) 养护管理	草坪 (草地) 平整, 生长势良好, 无明显空秃得 15 分; 有轻微问题得 10-14 分; 问题严重得 0-9 分。	15	
3	园容卫生 (35 分)	环境保洁	园路整洁干净, 无明显垃圾, 无明显积泥痕迹得 10 分; 有轻微问题得 5-9 分; 问题严重得 0-4 分。	10	
4		绿地保洁	绿地内无乱堆杂物, 无陈旧垃圾得 10 分; 有轻微问题得 5-9 分; 问题严重得 0-4 分。	10	
5		标牌、灯柱等设施保洁	各种标牌干净、整洁, 字迹清晰, 无蛛网, 无积灰, 无污物, 无涂鸦, 功能完好得 10 分; 有轻微问题得 5-9 分; 问题严重得 0-4 分。	10	
6		控烟措施	禁烟区域、禁烟标识明显得 5 分; 标识不清晰得 0-4 分	5	
7	设施维护 (20 分)	道路地坪	道路、地坪、台阶等平整, 无破损; 公园出入口、主园路设置无障碍设施, 可正常使用得 10 分; 有轻微问题得 5-9 分; 问题严重得 0-4 分。	10	
8		其他设施	园椅、垃圾箱、宣传栏、护树桩、盖板、井盖、栏杆、消防栓等设施完好无损得 10 分; 有轻微问题得 5-9 分; 问题严重得 0-4 分。	10	
9	游园安全 (15 分)	设施安全	水面等安全风险区域设立警示标识, 游客参与项目须有安全告示; 健身、游乐设施无不合格产品, 定时检测得 10 分; 有轻微问题得 5-9 分; 问题严重得 0-4 分。	10	
10		记录台账	做好月度工作计划及工作量记录; 做好三级巡查记录得 5 分; 有轻微问题 0-4 分	5	

表 7：3+1 区域景观灯光养护考核评分表（ 年 第 季度）

考核部门（公章）：

考评人员：

考评日期：

年 月

序号	考核项目	考核内容	评分标准	分值	得分
1	灯具外观(20 分)	灯具清洁度	无灰尘、污渍得 10 分；少量得 5-9 分；较多得 0-4 分	10	
2		灯具完整性	无破损、掉漆得 10 分；轻微破损得 5-9 分；严重得 0-4 分	10	
3	照明效果(30 分)	亮度均匀度	亮度均匀得 10 分；较均匀得 5-9 分；不均匀得 0-4 分	10	
4		色彩准确性	色彩准确得 10 分；轻微偏差得 5-9 分；偏差大得 0-4 分	10	
5		照明覆盖率	覆盖完整得 10 分；部分缺失得 5-9 分；缺失严重得 0-4 分	10	
6	系统运行(30 分)	亮灯率	亮灯率 100% 得 10 分；90% - 99% 得 5-9 分；低于 90% 得 0-4 分	10	
7		故障频率	月故障不超 1 次得 10 分；2 - 3 次得 5-9 分；超 3 次得 0-4 分	10	
8		控制功能	远程、定时等控制正常得 10 分；部分正常得 5-9 分；功能异常得 0-4 分	10	
9	安全防护(20 分)	接地保护	接地良好得 10 分；有隐患得 5-9 分；接地失效得 0-4 分	10	
10		漏电保护	漏电保护正常得 10 分；有问题得 5-9 分；失效得 0-4 分	10	
总分					

表 8：3+1 区域公厕养护考核评分表（ 年 第 季度）

考核部门（公章）：

考评人员：

考评日期：

年 月

序号	考核项目	考核内容	评分标准	分值	得分
1	建筑结构 (30 分)	墙面、地面、天花板无裂缝、脱落	无裂缝、脱落得 10 分；有少量裂缝、脱落得 5-9 分；问题严重得 0-4 分	10	
2		基础稳固，无倾斜、下沉	稳固无异样得 10 分；有轻微倾斜、下沉得 5-9 分；情况明显得 0-4 分	10	
3		化粪池、格栅井及排污管道完好	定期及时抽运、清捞；管道完好，排水通畅得 10 分；有轻微问题得 5-9 分；问题严重得 0-4 分	10	
4	卫生设施 (30 分)	便器、洗手盆完好，无堵塞、漏水	完好无堵塞、漏水得 15 分；有轻微问题得 10-14 分；问题严重得 0-9 分	15	
5		水龙头、花洒出水正常，水流稳定	出水正常得 10 分；水流不稳定或有故障得 5-9 分；无法正常出水得 0-4 分	10	
6		烘手器、纸巾盒等配件齐全，能正常使用	齐全且能正常使用得 5 分；有部分损坏得 2-4 分；大部分损坏得 1 分	5	
7	通风与照明 (20 分)	通风扇运转正常，通风良好	运转正常，通风良好得 10 分；通风不畅或风扇故障得 5-9 分；通风扇无法工作得 0-4 分	10	
8		灯具完好，照明充足	灯具完好，照明充足得 10 分；有部分灯具损坏得 5-9 分；照明严重不足得 0-4 分	10	
9	门窗及隔断 (10 分)	门、窗开关顺畅，无损坏	开关顺畅，无损坏得 5 分；开关有卡顿或轻微损坏得 2-4 分；损坏严重得 0-1 分	5	
10		隔断完好，无破损、松动	完好无破损、松动得 5 分；有轻微问题得 2-4 分；严重破损、松动得 0-1 分	5	
11	其他设施 (10 分)	扶手、挂钩等牢固，无损坏	牢固无损坏得 5 分；有部分松动或损坏得 2-4 分；大部分损坏得 0-1 分	5	
12		镜子、置物架完好无损	完好无损得 5 分；有轻微损坏得 2-4 分；损坏严重得 0-1 分	5	
总分					

表 9：3+1 区域镇村河道养护考核评分表（ 年 第 季度）

考核部门（公章）：

考评人员：

考评日期：

年 月

序号	考核项目	考核内容	分值	得分
1	堤岸结构	堤防护岸结构稳定，无裂缝、破损坍塌等现象	20	
2	防汛通道	防汛通道安全畅通、无坑洼破损等现象	20	
3	水体水质	河道水体应基本达到IV类水标准	20	
4	附属设施	景观设施、河湖护栏、标牌、拦漂等附属设施整洁完好	20	
5	水生植物	水生植物养护符合相关养护要求	20	
总分				

表 10：3+1 区域排水管道养护考核评分表（ 年第 季度）

考核部门（公章）：

考评人员：

考评日期：

年

月

考核项目		考核内容	分值	得分
外业抽检（75分）	主管抽检	主管内沉积>10%的判定主管为 不合格；抽检合格率应达 100%	25	
	支管抽检	支连管内沉积、结构性缺陷影响过水断面>10%的判定为不合格； 抽检合格率应达 100%	10	
	检查井	检查井积泥深度超过落底井管底以下 5cm、平底井主管径的 1/10 为不合格；抽检合格率应达 100%	10	
	雨水口	安装的截污挂篮内垃圾高度超 过截污挂篮高度三分之一的、设施存在缺失、破裂、损坏等现象影响截污挂篮发挥截污作用的判定为不合格；抽检合格率应达 100%	10	
	问题整改	当月完成上月抽检发现问题整改情况，整改率应达 100%	5	
内业考核（25分）	巡查情况	辖区全覆盖巡查；覆盖率达 100%；管道巡视每周不少于 1 次；检查井、雨水口开井检查每半年不少于 1 次。巡查工作量应纳入嘉定区排水管道养护监管平台，以平台统计数据为准。	15	
	养护情况	年度养护完成率不低于考核量。养护工作量应纳入嘉定区排水管道养护监管平台，以平台统计数据为准。	20	
	通沟污泥规范化处置	年度通沟污泥处置量不低于考核量。	5	

表 11：3+1 区域综合保洁质量检查标准评分表（ 年第 季度）

考核部门（公章）： 考评人员：
 考评日期： 年 月

考核大类	序号	考核项目	考核内容
道路保洁 (60%)	1	路面	路面干净整洁，无垃圾、无污迹、无积尘、无积水，路面清、见本色
	2	人行道	人行道干净整洁，无垃圾、无污迹、无积尘、无积水，保洁无死角、路面见本色
	3	排水沟	沟底清，无零星垃圾、残留污水、残积尘土等污染物；格栅板沟眼通，下水沟眼无阻塞
	4	墙角及转 缝	墙角清，无零星垃圾、残留污水、残积沙土、明显污迹等；砖缝清，无杂草、积存烟头、口 物
	5	侧石	侧石保持干净整洁，无污水、污迹等污染物
	6	废物箱	箱内垃圾日产日清，废物箱无满溢，箱内底部无积存垃圾；箱体内胆无污迹，无垃圾附着； 洁，无破损和锈蚀，无浮灰，无乱涂写；垃圾分类标识正确、清晰
	7	公共设施	公共设施周边无垃圾、杂物；公共设施上无乱涂写、乱刻画、乱张贴等；公共设施无破损、 无污迹
绿化保洁 (20%)	1	绿地	绿化带内无点状污染物；其他堆物等块状污染物；绿化带内绿植表面无明显积尘
	2	行道树	行道树树穴内无杂物
	3	废物箱	同道路保洁要求
	3	园路	园路无积水，无积灰，无泥块
	4	椅凳	园椅园凳及其他附属设施表面清洁，无污染
河道保洁 (20%)	1	水域	河道水域、坡面垃圾应及时清除
	2	陆域	河道陆域范围内的建、构筑物立面应无明显污痕、乱贴、乱挂等现象
			总分

第五章 评标方法与程序

一、投标无效情形

1、投标文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成，成员人数为五人以上单数。政府采购评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、投标文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和招标文件的规定，审查、确定投标供应商是否具备投标资格。其次，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的

澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；对于有缺漏项的报价，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中。

（4）如果非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 15%的扣除，用扣除后的价格参与评审；如果非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

（5）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人作

书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的, 评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

3、最低报价不是被授予合同的保证。

综合评分法

嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目包 1 评分规则:

评分项目	分值区间	评分办法
报价分	0~10	报价得分 = 报价分值 × (评标基准价/评审价)
重点难点分析及措施	0~5	根据供应商对本项目重点难点的分析以及应对措施或改进现状措施进行评分。较差的得 0-1 分, 一般的得 2-3 分, 较好的得 4-5 分。
服务定位和目标	0~4	根据供应商承诺的服务定位和目标的合理性、与本项目需求的契合度等进行评分。较差的得 0-1 分, 一般的得 2-3 分, 较好的得 4 分。
绿化养护方案	0~5	根据供应商绿化养护方案的完整性、科学性、合理性、针对性进行评分。较差的得 0-1 分, 一般的得 2-3 分, 较好的得 4-5 分。
道路交通养护方案	0~5	运行管理模式、管理体系、制度建设是否完善, 日常巡视和交接班的管

		理、与路政、公安交通等部门的配合协调、服务与投诉的处理、现场施救除障、资料管理等是否完备规范高效。是否全面深入，是否客观反映设施状况进行评定。较差的得 0-1 分，一般的得 2-3 分，较好的得 4-5 分。
河道养护方案	0~5	根据供应商河道养护方案的完整性、科学性、合理性、针对性进行评分。较差的得 0-1 分，一般的得 2-3 分，较好的得 4-5 分。
雨污水设施养护方案	0~5	设施养护维修作业要求及管理思路、作业方案，常见质量问题分析，养护维修的重点及针对性措施，设施检查检测方法及运行养护技术措施等是否符合质量标准、是否符合规范要求、设施结构安全是否受控。是否全面深入，是否客观反映设施状况进行评定。较差的得 0-1 分，一般的得 2-3 分，较好的得 4-5 分。
综合保洁方案	0~5	根据供应商综合保洁方案的完整性、科学性、合理性、针对性进行评分。

		较差的得 0-1 分，一般的得 2-3 分，较好的得 4-5 分。
设施设备配置	0~8	根据供应商承诺的服务期内投入本项目的设施、作业设备配置情况（0-8 分）进行评分。养护必须配备专业的维修养护作业船舶、车辆，提供作业车辆、机具信息汇总表，租赁机具需提供租赁合同。较差的得 0-2 分，一般的得 3-5 分，较好的得 6-8 分。
应急保障方案	0~8	是否具备应急组织体系，应急人员、设备、物资保障情况，应急响应方案（包括详细的应急响应过程，响应方式，响应时间等）是否全面，符合管理部门要求；是否具有应急管理经验。较差的得 0-2 分，一般的得 3-5 分，较好的得 6-8 分。
项目管理组织架构及管理制度	0~8	根据供应商的组织架构，项目管理制度、档案管理制度，激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制等情况进行评分。较差的得 0-2 分，一般的得 3-5

		分，较好的得 6-8 分。
项目人员配置	0~10	根据供应商拟投入本项目的专业技术管理与一般服务人员数量与本项目情况的匹配度。项目组人员包括管理人员和一线工人。管理人员必须为本单位职工，总人数应不少于 20 人，包括项目经理、技术员、质量员、安全员、资料员等。项目经理具有不少于 5 年从事养护维修管理经验，技术负责人需具备 5 年以上设施养护技术管理工作经历，并具有相关专业（水利、市政、绿化等）中级以上职业资格或职称，从事养护维修作业的一线工人必须具有相应的操作等级证书。较差的得 0-3 分，一般的得 4-6 分，较好的得 7-10 分。
安全文明措施	0~8	是否具备完善的安全生产保证管理制度，生产现场、主要作业过程的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施，措施是否具体可操作，是否根据项目作业安全、文明施工现状采取针

		对性措施。较差的得 0-2 分，一般的得 3-5 分，较好的得 6-8 分。
企业综合能力	0~6	根据供应商的内部管理制度，近三年获奖情况，其他可以证明企业实力的材料等进行评分。较差的得 0-2 分，一般的得 3-4 分，较好的得 5-6 分。
近三年以来类似项目业绩	0~6	投标人近 3 年（2022 年 2 月 28 日-至今）以来承接的有效的类似项目业绩，是否属于有效的类似项目业绩由评标委员会认定。有一个有效业绩得 2 分，每增加一个有效业绩加 2 分，最高得分为 6 分，没有有效的类似项目业绩的得 0 分。应提供相关业绩的合同复印件。
投标人承诺函	0~2	投标人需承诺若中标，自中标公告发布之日起 5 个工作日内具备办公场所，面积不小于 1000 平方米；道班房不少于 4 座；停车、维保场地和维保设施，面积不小于 2000 平方米；场地需具备符合标准的充电设施。（承诺函格式自拟）

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起_____日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。
9. 我方同意开标内容以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录表中与我方有关的内容进行核对并确认，授权代表未进行核对及确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况：

(3) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址： _____

电话、传真： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

投标人授权代表签名： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： _____年____月____日

2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目包

1

项目编号	项目名称	服务期限	最终报价(总价、元)

说明：(1) “金额(元)”指投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

(2) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人授权代表签字：_____

投标人(公章)：_____

日期：____年____月____日

3、报价分类明细表格式

项目名称：

招标编号：

序号	分类名称	报价费用	备注
			详见明细（ ）
			详见明细（ ）
			详见明细（ ）
	其他费用		详见明细（ ）
	利润		详见明细（ ）
	税金		详见明细（ ）
报价合计			

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）投标报价应考虑国家政策性最低工资调整因素。

（4）投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

（5）分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：____年____月____日

4、资格条件及实质性要求响应表

项目名称:

招标编号:

嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目资格 审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）符合要求，提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及没有重大违法记录的声明。 2、未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大违法案件当事人名单和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	包 1
2	自定义	投标人资格	符合招标文件规定的合格投标人资格条件。	包 1
3	自定义	联合投标	接受联合投标，联合体成员的数量不超过 3 家。	包 1

嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护项目符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	投标文件签署等要求	符合招标文件规定： （1）投标文件由法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖投标人公章； （2）在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； （3）按招标文件要求提供被授权人身份证。	包 1
2	投标有效期	符合招标文件规定：不少于 90 天。	包 1
3	投标报价	1、不得进行选择 性报价（投标报价 应是唯一的）；2、 不得进行可变的 或者附有条件的 投标报价；3、投 标报价不得超出 招标文件标明的	包 1

		采购预算金额或者限价；4、不得低于成本报价。	
4	交付日期	自合同签订之日起一年。	包 1
5	其他无效投标情况	不存在招标文件规定的其他无效投标情况。	包 1

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

招标编号：

投标汇标表

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明 (是/否)	详细内容所对应电子投标文件页次	备注
1	重点难点分析及措施			
2	服务定位和目标			
3	整体养护管理服务方案策划及实施方案			
4	设施设备配置			
5	应急保障方案			
6	项目管理组织架构及管理制度			
7	项目人员配置			
8	安全文明措施			
9			

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年____月____日

6、法定代表人授权书格式

致：上海市嘉定区政府采购中心

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（委托人）签字或盖章：

代理人（受托人）签字或盖章：

单位名称及盖章：

地址：

日期：

法定代表人身份证
(复印件) 正面

法定代表人身份证
(复印件) 反面

被授权人身份证
(复印件) 正面

被授权人身份证
(复印件) 反面

7、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、在册人数

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：
- 4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

8、《联合投标协议书》格式（如有）

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应上海市嘉定区政府采购中心组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为 主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为 元，乙方承担的合同份额为 元。

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分提交上海市嘉定区政府采购中心。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

20 年 月 日

20 年 月 日

9、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于**其他未列明行业**；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于**其他未列明行业**；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）中小企业划型标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工业和信息化部联企业〔2011〕300号）。

（2）如投标人为联合投标的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

（3）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受政府采购促进中小企业发展政策。

（4）从业人员，营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

11. 没有重大违法记录的声明

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

12、投标人近三年以来类似项目一览表

项目名称：

招标编号：

序号	年份	项目名称	项目内容	服务时间	合同金额（万元）	业主情况		
						单位名称	经办人	联系方式
1								
2								
3								
4								

说明：近三年指从开标之日起倒推三年以内。

附：类似项目的合同复印件等，其中合同复印件指合同首页、合同金额页和合同双方盖章页。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

13、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

14、《分包意向协议书》格式（如有）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系：

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1. 如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2. 分包意向供应商 1 （公司全称） 为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额 %的工作内容。

3. 分包意向供应商 2 （公司全称） 为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额 %的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1. 分包意向供应商 1 （公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2. 分包意向供应商 2 （公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）

同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式___份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各持一份，一份作为投标文件的组成部分提交上海市嘉定区政府采购中心。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：1. 各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2. 本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

二、技术响应文件有关表格格式

1、项目负责人情况表

项目名称：

招标编号：

姓名	出生年月	文化程度	毕业时间	
毕业院校和专业		从事本类项目工作年限		联系方式
职业资格		技术职称		聘任时间
主要工作经历： 主要管理服务项目： 主要工作特点： 主要工作业绩： 胜任本项目负责人的理由：				

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：____年____月____日

2、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

招标编号：

项目组 成员姓 名	年龄	在项目 组中的 岗位	学历和 毕业时 间	职称及 职业资 格	进入本 单位时 间	相关工作经 历	联系方 式
.....							

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： _____年____月____日

3、投标人相关的资质、荣誉等证书汇总表

项目名称：

招标编号：

序号	资质、荣誉等证书名称	数量	详细内容所在投标文件页次	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： _____年____月____日

4、主要管理制度一览表

项目名称：

招标编号：

序号	管理制度名称	执行起始时间	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

说明：列出目录即可，主要规章制度的具体内容可在技术响应文件相应部分另行提供。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

第七章 合同文本

包 1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

项目名称：[合同中心-项目名称]

项目编号：310114000241231157842-14193633

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

乙方（联合体）（如有）：

[供应商签章与基础信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1.1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。

1.2 项目简介：**本次招标范围为嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区市政市容综合养护，具体工作量详见采购文件，共分绿化、道路、河道、雨污水管道、**

综合保洁 5 个养护内容。1. 园林绿化养护包括：区域内公园绿地、行道树、景观照明、公厕；2. 道路交通养护包括：区域内道路、桥梁、交通四类设施、候车亭养护；3. 河道养护项目包括：区域内河道养护及水质维护；4. 雨污水管道养护包括：区域内市政雨水管道、雨水口、污水管道、连管、窨井等；5. 综合保洁包括：区域内绿化、道路、桥梁、河道及其他附属设施（如公交候车亭）保洁。

2、合同价格、服务地点和服务期限：

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整，大写金额：[合同中心-合同总价大写]。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点：**嘉定镇街道、新成路街道、真新街道及北虹桥示范区。**

2. 3 服务期限：**[合同中心-合同有效期]**

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。

乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方

检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5.2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5.3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5.4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款方式：**[合同中心-支付方式名称]**。

本项目养护经费分为三个部分，分别是日常养护经费（占合同总价 80%）、养护考核经费（占合同总价 10%）、能力建设奖励（占合同总价 10%）。采购人每季度组织养护考核（具体见采购文件第四章附件二：表 1 至表 11），支付季度日常养护经费（占合同总价 20%）；并根据季度考核结果支付季度养护考核经费（占合同总价 2.5%）；季度考核不达标的，酌情扣减季度养护考核经费直至扣完。合同期间，采购人每半年组织养护能力建设考评，根据考评结果支付半年能力建设奖励（占合同总价 5%），养护能力建设考评不达标的，酌情扣减半年能力建设奖励直至扣完；乙方须根据甲方能力建设考评要求（具体见采购文件第四章附件二：表 12）持续提升企业养护能力，形成半年专题汇报和佐证材料。季度日常养护经费、季度养护考核经费、半年能力建设奖励（若有），均在完成季度养护考核的次月一并拨付。

8. 甲方（甲方）的权利义务

8.1、甲方有权在合同规定的范围内享受服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8.4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8.5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8.6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价

格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受

不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交/的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：**（自动获取参数）**

法定代表人或授权委托人（签章）：**（自动获取参数）**

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

第八章 质疑受理要求及附件

按照本项目责任分工，质疑事项涉及招标组织程序、中标结果等的，投标人提出质疑的对象为集中采购机构；质疑事项涉及项目采购需求的，投标人提出质疑的对象为采购人；投标人提出质疑但无法区分质疑对象的，先交由集中采购机构梳理区分再行使质疑。

一、质疑受理联系方式：

1. 集中采购机构

联系人：严佑亮

联系电话：69989888 转 2608

2. 采购人

联系人：周峰

联系电话：021-69989964

二、质疑函提交要求：

供应商提交的质疑函应当一式三份。质疑函应当包括下列主要内容：

- （一）供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- （二）采购项目的名称、编号及分包号；
- （三）质疑的具体事项、质疑请求和主张；
- （四）质疑所依据的具体事实和根据（应当附有充足有效的线索和相关证据材料），所依据的有关法律、法规、规章、规范性文件名称及具体条款的内容；
- （五）提出质疑的日期。

质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人应当向采购中心提交授权委托书及代理人合法、有效的身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体事项、权限及有效期限。

三、质疑有下列情形之一的，将驳回质疑：

- （一）质疑缺乏事实和法律依据的；

(二) 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料的;

(三) 质疑已经处理并答复后, 质疑供应商就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的;

(四) 其他根据相关法律、法规、政府采购规章应当予以驳回的情形。

四、附件:

附件 1: 质疑函

附件 2: 法定代表人授权书

附件 1

质疑函

质疑供应商：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

法定代表人：（姓名、职务、地址、联系方式等）

委托代理人：（姓名、职务、地址、联系方式等）

被质疑人：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

_____：

本供应商认为_____（采购项目名称、编号，第几包）的
（采购文件、采购过程或中标、成交结果）使我们的权益受到损害，现向你单位提出
书面质疑。

一、具体质疑事项：

1、_____。

2、_____。

……

二、质疑请求和主张：

_____。

三、事实依据、理由（事实陈述及所依据的有关法律、法规、规章、规范性文件
名称和具体条款）：

_____。

附件：相关证明材料

本人或法定代表人或主要负责人签章：

单位公章：

_____年__月__日

附件 2

法定代表人授权书

_____:

本人_____ (姓名、职务), 系注册地址位于
的_____ (公司名称) 法定代表人, 兹代表本公司授权
(被授权人的姓名、所属单位、职务), 其身份证号码: _____, 为本
公司的合法代理人, 就_____项目 (项目名称、编号) 采购向贵中心提
出质疑, 其有权以本公司名义处理一切与之有关的事务并做出相应决定。

本授权书自签发之日起至_____年___月___日止始终有效。

法定代表人签字或盖章: _____

职 务: _____

地 址: _____

代理人(被授权人)签字或盖章: _____

职 务: _____

公司名称: _____

(公章)

日 期: _____