

项目编号：310114000240612107835-14125502

真新街道公共区域绿化改造项目

竞 争 性 磋 商 文 件

采购单位：上海市嘉定区人民政府真新街道办
事处

地 址：上海市嘉定区清峪路 885 号

目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

一、总则

二、竞争性磋商文件

三、响应文件的编制

四、响应文件的递交

五、开标与评标

六、授予合同

七、其他

第三章 项目采购需求

第四章 合同条款格式

第五章 评标办法

第六章 部分格式附件

第一章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：**310114000240612107835-14125502**

项目名称：真新街道公共区域绿化改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2,067,100.00 元（国库资金：596,000.00 元；自筹资金：1,471,100.00 元）

最高限价（元）：包 1-2,022,544.00 元

采购需求： 工作内容：对嘉尚坊嘉善坊中间绿地、新郁路丰庄北路两侧绿化、金沙丽晶苑西门处绿化实施改造主要工作内容为绿化种植、异型景墙、休憩廊架、防腐木坐凳、彩色沥青路面、安装灯具等，具体内容详见工程量清单及图纸。

包名称：真新街道公共区域绿化改造项目

数量：2

预算金额（元）：2,067,100.00 元

简要规则描述：对嘉尚坊嘉善坊中间绿地、新郁路丰庄北路两侧绿化、金沙丽晶苑西门处绿化实施改造主要工作内容为绿化种植、异型景墙、休憩廊架、防腐木坐凳、彩色沥青路面、安装灯具等具体内容详见工程量清单。

合同履行期限：150 日历天。

本项目（**不允许**）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、节能政策、福利企业发展的相关政策。根据财政部财库（2020）46 号文，本项目专门面向中小企业。

基本资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

特定资格要求：

3、项目负责人资格要求(园林绿化)：项目负责人须具有上海市园林绿化工程从业人员项目负责人电子卡。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5、本项目专门面向中小企业

6、本项目（不允许）接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2024-06-21 至 2024-06-28，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024-07-02 13:30:00（北京时间）

地点：www.zfcg.sh.gov.cn

五、响应文件开启

开启时间：2024-07-02 13:30:00（北京时间）

地点：上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 604 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

/

八、联系方式：

1. 采购人信息

名 称：上海市嘉定区人民政府真新街道办事处

地 址：上海市嘉定区清峪路 885 号

联系方式：021-59183953

2. 采购代理机构信息

名 称：上海颐群建设工程咨询有限公司

地 址：嘉戡公路 328 号 604 室

联系方式：021-39900835

3. 项目联系方式

项目联系人：顾博文

电 话：021-39900835

第二章 供应商须知

须知前附表

本附表是对供应商须知的补充和说明，与“供应商须知”部分具有同等的法律效力，务请各供应商注意。

序号	内容	须知
1	项目名称	真新街道公共区域绿化改造项目
2	编号	招标编号： 310114000240612107835-14125502
3	采购内容	真新街道公共区域绿化改造项目。具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以竞争性磋商文件相应规定为准。
4	投标最高限价	2,022,544.00 元
5	采购方式	竞争性磋商
6	工期	150 日历天。
7	质量	一次验收合格率 100%
8	工程承包范围	包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包施工管理
9	现场勘察	☒ 不统一组织,供应商认为必要, 由供应商自行踏勘现场; ☐ 统一组织, 踏勘时间: / 踏勘集中地点: / 注: 勘察现场所发生的费用及安全由供应商自行承担。
10	投标预备会	☒ 不召开; ☐ 召开, 召开时间: / 召开地点: /
11	疑问	对竞争性磋商文件有疑问, 请供应商应先将疑问上传至上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统, 再以书面形式 (加盖公章) 发送至邮箱: 490527911@qq.com, 并在开标时携带疑问函原件至开标地点。 截止时间: 报名结束后一个工作日 16:00:00
12	接收质疑的方式及联系方式	供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 质疑函的递交可采取当面提交、快递、电子邮件等至采购代理机构 (须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章, 并加盖供应商公章); 联系方式详见竞争性磋商公告。

13	履约保证金	不收取
14	投标（响应） 保证金	不收取
15	电子响应文件 递交地址、时间	递交地址：上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统 递交截止时间： 2024-07-02 13:30:00 ，以网上投标系统显示时间为准
16	开标	开标地址：上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 604 室 开标时间： 2024-07-02 13:30:00
17	磋商	磋商地址：上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 604 室 磋商时间：开标后半小时 磋商所需携带其他材料： (1). 可无线上网并可登录上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统的笔记本电脑（采购代理机构不提供电脑和 WiFi）； (2). 投标时所使用的 CA 证书； (3). 法定代表人证明和法人身份证或授权委托书和被授权人身份证。
18	评标办法	综合评分法
19	投标有效期	响应文件合格投递后，自投标截止日期起 90 日历天。
20	构成磋商文件的其他资料	磋商文件的澄清、更正公告、补充通知等。
21	评标委员会 组成	由采购人熟悉相关业务的代表与相关专业的专家组成。 评标专家确定方式： 政府采购专家库中随机抽取
22	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是； ☒ 否；评标委员会根据评标办法对所有响应单位进行排序。
23	定标方式	采购人将确定评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按磋商文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新采购。
24	供应商代表出席	开标时须由法定代表人或授权的委托代理人携带身份证及法定代表人证

	开标会议	明或授权委托书至开标现场参加开标会议，否则采购人有权拒收其单位递交的响应文件；（供应商在开评标现场的一切签字必须由法定代表人或其委托的授权代理人签署，恶意不签署或者换人签署者按无效标处理。）
25	招标代理服务费	本项目招标代理服务费由采购单位支付。
26	其他	供应商在响应文件加密上传后，应及时查看签收情况，并打印签收回执；磋商文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或行政主管部门颁发的招投标有关规定为准；磋商文件的最终解释权归采购人和采购代理机构。

附表 1:

疑问函

上海颐群建设工程咨询有限公司:

我们对_____（项目名称）_____项目（预算编号：_____）
的采购活动有几个疑问，特提出如下：

- 1.
- 2.

请贵单位尽快答复为盼。

疑问人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

邮编：

电子邮箱：

日期：

附表 2:

无疑问确认函

_____:

上海颐群建设工程咨询有限公司:

在仔细阅读了贵单位关于_____（项目名称）_____项目
（预算编号：_____）的磋商文件及有关资料后，我单位确认对本项目磋商文件、评审办法等资料所述条款及内容无疑义。

我单位确认磋商文件显示的信息的准确性、完整性和有效性。

供应商：（盖章）

日期： 年 月 日

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本磋商文件仅适用于《竞争性磋商公告》和《供应商须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 磋商文件的解释权属于《竞争性磋商公告》和《供应商须知》前附表中所述的采购人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。

2. 定义

本次招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规组织和实施。

招标说明：

文件部分术语的定义：

2.1 “采购项目”系指《供应商须知》前附表中所述的采购项目；

2.2 “采购单位/采购人”系指组织本次招标的单位；

2.3 “供应商/投标人/投标单位”系指从采购人或采购代理机构处按规定获取磋商文件，并按照磋商文件向采购人或采购代理机构提交响应文件的供应商；

2.4 “工程”系指措施文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务；

2.5 “中标人/中标单位”系指中标的供应商；

2.6 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的供应商；

2.7 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力承接此招标项目的国内供应商均为合格的供应商，合格供应商的资格要求详见竞争性磋商公告。

- 3.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉及企业认证必须为本法人所拥有。
- 3.3 被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚在禁止期内的供应商不得参加本采购项目的投标。

4. 合格的货物和服务

- 4.1 合格的货物和服务系指其基本特性、功能或效应应是国内商业上公认的产品和服务规范。
- 4.2 供应商所提供的货物和服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
- 4.3 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5. 投标费用

- 5.1 供应商应承担所有编写和提交响应文件有关费用，不论投标的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

- 6.1 本采购项目需要公开的有关信息，包括竞争性磋商公告、磋商文件澄清或修改公告、成交结果公告、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，采购人均将通过“上海政府采购网”(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)公开发布。供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人在任何情况下均不对此承担任何责任。

二、磋商文件

7. 磋商文件的构成

- 7.1 磋商文件用以阐明所需服务、招标投标程序、响应文件编写和递交、评标原则和方式、合同条款文件等。

磋商文件包括以下内容：

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 供应商须知
- 第三章 项目采购需求
- 第四章 合同条款格式
- 第五章 评标办法

第六章 部分格式附件

7.2 磋商文件以中文文本为准。

7.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供招标服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8. 磋商文件的解释

8.1 不论采购单位向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均应采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

8.2 供应商对磋商文件如有疑问，可要求澄清，应按磋商文件内规定的时间、方式向采购代理机构提出。采购代理机构将在上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统上进行解答，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已获取磋商文件的每一供应商。

9. 磋商文件的修改

9.1 在投标截止日期前，采购单位有权修改磋商文件，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，供应商在收到该通知后应立即以邮件的形式予以确认。

9.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已获取磋商文件的供应商，供应商在收到该通知后以书面形式予以确认。

9.3 磋商文件的修改内容将构成磋商文件的一部分。

三、响应文件的编制

10. 响应文件的语言和计量单位

10.1 响应文件及供应商与此次招标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。响应文件中的技术支持可用原版资料，但必须附中文翻译版，并以中文版为准。

10.2 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

11. 响应文件要求

11.1 供应商应仔细阅读、并充分理解磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制、提交响应文件，响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件做出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性、完整性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性响应。如果供应商没有按照磋商文件的要求提交全部资

料，或者提交的资料没有对磋商文件在各方面做出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝，该风险由供应商自行承担。

11.2 实质性内容包括与本次招标有关的资格条件、采购需求、服务期限要求、工期要求、服务要求等，供应商的响应文件内容若出现内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或与本次招标严重偏离、无关内容等视为无实质性响应磋商文件要求，由供应商自行负责。

12. 响应文件的组成及格式

12.1 响应文件包括但不限于下列部分：

（1）投标函；（2）法定代表人授权书；（3）开标一览表及详细分项报价表；（4）供应商资格、能力证明文件；（5）施工方案；（6）项目负责人情况；（7）主要施工管理人员情况；（8）主要施工机械配置情况；（9）供应商相关经验证明文件；（10）中小企业声明函；（11）无疑问确认函（如无疑问）；（12）供应商认为需要的其他材料

12.1.1 供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有独立履行能力的文件。供应商除必须具有履行合同所需提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.1.2 供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中项目需求的标准。供应商应提供针对本项目有关本工程的管理制度、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力。

12.1.3 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的内容应与响应文件中明细表内容一致，若有不符评标时一律按开标一览表中内容为准。

12.2 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

12.3 供应商应针对本项目的特点等进行编制响应文件，不允许提供与本项目无关内容。文字部分统一采用宋体小四号，行距为 1.5 倍，纸张规格为 A4（除个别资料如图纸可采用 A3 纸）。

12.4 供应商编制响应文件应按照磋商文件所规定的格式、内容，填写齐全，并提交全部资格证明文件。

12.5 如磋商文件表格中栏目与实际情况不相适应，供应商可自行划表填写。

13. 投标报价

13.1 报价依据：

- 13.1.1 竞争性磋商文件（包含工程量清单）；
- 13.1.2 工程现场实际情况（供应商的现场查勘）；
- 13.1.3 供应商编制的施工方案和施工组织设计；
- 13.1.4 上海市建设工程施工费用计算按照《上海市建设工程施工费用计算规则（SHT0-33-2016）》；企业定额，本市或国家建设主管部门颁发的计价标准（定额）；
- 13.1.5 人工、材料、机械等价格参照上海市建筑建材业市场管理总站发布的相关市场信息价格计取；
- 13.1.6 增值税《按照关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》沪建市管（2019）19号文执行；企业管理费和利润费率及安全防护、文明施工费按照《关于发布本市建设工程概算相关费率的通知》沪建标定联（2023）486号文执行；
- 13.1.7 《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联（2023）120号）。自2023年10月1日起，本市建设工程费用组成中取消规费项目单列，将施工现场作业人员的人工单价中增加养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等；企业管理费中增加管理人员的养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等。

13.2 投标要求

13.2.1 投标报价要求

（1）本工程参照工程量清单报价，并按本次磋商文件的要求填报。投标文件必须分别提供书面文本和电子文本。

（2）各投标人根据磋商文件提供的工程量清单作出报价书，并编制工、料、机分析明细汇总表。

13.2.2 投标报价内容及要求

（1）投标报价应包含对工程量清单部分的相应报价及相关措施费用报价。

（2）投标报价应包含所需的人工费、材料费、施工机械使用费和措施费、企业管理费、规费、利润、税金以及约定范围内的风险费用的等。投标人在报价时，应与磋商文件、图纸（如有）及设计说明、技术规范等文件结合起来理解或解释。工程量清单中的工作内容，是指该清单项目可能发生的具体工作，仅供投标人参考。凡工程量清单中项目的工作内容未列全的而图纸（如有）及设

计说明已显示的工作内容或为完成该项目必须增加的工作内容等均应综合考虑到投标报价中。（4）投标人应结合主体工程施工安排和现场施工条件，充分考虑二次搬迁、材料机械进出场或工期延长等的相关工程费用，相关费用应综合考虑到相应报价中，一旦中标不再另外计取。

（5）投标人进场后应认真复核本工程工程量清单中所有工作的数量，因投标人原因造成本工程事故，相关责任和费用由投标人承担。

（6）投标人应认真看护好施工现场。

（7）投标人报价应包含道路维修、道路修复及管道封堵等相关费用，费用含在投标报价中。

（8）投标人报价应包含为满足本工程正常施工费用。

（10）工程实施过程中发生的机械进出场、施工降排水、既有管线保护、掘路修复、土方开挖及外运、工程红线范围外的占（借）地、绿化搬迁补偿、临时交通组织等工作涉及的费用，由投标人考虑在投标报价中不另外结算。

（11）凡清单中未列明的投标人均应结合图纸（如有）及规范要求将相关费用包含在报价中，一旦中标不因清单未列明而增加相关费用。

（12）有关施工期间办理施工相关证照、办理路政与施工协调、竣工移交协调等工作的费用应在投标报价中考虑，采购人不再额外承担该费用。

13.3 响应文件中涉及的价格全部采用人民币报价。

13.4 供应商对招标项目的投标报价只允许有一个报价，采购单位不接受有任何选择的报价。

13.5 投标报价应不得明显低于其他通过符合性审查供应商的报价。

14. 响应文件的编制和签署

14.1 响应文件应按规定的格式和本文件、补充文件的要求编制和填写，内容齐全图文清晰。

14.2 供应商按前附表规定必须于投标截止时间前上传至上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统。

四、响应文件的递交

15. 投标截止时间

15.1 响应文件（电子版）必须在磋商文件规定的投标截止时间前上传至上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统。

15.2 因磋商文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购单位修改通知规定的

时间上传。

15.3 采购单位将拒绝在投标截止时间后收到的响应文件。

16. 响应文件的修改和撤销

16.1 供应商在规定的投标截止时间之前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并同时修改的文件上传至上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统。

16.2 投标截止时间以后不得修改响应文件。

16.3 供应商不得在开标时间起至响应文件有效期期满前撤销响应文件。

五、开标与评标

17. 开标

17.1 本次招标采用上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统竞争性磋商形式。

17.2 开标在磋商文件中规定的时间和地点公开进行。各供应商应准时参加开标会。参加开标会议的供应商代表应网上签到，以证明其出席开标会议。

17.3 供应商法定代表人或授权代表未参加开标会议视为自动弃权。

17.4 开标由采购代理机构组织并主持。开标时由采购代理机构网上开启开标室，各供应商进行网上签到、解密等环节。

17.5 开标过程由采购代理机构对开标过程作记录，供应商代表确认签名，供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

17.6 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义的，应当场提出。

17.7 在开标时没有启封和读出的响应文件将原封退回供应商。

18. 诚实信用

18.1 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

19. 评审标准

详见第五章评标办法。

六、授予合同

20. 定标准则

20.1 评标委员会将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，根据评标原则和评标办法，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。各评委对所有响应文件按上述有关评标原则和办法分别进行独立评审、评价、打分。评标委员会根据各评委的打分情况，排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

20.2 采购单位根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。合同将授予其投标符合磋商文件要求、能圆满履行合同、对买方最为有利的得分最高的供应商。

20.3 最低报价不是被授权合同的保证。

20.4 若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
- (2) 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
- (3) 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
- (4) 属于本磋商文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的；
- (5) 不符合法律、法规的规定的。

在此情况下一经认定，采购单位有权重新组织招标。

21. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

21.1 为维护采购单位利益，采购单位在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对采取的行为不做任何解释。

22. 中标结果公示及中标和未中标通知

22.1 采购单位确认中标人后，将通过“上海政府采购网”对中标结果进行公示，公示期为1个工作日。

22.2 除了因发生有效的质疑或投诉导致中标结果改变以外，中标结果公示结束以后，采购单位将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。

22.3 中标结果公示同时也是对其未中标人的未中标通知。

23. 质疑处理

23.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

23.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

23.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- （2）质疑项目的名称、编号
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- （4）事实依据
- （5）必要的法律依据
- （6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 右侧的“下载专区”下载。

23.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 23.3 条和第 23.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑书的递交可采取当面提交、快递、电子邮件等，联系单位：上海颐群建设工程有限公司，联系电话：021-39900835，地址：上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 604 室。

23.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

23.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

24. 签订合同

24.1 中标人与采购单位应当在接到《中标通知书》发出之日起 30 日内，在上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统上签订政府采购合同。

24.2 磋商文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订项目合同的依据。

24.3 签订政府采购合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当中止或终止签订。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

24.4 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购单位同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同。转包或分包造成采购单位损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25. 服务的追加、减少和添购

25.1 合同履行中，需追加与合同标的服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购单位可以与中标人协商签订补充合同。

25.2 采购结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

25.3 服务项目结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，将在本次合同的基础上，另行签订添购合同。

25.4 所有补充合同的追加或减少的采购金额累计一般不超过原合同金额的百分之十。

七、其他

26. 公平竞争和诚实信用

26.1 供应商在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括供应商之间串通投标等。

26.2 如果有证据表明供应商在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，采购人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

27. 电子招标说明

27.1 网上报名：供应商使用上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）的帐号、密码、CA 证书登录上海政府采购网，在网站首页的采购公告栏浏览相应的竞争性磋商公告，在报名信息页面选择所要报名的包，并且按照要求提交供应商报名信息和资质信息。提交报名后，经采购代理机构审核通过的供应商才具有投标资格，可下载磋商文件。

27.2 授权：完成报名后，供应商使用上海政府采购网供应商法人帐号进入“我的工作区”，在“项目投标授权”中找到已报名的项目，指定一个业务员作为本单位本项目的业务员，完成授权操作。

27.3 网上提交响应文件：被授权业务员使用相应的帐号登录上海市政府采购网电子平台客户端，按照磋商文件要求，编辑相关的投标信息。

27.4 加密上传：完成响应文件的编辑后，点击“加密上传”按钮，按照电子客户端的提示完成相应包的加密。所有包的加密 CA 证书应保持一致，该 CA 证书将用于此后的开标当天解密操作。

27.5 上传响应文件：完成响应文件编辑及加密后，点击“开始上传”按钮上传响应文件。待上传完成后，按照提示进行回执确认操作，打印回执。只有完成回执确认的包才算为完成响应文件的递交。

27.6 电子招投标系统的使用须知：

1) 投标单位应确保 CA 证书在本投标项目进行过程自始至终处于有效状态，中途不得对证书进行任何更换及更新，并严格按照电子招投标系统的要求及步骤进行报名投标，任何由于投标单位自身 CA 证书及电子招投标系统信息录入

错误等导致的项目挂起均由投标人承担相关责任。

2) 投标单位须在投标前详细了解电子招标系统公告页面中的“常见问题”：

(1) 如何报名？ (2) 如何获取招标文件？

(3) 如何投标？ (4) 投标文件编写要求？

报价解密：开标当天，供应商使用加密的CA证书参加开标会，按照上海政府采购网的提示完成签到、报价解密及确认操作。

注：本须知中涉及电子平台的实际操作流程，以上海政府采购电子平台为准，在实际操作中如遇问题可咨询上海政府采购电子平台服务热线：021-54679568-16206-5。

28. 招标代理服务费

28.1 本次招标代理费由采购单位支付。

28.2 招标服务费参照沪建计联（2005）834 号文《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》中标准收费，由甲方支付乙方招标服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。清单编制费：100 万以下，0.37%；100-500 万，0.35%；施工招标代理费：100 万以下，0.31%；100-500 万，0.31% 。

第三章 项目采购需求

一、项目概况

- 1、项目名称：真新街道公共区域绿化改造项目
- 2、本项目投标最高限价：2,022,544.00 元
- 3、交付地址：嘉定区
- 4、工期要求：150 日历天。

二、技术要求

- 1、本工程中的绿化工程的质量达到上海市工程建设规范园林绿化工程施工质量验收规范 DG/TJ08-701-2008 的标准。
- 2、本绿化种植工程要求供应的乔木、花、灌木都须无病虫害，未受污染和损伤，植株应分枝良好根系旺盛，每株植物的根系应主根、次根比例适宜。
- 3、本工程要求严格按照绿化施工规范施工。
- 4、每株乔木应做好规范支撑，牢固、美观、整齐。
- 5、种植时应避开各种地下管线，按规范要求确保树木与管线的最小距离。
- 6、绿地内除种植乔灌木外，应种植各指定花卉地被和草坪，不能有土面裸露，同时要保证种植密度以确保近期的景观效果。
- 7、中标人对本工程的施工质量负全面责任。本工程招标人要求养护期为栽植后一年，要求工程质量标准为竣工及移交时一次验收合格率 100%；一年中苗木成活率 100%。绿化养护期届满时组织移交验收；移交验收的不合格部分或缺损部分按该部分造价扣除。各投标人在投标文件中应按招标文件和有关规定自报工程质量等级以资竞标。
- 8、园林栽植土必须具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气、热的能力。严禁建筑垃圾和有害物质混入。
- 9、粘土、砂土等应根据栽植土质量要求进行改良后方可栽植。
- 10、裸根种苗一经挖起应扶土保护，并将其根部埋置于可保持湿润之材料中，加水以保持根部湿润直至栽培；已栽或未栽种植物应加以保护以免干枯，如松针、麦草、锯末或树皮碎皮以麻袋、帆布、塑料布、其他织物或用其他覆盖物，储存的植物每隔适当时间应喷水以维持根部湿润。
- 11、本工程所进绿化种植土土方根据上海市绿化局沪绿【2001】0092 号文规定，

应在种植前二周，委托有土壤检测资质的第三方进行检测，未经检测或者检测不合格的土壤，不允许使用。其一切检测费用均应包括在投标总报价中(须在合同中确定)。

12、建设单位委托授权社会专业监理公司进行工程施工区过程监理, 施工单位应接受监理工程师的全面监理，及时向监理工程师提供相关建设材料检测报告和各类工程施工信息。

13、本工程竣工时，工程质量应当达到协议书约定的质量标准并在工程显要位置设立永久性责任铭牌，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因质量达不到自报工程质量等级标准者，中标人承担违约责任，并按合同总价的 2%的标准计算违约金。投标人也可在投标标书中自报质量违约的处罚标准，以资竞争。质量违约金在工程结算时由招标人直接在中标人应得的工程款中扣除。

三、工程量清单（详见附件：工程量清单）

真新街道公共区域绿化改造项目

招标工程量清单

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处

上海颐群建设工程咨询有限公司

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 真新街道公共区域绿化改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\铺装工程							标段：C01		第 1 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
		人工费	材料及工程设备暂估价								
		红色沥青									
1	040202011009	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:15cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	506.58					
2	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	50.66					
3	040203006010	沥青混凝土【AC-05】	1.石料粒径:AC-05 2.厚度:4cm 3.沥青品种:彩色沥青混凝土 4.沥青混凝土种类:AC-05 5.其他:满足设计要求及规范	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	506.58					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\铺装工程							标段：C01		第 2 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040203006011	沥青混凝土【AC-25】	1.石料粒径:AC-25 2.厚度:4cm 3.沥青品种:粗粒式沥青混凝土 4.沥青混凝土种类:AC-25 5.其他:满足设计要求及规范	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	506.58					
		分部小计									
		暗红色沥青									
5	040202011067	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:15cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	211.14					
6	040303001061	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	21.11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\铺装工程						标段：C01		第 3 页 共 7 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040203006012	沥青混凝土【AC-05】	1.石料粒径:AC-05 2.厚度:4cm 3.沥青品种:彩色沥青混凝土 4.沥青混凝土种类:AC-05 5.其他:满足设计要求及规范	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m ²	211.14					
8	040203006013	沥青混凝土【AC-25】	1.石料粒径:AC-25 2.厚度:4cm 3.沥青品种:粗粒式沥青混凝土 4.沥青混凝土种类:AC-25 5.其他:满足设计要求及规范	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m ²	211.14					
		分部小计									
		400*100*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖									
9	040202011019	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:15cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m ²	11.68					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\铺装工程						标段：C01		第 4 页 共 7 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040303001013	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.厚度:12cm±3(不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	1.17					
11	041102001013	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	11.68					
12	011102003002	400*100*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖	1.砂浆配合比:干混地面砂浆 DS M20.0 2.面层材料品种、规格、颜色:400*100*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	11.68					
		分部小计									
		400*100*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\铺装工程							标段：C01		第 5 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040202011065	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:15cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	48.74					
14	040303001059	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵运费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	4.87					
15	041102001058	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	48.74					
16	011102003003	400*100*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖	1.砂浆配合比:干混地面砂浆 DS M20.0 2.面层材料品种、规格、颜色:400*100*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.找补平整 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	48.74					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\铺装工程						标段：C01		第 6 页 共 7 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		50宽热熔漆划线									
17	040205006002	标线	1.材料品种:热熔型涂料 2.线型:纵向线 3.其他:满足设计要求及规范	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	110.65					
		分部小计									
		600*300*50厚芝麻白荔枝面花岗岩汀步									
18	040202011066	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	38.7					
19	040303001060	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	3.87					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\铺装工程							标段：C01		第 7 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	041102001059	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	6.29					
21	011102003004	600*300*50厚芝麻白荔枝面花岗岩汀步	1.砂浆配合比:干混地面砂浆 DS M20.0 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚芝麻白荔枝面花岗岩汀步 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	38.7					
		分部小计									
本 页 小 计											
合 计											

主：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\铺装工程					标段：C01		第 1 页 共 1 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 2. 其他:满足设计要求及规范	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	1				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\圆形树池							标段：C01		第 1 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
圆形树池										
1	040101001045	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	3.83				
2	040103001046	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.其他:满足设计要求及规范	1.运输 2.回填 3.压实	m3	2.68				
3	040202011063	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	5.49				
4	040303001057	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	0.55				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\圆形树池						标段：C01		第 2 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
5	041102001056	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	0.72				
6	沪200301001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.基础类型:新砌基础 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10.0 4.其他:满足设计要求及规范	1.地基夯实 2.清理基槽 3.砂浆制作、运输 4.砌砖 5.防潮层铺设 6.材料运输	m3	1.22				
7	010507005019	扶手、压顶	1.类型:扶手、压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 3.混凝土强度等级:C20粒径5~25 4.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 5.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.08				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\圆形树池							标段：C01		第 3 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价		材料费及工程设备费估价	
								人 工 费	其 中		
8	011702028015	扶手模板	1.扶手断面尺寸:扶手模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.17					
9	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.砂浆配合比:干混抹灰砂浆 DP MS.0 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面层 6.勾分格缝	m2	7.23					
10	011406001009	抹灰面油漆	1.基层类型:室外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	7.23					
11	010516002049	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.146					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\圆形树池							标段：C01		第 4 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011207001021	墙面装饰板	1.名称:墙饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:500*140*60厚栗色菠萝格防腐木 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.打钉离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	3.62					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地
\圆形树池

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程							标段：C01		第 1 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		定制坐凳1-1（水磨石面）									
1	040101001038	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	6.36					
2	040103001040	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.其他:满足设计要求及规范	1.运输 2.回填 3.压实	m3	2.78					
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎（砾）石 2.运距:自行考虑（含处置费）	1.余方点装料运输至弃置点	m3	3.58					
4	040202011049	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	9.12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程						标段：C01		第 2 页 共 14 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040303001043	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	0.91					
6	041102001040	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	2.4					
7	沪200301001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.基础类型:新砌基础 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10 4.其他:满足设计要求及规范	1.地基夯实 2.清理基槽 3.砂浆制作、运输 4.砌砖 5.防潮层铺设 6.材料运输	m3	1.76					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程							标段：C01		第 3 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	010507005012	压顶	1.类型:压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 3.混凝土强度等级:C20 4.坍落度:12cm±3(不含泵送费) 5.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.79					
9	011702028008	压顶模板	1.扶手断面尺寸:压顶模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.6					
10	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	9.6					
11	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:室外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	9.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程							标段：C01		第 4 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010516002042	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.06					
13	011207001014	500*140*50厚栗色菠萝格防腐木	1.名称:墙饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:500*140*50厚栗色菠萝格防腐木 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	6					
		分部小计									
休闲坐凳二（6m）											
14	040101001039	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	3.18					
15	040103001041	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.其他:满足设计要求及规范	1.运输 2.回填 3.压实	m3	1.39					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程							标段：C01		第 5 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2.运距:自行考虑(含处置费)	1.余方点装料运输至弃置点	m3	2.14					
17	040202011057	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	4.56					
18	040303001051	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	0.46					
19	041102001048	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	1.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程						标段：C01		第 6 页 共 14 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	沪200301001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.基础类型:新砌基础大方脚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10 4.其他:满足设计要求及规范	1.地基夯实 2.清理基槽 3.砂浆制作、运输 4.砌砖 5.防潮层铺设 6.材料运输	m3	0.88					
21	010507005013	压顶	1.类型:压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 3.混凝土强度等级:C20粒径5~25 4.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 5.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.4					
22	011702028009	压顶模板	1.扶手断面尺寸:压顶模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结构及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程						标段：C01		第 7 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
23	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	4.8				
24	011406001003	抹灰面油漆	1.基层类型:室外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	4.8				
25	010516002043	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.03				
26	011207001015	500*140*50厚栗色菠萝格防腐木	1.名称:墙饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:500*140*50厚栗色菠萝格防腐木 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉铺面层 4.基层锚钉 5.面层铺贴	m2	3				
		分部小计								
		休闲坐凳三 (13m)								
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程						标段：C01		第 8 页 共 14 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	040101001040	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	6.89					
28	040103001042	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.其他:满足设计要求及规范	1.运输 2.回填 3.压实	m3	3.01					
29	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2.运距:自行考虑(含处置费)	1.余方点装料运输至弃置点	m3	3.88					
30	040202011058	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	9.88					
31	040303001052	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.路落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	0.99					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程							标段：C01		第 9 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	041102001049	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	2.6					
33	沪200301001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.基础类型:新砌基础大方脚 3.砂浆强度等级:干混细砂浆 M10 4.其他:满足设计要求及规范	1.地基夯实 2.清理基槽 3.砂浆制作、运输 4.砌砖 5.防潮层铺设 6.材料运输	m3	1.9					
34	010507005014	压顶	1.类型:压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 3.混凝土强度等级:C20粒径5~25 4.坍落度:12cm±3(不含泵送费) 5.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.86					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程						标段：C01		第 10 页 共 14 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	011702028010	压顶模板	1.扶手断面尺寸:压顶模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.9					
36	011201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	10.4					
37	011406001004	抹灰面油漆	1.基层类型:室外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:具石漆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	10.4					
38	010516002044	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.065					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程							标段：C01		第 11 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	011207001016	500*140*50厚栗色菠萝格防腐木	1.名称:墙饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:500*140*50厚栗色菠萝格防腐木 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	6.5					
		分部小计									
		休闲坐凳四 (6.75m)									
40	040101001041	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	3.58					
41	040202011059	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	5.13					
42	040303001053	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	0.51					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程							标段：C01		第 12 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	041102001050	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	0.68					
44	沪200301001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.基础类型:新砌基础大方脚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10.0 4.其他:满足设计要求及规范	1.地基夯实 2.清理基槽 3.砂浆制作、运输 4.砌砖 5.防潮层铺设 6.材料运输	m3	0.99					
45	010507005015	压顶	1.类型:压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 3.混凝土强度等级:C20粒径5~25 4.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 5.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程							标段：C01	第 13 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
人工费	材料及工程设备暂估价									
46	011702028011	压顶模板	1.扶手断面尺寸:压顶模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.03				
47	011201002001	墙面装饰抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.砂浆配合比:水泥砂浆 M15.0 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	5.94				
48	011201001014	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.砂浆配合比:30厚 1:3水泥砂浆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	5.2				
49	011406001005	抹灰面油漆	1.基层类型:室外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	5.4				
50	010516002045	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.034				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\休闲坐凳工程							标段：C01		第 14 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	011207001017	500*140*50厚栗色菠萝格防腐木	1.名称:墙饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:500*140*50厚栗色菠萝格防腐木 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.龙骨隔层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	3.38					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值稅

增值税项目清单计价表

工程名称: 真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地
休闲坐凳工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\园林工程							标段：C01		第 1 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
		上木								
1	050102001012	栽植乔木 染井吉野樱	1. 种类:染井吉野樱 2. 胸径或干径:胸径16.1-18, H420-450, P330-380 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6				
2	050102001049	栽植乔木 紫薇	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:d7.1~8.0, H250-280, P220-250 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5				
3	050102001016	栽植乔木 桂花	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:H380~400, P380-400 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\园林工程						标段：C01		第 2 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
4	050102001021	栽植乔木 鸡爪槭	1. 种类:鸡爪槭 2. 胸径或干径:d9.1~10.0 H300~350, P250-300 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1				
5	050102001050	栽植乔木 红枫	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:d8.1~9.0 H280~300, P250-280 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1				
6	050102001051	栽植乔木 大叶黄杨球	1. 种类:大叶黄杨球 2. 胸径或干径:H150~160, P180~200 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2				
		分部小计								
		下木								
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉南坊中间绿地\园林工程							标段：C01		第 3 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
人工费	材料及工程设备暂估价										
7	050102008005	栽植花卉 春鹃	1.花卉种类:春鹃 2.单位面积株数:25株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	173					
8	050102008001	栽植花卉 红花继木	1.花卉种类:红花继木 2.单位面积株数:25株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	50					
9	050102008008	栽植花卉 八仙花	1.花卉种类:无尽夏八仙花 2.单位面积株数:16株/m ² ; B31-40; P31-40 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	14					
10	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:沙坪铺生百慕大,秋季追播黑麦草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护	m ²	3470					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

[illegible]

增值税项目清单计价表

工程名称: 真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地
\\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\安装工程						标段：C01		第 1 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
		电气工程								
1	030412001001	普通灯具	1.名称:庭院灯 2.型号:DH-3000 3.规格:45W 3000K 4.其他:满足设计要求及规范	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	16				
2	030411001007	配管	1.名称:SC32 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地 5.其他:满足设计要求及规范	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	200				
3	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:满足设计要求及规范	1.电缆敷设 2.掏(盖)盖板	m	200				
4	030411001010	配管	1.名称:SC25 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地 5.其他:满足设计要求及规范	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	267.72				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\嘉善坊嘉尚坊中间绿地\安装工程							标段：C01		第 2 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:满足设计要求及规范	1.电缆敷设 2.掏(盖)盖板	m	463.53					
6	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电设备系统调试 2.型号:交流供电1kV以下 3.其他:满足设计要求及规范	1.系统调试	系统	1					
7	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AP配电箱 3.安装方式:落地安装 4.其他:满足设计要求及规范	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1					
8	010101002002	挖一般土方	1.挖土深度:综合考虑 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	187.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度;砂垫层 2. 其他;满足设计要求及规范	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m ³	23.4					
10	010103001002	回填方	1. 名称:人工回填土方填 2. 其他;满足设计要求及规范	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	138.95					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\铺装工程							标段：C01		第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		600*300*50厚芝麻白荔枝面花岗岩汀步									
1	040202011069	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m ²	99.97					
2	040303001063	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m ³	10					
3	041102001061	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m ²	19.99					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\铺装工程						标段：C01		第 2 页 共 2 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011102003005	600*200*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖	1.砂浆配合比:干混地面砂浆 DS M20.6 2.面层材料品种、规格、颜色:600*200*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	99.78					
		分部小计									
		</									

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\特色廊架、栏杆、雕塑							标段：C01		第 1 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		特色廊架									
1	040101001046	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	29.48					
2	040103001047	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.其他:满足设计要求及规范	1.运输 2.回填 3.压实	m3	17.48					
3	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2.运距:自行考虑(含处置费)	1.余方点装料运输至弃置点	m3	12					
4	040202011074	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	2.16					
5	040303001068	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C15粒径5~16 2.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	2.16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\特色廊架、栏杆、雕塑						标段：C01		第 2 页 共 6 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	041102001065	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	3.76					
7	010501003006	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 2.混凝土强度等级:C30粒径5~40 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.2					
8	011702001007	独立基础模板	1.基础类型:独立基础模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理、堆放及场内外运输 3.清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.88					
9	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:成型钢筋 2.位置:基础 3.其他:满足设计要求及规范	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.756					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\特色廊架、栏杆、雕塑							标段：C01		第 3 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级: 预拌混凝土(泵送型) 2.混凝土种类:C30 粒径5~40 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.48					
11	011702002002	矩形柱模板	1.名称:矩形柱模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4					
12	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 成型钢筋 2.位置:柱 3.其他:满足设计要求及规范	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.058					
13	010516002051	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.05					
14	010603001010	钢柱	1.柱类型:钢柱 2.单根柱质量:3t以内 3.其他:满足设计要求及规范	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	3.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\特色廊架、栏杆、雕塑						标段：C01		第 4 页 共 6 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010604001007	钢梁	1.梁类型:钢梁 2.单根质量:1.5t以内 3.其他:满足设计要求及规范	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	2.2					
16	011405001011	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:金属面 氟碳面漆60 μ m 2.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	98					
17	011303001006	(6+0.76+6) 厚钢化夹胶玻璃	1.名称:安装玻璃 2.玻璃:钢化夹胶玻璃 3.规格:(6+0.76+6) 厚 4.其他:满足设计要求及规范	1.清理基层 2.面层制安 3.嵌缝、塞口 4.清洗	m2	20.1					
18	011207001022	500*140*50厚栗色菠萝格防腐木	1.名称:墙饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:500*140*50厚栗色菠萝格防腐木 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉铺面层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	6.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新都路丰庄北路口东北角、西北角\特色廊架、栏杆、雕塑							标段：C01		第 5 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011207001023	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色;镀锌钢板龙骨造型 2.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉铺面层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	25					
20	011507001006	招牌面层塑铝板	1.面层材料种类:招牌面层塑铝板 2.其他:满足设计要求及规范	1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	30.82					
21	011507001007	面层亚克力板	1.面层材料种类:面层亚克力板 2.其他:满足设计要求及规范	1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	8					
		分部小计									
		栏杆									
22	010516002052	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新都路丰庄北路口东北角、西北角\特色廊架、栏杆、雕塑							标段：C01		第 6 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:镀锌钢管栏杆带扶手 2.其他:满足设计要求及规范	1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	83.02					
24	011405001012	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:金属面 氟碳面漆0.01m 2.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	162					
		分部小计									
		蒲公英雕塑									
25	01B020	蒲公英雕塑	1.名称:蒲公英雕塑 2.其他:满足设计要求及规范	1.	座	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\特色廊架、栏杆、雕塑

标段: C01

第 1 页 共 1 页

工程名称: 具新街道公共区域绿化改造项目\新街路于庄北路口东北角、西北角(付巴庵东、仁竹、雕塑)						标段: C01		第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中 人工费	
1	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:1m3以内单斗挖掘机 2. 其他:满足设计要求及规范	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	1				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称:真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\特色廊架、栏杆、雕塑

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程							标段：C01		第 1 页 共 13 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上木									
1	050102001078	栽植乔木 金桂A	1. 种类:金桂A 2. 胸径或干径:H350 P300 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
2	050102001053	栽植乔木 乌桕	1. 种类:乌桕 2. 胸径或干径:胸径22, H550-600, P480-500 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
3	050102001040	栽植乔木 美人茶	1. 种类:美人茶 2. 胸径或干径:H200-220, P160-180 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程							标段：C01		第 2 页 共 13 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	050102001054	栽植乔木 亮金女贞柱	1. 种类:亮金女贞柱 2. 胸径或干径:d13-14, H. 300-320, P250-280 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
5	050102001055	栽植乔木 木本绣球	1. 种类:木本绣球 2. 胸径或干径:H160-180, P120-140 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
6	050102001056	栽植乔木 无刺枸骨球	1. 种类:无刺枸骨球 2. 株高、冠径:H150-175, P150 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程						标段：C01		第 3 页 共 13 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	050102001057	栽植乔木 卫矛	1. 种类:卫矛 2. 胸径或干径:H140 P120 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
8	050102001059	栽植乔木 红花继木球	1. 种类:红花继木球 2. 胸径或干径:P130 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
9	050102001060	栽植乔木 黄金柳叶女贞	1. 种类:黄金柳叶女贞 2. 胸径或干径:P120 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
10	050102001061	栽植乔木 大叶黄杨球B	1. 种类:大叶黄杨球B 2. 胸径或干径:P160 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程						标段：C01		第 4 页 共 13 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	050102001058	栽植乔木 红叶石楠球C	1. 种类:红叶石楠球C 2. 胸径或干径:P180 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
12	050102001063	栽植乔木 红火箭紫薇	1. 种类:红火箭紫薇 2. 胸径或干径:H220-240; P160-180 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
13	050102001062	栽植乔木 红枫A	1. 种类:红枫A 2. 胸径或干径:d9-10, H280-300, P220-260 3. 养护期:1年 4. 其他:满足设计要求及规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
14	050101001020	搬迁苗木	1. 名称:搬迁苗木 2. 其他:满足设计要求及规范	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	38					
		分部小计									
		下木									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程						标段：C01		第 5 页 共 13 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	050102008028	栽植花卉 大叶栀子花	1.花卉种类:大叶栀子花 2.株高或蓬径:H40-45,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	37					
16	050102008018	栽植花卉 大吴凤草	1.花卉种类:大吴凤草 2.株高或蓬径:H20-25,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	58					
17	050102008022	栽植花卉 兰花三七	1.花卉种类:兰花三七 2.株高或蓬径:H20-25,P15-20 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	128					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程						标段：C01		第 6 页 共 13 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	050102008030	栽植花卉 山桃草	1.花卉种类:山桃草 2.株高或蓬径:H35-40,P20-25 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	44					
19	050102008029	栽植花卉 直立迷迭香	1.花卉种类:直立迷迭香 2.株高或蓬径:H25-30,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	17					
20	050102008032	栽植花卉 佛甲草	1.花卉种类:佛甲草 2.株高或蓬径:H10-15,P10-15 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程							标段：C01		第 7 页 共 13 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	050102008033	栽植花卉 矾根	1.花卉种类:矾根 2.株高或蓬径:H10-15,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	5					
22	050102008034	栽植花卉 银叶菊	1.花卉种类:银叶菊 2.株高或蓬径:H20-25,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	8					
23	050102008035	栽植花卉 锦带花	1.花卉种类:锦带花 2.株高或蓬径:H45-50,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	103					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程							标段：C01		第 8 页 共 13 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	050102008036	栽植花卉 黄金菊	1.花卉种类:黄金菊 2.株高或蓬径:H35-40,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	13					
25	050102008031	栽植花卉 金禾女贞	1.花卉种类:金禾女贞 2.株高或蓬径:H35-40,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	41					
26	050102008039	栽植花卉 胎生狗脊蕨	1.花卉种类:胎生狗脊蕨 2.株高或蓬径:H35-40,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程						标段：C01		第 9 页 共 13 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	050102008040	栽植花卉 金叶石菖蒲	1.花卉种类:金叶石菖蒲 2.株高或蓬径:H20-25,P15-20 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	55					
28	050101010008	生态覆盖物	1.名称:生态覆盖物 2.规格:灰色卵石,粒径2-3cm,覆重4cm 3.其他:满足设计要求及规范	1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m ²	82					
29	050102008016	栽植花卉 金叶大花六道木	1.花卉种类:金叶大花六道木 2.株高或蓬径:H35-40,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	13					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程						标段：C01		第 10 页 共 13 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	050102008041	栽植花卉 花叶玉簪	1.花卉种类:花叶玉簪 2.株高或蓬径:H25-30,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	1					
31	050102008042	栽植花卉 细叶针茅	1.花卉种类:细叶芒 2.株高或蓬径:H50-55,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	8					
32	050102008076	栽植花卉 细叶芒	1.花卉种类:细叶芒 2.株高或蓬径:H50-55,P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程							标段：C01		第 11 页 共 13 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	050102008023	栽植花卉 无尽夏八仙花	1.花卉种类:无尽夏八仙花 2.株高或蓬径:H35-40, P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	6					
34	050102008017	栽植花卉 水果兰	1.花卉种类:水果兰 2.株高或蓬径:H35-40, P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	6					
35	050102008026	栽植花卉 路易斯安娜鸢尾	1.花卉种类:路易斯安娜鸢尾 2.株高或蓬径:H30-35, P20-25 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程							标段：C01		第 12 页 共 13 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	050102008019	栽植花卉 春鹃	1.花卉种类:春鹃 2.株高或蓬径:H35-40, P20-25 3.单位面积株数:36株/m² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m²	191					
37	050102008077	栽植花卉 蓝花鼠尾草	1.花卉种类:春鹃 2.株高或蓬径:H35-40, P20-25 3.单位面积株数:36株/m² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m²	10					
38	050102008078	栽植花卉 火焰南天竹	1.花卉种类:春鹃 2.株高或蓬径:H35-40, P20-25 3.单位面积株数:36株/m² 4.养护期:1年 5.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m²	13					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新都路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程							标段：C01		第 13 页 共 13 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	050102012004	铺种草皮	1.草皮种类:百慕达 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护	m2	390					
40	050101010006	种植土	1.名称:种植土 2.规格:种植区域回填30cm 3.其他:满足设计要求及规范	1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m3	350					
41	050101010007	营养土	1.名称:营养土 2.规格:种植区域覆土5cm 3.其他:满足设计要求及规范	1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m3	58					
42	05B003	草石分隔带	1.名称:草石分隔带 2.其他:满足设计要求及规范	1.	m	100					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值稅

增值税项目清单计价表

工程名称:真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\安装工程							标段：C01		第 1 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
电气工程											
1	030412001004	庭院灯	1.名称:庭院灯 2.型号:DH-3000 3.规格:45W 3000K 4.其他:满足设计要求及规范	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	2					
2	030412001006	插泥灯	1.名称:插泥灯 2.规格:20W 3000K 3.其他:满足设计要求及规范	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	12					
3	030411001006	配管	1.名称:SC32 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地 5.其他:满足设计要求及规范	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	200					
4	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:满足设计要求及规范	1.电缆敷设 2.掏(盖)盖板	m	200					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\安装工程						标段：C01		第 2 页 共 3 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
5	030411001008	配管	1.名称:SC25 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地 5.其他:满足设计要求及规范	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	189.71					
6	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:满足设计要求及规范	1.电缆敷设 2.掏(盖)盖板	m	215.66					
7	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电设备系统调试 2.型号:交流供电1kV以下 3.其他:满足设计要求及规范	1.系统调试	系统	1					
8	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AP配电箱 3.安装方式:落地安装 4.其他:满足设计要求及规范	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新都路丰庄北路口东北角、西北角\安装工程							标段：C01		第 3 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010101002006	挖一般土方	1.挖土深度:综合考虑 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	155.6					
10	010404001003	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2.其他:满足设计要求及规范	1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	19.45					
11	010103001003	回填方	1.名称:人工回填土方 2.其他:满足设计要求及规范	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	83.29					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值稅

增值税项目清单计价表

工程名称: 真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路丰庄北路口东北角、西北角\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\铺装工程							标段：C01		第 1 页 共 3 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
		红色沥青								
1	040202011077	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:15cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m ²	33.5				
2	040303001071	混凝土垫层	1.混凝土强度等级: 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3（不含泵送费） 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m ³	3.35				
3	041102001069	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m ²	14.02				
4	040203006018	沥青混凝土【AC-05】	1.石料粒径:AC-05 2.厚度:4cm 3.沥青品种:彩色沥青混凝土 4.其他:满足设计要求及规范	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m ²	33.5				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\铺装工程							标段：C01		第 2 页 共 3 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
5	040203006019	沥青混凝土【AC-25】	1.石料粒径:AC-25 2.厚度:4cm 3.沥青品种:粗粒式沥青混凝土 4.其他:满足设计要求及规范	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	33.5				
		分部小计								
		400*100*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖								
6	040202011078	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:15cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	7.02				
7	040303001073	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	0.7				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\铺装工程							标段：C01		第 3 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	041102001070	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	10.54					
9	011102003010	400*100*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖	1.砂浆配合比:干混地面砂浆 DS M20.0 2.面层材料品种、规格、颜色:400*100*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.找找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	7.02					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值稅

单价措施项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\铺装工程					标段：C01		第 1 页 共 1 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 2.其他:满足设计要求及规范	1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	1				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值稅

增值税项目清单计价表

工程名称: 真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路(金沙丽晶苑西门)\铺装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\坐凳、栏杆							标段：C01		第 1 页 共 8 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
		休闲坐凳一（5m）								
1	040101001048	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	2.5				
2	040103001049	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.其他:满足设计要求及规范	1.运输 2.回填 3.压实	m3	1.75				
3	040202011079	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	3.5				
4	040303001074	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3（不含泵送费） 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	0.35				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\坐凳、栏杆						标段：C01		第 2 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
5	041102001071	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	1				
6	沪200301001011	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.基础类型:新砌基础 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10.0 4.其他:满足设计要求及规范	1.地基夯实 2.清理基槽 3.砂浆制作、运输 4.砌砖 5.防潮层铺设 6.材料运输	m3	1.15				
7	010507005021	扶手、压顶	1.类型:扶手、压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 3.混凝土强度等级:C20粒径5~25 4.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 5.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.2				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\坐凳、栏杆						标段：C01		第 3 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	011702028017	压顶模板	1.扶手断面尺寸:压顶模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理 堆放及场内运输 3.清理模板粘结构及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.75					
9	011201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.砂浆配合比:30厚 1:3水泥砂浆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	4					
10	011204003001	芝麻白荔枝面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘剂剂 3.面层材料品种、规格、颜色:芝麻白荔枝面500*400*30 4.砂浆规格:干混抹灰砂浆DP M20.0 5.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘剂层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	4					
11	010516002055	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.025					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\坐凳、栏杆						标段：C01		第 4 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011207001026	墙面装饰板	1.名称:墙饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:500*140*30厚栗色菠萝格防腐木 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.行铺面层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	2.5					
		分部小计									
		休闲坐凳二（5m）									
13	040101001049	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	2.5					
14	040103001050	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.其他:满足设计要求及规范	1.运输 2.回填 3.压实	m3	1.75					
15	040202011080	碎石	1.石料规格:碎石 2.要求:填前压实 3.厚度:10cm 4.其他:满足设计要求及规范	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	3.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\坐凳、栏杆							标段：C01		第 5 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	040303001075	混凝土垫层	1.混凝土强度等级: 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25 2.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 3.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	0.35					
17	041102001072	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	1					
18	沪200301001012	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.基础类型:新砌基础大脚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10 4.其他:满足设计要求及规范	1.地基夯实 2.清理基槽 3.砂浆制作、运输 4.砌砖 5.防潮层铺设 6.材料运输	m3	1.15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\坐凳、栏杆							标段：C01		第 6 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	010507005022	压顶	1.类型:扶手、压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 3.混凝土强度等级:C20粒径5~25 4.坍落度:12cm±3 (不含泵送费) 5.其他:满足设计要求及规范	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.2					
20	011702028018	压顶模板	1.扶手断面尺寸:压顶模板 2.其他:满足设计要求及规范	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.75					
21	011201001016	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.砂浆配合比:30厚 1:3水泥砂浆 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\坐凳、栏杆						标段：C01		第 7 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	011204003002	芝麻白荔枝面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘合剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:芝麻白荔枝面500*400*30 4.砂浆规格:干混抹灰砂浆DP-M20.0 5.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m ²	4					
23	010516002056	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.025					
24	011207001027	墙面装饰板	1.名称:墙饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:500*140*50厚素色菠萝格防腐木 3.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层防腐木 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m ²	2.5					
		分部小计									
		栏杆									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\坐凳、栏杆							标段：C01		第 8 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	010516002053	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足设计要求及规范	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.3					
26	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:镀锌钢管栏杆带扶手 2.其他:满足设计要求及规范	1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	50.89					
27	011405001013	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:金属面 氟碳面漆60 μ m 2.其他:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	98					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\园林工程						标段：C01		第 1 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		苗木砍伐废弃处理									
1	05B007	苗木砍伐废弃处理	1.名称:苗木砍伐废弃处理 2.其他:满足设计要求及规范	1.	m2	609					
		分部小计									
		上木									
2	050102001066	栽植乔木 红火箭紫薇	1.种类:红火箭紫薇 2.胸径或干径:地径6.1-7.0高度241以上球径60 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	9					
3	050102001076	栽植乔木 红枫	1.种类:红枫 2.胸径或干径:d10.1-11; H211以上; P200以上 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\园林工程						标段：C01		第 2 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	050102001069	栽植乔木 无刺构骨球	1.种类:无刺构骨球 2.株高、冠径:P140-160 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	1					
5	050102001074	栽植乔木 大叶黄杨球B	1.种类:大叶黄杨球B 2.胸径或干径:P-140-160 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	1					
6	050102001077	栽植乔木 黄金卵叶女贞	1.种类:黄金卵叶女贞 2.胸径或干径:P80-100 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	1					
		分部小计									
		下木									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\园林工程							标段：C01		第 3 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	050102008066	栽植花卉 洒金桃叶珊瑚	1.花卉种类:洒金桃叶珊瑚 2.单位面积株数:25株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	220					
8	050102008067	栽植花卉 火焰南天竹	1.花卉种类:火焰南天竹 2.单位面积株数:36株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	21					
9	050102008055	栽植花卉 金禾女贞	1.花卉种类:金禾女贞 2.单位面积株数:36株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	20					
10	050102008064	栽植花卉 春鹃	1.花卉种类:春鹃 2.单位面积株数:36株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	92					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\园林工程							标段：C01		第 4 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	050102008047	栽植花卉 金叶萼距花	1.花卉种类:金叶萼距花 2.单位面积株数:49株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	7					
12	050102008068	栽植花卉 茶梅	1.花卉种类:茶梅 2.单位面积株数:36株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	3					
13	050102008060	栽植花卉 细叶芒	1.花卉种类:细叶芒 2.单位面积株数:16株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	6					
14	050102008069	栽植花卉 墨西哥鼠尾草	1.花卉种类:墨西哥鼠尾草 2.单位面积株数:16株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\园林工程							标段：C01		第 5 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	050102008045	栽植花卉 地被石竹	1.花卉种类:地被石竹 2.单位面积株数:64株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	16					
16	050102008046	栽植花卉 林荫鼠尾草	1.花卉种类:吉祥草 2.单位面积株数:36株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	8					
17	050102008070	栽植花卉 矾根	1.花卉种类:矾根 2.单位面积株数:36株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	6					
18	050102008057	栽植花卉 朝雾草	1.花卉种类:朝雾草 2.单位面积株数:49株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\园林工程						标段：C01		第 6 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	050102008071	栽植花卉 狐尾天门冬	1.花卉种类:狐尾天门冬 2.单位面积株数:36株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	3					
20	050102008072	栽植花卉 黄金菊	1.花卉种类:黄金菊 2.单位面积株数:36株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	12					
21	050102008073	栽植花卉 百子莲	1.花卉种类:百子莲 2.单位面积株数:36株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	3					
22	050102008074	栽植花卉 金叶石菖蒲	1.花卉种类:金叶石菖蒲 2.单位面积株数:49株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值稅

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\园林工程							标段：C01		第 7 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	050102008063	栽植花卉 路易斯安娜鸢尾	1.花卉种类:路易斯安娜鸢尾 2.单位面积株数:49株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	17					
24	050102008075	栽植花卉 大吴风草	1.花卉种类:大吴风草 2.单位面积株数:49株/m ² 3.养护期:1年 4.其他:满足设计要求及规范	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	47					
25	050101010010	生态覆盖物	1.名称:生态覆盖物 2.其他:满足设计要求及规范	1.排地表水 2.土方挖、运 3.肥细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m ²	62					
26	050101010011	种植土	1.名称:种植土 2.其他:满足设计要求及规范	1.排地表水 2.土方挖、运 3.肥细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m ³	180					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\园林工程							标段：C01		第 8 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	050101010012	营养土	1.名称:营养土 2.其他:满足设计要求及规范	1.排地表水 2.土方挖、运 3.肥细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m3	30					
28	05B006	草石分隔带	1.名称:草石分隔带 2.其他:满足设计要求及规范	1.	m	80					
29	050101010013	整理绿化用地	1.名称:废弃处理 2.其他:满足设计要求及规范	1.排地表水 2.土方挖、运 3.肥细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m2	609					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称:真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路(金沙丽晶苑西门)\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\安装工程							标段：C01		第 1 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气工程									
1	030412001007	普通灯具	1.名称:草坪灯 2.型号:H=700 3.规格:13W 3000K 4.其他:满足设计要求及规范	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	4					
2	030411001005	配管	1.名称:SC32 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地 5.其他:满足设计要求及规范	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	200					
3	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:满足设计要求及规范	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	200					
4	030411001009	配管	1.名称:SC25 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地 5.其他:满足设计要求及规范	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	62.18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\安装工程							标段：C01		第 2 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:满足设计要求及规范	1.电缆敷设 2.掏（盖）盖板	m	62.61					
6	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电设备系统调试 2.型号:交流供电1kV以下 3.其他:满足设计要求及规范	1.系统调试	系统	1					
7	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:Ap配电箱 3.安装方式:落地安装 4.其他:满足设计要求及规范	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地	台	1					
8	010101002004	挖一般土方	1.挖土深度:综合考虑 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:满足设计要求及规范	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	105.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目\新郁路（金沙丽晶苑西门）\安装工程							标段：C01		第 3 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010404001004	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2.其他:满足设计要求及规范	1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	13.15					
10	010103001004	回填方	1.名称:人工回填土方 2.其他:满足设计要求及规范	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	73.71					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

第四章 合同格式

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一) 合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二) 通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三) 专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;

3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

（ [合同中心-供应商法人性别] ）

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

第一部分 协议书

发包人（全称）： [合同中心-采购单位名称 1]

承包人（全称）： [合同中心-供应商名称 1]

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一

致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目

工程地点：上海市嘉定区

工程内容：主要工作内容为绿化种植、异型景墙、休憩廊架、防腐木坐凳、彩色沥青路面、安装灯具等具体工程量详见招标文件。

工程立项批准文号：_____

资金来源：各级政府财政预算资金 100%。

二、工程承包范围

承包范围：包工包料，按照招投标文件确认的工程范围。

三、合同工期

开工日期：_____年_____月_____日

竣工日期：_____年_____月_____日

合同工期总日历天数150日历天

四、质量标准

工程质量标准：一次性验收合格率 100%

五、合同价款

金额（大写）：暂定：[合同中心-合同总价大写]（人民币）

¥：暂定：[合同中心-合同总价]元（人民币）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、 合同生效

合同订立时间：【合同中心-签订时间 1】

合同订立地点：嘉定区

本合同双方约定 签字盖章【合同中心-合同有效期】 后生效。

甲方：单位名称_____ (盖章)

乙方：单位名称_____ (盖章)

法定代表人_____ (签章)

法定代表人_____ (签章)

第二部分 通用条款

按照《上海市建设工程施工合同——示范文本》（2017 版）中的“第二部分 通用条款”执行。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用条款 2.1 条执行。

3. 语言文字和适用法律、规范及标准

3.1 本合同除使用汉字外，还使用_____语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《上海市建筑市场管理条例》及现行其他有关法规等。

3.3 适用标准、规范

使用标准、规范名称：按照国家现行各类规范和设计要求执行。

发包人提供标准、规范的时间：-----

国内没有相应标准、规范时的约定：-----

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前，提供完整的施工图纸六套（其中四套用于制作竣工图纸）。

发包人对图纸的保密要求：不得泄露给与本合同无关单位或个人。

使用国外图纸的要求及费用承担：-----

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.1 发包人派驻的工程师

姓名：----- 职务：甲方代表

职权：全权负责

5.3 监理单位委派工程师

姓名：----- 职务：-----

发包人委托的职权：按照监理合同要求行使监理职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：-----

5.6 不实行监理的，工程师的职权：-----

7. 承包人代表

姓名：_____ 职务： 乙方代表

8. 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场在签订本合同时已经具备施工条件。
- (2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前接通至施工现场的指定地点、由乙方按表计量使用。
- (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本合同签订时已经开通并满足运输及施工要求。施工期间由承包人负责日常维护和清理工作。
- (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：已经满足乙方施工的需要。
- (5) 由发包人办理的施工所需证明、批件的名称和完成时间：开工前一周内办理完有关手续。
- (6) 水准点与坐标控制点交验要求：开工前一周内完成。
- (7) 图纸会审和设计交底时间：开工前一周内完成。
- (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文件保护建筑）、古树名木的保护工作：按照相关部门规定执行。
- (9) 双方约定发包人应做的其他工作：协调和处理与当地政府及附近单位、居民的关系。

8.2 发包人委托承包人办理的工作：按双方约定的要求执行。

9. 承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求。完成以下工作：

- (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：开工前一周内提供施工组织设计文件，由甲方审批确认。
- (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月 25 日前提供成品、半成品、实际完成的工作量进度报表上报监理、投资监理和甲方审核，并按照规定提供详细资料。
- (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要由承包人负责。
- (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：-----
- (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：乙方必须遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工粉尘、噪音、环保、环卫等管理规定，应

采取有效措施在合同实施中保护现场环境，按上海市政府及有关部门要求保护环境，避免对公众造成伤害或妨碍。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：发包人如有特殊要求时费用由发包人承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：双方协商处理。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：按《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》的要求进行文明施工，竣工前作到工完场清，若由于管理不善引起政府部门罚款及停工整改，其相应发生的费用和损失由承包人自行承担，且发包人保留对承包人进行处罚的权利，发包人声誉等损失将在履约保证金中相应扣除，以确保本工程文明施工有力地贯彻执行。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：承包人应对本工程投保工程责任险和人身损害或工伤保险，以保证承包人责任、财产、人身及工伤等能够在保险范围内得到保障。上述保险应经过发包人认可，并向工程师出示保险单和保险费用收据，若承包人未投保，发包人有权扣除投标书中包含的保险费用，但投保义务仍应由承包人承担。

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前一周内提供。
工程师确认时间：提交后三天。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：不影响总进度计划。

13. 工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：由发包人原因造成的延误，经确认后工期顺延；由承包方原因造成的工期延误，总工期不作调整。

四、质量与验收

15.1 工程质量标准：依据工程质量竣工验收备案要求确保本工程质量达到一次性验收合格的质量等级。

15.2 本工程质量验收及评定：根据《上海市建设工程竣工备案实施细则》（沪建管2001第003号）的规定办理。

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按通用条款及国家现行验收规范执行。

19. 工程试车

19.5 试车费用地承担：-----

五、安全施工及履约保证金

20.1 遵守国家及上海市有关安全及文明施工的有关规定。

20.2 安全生产管理目标：无工伤死亡和重伤事故。

20.3 承包人在工程施工期间，工程安全必须按照建设部《建筑安全生产监督管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》执行，本工程必须达到区文明工地要求。

20.4 合同签订后十日内，承包人向发包人支付（人民币大写）作为本工程履约保证金，本履约保证金同时作为本工程的质量和安全生产抵押金，本工程按合同要求竣工（无安全及质量事故）后一次性无息返还。

六、合同价款与支付

23. 合同价款及调整

23.2 本合同价款采用第（2）计价方式确定。

（1）采用固定总价计价方式的，合同价款中包括的风险范围：-----

风险费用的计算方法：-----

风险范围以外合同价款调整方法：-----

（2）采用固定单价的计价方式，合同价款的调整方法：在实际施工过程中，无论是设计变更或是以原暂定金额进行招标的工程项目，调整合同单价时均按照以下原则进行，并报投资监理或审计工程师审核，并经过发包人确认后执行。

1)、投标书中已有相同工程项目综合单价的一律按原有单价执行。

2)、投标书中有类似工程项目综合单价的按类似的单价及组成方式执行。

3)、投标书中没有相同和类似工程项目的综合单价按照以下原则组成综合单价：按照投标书中的人工、材料、机械及单价组成表中的费率、套用上海市 2016 定额中的人工、材料、机械的消耗数量组成新的综合单价，投标书中没有的人工、材料、机械单价按照投资监理及发包人认可的价格执行。

4)、上述第 3 条中投标书中没有的人工、材料、机械单价按照以下方法计算，其中材料和机械费用按照上海市嘉定地区市场信息价格、《上海市造价与交易信息》中上海市建筑建材业管理总站发布的信息价格或广告信息价格（中等报价）、《上海市市政公路造价信息》和《上海市园林工程预算定额苗木材料》执行，其中人工费用按照《上海市造价与交易信息》和《上海市市政公路造价信息》等信息价格计算，涉及到单位价格比较高以及价格变动频繁的建筑材料时，施工单位必须请示发包人和审价单

位共同核定单价。

5)、人工材料及机械调差按照沪建市管[2008]12号《关于建设工程要素价格波动风险条款约定、工程合同价款调整等事宜的指导意见号文件进行调整。

6)、本工程投标书中技术措施费用为闭口包干价,以后不做调整。

7)、本工程实际造价按照审价单位审定造价为结算依据;

8)、凡由于承包人的原因造成质量或安全方面不达标,发包人按照 20.4 条款对承包人进行处罚,处罚金额在履约保证金中直接扣除。

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:对施工过程中发生的业务联系单、设计变更及签证等工程量增减的经发包方确认后,仍按照上述要求进行结算。

24. 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: ----

扣回工程款的时间、比例: -----

26. 工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 于每月 25 日之前向发包人提交已完工作量报表和工程付款申请书。

26. 工程款(进度款)支付

26.1 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: (1)合同签订后 30 天内支付预付款(不含暂列金额)总金额的 20%; (2)竣工验收后,支付总金额(不含暂列金额)的 50%; (3)财务竣工决算审计未超概算的,支付至审定价的 97%; (4)工程保修期结束,经验收合格后,支付审定价的 3%。

26.2 本工程保修期为一年,工程竣工验收合格并完成备案后进入保修期,在保修期内乙方须全面履行保修义务。

26.3 保留金的提留比例: -----

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

(1) 材料设备单价与一览表不符: -----

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: -----

(3) 承包人可代为调剂串换的材料: -----

(4) 到货地点与一览表不符: -----

(5) 供应数量与一览表不符: -----

(6) 到货时间与一览表不符: _____

27.6 发包人供应材料设备的结算方法: _____

28. 承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定: 按通用条款第 28 条, 对不合格材料发包方有权禁止使用, 对于特定材料需提供样品, 经发包方检验合格后方可使用。

八、工程变更

九、竣工验收

32. 竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定: 向发包人提供竣工图四套。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间: _____

十、违约、索赔和争议

36. 违约

36.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任: _____

本合同通用条款第 26.5 条约定发包人违约应承担的违约责任: _____

本合同通用条款第 33.4 条约定发包人违约应承担的违约责任: _____

双方约定的发包人其他违约责任: _____

36.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任: _____

本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任: _____

双方约定的承包人其他违约责任: _____

38. 争议

本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的, 双方约定:

(一) 向上海仲裁委员会或嘉定区仲裁委员会仲裁 (如不选择仲裁划去此项);

(二) 其他解决方式: _____

十一、其他

39. 工程分包

39.1 本工程发包人同意承包人分包的工程: _____

分包施工单位为: _____

40. 不可抗力

上海市建设工程承发包安全管理协议

发包单位：[合同中心-采购单位名称 2]（以下简称甲方）

承包单位：[合同中心-供应商名称 2]（以下简称乙方）

甲方将本建筑安装工程项目发（分）包给乙方施工。为贯彻“安全第一、预防为主”的，根据《上海市指标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全责任。确保施工安全。双方在签订建筑安全工程合同的同时，签订本协议。

一、承包工程项目：

- 1、 工程名称：真新街道公共区域绿化改造项目
- 2、 工程地址：上海市嘉定区
- 3、 承包范围：按照招投标文件确认的工程范围
- 4、 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工

二、工程项目期限：

按甲方具体要求开工

三、协议内容：

1.甲乙双方必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁布的有关安全生产，消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动的保护法规、条例、规定。

2.甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制定及各级安全生产岗位责任制和安全检查制定，安全教育制度等。

3.甲乙双方在施工要认真勘察现场

- | | |
|------------------------------|--------------|
| (1) 工程项目应由甲方编制施工组织总设计； | } 并制定有针对性的安全 |
| (2) 工程项目由乙方和甲方的要求自行编制施工组织设计； | |

技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术识知教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自我遵守安全生产，制度和法规。

5.施工时，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产基础制度，规定和安全。乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工有关安全，防火等规章制度及要求，乙方必须检查督促施工人员严格遵守、认真执行。

根据工程项目的内容，特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

6.施工期间，乙方根据_____同志负责本工程项目的有关安全，防火工作甲方指派_____同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防水规定。甲乙双方应经常联系，

相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方建筑安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应该认真整改。

8.在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理。甲、乙方都应督促施工现场人员自觉护品。

9.甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即施工，并由有关单位落实整改后方准施工，一经施工就表示该施工单位确认施工现场、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

10.由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果有擅自使用方负责。

11.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格按照安全操作规程，在使用过程中，由于设备、工具或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

12.甲乙双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经施工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果均由该方人员及其单位负责。

13.特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》。经省、市、自治区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。施工的外省市特种作业人员还须经上海市有关特种作业考核站进行审证教育中，小型机械的作业必须按规定做到“定机定人”和有证操作，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电、机械的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14.甲乙双方必须严格执行各类防火防烟制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严格使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

15.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录。如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16.贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙

方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17.甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况应及时向甲方和有关部门联系采取保护措施。

18.乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向地区（县）劳动局劳动保护监察科（级）等有关部门办理开工报告手续。

19.贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡（火警）火灾、机械等重大事故（包括甲、乙责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等）。双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。按国务院及上海市有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用应按责任协商解决。

20.其他未尽事宜：

21.本协议订的各项规定适用于立协单位双方。如遇在同国家和上海市的有关法律不符者按国家和上海市的有关规定执行。

22.本协议经立协双方签字、盖章有效、作为合同正本的附件一式六份，甲、乙双方份，送区（县）劳动局劳动保护监察科（级）、及有关部门各一份备案。

23.本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必修严格执行、由于违反本协议而伤亡事故、由违反方承担一切经济损失。

甲方：单位名称_____（盖章）

乙方：单位名称_____（盖章）

法定代表人_____（签章）

法定代表人_____（签章）

安全生产责任协议书

发包单位：【合同中心-采购单位名称 3】（以下简称甲方）

承包单位：【合同中心-供应商名称 3】（以下简称乙方）

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、甲方在施工前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理责任单位。乙方必须建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方报案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对乙方以及有关人员发生的违章、违法行为和存在的总是以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚 500~5000 元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚 1 万~5 万不等。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给以一次性的处理。责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建设（99）79 号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的

通知”（编号：JGJ59-99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计及施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅 2000 年 10 号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过 50 人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在 1000 万元以上的工地，必须配置 2-3 名管理安全生产工作的人员，工程造价在 5000 万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全规程，确保施工安全。

九、乙方按照“安全自查、隐患整改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施及参加。对甲方给予因责任违约的经济处理

如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时间向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修补。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在本工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方：单位名称_____ (盖章)

乙方：单位名称_____ (盖章)

法定代表人_____ (签章)

法定代表人_____ (签章)

文明施工责任协议书

发包单位：【合同中心-采购单位名称 4】（以下简称甲方）

承包单位：【合同中心-供应商名称 4】（以下简称乙方）

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确文明施工和文明施工管理中各自其责，并签订如下协议：

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

- 1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应佩带胸卡上岗。
- 2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、隐固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
- 3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规设置交通标志（牌），夜间设警灯及照明灯，便函于车辆行人通行。如遇台风、暴风季节要派人值班，确保安全。
- 4、要落实切实可行的施工临时排水和防备汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。
- 5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等（包括土方）做到有序排放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。
- 6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土散落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。
- 7、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，乙方必须在每年 5~8 月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交甲方备案。
- 8、如发现乙方未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由甲方代办，其费用由乙方加倍承担。

四、乙方负责施工区域及生活区的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到

“五小”生活设施齐全，符合规范要求。

五、甲方对乙方开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权以乙方责任违约，对责任单位每次处罚500~5000元不等，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万~5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。

六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在本工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方：单位名称_____ (盖章)

乙方：单位名称_____ (盖章)

法定代表人_____ (签章)

法定代表人_____ (签章)

治安及防火责任协议书

发包单位：【合同中心-采购单位名称 5】（以下简称甲方）

承包单位：【合同中心-供应商名称 5】（以下简称乙方）

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、甲方的权利和义务

1、甲方在与乙方签约工程合同时应将甲方对《施工现场治安防火工作管理规范》（后附）书面交于乙方，明确要求、落实责任、加强指导。

2、甲方应将上级公安机关和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向乙方进行传达布置，定期听取乙方在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3、甲方有权对乙方贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对乙方有关人员发生的违章违法行为及相关问题，刚有权教育、制止和责成限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理（500~5000 元/次）。

4、乙方的违章违法行为，甲方有权对其进行经济处理的指：

（1） 未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章贮存易燃、易爆危险品物品尚未造成后果的；

（2） 未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》（后附）进行动火作业未造成后果的；

（3） 施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录象等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的；

(4) 违反《施工现场用电安全管理规定》(后附)用电,擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电烫斗等带有明火的各类电取暖器,或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的;

5、乙方在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的,由公安司法部门调查处理;但甲方可按其造成的后果和影响,对乙方或其治安、防火等一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时,还可对乙方进行 2000-5000 元人民币的一次性责任违约经济处理。

6、甲方对乙方的责任违约经济处理,由甲方开具书面通知单给乙方认可,处理款从乙方工程款中直接扣除。

7、根据整个工地治安防范的需要,如确需增设或外聘警卫值勤人员时,甲方可按“协调、集中”的原则决定实施方案,其费用甲方按实际需要出涉及到的各施工单位分担,乙方不得推委。

二、乙方的权利和义务

1、乙方在进入工地后,应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络,书面报甲方备案。工作管理规范执行服从管理,对本责任区域内的治安稳定、防火安全,实施全面负责,确保不发生重大治安,弄事案件和火灾事故。

2、乙方在施工期间必须遵守、招待固定和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规,认真落实甲方制定的《施工现场治安、防火工作管理规范执行服从管理,对本责任区域内的治安稳定、防火安全,实施全面负责,确保不发生重大治安,刑事案件和火灾事故。

3、乙方的治安防火工作,除接受其上级主管单位的领导外,还应主动接受上海市公安局和甲方的业务指导、督促、检查。对公安机关和甲方布置的“创建治安合格工地”等

工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和甲方在检查中查获的各类隐患问题，就在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4、 一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，乙方应积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和甲方报告，接受调查、处理。所造成（包括对甲方）的损失，由乙方承担。

5、 乙方对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申拆，要求复议。如发现甲方工作人员在工作中滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向甲方领导或有关机关检举揭发，要求处理。

三、其他

1、 本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

2、 本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在本工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方：单位名称_____ (盖章)

乙方：单位名称_____ (盖章)

法定代表人_____ (签章)

法定代表人_____ (签章)

建设工程廉洁协议

发包单位：**[合同中心-采购单位名称_6]**（以下简称甲方）

承包单位：**[合同中心-供应商名称_6]**（以下简称乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设建设承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

- 一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
- 二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
- 三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何有个人支付的费用。
- 四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请或娱乐活动。
- 五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
- 六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。
- 七、乙方应当通过政党途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
- 八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工作量变动、工程验收、工程质量问题等处理进行私下商谈或者达成默契。
- 九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
- 十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
- 十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
- 十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段进行贿赂甲方工作人员，甲方根

据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 1%~5%的违约金，由此给甲方造成损失均由乙方承担，乙方不得用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、 本廉洁协议作为甲乙双方签订的合同附件，与工程承发包合同具有法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、 本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，送见证部分一份

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_2]

合同签订点：网上签约

第五章 评标办法

一、评标原则

1. 评标工作将以竞争性磋商文件、响应文件等为依据，将遵循公平、公正、科学、择优的原则，同时严格按照政府采购的有关规定对所有供应商的文件采用相同的程序 and 标准进行评标，并接受有关上级主管部门的监督和指导。
2. 整个评标活动中应遵循保密原则，任何人员不得将评标内容及一切有关文件透漏给无关人员，否则一经发现将追究其相关责任。
3. 采购单位将依法组建评标委员会，由评标委员会负责对所有响应文件进行审查、质疑和评审。
4. 评标委员会应以公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
5. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避
 - (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
 - (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
 - (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
 - (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

二、评标过程的保密与公正

1. 公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
2. 在评标过程中，如果供应商试图向评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

三、对响应文件的初审

1. 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

(2) 符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2. 在评标之前，评标委员会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

3. 重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会三分二及以上成员的认定。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4. 如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

资格性符合性检查表

序号	资格条件、实质性要求		要求	响应内容说明(是/否)	详细内容所在响应文件页次	备注
1.		法定基本条件	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照、税务登记证符合要求，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪记录。			
2.	资格条件	供应商资质	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。 3、特定资格要求： (1) 项目负责人资格要求(园林绿化):项目负责			

			人须具有上海市园林绿化工程从业人员项目负责人电子卡。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； (3) 本项目专门面向中小企业 本项目（不允许）接受联合体投标。			
3.		依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明	符合招标文件规定：依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明			
4.	实质性要求	响应文件内容、密封、签署等要求	符合磋商文件规定： (1) 响应文件按磋商文件规定格式提供投标函、开标一览表、资格条件及实质性要求响应表； (2) 响应文件按磋商文件要求密封，电子响应文件须经电子加密； (3) 响应文件由法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖投标人公章，电子响应文件须经数字签名； (4) 在响应文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按磋商文件规定格式提供法定代表人授权委托书及对应身份证。			
5.		投标有效期	符合磋商文件规定： 不少于 90 天。			
6.		工期、质量	提供加盖公章的承诺书（格式自拟）：工期：150 日历天，质量：一次验收合格率 100%；			
7.		投标报价	1、不得进行选择报价（投标报价应是唯一的）；不得进行可变的或者附有条件的投标报价；投标报价不得超出磋商文件标明的项目最高限价；不得低于成本报价（本项目最高限价 2,022,544.00 元）。 2、电子投标文件与计价文件报价应当一致；			
8.		合同转让与分包	提供加盖公章的承诺书（格式自拟）：本项目合同不得转让，不得分包。			

四、竞争性磋商

1. 资格审查通过后，评标委员会邀请供应商参与竞争性磋商，就项目招标要求、报价、服务措施、合同条款等分开谈判。

2. 供应商根据磋商情况提交第二次报价（即最终报价），并录入上海政府采购网招投标平台。

六、对响应文件的详细评审：

1、价格标部分优惠政策如下：

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）如本项目执行政府采购促进中小企业、节能政策、福利企业发展的相关政策。根据财政部财库〔2020〕46号文，本项目专门面向中小企业。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]”和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）根据工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

2、综合评分法：

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中

标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按磋商文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新采购。

（2）本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为 100 分，各项打分分值保留两位小数点。

（一）商务分（10 分）

报价得分 10 分

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/二次报价评审价）

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足磋商文件要求且二次投标价格最低的投标报价。

（3）二次报价评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；对于有缺漏项的报价，其缺漏部分按照其他所有投标人对应部分的最高报价进行修正，修正后的总报价为其评审价。如存在缺漏项的投标人中标，其缺漏项的费用视为已包括在其修正前的投标报价中，在签订合同时不予调整。

（4）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（二）、技术分（90 分）：

由评标委员会对入围技术标评审的投标人投标书中的技术标进行分析评定后各自打分，并写出书面评审意见。为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后，经算术平均后为各投标人技术标的最终得分。

序号	评估要素	主要评估内容	得分
----	------	--------	----

1	商务标得分	磋商商务得分=价格分值×（评标基准价/二次报价评审价） 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价		10 分
2	技术标得分	工程施工方案和技术措施的可行性及合理性	施工方案及技术措施的可行性、合理性，是否针对工程特点，充分考虑到施工现场的难点和不利因素，技术措施应突出重点，有确保施工方案实施的保障措施。 方案与措施完整、合理，得 20-30 分；方案与措施有缺漏，得 10-20 分。未提供方案与措施，或提供的内容与本项目不符，得 0-10 分。	0~30
3		投入本工程及设备作业人员配置	选用主要机械、设备及劳动力配备计划合理、可行性强。 容完整、合理得 6-10 分；有缺漏得 2-5 分；未提供或提供的内容与本项目不符，得 0-3 分。	0~10
3		工程施工现场布置的可行性及合理性	工程施工现场布置的可行性及合理性 内容完整、合理得 5-8 分；内容缺漏。得 2-4 分；未提供或提供的内容与本项目不符，得 0-1 分。	0~8
4		质量管理及保证措施	质量管理及保证体系完善性，过程控制的针对性。容完整、合理得 6-10 分；有缺漏得 2-5 分；未提供或提供的内容与本项目不符，得 0-3 分。	0~10
5		安全、文明、环保施工的技术措施和保证措施	确保安全、文明、环保施工的技术措施和保证措施。（包括施工现场渣土、建筑垃圾、噪声及扬尘控制的整治处置具体措施） 容完整、合理得 6-10 分；有缺漏得 2-5 分；未提供或提供的内容与本项目不符，得 0-3 分。	0~10
6		施工总进度计划及保证措施	有完善的施工组织方案及进度计划。 内容完整、合理得 5-8 分；内容缺漏。得 2-4 分；未提供或提供的内容与本项目不符，得 0-1 分。	0~8

			目不符，得 0-1 分。	
7		项目管理人员和项目技术人员配备	项目技术、安全管理人员机构及其它人员配备情况及项目建造师业绩情况。人员配备。 内容完整、合理得 4-6 分；内容缺漏。得 2-3 分；未提供或提供的内容与本项目不符，得 0-1 分。	0~6
		业绩、经验	投标人承接过近三年内（2021 年 5 月至今）类似项目业绩的有一项加 2 分，最多加 8 分（证明文件：合同或中标通知书）；注：业绩证明文件因反应评审内容，无相关评审内容或字迹模糊、评审认为无法辨识的，以及未加盖单位公章的不得分。	0~8
合计		100 分		

第六章 格式附件

（“★”项属于资格性检查内容，供应商必须按要求提供相应材料并在响应文件中标记所在页次，未提供或未按要求提供的，视为否决标处理）

一、法定代表人授权书参考格式

本授权书声明：注册于_____的_____公司的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）先生/女士代表本公司授权在下面签字的_____先生/女士（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就_____（项目名称）投标及合同的谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____签字盖章生效，特此声明。

代理人无转委托，特此委托。

须附上法定代表人和代理人身份证正反面

代理人(签字)：_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

投标人(盖公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授 权 日 期：_____

二、中小企业的相关要求（如属于中小企业，需要提供以下资料，否则不认可）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

• • • • •

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 9-1

中小微企业划型标准如下：

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入（Y）	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入（Y）	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额（Z）	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员（X）	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入（Y）	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员（X）	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额（Z）	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额（Z）	万元	$8000 \leq Z < 180000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

三、投标函

致：_____（采购单位）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的竞争性磋商公告，_____（姓名和职务）代表投标人_____，向贵方提交响应文件____份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按磋商文件规定，我方的投标总价为人民币_____元，（大写）____元人民币。

2. 我方已详细研究了全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和修改文件（如有）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 投标有效期为自开标之日起_____日。

4. 如我方中标，磋商文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5. 我方同意向贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

7. 我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。

8. 我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误，授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。

9. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）我方近三年内未因违法行为被通报或者被处罚的情况：

（4）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人授权代表签名：_____

投标人名称（公章）：_____

日 期：_____

四、开标一览表

真新街道公共区域绿化改造项目包 1

<u>工期</u>	<u>质量承诺</u>	<u>备注</u>	<u>最终报价(总价、元)</u>
—	—	—	—

—

注： 所有价格均系人民币表示，单位为元。

(1) 开标一览表内容与响应文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

(2) 如果报价人提出报价的优惠条款，请在备注栏内注明。

(3) 此报价一览表中投标总价应与“详细分项报价表”中总计相一致。

投标人授权代表签字：_____

投 标 人 （公章）：_____

日 期：_____

投标函附录 A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

建设工程名称：_____（报建编号及标段号）_____

建筑面积：_____平方米

单位工程名称	报 价（万元）					暂列金额	专业工程 暂估价	备注
	总计	分部分项工 程量报价	其他项目报价	措施费报价	增值税项目 报价			
合计								

备注：①总报价人民币大写：

②自报施工工期_____日历天，自报质量_____。

质量、工期奖罚条款：

③安全文明措施费（万元）：

④项目负责人姓名：_____手机号：_____身份证号码：_____

投标人：（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

五、详细分项报价表

(格式自拟)

投标人授权代表签字：_____

投 标 人 （公章）：_____

日 期：_____

六、项目负责人情况表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
项目负责人资格等级			资格证书编号		
移动电话号码			从事项目负责人年限		
已完工程项目情况					
项目名称		建设规模	开竣工日期		工程质量

七、主要施工管理人员表

岗位名称	姓 名	职 称	主要经历、经验及担任过项目

八、主要施工机械设备表

机械名称	规格、型号	数 量	功 率	自有、租赁

九、相关资质、证书汇总表

序号	投标资质、证书名称	数量	详细内容所在响应文件页次	备注
1				
2				
3				
...				

十、投标人书面声明

致：（采购单位）_____

我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

特此声明。

投 标 人（公章）：_____

日 期：_____

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位承担工程（提供本单位服务/制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位承担本工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（公章）：_____

日 期：_____

十二、类似业绩一览表

序号	年份	项目名称	业主情况			合同金额 (万元)
			单位名称	联系人	联系方式	
1						
2						
3						
• • •						

投 标 人（公章）：_____

日 期：_____

★十三、依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明

（业主）：

本企业具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，且参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标单位名称及盖章：

日期：

十四、在“信用中国”网站和“中国政府采购”网站查询的记录

- 1、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果页面
- 2、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果页面

★十五、本项目合同不得转让，不得分包承诺书

提供加盖公章的承诺书（格式自拟）：本项目合同不得转让，不得分包。

项目最终响应文件与报价说明（承诺）

（此表为磋商谈判中使用无需装订在响应文件中）

响应供应商名称：	
项目名称：	真新街道公共区域绿化改造项目
我单位经过对本项目进一步沟通与磋商，在原有响应文件基础上做出如下调整和承诺，并据此做出达到完成本项目所有需求目标的最终报价：	
最终报价（大写）	元 （ RMB 元 ）
说明：我单位经过项目沟通与磋商，在充分了解了项目实际情况和用户需求，并在符合国家、地方技术、商务、法规等各项规定前提下进行上述调整、承诺和二次报价。上述调整、承诺和最终报价包括了完成本项目需求（明示或未明示的所有货物、服务和要求）所需的全部费用。 本页和有本单位授权代表签字调整承诺和报价附页均为响应文件组成。	

报价人授权代表签字：

日期：____年____月____日