

上海杨浦

招标文件

项目名称：上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目

采购预算编号：1025-000168510

采购人：上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心

集中采购机构：上海市杨浦区政府采购中心

2025年09月18日

2025年09月18日

目 录

第一章： 投标邀请

第二章： 投标人须知

第三章： 政府采购主要政策

第四章： 项目招标需求

第五章： 评标办法

第六章： 投标文件有关格式

第七章： 合同格式

附件——技术需求

第一章 投标邀请

项目概况

上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目 招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）获取招标文件，并于 **2025-10-16 10:00:00**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目

采购方式：公开招标

预算金额：2169440.00 元。

最高限价：同预算金额，超过最高限价的投标不予接受

采购需求：上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目，具体见项目需求

合同履行期限：合同签订后 25 个工作日

本项目 （否） 接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
 - 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
 - 3、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商；
 - 4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46 号第八条，本项目适宜由中小企业提供的，故本项目专门面向中小企业采购；
 - 5、在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人单位，有相应的经营范围（提供营业执照、税务登记证和机构代码证书）；
 - 6、投标人须为家具制造厂商；
 - 7、本次招标**不允许**联合体投标；
 - 8、本项目不可采购进口产品；

9、本项目合同不得转让、不得分包。

三、获取招标文件

时间：2025-09-23至2025-09-30（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

方式：网上获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025-10-16 10:00:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

开标时间：2025-10-16 10:00:00（北京时间）

开标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由上海市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心

地址：上海市杨浦区黄兴路 300 号

联系方式：65184300

2. 采购代理机构信息

名 称：上海市杨浦区政府采购中心

地 址：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼

联系方式：65550169

3. 项目联系方式

项目联系人：秦小娇

电 话：65550169

第二章 投标人须知

前附（置）表

一、项目情况

项目名称:详见第一章投标邀请

项目编号:详见第一章投标邀请

项目地址:上海市杨浦区黄兴路 300 号

项目内容:家具用具项目

采购预算说明:本项目采购预算为 2169440.00 元人民币,超过采购预算的报价不予接受

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业

二、招标人

采购人:上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心

名称:家具用具项目

地址:上海市杨浦区黄兴路 300 号

联系人:高蓓

电话:65184300

传真:65184300

集中采购机构

名称:上海市杨浦区政府采购中心

地址:上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼

联系人:详见第一章投标邀请

电话:详见第一章投标邀请

传真:65636267

三、合格供应商条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定。
3. 本项目的特定资格要求:
详见第一章投标邀请

四、招标有关事项

招标答疑会:不召开

踏勘现场:不组织

投标有效期:不少于 90 天

投标保证金：不收取

投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

递交响应文件方式和网址：

响应文件提交方式：由投标人在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交。

响应文件提交网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

评标委员会的组建：详见第五章

评标方法：详见第五章

中标人推荐办法：详见第五章

中小企业政策：详见第三章

五、其它事项

付款方法：详见第四章《项目招标需求》

履约保证金：不收取

六、说明

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购人。

2.5 “集中采购机构”系指上海市杨浦区政府采购中心。

2.6 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.7 “中标人”系指中标的投标人。

2.8 “买方”系指采购人。

2.9 “卖方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.10 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.11 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第

3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务、合同份额；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，集中采购机构均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人和集中采购机构在任何情况下均不对此不承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向集中采购机构提出质疑。

其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）及《上海市政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，集中采购机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交或邮寄递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：上海市杨浦区政府采购中心，联系电话：详见第一章投标邀请，地址：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼。

7.6 集中采购机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，集中采购机构将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后至评标前**，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 政府采购主要政策；
- (4) 项目招标需求；
- (5) 评标方法；
- (6) 投标文件有关格式；
- (7) 合同书格式和合同条款；
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。

如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应,则投标有可能被认定为无效标,其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责,了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标,不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求,否则,由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排,准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在投标截止期 15 天以前,按《投标邀请》中的地址以书面形式(必须加盖投标人单位公章)通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求,招标人需要对招标文件进行澄清、答复的;或者在投标截止前的任何时候,招标人需要对招标文件进行补充或修改的,集中采购机构将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布,并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的,且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的,则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时,以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知,除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效,不得作为投标的依据,否则,由此导致的风险由投标人自行承担,招标人和集中采购机构不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的,所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加,其风险由投标人自行承担,招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的,所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加,其风险由投标人自行承担,招标人不承担任何责任。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时,应当公平、公正、客观,不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况,除招标人事后形成书面记录,并以澄清或修改公告的形式发布,构成招标文件的组成部分以外,其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标文件构成

13.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

13.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应包含的内容，以第四章《项目招标需求》规定为准。

14. 投标的语言及计量单位

14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或集中采购机构就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

15. 投标有效期

15.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其他内容。

15.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》；
- (3) 《投标报价汇总表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 资格条件及实质性要求响应表；
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表；
- (6) 投标人关于报价等的其他说明（如有的话）。
- (7) 第四章《招标需求》规定的其他内容；
- (8) 相关证明文件（投标人应按照《项目招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法》中的相关规定予以扣分。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开

标一览表》、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19.2 除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以拒绝。

19.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

19.5 投标应以人民币报价。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件及实质性要求响应表》的，为无效投标。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第32条“投标文件内容不一致的修正”规定处理。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

(1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

(2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

(3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

23. 投标保证金

不收取。

24. 投标文件的编制和签署

24.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

24.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》《法定代表人授权委托书》《资格条件及实质性要求响应表》《投标诚信承诺书》以及《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》，投标人未按照上述要求签字和显示公章的，其投标无效。

24.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

25. 投标文件的递交

25.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

25.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

25.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人和集中采购机构不承担任何责任。

26. 投标截止时间

26.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传并正式投标。

26.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

27. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

五、开标

28. 开标

28.1 集中采购机构将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

28.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

28.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由集中采购机构解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。有证据能证实是因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

28.4 投标文件解密后，政采云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

29. 评标委员会

29.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

30. 投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31. 投标文件内容不一致的修正

31.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.2 除《投标人须知》第 32 条规定的澄清、说明或者补正情形之外，《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

32. 投标文件的澄清、说明或者补正

32.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

32.2 投标人的澄清、说明或者补正应当按照招标人通知的时间和方式以书面形式提交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

32.3 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

32.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容。

33. 投标文件的评价与比较

33.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2 评标委员会根据《评标方法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

34. 评标的有关要求

34.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

34.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

34.4 招标人、集中采购机构和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

35. 确认中标人

除了《投标人须知》第 38 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

36. 中标公告及中标和未中标通知

36.1 采购人确认中标人后，集中采购机构将通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

36.2 中标公告发布同时，集中采购机构将向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

37. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

38. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，集中采购机构将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

39. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 33 条规定所确定的中标人。

40. 签订合同

40.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

40.2 中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

41. 其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“**操作须知**”专栏。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。对于专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的投标人，给予其报价 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章 项目招标需求

一、项目概述

见附件

二、技术需求

见附件

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、服务标准与履约验收要求

1、投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目将按照合同约定的履约验收方案进行验收。

四、付款条件

安装调试验收合格正常使用后，中标单位应向业主方开具发票。经业主方确认发票无误后，应在 30 日内以银行汇款方式向中标单位指定银行账户支付与发票对应的货款。

五、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、投标人提交的商务标应由以下部分组成：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表（在采购云平台填写）
- (3) 报价汇总表
- (4) 资格条件及实质性要求响应表
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表
- (6) 客观分评审因素响应情况表
- (7) 法定代表人授权委托书、法人身份证和被授权人身份证；
- (8) 提供投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；
- (9) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- (10) 享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函等（**中标人为中小企业、残疾人福利性单位的，其声明函将随中标结果同时公告**）；
- (11) 投标人基本情况简介；
- (12) 投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料；
- (13) 投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（如果有的话）；
- (14) 联合投标时，提供《联合投标协议书》。
- (15) 提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》
- (16) 投标人与采购项目相关的资质证书（加盖投标人公章）
- (17) 投标人委托其依法设立的分支机构代表其参加本项目采购活动的，提供《委托书》。

2. 技术响应文件由以下部分组成：

- (1) 投标货物技术偏离表；
- (2) 投标货物配件明细表；
- (3) 客观分评审因素响应情况表
- (4) 节能产品、环境标志产品认证证书；
- (5) 安装、调试、验收及培训等伴随服务内容工作方案（格式自拟）；
- (6) 售后服务内容及措施说明（格式自拟）；
- (7) 类似项目业绩说明：

含《投标人类似项目一览表》、类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩；

- (8) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》（格式自拟除外）。

上传扫描文件要求：

投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在政采云平台上传其所有资料，文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

第五章 评标办法

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1. 投标文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2. 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3. 除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

1. 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

2. 评标委员会

2.1 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家评标委员会。

2.2 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3. 评标程序

本项目评标工作程序如下：

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3.4 推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

4. 评分细则

本项目具体评分细则如下：

4.1 投标价格分按照以下方式计算：

(1) 价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

(2) 评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价10%的，其投标无效。

(4) 非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标人，给予其报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，未提供联合协议或者分包意向协议的，不享受价格扣除优惠政策。以联合体或分包形式参加政府采购活动，联合体各方或分包企业及接受分包企业各方均为中小企业的，联合体或分包企业视同中小企业，其中，联合体各方或分包企业及接受分包企业各方均为小微企业的，联合体或分包企业视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业及联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体、分包企业，应提供《中小企业声明函》。如果本项目专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效

投标处理。

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

5. 评标说明

5.1 允许分支机构以自身名义参加政府采购活动的项目，分支机构在投标文件中提供的资格证书、人员、业绩等材料，应当为其自身所有，不得使用其法人、非法人组织（或其他分支机构）的材料。

5.2 投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。★和▲指标应在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、食药监局出具的注册证、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，具体要求详见评分细则。上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有 CMA 标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、产品白皮书、产品说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，**相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号（参考下列图示），凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。**如需提供承诺函，应在投标文件中提供加盖供应商公章的承诺函，否则视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。

测试压力	0-400KPa（自由可调）	技术条款 1.1
分辨率	0.1KPa	
压力精度	± 1%FS	技术条款 1.2
气源接口	Φ8mm聚氨酯管	
试验接口	6%鲁尔接头（其他尺寸可定制）	
用 户	50个	
数据接口	RS232（可连接用户LIMS系统）	
主机尺寸	325mmX420mmX170mm(长宽高)	技术条款 1.3

5.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

投标评分细则（100 分）

评分项目	分值区间	打分办法（客观分/专家打分）	评分办法
报价分	0-30	客观分	以满足招标文件要求的所有投标方报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标方法的价格分统下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
供货方案	0-5	专家打分	根据投标人提供的供货方案的合理性、可行性、组织机构人员配置、技术配合、实施步骤、进度安排、质量保证措施进行综合评分。
产品性能	0-5	专家打分	根据投标人对“项目采购需求”中各产品性能、参数、指标以及等投标人的响应程度，配置的对应性、完整性，技术指标偏离度等进行综合评分。
安装方案	0-5	专家打分	根据投标人提供的安装方案和安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施的合理性、可行性、进行综合评分。
售后服务	0-5	专家打分	根据投标人提供的质量保证期内售后服务计划内容：应急措施、响应时间维保、服务内容、备品备件供货和价格等考量响应人售后服务的响应程度、有售后服务场所并对所有合格的响应人售后服务方案进行综合评分。
样品	0-5	专家打分	根据投标人提供需求第 53 项“针灸柜”样品的实际呈现情况，包括样品的款式、材质、尺寸、质量、制作工艺、外观、细节、配件、环保特性、等进行综合打分，不提供不得分。
	0-5	专家打分	根据投标人提供需求第 54 项“单人候诊椅”样品的实际呈现情况，包括样品的款式、材质、尺寸、质量、制作工艺、外观、细节、配件、环保特性、等进行综合打分，不提供不得分。
原材料辅材检测报告	0-8	客观分	投标人根据招标需求中第九项原材料要求，针对本次投标产品的 4 项原材料及辅材：刨花板、高密度海绵、轧钢板、免漆板的检测报告（要求产品近期检测报告，检测报告签发日自 2024 年 1 月 1 日起）。每提供一份检测报告，满足或正偏离一项得 2 分，未提供或负偏离不得分，满分 8 分。 注：以上检测报告必须是由具备 CMA 认证的第三方检测报告证明材料，投标单位送检产品应与本项目要求提供内容清单名称一致，投标单位在投标响应文件中提供以上检验报告的复印件并加盖公章。
人员配置	0-5	专家打分	根据投标方配备的项目经理、技术人员、物流配送人员等组织结构形式、配备情况（工作经历、技术性等进行综合打分。未提供人员配置不得分。

生产保障	0-5	专家打分	根据投标方提供的产品制造厂商与本次采购家具相关的生产设备配置情况、技术的先进性、生产设备配置齐全程度等进行综合打分。（设备须附工厂现场实景图并标注设备名称）。
工艺流程	0-5	专家打分	根据投标方提供的产品制造厂商的生产工艺流程的规范性、全面性、可操作性进行综合打分。
履约验收方案	0-5	专家打分	根据投标单位提供的履约验收方案全面性、科学性、合理性以及可操作性进行综合打分。
品质管理管控方案	0-5	专家打分	根据投标单位否有标准的质量控制措施，由专人负责，确保产品生产过程中的质量稳定情况综合打分。
仓储保障	0-2	专家打分	根据投标单位提供的仓储保障能力进行综合打分。
企业综合实力	0-5	专家打分	根据投标方的综合服务能力、协议履行情况等综合实力进行综合打分。

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），按照上海市政府采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起 _____ 日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
7. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
8. 我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。
9. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
 - （1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
 - （2）我方不是采购人的附属机构或与采购存在其他利害关系。
 - （3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

投标人授权代表签名： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： ____年__月__日

2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目包 1

包名称	交货时间	质保期	付款方式是否满足招标文件要求 (是/否)	最终报价(总价、元)

说明：(1)“金额(元)”指每一包件投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

(2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

3、投标报价明细表格式

(1) 投标报价汇总表格式

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	包号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	合计报价
总价（人民币小写）:								
总价（人民币大写）:								

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

(2) 备品备件报价表

项目名称:

包号:

序号	名 称	规格型号	数量	单价 (元)	合计 (元)	原制造商及原产地
	合计金额					

备注：随机备品备件及专用工具的费用应包含在报价中，投标人须提供买方质量保证期内用
随机备品备件清单及价格。

4、资格条件及实质性要求响应表

项目名称：上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目

包号：包件一

项目内容(资格条件、实质性要求)	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明(是/否)）	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
法定基本条件	提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）符合要求			
法定基本条件	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函并加盖公章			
法定基本条件	提供信用查询截图。同时，招标人和评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。			
法定代表人授权	在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书。			
法定代表人授权	按招标文件要求提供法人身份证和被授权人身份证			
投标诚信承诺书	提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》			
联合投标	本项目不接受联合投标			
公平竞争和诚实信用	招标人和评标委员会审查，未发现本项目存在串通投标、违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。			
投标报价	投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价。			
资格条件、实质性要求	投标有效期符合招标文件规定：不少于90天。			
资格条件、实质性要求	付款条件满足招标文件要求			
合同转让与分	本项目合同不得转让、不得分包。			

包				
资格条件、实质性要求	本项目不可采购进口产品。			
资格条件、实质性要求	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020) 46 号第八条，本项目适宜由中小企业提供的，故本项目专门面向中小企业采购。			
资格条件、实质性要求	投标人须为家具制造厂商。			
★条款	质保期：自验收合格之日起免费质保期 5 年，终身维修。			
★条款	交付期限：合同签订后 25 个工作日内完成送货、安装验收调试。			

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

5. 客观分评审因素响应情况表

序号	名称	是否 响应	响应 情况	响应材料对应 在投标文件中的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
.....				

6、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

包号：

项 目 内 容	具备的条件说 明	响应内容说明(是/ 否)	详细内容所对应电子投标文件名称及 页码	备 注
1				
2				
3				
4				
.....				

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

7. 法定代表人授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

我_____（姓名）系注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现代表我方授权委托我方在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，由其代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴
法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描
(复印件须加盖投标人公章)

委托人名称（公章）：
法定代表人(签字或盖章)：
邮政编码：
电话：
传真：
日期：

受托人（代理人）（签字）：
住所：
身份证号码：
邮政编码：
电话：
传真：
日期：

8. 制造厂家授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心_____项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年___月；在可以预见的_____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位 名称	采购 数量	单价	合同金额 (万元)	合同签订 日期	验收 日期	联系人及 联系电话

4. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

9. 投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、从业人数：

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

10、《联合投标协议书》格式(如有)

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所:

乙方:

法定代表人:

住所:

(如果有的话,可按甲、乙、丙、丁…序列增加)

根据《政府采购法》第二十四条之规定,为响应上海市杨浦区政府采购中心组织实施的项目(项目名称、招标编号)的招标活动,各方经协商,就联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、各方一致决定,以 _____ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中,甲方承担的合同份额为 _____ 元,乙方承担的合同份额为 _____ 元。

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、本协议提交招标方后,联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,另一份作为投标文件的组成部分提交上海市杨浦区政府采购中心。

甲方(盖章):

法定代表人(签字):

20 年 月 日

乙方(盖章):

法定代表人(签字):

20 年 月 日

11、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入 为万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）采购项目涉及多个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个采购标的的制造商信息。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。制造商的分支机构受委托参加本项目采购活动的，应当按照设立该分支机构的企业数据进行填报，仅填报分支机构数据的声明函将不被认可。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》

规定为准。

(5) 中标人享受中小企业扶持政策的，其在投标客户端中“中小企业声明函”一栏上传的文件将自动随中标结果同时公告。供应商请勿在投标客户端“中小企业声明函”一栏上传投标文件其他内容，否则因自动公告该栏文件导致中标人商业秘密等信息泄露的，招标人不承担任何责任。（实际以采购云平台最新的操作程序为准）

(6) 供应商在投标客户端“中小企业声明函”一栏与投标文件中，多处上传本声明函的，以投标客户端“中小企业声明函”一栏上传的作为认定依据。

注：各行业划型标准：

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

12、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人____人，占本单位在职职工人数比例____%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

13、投标诚信承诺书

本公司郑重承诺：

本公司参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,将遵循公开、公平、公正和诚信守信的原则,参加_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与采购人、其他供应商或者采购机构串通投标,损害国家利益、社会利益和他人合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿,以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假,骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠,不扰乱招投标市场秩序。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招投标活动中进行虚假、恶意的质疑和投诉。

八、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

九、保证中标之后,按照投标文件承诺履约、实施项目。

十、本公司若有违反承诺内容的行为,愿意承担相应的法律责任。如已中标的,自动放弃中标资格;给采购人造成损失的,依法承担赔偿责任,

投标供应商全称: _____ (盖章)

投标供应商地址: _____

法定代表人(签字或盖章): _____ 手机: _____

授权代理人(签字或盖章): _____ 手机: _____

年 月 日

14. 财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方(供应商名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,具体包括:

1. 具有健全的财务会计制度;
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

13. 对分支机构的委托书

委托书（如有）

致：上海市杨浦区政府采购中心

（分支机构名称）系我单位依法设立的分支机构，现我单位委托（分支机构名称）作为我单位唯一的受托人，以我单位的名义参加贵中心（项目名称及编号）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我单位对（分支机构名称）的签章事项及投标活动负全部责任。

在贵中心收到我单位撤销本委托书面通知以前，本委托书一直有效。受托人在本委托书有效期内签署的所有文件不因委托的撤销而失效。

受托人无转委托权，特此委托。

委托人（公章）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

受托人（公章）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术偏离表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	设备名称	招标文件 技术规格 要求	投标货物 实际技术 规格	是否有偏 差	偏离情况 说明	证明材料 所在页码
★参数						
1						
2						
3						
.....						
▲参数						
1						
2						
3						
.....						
其他参数						
.....						

说明：（1）投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

（2）投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏离情况说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

项目名称:

招标编号:

包号:

[illegible]

3、技术服务、技术培训、售后服务内容与措施一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

	内容	措施
技术服务		
技术培训		
售后服务		

4、节能清单和环保清单说明表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	品牌	投标型号	节能产品认证清单				环保产品认证清单			
			已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于节能产品政府采购清单页次	已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于环境标志产品政府采购清单页次
1						第 XX 页第 XX 大行第 XX 行				第 XX 页第 XX 大行第 XX 行
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

备注：1、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”、以相关职能部门正式发布的最新一期为准。2、投标人需填写本表，并按以上序号循序在该表后提供《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页的复印件（用颜色笔标识一一对应的认证型号）。

5. 项目负责人情况表

项目名称:

招标编号:

包号:

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
毕业院校 和专业			从事相关 工作年限			联系方式	
职业资格			技术职称			聘任时间	
主要工作经历: 主要管理项目: 主要工作特点: 主要工作业绩:							

6. 主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称:

招标编号:

包号:

项目组成员姓名	年龄	在项目组中的岗位	学历和毕业时间	职称及职业资格	进入本单位时间	相关工作经历	联系方式
...							

7. 类似项目业绩：投标人类似项目一览表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	年份	项 目 名 称	项 目 内 容	合 同 金 额 （ 万 元）	业主情况		
					单位名称	经办人	联系方式
1							
2							
3							
4							

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

三、各类银行保函格式
1、预付款银行保函格式

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据____年
月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供
（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行_____（银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至____年____月____日前一直有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致：_____（买方名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据____年____月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函，作为卖方履行合同义务的保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币、即相当于合同金额的_____%的保函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在中标后提交。

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

项目名称： 上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

供应商法人姓名：[合同中心-供应商
法人姓名]

供应商法人性别：[合同中心-供应商
法人性别]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为人民币[合同中心-合同总价]元整[合同中心-合同总价大写]。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：采购人指定地点

2.2 交货时间：[合同中心-合同有效期]

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第（1）方式对货物组织验收：

（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：

安装调试验收合格正常使用后，中标单位应向业主方开具发票。经业主方确认发票无误后，应在 30 日内以银行汇款方式向中标单位指定银行账户支付与发票对应的货款。

7.2.2 付款条件：

本合同付款按照上述付款内容付款，但付款前乙方应先行提供符合要求的完整的付款资料。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 60（以最终投标文件为准） 个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种

方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为 / 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 廉政条款

19.1 双方义务

(1) 严格遵守国家法律法规及廉洁自律的各项规定，不得利用职务之便向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼金、有价证券、贵重物品等，不得为对方支付个人费用。

(2) 不得安排或接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

(3) 不得利用职务之便或商业手段谋取不正当利益，包括但不限于提供虚假信息、串通投标等。

(4) 甲方应规范履职，不得故意刁难乙方或设置不合理的条件；乙方应确保教育设施设备质量符合国家标准与合同约定，杜绝以次充好、偷工减料。

(5) 甲方应加强对本单位人员的廉洁教育和管理，乙方应积极配合合同履行监督检查，如实提供资料信息。

19.2 违约责任

(1) 若甲方违约，乙方有权向甲方上级主管部门或纪检监察部门举报，甲方应按照相关规

定对责任人进行处理，并承担由此给乙方造成的经济损失。

(2) 若乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同金额__%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。同时，甲方有权将其不良行为上报，限制其在一定期限内参与同类项目的采购活动。

19.3 其他事项

(1) 甲乙双方均有权对对方履行本廉政条款的情况进行监督，发现对方存在违反廉洁自律规定的行为，应及时向有关部门举报。

(2) 本廉政条款作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本廉政条款未尽事宜，按照国家有关法律法规和廉洁自律的规定执行。

20. 合同生效

20.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

20.2 本合同一式肆份，以中文书就，签字各方各执贰份。

21. 合同附件

21.1 本合同附件与合同具有同等效力。

21.2 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

22. 合同修改

22.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

23. 附件

履约验收方案（投标人投标时无需填写）

一、验收组织					
验收组织方式	☒ 自动组织/ ☐ 委托第三方				
验收主体	上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心				
二、验收方式与程序					
邀请本项目的其他供应商参加验收	☐ 是/ ☒ 否		邀请专家参加验收	☐ 是/ ☒ 否	
邀请服务对象参加验收	☐ 是/ ☒ 否		第三方检测机构参加验收	☐ 是/ ☒ 否	
参加抽查检测	☐ 是/ ☒ 否		存在破坏性检测	☐ 是/ ☒ 否	
	抽查比例			被破坏的检测产品处理方式	

履约验收方式	☒ 一次性验收/ ☐ 分期验收	履约验收时间	供应商提出验收申请之日起 180 日内组织验收
验收程序	出具验收单双方签字		
三、验收内容与标准			
序号	验收环节	验收内容	验收标准
1	外观验收	外包装完整性	外观是否完整、无破损
2	开箱验收	核对配置清单上设备及配件的品种、规格、数量、质量、国别、序列号、生产日期	与合同配置相符
3	产品安装调试验收	由设备生产厂商委派专职工作人员完成设备安装、调试、调整工作，并放置到采购人指定方位	产品正常使用，各项功能运行正常，安置到指定方位
4	最终验收	在产品安装调试完毕投入使用 60 日历天之后，由采购人组织最终验收。现场检查家具的使用情况，听取使用方对家具的质量、服务、维保等方面的意见。 检查中标人提供的检测报告，如有不合格产品，采购人将追究中标人责任。	中标人已按照合同规定提供了与封样相同的全部产品并提供项目售后维保承诺、产品检测报告等资料。 产品质保期自最终验收合格之日起算，由中标人提供保修。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

附件： 项目需求

一、项目概况：

2022 年 4 月，根据《杨浦区发展和改革委员会关于同意大桥社区卫生服务中心迁建工程项目建议书的批复》（杨发改社〔2022〕2 号）文件批复，新址位于大桥街道 C090202 单元 S-10 地块，总建筑面积 25822.28 平方米，现根据采购方要求采购如下产品：

项目名称：上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目

项目预算：预算金额 2169440.00，超预算属于无效投标。

项目地址：上海市杨浦区黄兴路 300 号，业主指定地点


★质保期：自验收合格之日起免费质保期 5 年，终身维修。


★交付期限：合同签订后 25 个工作日内完成送货、安装验收调试。


二、采购内容：



本项目为上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目



产品规格参数要求：




序号	品名	图示	规格	单位	数量	材质说明
1	密集柜		2000*500*2000	立方	39.1	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 柜体：顶底、门板需内封板，其余部件钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角现象。焊接处应牢固，表面波纹均匀，须无脱焊、虚焊、焊穿和焊瘤等缺陷。搁钉及板预埋加强筋，加固增强。门板上冲制内凹式拉手，装锁，锁的互开率应<千分之一。一体式底座内置防滑调节脚。 喷涂：钢板经酸洗磷化等处理，喷涂。成品要求涂层厚 60-80um，附着力达到 0 级标准。表面涂层应光滑均匀，色泽一致，须无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷。五金件：铰链、锁具等优质五金配件。


2	钢制货架		2000*500*2000	件	25	基材：4 根立柱采用壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$，规格 $\geq 40*80\text{MM}$ 的冷轧钢管，层板钢板厚 $\geq 0.5\text{mm}$，加强管料厚 $\geq 1.2\text{mm}$，粉末采用优质塑粉 五金件：优质五金 配件：整件货架连顶板共 3 块层板可高低调节，每层承重 $\geq 200\text{KG}$
3	文件柜		常规	件	96	基材：优质一级冷轧钢板，板厚 $\geq 0.7\text{mm}$。 喷涂：经酸洗磷化 处理，表面涂膜 剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：三节导轨、铰链、锁、暗卡拉手等五金配件 其他要求：上部钢框玻璃双开门，下部钢制双开门，门内各放活动高低可调节层板 1 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$
4	玻璃更衣文件柜		970*420*1800	件	104	基材：优质一级冷轧钢板，板厚 $\geq 0.7\text{mm}$。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：铰链、锁、暗卡拉手等五金配件。 其他要求：左边上部钢框玻璃双开门，下部钢制开双开门，门内各放活动高低可调节层板 1 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$，右边通体开门，配 1 根挂衣杆、1 块镜子 145*105mm，门内放活动高低可调节层板 1 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$
5	三门更衣柜		900*500*1800	件	51	基材：优质一级冷轧钢板，板厚 $\geq 0.7\text{mm}$。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：铰链、 锁、暗卡拉手等五金配件 其他要求：单向右开门，门内各配 1 根挂衣杆、1 块镜子 145*105mm，固定层板 1 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$
6	钢制档案柜		常规	件	53	基材：优质一级冷轧钢板，板厚 $\geq 0.7\text{mm}$。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：铰链、锁、暗卡拉手等五金配件。 其他要求：双开门带钢框玻璃，门内各放活动高低可调节层板 6 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$

7	开放式药柜		900*500*2000	件	110	基材：优质一级冷轧钢板，板厚$\geq 0.7\text{mm}$。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：优质五金配件 其他要求：无门，放活动高低可调节层板 4 块层板厚度$\geq 0.7\text{mm}$
8	中药柜		1500*500*1800	件	10	基材：优质一级冷轧钢板，裸板厚$\geq 0.7\text{mm}$。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：三节导轨、暗卡拉手等五金配件 其他要求：上部钢制移门宽度均分，中间 45 只小抽屉，上部 2 扇开门，所有抽屉内均分 3 格，隔板厚度$\geq 0.7\text{mm}$
9	餐桌		1400*800*750	张	27	基材：岩板，桌面厚度$\geq 15\text{mm}$ 框架：直径 20mm 冷轧钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面喷涂处理 五金件：优质五金配件
10	餐椅		480*440*850	张	84	椅身：全新 PP 材料 椅架：采用橡胶木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 座面面料：优质环保透气合成皮 海绵：高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件
11	卡座		6000*600*1050	张	1	面料：优质环保透气合成皮 海绵：高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 框架：松木实木框架， 脚：固定尼龙沙发脚。 五金件：优质五金配件
12	卡座		5000*600*800	张	2	坐垫及背靠面料：采用优质环保透气合成皮。 海绵：采用优质环保高密度海绵，密度达到 50~60kg/m³，回弹率$\geq 45\%$。 内框架：采用优质松木，经干燥处理，含水量$\leq 12\%$，木材粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷 脚：固定尼龙沙发脚。 五金件：优质五金配件


13	卡座		3000*600*800	张	1	坐垫及背靠面料: 采用优质环保透气合成皮。 海绵: 采用优质环保高密度海绵, 密度达到 50~60kg/m³, 回弹率≥45%。 内框架: 采用优质松木, 经干燥处理, 含水量≤12%, 木材粗光, 且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷 脚: 固定尼龙沙发脚。 五金件: 优质五金配件
14	卡座		2000*600*800	张	1	坐垫及背靠面料: 采用优质环保透气合成皮。 海绵: 采用优质环保高密度海绵, 密度达到 50~60kg/m³, 回弹率≥45%。 内框架: 采用优质松木, 经干燥处理, 含水量≤12%, 木材粗光, 且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷 脚: 固定尼龙沙发脚。 五金件: 优质五金配件
15	餐桌		Ø1800*750	张	2	基材: 优质岩板, 桌面厚度≥15mm 饰面: 优质三聚氰胺贴面 封边: 纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水: 优质环保型胶水 五金件: 优质五金配件 脚架: 优质碳钢黑色底盘直径 300mm, 冷轧钢管, 壁厚≥1.5mm, 表面喷 (60-80μm) 保护粉漆, 经 220° 高温烘烤流平固化
16	包厢椅		480*450*890	张	22	面料: 优质环保 透气合成皮 海绵: 高密度海绵 (≥45kg/m³ 以上) 框架: 碳钢框架, 冷轧钢管, 壁厚≥1.5mm, 表面喷 (60-80μm) 保护粉漆, 经 220 度高温烘黑色。 五金件: 优质五金配件
17	(内科) 诊疗台		1200*600/900*400*750	张	56	基材: E1 级刨花板, 桌面厚度 25mm, 四角倒圆角, 其余板材厚度≥18mm 饰面: 优质三聚氰胺贴面 封边: 纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水: 优质环保型胶水 五金件: 三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架: 直径 60 冷轧钢管, 壁厚≥1.5mm, 表面喷 (60-80μm) 保护粉漆, 经 220 度高温烘烤流平固化: 右侧柜体, 侧柜 顶板、门板、抽 面及吊挡板木纹色, 侧桌左边开放格, 左电脑主机箱空格, 右边为 3 只抽屉, 装连杆锁, 抽屉上, 门上

						斜边拉手、副柜底座高品质静音轮。
18	(外科) 诊疗台		1400*600/900* 400*750	张	31	基材: E1 级刨花板, 桌面厚度 25mm, 四角倒圆角, 其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 饰面: 优质三聚 氰胺贴面 封边: 纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水: 优质环保型胶水 五金件: 三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架: 直径 60 冷轧钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面喷 (60-80μm) 保护粉漆, 经 220 度高温烘烤流平固化: 右侧柜体, 侧柜 顶板、门板、抽 面及吊挡板木纹 色, 侧桌左边开放格, 左电脑主机 箱空格, 右边为 3 只抽屉, 装连杆锁, 抽屉上, 门上斜 边拉手、副柜底座高品质静音轮。
19	(外科) 诊疗台		1600*600/900* 400*750	张	2	基材: E1 级刨花板, 桌面厚度 25mm, 四角倒圆角, 其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 饰面: 优质三聚 氰胺贴面 封边: 纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水: 优质环保型胶水 五金件: 三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架: 直径 60 冷轧钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面喷 (60-80μm) 保护粉漆, 经 220 度高温烘烤流平固化: 右侧柜体, 侧柜 顶板、门板、抽 面及吊挡板木纹 色, 侧桌左边开放格, 左电脑主机 箱空格, 右边为 3 只抽屉, 装连杆锁, 抽屉上, 门上斜 边拉手、副柜底座高品质静音轮。
20	办公桌		1200*600*750	张	53	1、材质: 采用 E1 级刨花板, 双面免漆饰面, 桌面厚 $\geq 25\text{mm}$, 其余部件板材除斗底板外均厚 $\geq 18\text{mm}$。 2、封边: 采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条。 3、胶水: 优质环保型胶水。 4、桌架: 优质钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂: 钢管表面经磷化处理, 喷塑, 成品表面涂膜无剥落 6、五金件: 优质五金配件。

						7、其他：配固定抽屉柜一个，开门一个带机柜。
21	办公桌		1400*600*750	张	21	1、材质：采用 E1 级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷塑，成品表面涂膜无剥落 6、五金件：优质五金配件。 7、其他：配固定抽屉柜一个，开门一个带机柜。
22	办公桌		1600*600*750	张	2	1、材质：采用 E1 级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷塑，成品表面涂膜无剥落 6、五金件：优质五金配件。 7、其他：配固定抽屉柜一个，开门一个带机柜。
23	L 型办公桌		1400/1400*600*750	件	10	1、屏风框架：采用 40 厚铝合金，型材截面壁厚 1mm-1.5mm，表面喷砂氧化或静电粉末喷涂 2、台面及侧脚板：厚度 25mm，面材 E0 级免漆饰面，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，甲醛释放量达到 E0 级标准， 3、含台面，屏风，钢制活动柜
24	会议桌		2000*900*750	件	2	1、材质：采用 E1 级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷塑，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。

25	会议桌		2400*1000*750	件	1	1、材质：采用 E1 级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷塑，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。
26	会议桌		3600*1500*750	件	2	1、材质：采用 E1 级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷塑，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。
27	会议桌		1600*1000*750	件	2	1、材质：采用 E1 级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷塑，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。
28	会议桌(定制)		5500*1500*750	件	1	1、材质：采用 E1 级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷塑，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。
29	吧台		2000*450*1050	件	1	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件

30	吧台		3800*600*1050	件	1	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件
31	定制矮台		4200*450*750 异型以墙体为主	件	1	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件
32	定制矮台		4400*450*750 异型以墙体为主	件	1	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件
33	定制矮台		3200*500*850	件	1	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件
34	折叠桌		1400*500*750	件	50	桌面 E1 免漆板厚度为 25mm，四角倒圆角，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$ 可折叠，2.0 厚钢架脚架椅脚，带尼龙万向轮。
35	办公桌		2000/1200*800 /450*750/580	件	2	基材：E1 级刨花板，桌面厚度 25mm，四角倒圆角，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$ 饰面：优质三聚 氰胺贴面 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架：直径 60 冷轧钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面喷（60-80μm）保护粉漆，经 220 度高温烘烤流平固化：右侧柜体，带门板，抽屉及主机格副柜底座高品质静音轮。


36	办公桌		1800/1200*800 /450*750/580	件	2	基材：E1 级刨花板，桌面厚度 25mm，四角倒圆角，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 饰面：优质三聚氰胺贴面 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架：直径 60 冷轧钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，表面喷（60-80μm）保护粉漆，经 220 度高温烘烤流平固化； 右侧柜体，带门板，抽屉及主机格副柜底座高品质静音轮。
37	办公椅		常规	把	294	面料：采用高 透气网布 海绵：高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 扶手：优质全新 PP 加玻纤固定扶手 胶水：优质环保型胶水 五星脚：黑色尼龙椅脚，带尼龙万向轮 气压棒：优质品牌气压棒，升降调节，可达 10 万次以上 五金件：优质五金 配件：前置式机构具备升降
38	就诊凳		Ø330*420-600	把	79	椅面：PU 发泡聚氨酯材质一体成型， 气杆：电镀材质气杆，通过 SGS 认证， 凳脚：带脚踏圈，240MM 铝合金五星脚，模具铸造一次成型，无焊接点，外观精美，防锈防腐蚀；
39	折叠椅		常规	把	160	结构：可折叠家具 面料：采用高透气网布 海绵：高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 扶手：优质全新 PP 加玻纤固定扶手 胶水：优质环保型 黑色尼龙椅脚：带尼龙万向轮 以上五金件：优质五金配件
40	主席椅		常规	把	18	面料：采用优质合成皮 海绵：高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 扶手：钢架连体扶手，扶手面采用优质合成皮，里层夹高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 胶水：优质环保型胶水椅 脚：壁厚 $\geq 1.8\text{MM}$ 电镀方管。 五金件：优质五金配件

41	会议椅		常规	把	40	面料：采用优质合成皮 海绵：高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 扶手：钢架连体扶手，扶手面采用优质合成皮，里层夹高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 胶水：优质环保型胶水椅 脚：壁厚 $\geq 1.8\text{MM}$ 电镀方管。 五金件：优质五金配件
42	陪护椅		470*520*890	把	130	1、靠座面：采用 PP 新料一体注塑成型，光滑耐用，具有良好的耐磨性和抗冲击强度。 2、脚架：采用优质钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，带防滑脚垫。
43	吧台椅		390*390*750	把	6	桌架基材：优质钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$。座垫实木产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光
44	主椅		820*520*1150-1220	把	4	面料：采用优质西皮 海绵：高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 框架：E0 级环保多层板，扶手面采用优质西皮，里层夹高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 胶水：优质环保型胶水 气杆：电镀材质气杆 椅脚：壁厚 $\geq 1.8\text{MM}$ 电镀方管带休息功能及脚踏。 五金件：优质五金配件
45	副椅		820*520*930-990	把	8	面料：采用优质西皮 海绵：高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 框架：E0 级环保多层板，扶手面采用优质西皮，里层夹高密度海绵（$\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 胶水：优质环保型胶水 气杆：电镀材质气杆 椅脚：壁厚 $\geq 1.8\text{MM}$ 电镀方管 五金件：优质五金配件
46	三人沙发		870/2020*780*780/SH420	件	2	面料：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定 海绵：座面采用 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能 $\geq 45\%$。 内框架：木结构，添加 E1 级多层板、牛筋绷带 脚架：钢管，壁厚 $>1.5\text{mm}$，带防滑调节脚。 喷涂：钢管经酸洗磷化等处理，喷涂。


					成品要求涂层厚 60~80um,附着力达到啾菠焐涌级标准。 胶水:优质环员氮粒保囡琶型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料绗缝应无跳产髮尤咱啵嫡隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象,平服饱满无皱褶,圆弧处均匀对称。
47	三人沙发		870/2020*780*780/SH420	件	5 面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用≥40kg/m3 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加铺垫料,软硬适中,回弹性能≥45%。 内框架:木结构,添加 E1 级多层板、牛筋绷带脚架:钢管,壁厚>1.5mm,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,喷塑。 成品要求涂层厚 60~80um,附着力达到啾菠焐涌级标准。 胶水:优质环员氮粒保囡琶型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料绗缝应无跳产髮尤咱啵嫡隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象,平服饱满无皱褶,圆弧处均匀对称。
48	三人沙发+1+1		870/2020*780*780/SH420	件	5 面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用≥40kg/m3 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加铺垫料,软硬适中,回弹性能≥45%。 内框架:木结构,添加 E1 级多层板、牛筋绷带脚架:钢管,壁厚>1.5mm,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,喷塑。 成品要求涂层厚 60~80um,附着力达到啾菠焐涌级标准。 胶水:优质环员氮粒保囡琶型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料绗缝应无跳产髮尤咱啵嫡隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象,平服饱满无皱褶,圆弧处均匀


						对称。
49	2 人沙发		1500*750*850	件	1	面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加铺垫料,软硬适中,回弹性能$\geq 45\%$。 内框架:木结构,添加 E1 级多层板、牛筋绷带脚架:钢管,壁厚$>1.5\text{mm}$,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,喷塑。 成品要求涂层厚 $60\sim 80\mu\text{m}$,附着力达到啉菠焐涌级标准。 胶水:优质环氧氮粒保囡琶型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料绗缝应无跳产髮尤咱啉崎隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象,平服饱满无皱褶,圆弧处均匀对称。
50	单人沙发		900*500*1050	件	4	面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加铺垫料,软硬适中,回弹性能$\geq 45\%$。 内框架:木结构,添加 E1 级多层板、牛筋绷带脚架:钢管,壁厚$>1.5\text{mm}$,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,喷塑。 成品要求涂层厚 $60\sim 80\mu\text{m}$,附着力达到啉菠焐涌级标准。 胶水:优质环氧氮粒保囡琶型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料绗缝应无跳产髮尤咱啉崎隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象,平服饱满无皱褶,圆弧处均匀对称。

51	单人沙发椅		900*500*1050	件	19	面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加铺垫料,软硬适中,回弹性能$\geq 45\%$。 内框架:木结构,添加 E1 级多层板、牛筋绷带脚架:钢管,壁厚$>1.5\text{mm}$,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,喷塑。 成品要求涂层厚 $60\sim 80\mu\text{m}$,附着力达到啉菠焐涌级标准。 胶水:优质环员氮粒保嚨琶型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料绗缝应无跳产髮尤咱啉崎隆、浮线、断线 and 外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象,平服饱满无皱褶,圆弧处均匀对称。
52	单人沙发		900*500*1050	件	7	面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加铺垫料,软硬适中,回弹性能$\geq 45\%$。 内框架:木结构,添加 E1 级多层板、牛筋绷带脚架:钢管,壁厚$>1.5\text{mm}$,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,喷塑。 成品要求涂层厚 $60\sim 80\mu\text{m}$,附着力达到啉菠焐涌级标准。 胶水:优质环员氮粒保嚨琶型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料绗缝应无跳产髮尤咱啉崎隆、浮线、断线 and 外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象,平服饱满无皱褶,圆弧处均匀对称。
53	针灸柜 (核心产品)		900*500*1050	件	2	基材: E0 级多层 板,板材厚度$\geq 18\text{mm}$ 饰面: 优质三聚氰胺贴面 封边: 纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 人造石台面: 厚度$\geq 12\text{mm}$ 胶水: 优质环保型胶水 五金件: 三节导轨、铰链、拉手等优质 五金配件: 上一排 1 个抽屉,下部


						双开门, 门内放活动高低可调节层板 1 块, 层板厚度 18mm
54	单人候诊椅		700*600*700	件	5	面料: 优质超纤皮, 要求延伸力小, 耐磨性高, 透气性强, 阻燃性符合相关标准规定 海绵: 座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵, 其余部位各取适应密度海绵, 增加铺垫料, 软硬适中, 回弹性能$\geq 45\%$。 内框架: 木结构, 添加 E0 级多层板、牛筋绷带 脚架: 实木脚。 胶水: 优质环保型胶水。 五金件: 优质五金配件
55	3 人候诊椅		1800*600*700	件	70	面料: 优质超纤皮, 要求延伸力小, 耐磨性高, 透气性强, 阻燃性符合相关标准规定 海绵: 座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵, 其余部位各取适应密度海绵, 增加铺垫料, 软硬适中, 回弹性能$\geq 45\%$。 内框架: 木结构, 添加 E0 级多层板、牛筋绷带 脚架: 实木脚。 胶水: 优质环保型胶水。 五金件: 优质五金配件
56	软沙发凳		1600*600*400	件	2	面料: 优质超纤皮, 要求延伸力小, 耐磨性高, 透气性强, 阻燃性符合相关标准规定 海绵: 座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵, 其余部位各取适应密度海绵, 增加铺垫料, 软硬适中, 回弹性能$\geq 45\%$。 内框架: 木结构, 添加 E0 级多层板、牛筋绷带 脚架: 实木脚。 胶水: 优质环保型胶水。 五金件: 优质五金配件
57	软沙发凳		360*350	件	7	面料: 优质超纤皮, 要求延伸力小, 耐磨性高, 透气性强, 阻燃性符合相关标准规定 海绵: 座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵, 其余部位各取适应密度海绵, 增加铺垫料, 软硬适中, 回弹性能$\geq 45\%$。 内框架: 木结构, 添加 E0 级多层

						板、牛筋绷带 脚架：实木脚。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件
58	主席台		1400*600*760	件	4	基材：E1 级刨花板，桌面、侧板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材 $\geq 18\text{mm}$ 厚。 饰面：优质三聚氰胺贴面 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件 其他要求：桌面下均分 2 个开放格，开放格内净空 120mm 高
59	贵宾台		1400*400*760	件	7	基材：E1 级刨花板，桌面、侧板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材 $\geq 18\text{mm}$ 厚。 饰面：优质三聚氰胺贴面 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件 其他要求：台面下配支撑横梁
60	病人椅		340*340*450	张	20	面料：采用优质合成皮海绵：高密度海绵（ $\geq 45\text{kg/m}^3$ 以上） 椅架：采用橡胶木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型 胶水五金件：优质五金配件
61	医生椅		570*450*780	张	26	椅架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金 配件
62	就诊桌		1400*600*750	张	14	桌架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件


63	等候椅		1800*650*780	张	8	椅架: 采用白蜡木 实木, 榫卯结构, 产品须无虫蛀、开 裂、腐朽、缺棱和 表面节疤等缺陷 油漆: 优质环保型 油漆, 三底两面, 全封闭, 半亚光 胶水: 优质环保型 胶水 五金件: 优质五金 配件
64	预览桌		2200*800*750	张	2	桌架: 采用白蜡木实木, 榫卯结构, 产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆: 优质环保型油漆, 三底两面, 全封闭, 半亚光 胶水: 优质环保型胶水 五金件: 优质五金配件
65	定制注射台		1400*450*800	张	4	基材: E1 级刨花板, 桌面厚度 25mm, 四角倒圆角, 其余板材 厚度 ≥18mm 饰面: 优质三聚 氰胺贴面封边: 纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水: 优质环保型胶水 五金件: 三节导轨、铰链、锁具 等优质五金配件 脚架: 直径 60 冷轧钢管, 壁厚 ≥1.5mm, 表面喷 (60-80μm) 保 护粉 漆, 经 220 度高温烘烤流平固化: 右侧柜体, 带门板, 抽屉及主机格 副柜底座高品质静音轮。
66	定制上下柜		下柜 3200*600*850 上柜 3200*350*700	张	4	基材: 人造石桌面。光滑亮丽, 耐 磨防潮。E0 级优质多层板桌面厚 不低于 25mm, 其余部件板材 ≥18mm 厚。
67	定制上下柜		下柜 6000*600*850 上柜 6000*350*700	张	1	基材: 人造石桌面。光滑亮丽, 耐 磨防潮。E0 级优质多层板桌面厚 不低于 25mm, 其余部件板材 ≥18mm 厚。
68	定制矮柜		2900*600*850	张	1	基材: E0 级优质多层板桌面厚不 低于 25mm, 其余部件板材 ≥18mm 厚。 饰面: 内外表贴不低于 0.8m 优质 防火板, 桌面优质纹, 封边: 2mm 厚同色同纹。 PVC 封边。胶水: 优质环保型胶水。 优质缓冲铰链。
69	定制矮柜		2650*600*850	张	1	基材: E0 级优质多层板桌面厚不 低于 25mm, 其余部件板材 ≥18mm 厚。 饰面: 内外表贴不低于 0.8m 优质 防火板, 桌面优质纹, 封边: 2mm 厚同色同纹。 PVC 封边。胶水: 优质环保型胶水。

						优质缓冲铰链。
70	定制矮柜		2650*450*850	张	1	基材:E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm, 其余部件板材 $\geq$ 18mm 厚。 饰面:内外表贴不低于 0.8m 优质防火板, 桌面优质纹, 封边:2mm 厚同色同纹。 PVC 封边。胶水:优质环保型胶水。 优质缓冲铰链。
71	定制矮柜		1750*450*850	张	1	基材:E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm, 其余部件板材 $\geq$ 18mm 厚。 饰面:内外表贴不低于 0.8m 优质防火板, 桌面优质纹, 封边:2mm 厚同色同纹。 PVC 封边。胶水:优质环保型胶水。 优质缓冲铰链。
72	定制柜		1300*900*1050	张	1	基材:E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm, 其余部件板材 $\geq$ 18mm 厚。 饰面:内外表贴不低于 0.8m 优质防火板, 桌面优质纹, 封边:2mm 厚同色同纹。 PVC 封边。胶水:优质环保型胶水。 优质缓冲铰链。
73	定制高柜		600*600*2000	张	1	基材:E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm, 其余部件板材 $\geq$ 18mm 厚。 饰面:内外表贴不低于 0.8m 优质防火板, 桌面优质纹, 封边:2mm 厚同色同纹。 PVC 封边。胶水:优质环保型胶水。 优质缓冲铰链。
74	矮柜(可移动)		1800*800*1140	张	14	基材:E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm, 其余部件板材 $\geq$ 18mm 厚。 饰面:内外表贴不低于 0.8m 优质防火板, 桌面优质纹, 封边:2mm 厚同色同纹。PVC 封边。 胶水:优质环保型胶水。 优质缓冲铰链, 底部装有静音万向轮, 移动便捷且稳定


75	茶几		900*350	张	1	材质：玻璃钢防刮耐磨；表面贴木纹，表面光滑无毛刺
76	茶几		1200*600*400	张	6	天然岩板桌面、光滑亮丽，耐磨防潮脚架：圆形钢管，壁厚>1.5mm，脚架经开模造型处理，样式新颖牢固，工艺精湛。带防滑调节脚。喷涂：钢管经酸洗磷化等处理，喷塑。成品要求涂层厚 60~80um，附着力达到 0 级标准。 胶水：优质环保型胶水。
77	茶几		1400*600*400	张	5	天然岩板桌面、光滑亮丽，耐磨防潮脚架：圆形钢管，壁厚>1.5mm，脚架经开模造型处理，样式新颖牢固，工艺精湛。带防滑调节脚。喷涂：钢管经酸洗磷化等处理，喷塑。成品要求涂层厚 60~80um，附着力达到 0 级标准。 胶水：优质环保型胶水。
78	输液椅		630*700*1120	张	13	框架：主承重腿（扶手）为Φ38mm圆管（厚度≥1mm），躺板底架管为Φ22mm圆管（厚度≥1mm），副支撑管为20mm方管（厚度≥1mm），表面经喷塑防锈处理，适配医院潮湿环境。 座垫/靠背：采用医用级仿皮/PU皮革包裹高密度海绵（坐垫总厚度3.5cm，其中底板1cm+海绵2.5cm），防水耐磨、易清洁消毒；
79	输液椅（儿童）		630*780*920	张	3	框架：主承重腿（扶手）为Φ38mm圆管（厚度≥1mm），躺板底架管为Φ22mm圆管（厚度≥1mm），副支撑管为20mm方管（厚度≥1mm），表面经喷塑防锈处理，适配医院潮湿环境。 座垫/靠背：采用医用级仿皮/PU皮革包裹高密度海绵（坐垫总厚度3.5cm，其中底板1cm+海绵2.5cm），防水耐磨、易清洁消毒；。 脚轮与支撑：底部装有静音万向轮，移动便捷且稳定；前脚带防滑胶套，增强落地支撑。

80	单人沙发		680*680*800	张	4	框架: 金属骨架, 底部配十字形金属底座, 稳固且承重强。 座垫/靠背: 外层为皮革, 内部填充高弹泡沫海绵 (密度$\geq 35 \text{ kg/m}^3$), 久坐不易塌陷。 底座: 360° 旋转十字脚, 部分带轻微摇椅功能 (前后摇摆约 30°), 静音轴承设计, 转动顺滑无噪音。 承重能力: 静态承重$\geq 150 \text{ kg}$, 动态承重$\geq 120 \text{ kg}$
81	三人沙发		2400*850*650	张	1	面料: 优质超纤皮, 要求延伸力小, 耐磨性高, 透气性强, 阻燃性符合相关标准规定 海绵: 座面采用$\geq 40 \text{ kg/m}^3$ 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵, 增加铺垫料, 软硬适中, 回弹性能$\geq 45\%$。 内框架: 木结构, 添加 E1 级多层板、牛筋绷带 脚架: 钢管, 壁厚$>1.5 \text{ mm}$, 带防滑调节脚。 喷涂: 钢管经酸洗磷化等处理, 喷塑。 成品要求涂层厚 $60 \sim 80 \mu\text{m}$, 附着力达到啉菠焐涌级标准。 胶水: 优质环氧氮粒保氩琶型胶水。 五金件: 优质五金配件。 其他要求: 面料绗缝应无跳产髮尤咱啉畸隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象, 平服饱满无褶皱, 圆弧处均匀对称。
82	衣架		900*360*1540	张	1	框架: 橡木直径 $5 - 8 \text{ cm}$ 圆杆, 表面做清漆处理; 藤编层板: PE 仿藤 (厚度 $1 - 2 \text{ cm}$), 透气防潮, 部分带边框加固; 承重杆: 顶部横杆为实木 (直径 $6 - 10 \text{ cm}$), 单杆可挂 $3 - 5$ 件厚外套。 藤编层板: 可承重 $30 - 50 \text{ kg}$ (放鞋子、行李箱、绿植等); 底部脚架: 实木细腿 (高度 $5 - 8 \text{ cm}$), 防刮地板, 部分带防滑垫。
83	餐桌		1600*800*750	张	1	一、主要材料及厚度说明: 1. 台面优质岩板, 桌面厚度$\geq 15 \text{ mm}$, 强度高, 不变形, 比重合理; 家具中有害物质限量$\leq 1.5 \text{ mg/L}$ 二、结构/配置: 1、框架: 采用白蜡木实木, 产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆: 优质环保型油漆, 三底两面, 全封闭, 半亚光

						2、胶水：优质环保型胶水 3、五金件：优质五金配件
84	餐椅		480*540*830	张	4	一、主要材料及厚度说明： 1、靠背、座垫：皮制饰面，高密度、高弹力定型海绵； 2、实木脚架。 二、工艺/其它说明： 1、喷环保油漆，5 层底漆及 3 层面漆，达到 E1 级环保标准。
85	电视柜		1800*400*425	张	1	框架：实木，防潮耐用； 抽屉面板：白色哑光烤漆/ PET 膜，耐磨易清洁； 柜体：4 个抽屉，内部储物空间约 20 - 30 L/个； 脚架：实木或金属细腿（高度 8 - 12 cm），底部可加防滑垫。 走线孔：背板预留圆形（直径 5 - 8 cm），方便电源线整理； 承重能力：台面静态承重 ≥ 50 kg， 抽屉单抽承重 ≥ 5 kg。
86	茶几		1200*600*425	张	1	框架：实木，防潮耐用； 抽屉面板：白色哑光烤漆/ PET 膜，耐磨易清洁； 柜体：2 个抽屉，内部储物空间约 20 - 30L/个； 脚架：实木腿（高度 8 - 12cm），底部可加防滑垫。 承重能力：台面静态承重 ≥ 50 kg， 抽屉单抽承重 ≥ 5 kg。
87	边几		500*550	张	7	岩板台面：岩板切割（厚度 6 - 12 mm）防刮耐磨； 金属底座不锈钢（黑色烤漆，厚度 1 - 2 mm），表面光滑无毛刺，三柱支撑承重强； 工艺：岩板做圆角处理（防磕碰），底座焊接点打磨平整，部分带防滑脚垫。
88	边几		500*450	张	11	台面：橡木（厚度 3 - 5 cm），表面做清漆处理（防潮耐磨）； 桌腿：实木（同台面材质，直径 5 - 8 cm 圆杆），斜切 15 - 30° 角

89	升降讲台		715*500*710-1090	张	2	立柱：加厚钢制，表面喷塑防锈，承重强且耐用。 台面：E1 级刨花板，桌面厚度 25mm，边缘带挡边防止物品滑落。 底座：四轮静音脚轮（带刹车），360° 旋转，移动顺滑且稳定。 升降功能：手动液压/电动调节（图中立柱有调节把手，大概率为手动），升降行程 40 - 60 cm。 承重能力：静态承重 ≥ 100 kg（可放置笔记本电脑、文档、投影仪等设备）。
90	床		1800*2000*1000	张	1	椅架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件
91	床		1000*1900*1000	张	2	椅架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件
92	床		900*2000*1800	张	2	基材：采用壁厚 ≥ 1.5 mm， $\geq 50*50$ MM 的冷轧钢方管， 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 床板：优质 E0 级多层板，厚度 ≥ 12 mm 五金件：优质五金配件 其他要求：木制床板横向宽 100mm 支撑条 6 根，纵向 60*40mm 支撑条 5 根
93	床头柜		480*400*500	张	6	椅架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件


94	换鞋凳		1500*350*450	张	9	1、面料：采用优质医用西皮，厚度$\geq 1.2\text{MM}$。 2、海绵：高密度海绵（$\geq 45\text{KG/M}^3$以上），软硬适中，回弹力 35%以上。 3、框架：采用符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板（板甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$. 达到 E0 级标准）。桌面加厚 30mm，其余板材均$\geq 25\text{mm}$厚，。 4、饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质防火板. 具有阻燃抗污易清洗. 耐久不褪色 。 5、封边：2mm 厚同色同纹优质 PVC 封边。封边平顺. 无明显胶线. 无脱胶. 爆边。 6、胶水：优质环保胶水。
95	穿衣架		1500*350*450	张	6	主体框架：橡木，保留天然纹理 金属部件：挂钩、旋转轴等金属件采用 304 不锈钢材质，表面经电镀处理，镀层厚度$\geq 8\mu\text{m}$，盐雾测试≥ 48 小时保证承重与耐用性。 镜面：采用浮法玻璃原片，经过磨边、镀银（或镀铝）、封釉等工艺，镜面厚度 5mm，透光率$\geq 85\%$，成像清晰无畸变，反射率$\geq 80\%$；边缘倒角处理，倒角半径$\geq 2\text{mm}$，防止磕碰伤手。 挂钩：单钩承重设计$\geq 5\text{kg}$。 底座脚垫：采用硅胶材质。
96	餐边柜		1600*400*900	张	1	基材:E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$厚。 饰面:内外表贴不低于 0.8m 优质防火板，桌面优质纹， 封边:2mm 厚同色同纹。 PVC 封边。胶水:优质环保型胶水。优质缓冲铰链。
97	婴儿翻板		850*540*480	张	1	主体：采用高密度聚乙烯（HDPE），符合 FDA 认证，抗真菌、防细菌滋生，表面易清洁且耐磨损； 五金件：金属支架与固定件（多为不锈钢/合金），确保壁挂稳定性； 安全扣/绑带：高强尼龙织带+塑料锁扣，可调节且防挣脱

98	办公桌（可移动）		1200*600*750	张	4	1、基材：:E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm，其余部件板材≥18mm 厚。 2、饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质防火板。 3、封边：2mm 厚同色同纹优质 PVC 封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水 5、T60 氧化铝合金边框，右手边为纯胶板为主，内侧 750H 以上为磁吸板，配挂件槽及记事板，桌面上 100H 配 75 厘米插座轨道+4 个五孔轨道插座、桌下离地 400H 分别配综合强弱电工作站；左边屏风为胶板及钢化条砂玻璃。 6、其他：支撑柜：宽 600mm 钢制卷帘门支撑柜；更衣柜：宽 300mm 钢制薄边更衣柜，内配一层层板及铝合金挂衣杆，配小镜子及密码锁。
99	定制储物柜		970*600*2000	张	1	1、基材：E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm，其余部件板材≥18mm 厚。 2、饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质防火板， 3、封边：2mm 厚优质 PVC 封边。耐干热性、耐磨性标准，耐开裂性≥2 级，耐冷热循环性，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水， 5、五金件：采用优质阻尼缓冲门铰链。
100	定制储物柜		3200*600*2000	张	1	1、基材：E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm，其余部件板材≥18mm 厚。 2、饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质防火板， 3、封边：2mm 厚优质 PVC 封边。耐干热性、耐磨性标准，耐开裂性≥2 级，耐冷热循环性，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水， 5、五金件：采用优质阻尼缓冲门铰链。
101	仪器柜		530*490*840	张	12	框架：18 gauge 焊接钢管，表面粉末喷涂，； 柜体/托盘：冷轧钢板（喷塑防锈）， 脚轮：4 英寸直径静音轮（部分带刹车），材质为橡胶或聚氨酯，部分为充气轮。

102	花架（钢制）		1000*300*800	张	13	基材：采用电解钢板. 钢板厚度 $\geq 2.0\text{mm}$. 表面光滑. 平整. 不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺. 焊点平整. 无外露. 结构稳固. 承重. 承压性好；所有部件均经打磨. 砂光处理。表面经过除油. 除锈. 陶化等防锈清洗前处理. 再进行静电粉末喷涂. 粉末涂料 180°C 高温固化。外观平整. 耐腐蚀. 耐冲击性能。具有环保. 抑菌. 防锈. 耐腐蚀. 绝缘性高. 附着力强. 耐摩擦等技术特点。
103	水吧台		3600*600*1050	张	1	饰面：天然大理石，厚度 1.8mm 框架：E0 级优质多层板桌面厚不低于 25mm ，其余部件板材 $\geq 18\text{mm}$ 厚 钢化玻璃橱窗，厚度 1.2mm 配长方形不锈钢单水槽 $800*450$ ，五金件：优质五金

三、本项目要求投标时进行送实样

样品清单如下：

序号	品名	图示	规格	单位	数量	材质说明
53	针灸柜（核心产品）		900*500*1050	件	1	基材：E0 级多层板，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 饰面：优质三聚氰胺贴面 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 人造石台面：厚度 $\geq 12\text{mm}$ 胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、铰链、拉手等优质 五金配件：上一排 1 个抽屉，下部双开门，门内放活动高低可调节层板 1 块，层板厚度 18mm
54	单人候诊椅		700*600*700	件	1	面料：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定 海绵：座面采用 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能 $\geq 45\%$ 。 内框架：木结构，添加 E0 级多层板、牛筋绷带 脚架：实木脚。

						胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件
--	--	--	--	--	--	---------------------------

（投标单位请在各自的样品上贴上样品名称以及投标单位贴条，封条和样品做密封处理等）。

- 1. 样品实样递交时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:00——11:00 之间，截止到开标时间，逾期不收；
- 2. 样品递交地点：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼（投标单位请在各自的样品上贴上样品名称以及投标单位贴条，封条和样品做密封处理等）；
- 3. 送样联系人：秦小娇；联系电话：65550169
- 4. 采购结束后投标实样处置：

中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履行验收的检验标准之一。

未中标实样处置：采购结果公告发布后一个月内未中标人可与代理机构联系，预定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

四、质量标准与验收要求

- 1. 投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
- 2. 本项目验收将由采购人组织进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3. 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。安装完毕后，中标人向招标人提出验收申请，招标人会同中标人及相关部门共同进行项目验收，如招标人认为产品质量不符合有关标准，将申请有关部门进行检验，凭有关检验报告要求中标人赔偿或拒绝货物。所有家具验收必须取得收货验收确认表（明确由收货方验收后签字确认），收货方有权对不符合货品进行拒收。所有家具必须符合国家规定的相关标准（即家具通用技术与基础标准、家具产品质量标准、家具产品试验方法标准、家具用化学涂层试验方法标准、家具用部分辅助材料及其试验方法标准），并对批次的家具进行抽样检测，抽样产品由甲方决定。家具安装完毕后对室内空气进行抽样检测，确保家具释需放值在标准范围之内。

投标人所投货物应符合家具的有关质量标准（不限于下列）

GB/T3324 木家具通用技术条件

GB/T1951.1 木家具质量检验及质量评定

GB/T3325 金属家具通用技术条件

GB/T1951.2 金属家具质量检验及质量评定

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T15104 装饰单板贴面人造板

GB/T2530 木制柜

GB/T2384 木质写字桌

GB/T2280 办公椅

GB/T1097 钢制文件柜

GB/T1952.1 软体家具、沙发

GB/T3976 学校课桌椅功能尺寸及技术要求

GB/T32487 塑料家具中有害物质限量

GB24840 实验室家具通用技术条件

其他国家相关最新标准。

五、管理要求

1. 投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

2. 在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关法规，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮安装、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

3. 中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

4. 中标人现场设备安装负责人应具有专业能力。中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

5. 中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场安装工作，在货物验收合格移交前对到场货物承担保管责任。

6. 所有家具规格按国标要求生产。

六、质保及售后要求

1. 投标单位应提供详细设备安装条件和要求。

2. 投标单位负责设备的免费安装和调试。

3. 投标单位负责免费操作培训和维修培训。

4. ★质保期：自验收合格之日起免费质保期 5 年，终身维修。

5. 投标方应提供免费保修结束后两年内备品备件的不变价，其名称、数量和单价等详细资料列在产品说明中，供采购人选择；投标方应在质保期后适当

年限内，有足够的备用件替换，以确保家具在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低家具的可靠性，投标方须对此做出承诺。卖方在质量保证期内须为买方或业主方提供免费服务。发生问题时，卖方在收到买方或业主方通知 2 小时内应到现场，24 小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。对质量保证期内非因买方或业主方的人为破坏而出现的质量问题，卖方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，且买方或业主方有权要求赔偿造成的损失。卖方不能修理和不能调换，按违约处理。如因买方或业主方人为破坏造成故障，卖方负责包修、包换，费用另行协商。

七、技术服务

1. 在货物到达使用单位后，卖方应在 3 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担由此发生一切费用。

2. 设备安装后，买方按本需求中约定的验收方式进行质量验收，并根据实际需要和买方要求，委托双方认可的有资质的检测机构做随机抽样检测，并承担相关费用。

八、其他要求

1. 本项目投标人中标后应按照采购文件规定的方式提供货物及相关服务。

2. 投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。

3. 中标人在货物供货前，需将货物的技术资料和使用条件报用户方确认后，方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

4. 交付使用前，中标供应商需提供货品全性能检测报告和指定房间的一份空气检测报告。环境检测房间及检测货品由用户方指定。

5. 检测内容如不符合清单要求，或达不到国家规定标准的将被拒收，中标供应商须在 15 日内按照要求重新供货，否则中标供应商须承担相应的违约责任（包括对采购人或用户方进行经济赔偿）。

6. 违约责任：中标供应商实际提供的货物不满足采购需求的，拒不重新供货或重新供货始终无法验收通过的，扣除尾款，如对采购人或用户方造成损失的，一并予以赔偿，由此增加的费用由中标供应商承担。

九、原材料及辅料要求

本项目采用的材料需符合以下要求（不限于下列，如下列要求有国家相关最新标准，按照最新要求实施）：

1、刨花板：符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到 ENF 级的标准甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$

2、高密度海绵：符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》：25%压陷硬度，回弹率，拉伸强度

3、轧钢板：符合 GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》：厚度偏差 $\pm 0.05\text{mm}$ 、平面度 $\leq 1.5\text{mm}/\text{m}$ ；GB/T228.1-2021《金属材料拉伸》：《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

4、免漆板：符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB/T18580-2007《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》达到 ENF 级的标准甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$

十、付款方法：安装调试验收合格正常使用后，中标单位应向业主方开具发票。经业主方确认发票无误后，应在 30 日内以银行汇款方式向中标单位指定银行账户支付与发票对应的货款。