

政府采购编号：jsjzcg24-W000123866

华东师范大学第二附属中学金山实验学校  
校具采购项目

# 采 购 文 件

采购人：华东师范大学第二附属中学金山实验学校

集中采购机构：上海市金山区政府采购中心

编制日期：**2024-10-22**

# 目 录

目 录.....	2
第一章 招标公告.....	3
第二章 投标须知.....	12
第三章 政府采购政策功能.....	30
第四章 采购需求.....	31
第五章 评标办法与程序.....	31
第六章 投标文件有关格式.....	41
第七章 合同条款及格式.....	61

# 第一章 招标公告

## 一、项目基本情况

1、项目编号：**310116000240929133341-16156922**

2、项目名称：华东师范大学第二附属中学金山实验学校校具采购项目

3、预算资金：1000 万元

4、最高限价：本项目采购预算为 1000 万元人民币。**超过最高限价的投标不予接受。**

5、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：华东师范大学第二附属中学金山实验学校校具的供货、安装、验收合格及保修等。

**具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。**

6、合同履行期限：

6.1 本合同签订并确认图样 30 天内，中标人将所有家具制造完毕，安装完成、置放于不小于 800m<sup>2</sup> 的成品仓库内通风，并经招标人至成品仓库初步验收确认。

6.2 由供应商仓库运至现场的确切日期由招标人另行通知。

6.3 供应商接到通知后 10 天内，家具运到现场，二次安装完成、通过验收。

7、本次招标不接受联合投标。

8、政府采购编号：jsjzcg24-W000123866

## 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。

3、其他资质要求：

3.1 本项目专门面向中、小企业采购；

3.2 未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

## 三、招标文件的获取

1、时间：**2024-10-22 至 2024-10-30** 每天上午 **00:00:00~12:00:00**，下午 **12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：上海市政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

3、方式：网上获取

4、售价：0 元

5、凡愿参加投标的合格投标人应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：**2024-11-12 09:30:00**，（北京时间）

2、开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统远程开标  
投标人使用数字证书（CA 证书）登录上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统，进入选定招标项目的虚拟开标室进行开标，投标人代表须于发起开标后 30 分钟内在虚拟开标室签到，在规定时间内未签到或签到失败的视为逾期送达，招标人将拒绝接收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

## 六、其他补充事宜

1、电子投标文件按电子招标系统设置要求。

2、参与本项目的供应商不需要到现场，项目为全程线上开标。

### 3、纸质投标文件等材料递交

（1）递交时间：开标时间、投标截止时间（**2024-11-12 09:30:00**）前递交纸质投标文件（正本壹份，副本贰份）、无疑问回复函（原件）、法人委托授权书（原件）、被委托人身份证（复印件），密封包装备用（以网上递交的投标文件为准）。

（2）提交地址：上海市金山区金山大道 2000 号八号楼 上海市金山区政府采购中心门卫室

（3）提交方式：快递等。

4、投标样品的递交

请投标供应商必须在开标之前将全部样品送到上海市金山区金山大道 2000 号八号楼 8102 会议室，并在样品上标注投标单位名称及投标产品名称。

## 投标样品

序号	品名	图片	规格	数量	材质说明
1	钢塑课桌椅		课桌尺寸：650*450*610-760(桌面高 mm)，490-630(桌下净空高 mm) 课椅尺寸：432*410*340-440mm(座面高 mm)	1套	<p>一、钢塑课桌</p> <p>规格(mm):650×450×(610~760 升降高度)。</p> <p>1. 桌面： 桌面板尺寸(mm):长 650 宽 450 厚度 25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框 90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一门字型防滑落凸条，靠胸前处有一内弧造型设计，桌面三边包裹 TPE 软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长 600*宽 30mm*高 5mm 的 C 字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁，扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根 520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5 个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。</p> <p>2. 书箱 书箱尺寸 (mm)：长 590 宽 370 高 120；采用 PP 一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24 条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长 410mm*宽 3mm*高 5 毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁，扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型 3 个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。</p> <p>3. 桌架 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm 焊管。升降内管采用 50mm×25mm 和 40mm×20mm Y 字形管焊接而成，壁厚 1.5 焊管；桌架横档采用 40×20×1.2 mm 焊；桌脚长 510，采用 50*25 焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高 142.5-187.5cm 激光刻度及中小学课桌椅高度 610mm-760mm 的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。</p>

				<p>4. 功能</p> <p>课桌升降调节装置为优质 ABS 工程塑料经模具注塑成型, 需设有方向指示标识, 采用插销旋钮升降, 无需工具即可调节升降; 调节范围 610-760mm, 每档 30mm, 共 6 档。调节高度时, 不需使用任何工具。</p> <p>二、钢塑课椅</p> <p>规格 (mm) : 510×440×750 (座高 340~440 升降高度)。</p> <p>1. 座面:</p> <p>座面板尺寸 (mm) : 长 432 宽 410 厚度不低于 75; 座面板采用 PP 塑料一级新料, 一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面, 贴合学生臀部曲线, 不滑坡, 坐板四个边为倒圆角, 安全性高, 表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长 300*宽 3mm*高 5mm 的实心扁铁加强筋, 扁铁和 PP 座面板注塑一次成型, 塑料完全包裹扁铁, 扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力, 底部置有 20 条 270mm*5mm 的透气槽。</p> <p>2. 靠背</p> <p>靠背面板尺寸 (mm) : 长 440 宽 350*52, 采用 PP 塑料一级新料, 一次注塑一体成型, 靠背内部预埋两根长 310*宽 3mm*高 5mm 的实心扁铁加强筋, 扁铁和座面板注塑一次成型, 塑料完全包裹扁铁, 扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔, 椅架卡扣插入式、无后盖, 无螺丝锁付, 一体成型。靠背面板弧形曲面, 贴合学生脊椎, 靠背板正反面四个边为倒圆角, 正面皮纹不反光。</p> <p>3. 椅架</p> <p>椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm 焊管; 升降内管采用 50mm×25mm 形管焊接而成, 壁厚 1.5 焊管; 椅架横档采用 40×20×1.5 mm 焊; 椅脚长 510mm, 采用 50*25 焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 外表采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 表面光滑均匀, 色泽一致, 美观耐用。调节脚垫采用 PP 一级新料注塑成型, 用螺丝固定于底脚管, 调节课桌平衡。椅架底部配长 390*宽 300*80mm 的钢制置物篮, 底部和两侧镂空铁丝网, 无缝焊接, 表面需喷涂光滑无毛刺; 置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶, 软硅胶包裹高度≥10mm, 硅胶与铁丝一体成型, 牢固不脱落, 无缝隙. 铁丝直径≥4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高 142.5-187.5cm 激光刻度及中小学课桌椅高度 340mm-440mm 的激光刻度, 刻度需清晰, 准确, 耐磨不掉色。</p> <p>4. 功能:</p>
--	--	--	--	--

				内升降机构及功能：课椅升降调节装置为优质 ABS 工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识,采用插销旋钮升降,无需工具扭动即可调节升降;调节范围 340-440mm,每档 20mm,共 6 档。调节高度时,不需使用任何工具。
2	书包柜 (含清洁柜)		高 1010* 宽 714* 深 445mm (含底座)	<p>1 组</p> <p>(一)柜门和柜体:</p> <p>1. A 级 ABS 原料,全新工程塑料一体成型,皮纹面防刮伤;柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成,柜体统一灰白色。柜门柜体铰链采用耐磨尼龙。柜门上下防撞软护角硅胶材质,安装于门板直角处,有效防护学生意外碰撞受到伤害。</p> <p>2. 功能:</p> <p>(1) 柜门外观:储物柜储物盒及卫生柜拱桥弧形状,门中间斜边的厚度:约<math>\geq 36\text{mm}</math>,门正中间孤型支点宽约<math>\geq 190\text{mm}</math>。正中间弧形设计源自于拱桥桥梁支撑点,增加强度,并增加上下柜体受力点;</p> <p>(2) 储物柜每款门板左上角/卫生柜右上角均可嵌入式 PVC 丝印学号牌,便于后期更换。防水、防潮、防褪色,尺寸 66*39.2mm 白底黑字。</p> <p>(3) 储物柜和清洁柜的门板上下直角嵌入 L 型(长 30*25mm<math>\pm 2\text{mm}</math>)硅胶防撞硅胶软角设计,有效防护学生意外碰撞等受安全问题。(4) 储物柜和清洁柜的门内部预埋两根长 300*宽 30mm*高 5mm 的一字型形实心扁铁加强筋,扁铁和柜门注塑一次成型,塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加柜门抗变形与压裂能力。</p> <p>(5) 储物柜柜门背面:设有多功能置物盒(内径尺寸:长 298*高 72*深 60-92mm(<math>\pm 2</math>))可放直径 87mm 的物品);可以放置水杯及学习用品。不锈钢毛巾架:尺寸长 293*<math>\phi 12.5</math>(<math>\pm 2</math>)耐用,不易脱落;防锈、防腐。</p> <p>(6) 清洁柜柜门背面:设有上下 2 个多功能置物盒(内径尺寸:长 175x 宽 80x 高 60mm;可放直径 80mm 的物品)可以放置水杯及学习用品。配不锈钢毛巾架;不锈钢总长 320mm*<math>\phi 12.5</math>(<math>\pm 2</math>);配收缩不锈钢挂杆,不锈钢挂杆总长 282*宽 71*外<math>\phi 25\text{mm}</math>(<math>\pm 2</math>);</p> <p>(7) 正面立式侧板:单侧板厚度<math>\geq 21\text{mm}</math>,双侧板厚度<math>\geq 42\text{mm}</math>,板材厚度:侧板(25mm)、底板(30mm);门板(36mm)、门板 R 角 22°、底座(80mm)。误差不得高于 2MM.</p> <p>(8) 顶板:顶板<math>\geq 30\text{mm}</math>,四角设有防撞软角设计,有效防护学生意外碰撞等受安全问题。</p> <p>3. 结构:</p>

				<p>(1) 整组学生储物柜由 48 个单门柜及 1 个单门清洁柜组合而成，柜体为榫卯结构，柜体之间无任何材质材质螺丝固定，拆装方便。门板连接处采用 U 型开口尼龙铰链耐磨消音。</p> <p>(2) 纽扣式连接扣-- 无需工具，一枚壹元硬币即可轻松旋转，用于塑胶柜组和组之间的连接，加固、稳定整组柜子，安全系数提升。无需螺丝固定在墙上，便于后期维护、清洗。</p> <p>拉手：嵌入式 ABS 拉手，安装锁具。</p> <p>所有配件均印有日期调整标识并与配件一体注塑成型，实现产品可追溯性，提供质量保障。</p>
3	操作台		810mm*前后腿长 613mm*高 760mm	<p>1 组 (2 张美术桌椅通过连接板连接为一组)</p> <p>1、桌面尺寸：长 600mm*宽 600mm*厚 45mm，侧板尺寸：长 600mm*宽 210mm*厚 45mm。</p> <p>2、美术桌：采用 PP+玻纤耐冲击高分子材料一体射出成型。桌面靠胸前处一边包裹软胶材料，防撞舒适度高，安全性高。桌子可用侧板连接，可上下堆叠。桌面底部有 7 条横向加强筋和 4 条竖项加强筋加强桌面稳定性，桌面加上 2 侧桌腿的长度有 705mm，桌腿上方长 320mm*宽 48mm*高 45mm，上面有长 280mm*22mm 的凹槽，凹槽下方 2 边各有 <math>\Phi 10</math>mm 的圆孔，用于侧板连接，侧板底部有 6 条竖向加强筋和 5 条横向加强筋加强稳定性，2 边加强筋上方 2 侧各有一个卡扣与桌腿上的圆孔进行连接，通过使用卡扣和孔位连接两张桌子，可以增加桌子的稳定性和承重力，同时使两张桌子形成一个整体。</p> <p>3、侧板不用时可收纳于桌面底部，桌面底部有长 610mm*宽 223mm 的凹槽便于收纳侧板，将螺丝挂钩固定在桌面的底部，然后将侧板对齐并插入螺丝挂钩中，最后用螺丝将侧板固定在桌面底部。</p>
	学习椅		左右腿距长 540mm*前后腿距宽 550mm*高 850mm	<p>1、靠背规格：宽不小于 400mm*高不小于 420mm 椅面规格宽不小于 440mm*深 430mm 椅面高 460mm。</p> <p>2、靠背、椅面采用 PP+玻纤材质耐冲击材料一体射出成型。添加抗紫外线高分子粉料色粉，户外三年不褪色，不含重金属及其他有毒物质。坐板设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角，不割手，靠背、椅面设计有镂空网眼，透气更健康。</p> <p>3、坐垫尺寸为长 425*宽 400mm。脚垫椅腿内置脚垫，脚垫采用 PE+PP 材质喷注形成，椅脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。椅子可通过椅腿卡槽进行连接，可自由连接多个椅子。</p>

4	实验桌		1200*600*780	1张	<p>规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度<math>\geq 55\text{mm}</math>。</p> <p>为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实验桌符合 GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。</li> <li>2. 实验桌符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少 10h，检测结果达到 10 级。</li> <li>3. 化学实验桌提供符合 GB18584-2001 检测标准，满足 4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅<math>\leq 1.1</math>、镉：<math>\leq 0.02</math>、铬<math>\leq 0.3</math>、汞：未检出）。</li> </ol>
5	实验演示多目镜		定制	1台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持 Windows XP/7/8/10 及 Android 操作系统；</li> <li>2. 主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，<math>0^{\circ}\sim 90^{\circ}</math> 之间可任意停留（10000 次扭力衰减 15 以内），用铝合金 CD 纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用 ABS 磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小 <math>1.12\mu\text{m}\times 1.12\mu\text{m}</math>；帧速<math>\geq 5\text{fps}</math>，1080P<math>\geq 26\text{fps}</math>；对焦方式：定焦；镜头视场角：<math>D=108^{\circ}</math>；镜头光学总长：<math>21.94\text{mm}\pm 0.5\text{mm}</math>；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变<math>&lt; 0.5\%</math>；储存温度：<math>-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}</math>；工作温度：<math>0^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}</math>；供电电压：5V；最大工作电流：<math>\leq 300\text{mA}</math>；②实验光源：白色 LED 灯光，支持多级调光，一级为 25%亮度，二级为 50%亮度，三级为 100%亮度。③提供主拍摄像头符合 GB/T36480-2018 标准，检测项目至少包含外观和结构：a) 产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b) 零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的 90%；检测结果<math>\geq 1600\text{W}</math>；分辨率<math>\geq 4656\times 3496</math>；视觉分辨率<math>\geq 1000\text{TVL}</math>。白平衡：a) 在 D65 和 TL84 光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试 R/G 和 B/G 在 0.85~1.15 之间；b) 在 A 光源照明条件下，测试 R/G 和 B/G 在 0.6~1.4 之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于 5，检测结果：合格。色彩还原误差<math>\leq 35\text{CIE } L^*a^*b^*</math>；D65 光源：Max 色彩误差<math>\leq 33.3</math>；TL84 光源：Max 色彩误差<math>\leq 34.8</math>；像面亮度均匀性<math>\geq 125.3\%</math>；几何失真<math>\leq 3.0</math>，检测结果：合格。</li> </ol>

				<p>3. 侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0°~90° 之间可任意停留，用铝合金 CD 纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用 ABS 磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小 1.4 μm x 1.4 μm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变&lt;0.5%；储存温度：-20℃~70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；</p> <p>4. 电子目镜需满足以下参数：放大倍数：40~5000 倍，成像元件：彩色 CMOS，尺寸≥1/2.5" (5.70x4.28)；分辨率：≥2592x1944, 500 万以上像素；信噪比：≥50db；白平衡：自动白平衡；AGC 控制：低增益/高增益；逆光补偿：自动/手动；可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。</p> <p>5. 主体结构：整体采用 1.5mm&amp;2.0mm 冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫；</p> <p>6. 产品只需通过 USB2.0 接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源；</p> <p>7. 产品为一体化设计，便于携带及使用。</p>
--	--	--	--	---

5、投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

## 七、联系方式

### 1、采购人

采购人：华东师范大学第二附属中学金山实验学校

地址：金山区龙浩路 1280 号

联系人：黄皓

电话：021-33691187

### 2、采购代理机构

采购代理机构：上海市金山区政府采购中心

地址：上海市金山区金山大道 2000 号八号楼

项目联系人：张磊

联系方式：021-57921927

## 第二章 投标须知

### 前附（置）表

#### 一、项目情况

- 1、项目名称：华东师范大学第二附属中学金山实验学校校具采购项目
- 2、政府采购编号：jsjzcg24-W000123866
- 3、交付/服务地址：华东师范大学第二附属中学金山实验学校指定的项目现场。
- 4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：华东师范大学第二附属中学金山实验学校校具的供货、安装、验收合格及保修等。

**具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。**

- 5、交付/服务日期：

5.1 本合同签订并确认图样 30 天内，中标人将所有家具制造完毕，安装完成、置放于不小于 800m<sup>2</sup>的成品仓库内通风，并经招标人至成品仓库初步验收确认。

5.2 由供应商仓库运至现场的确切日期由招标人另行通知。

5.3 供应商接到通知后 10 天内，家具运到现场，二次安装完成、通过验收。

#### 二、招标人

采购人：

采购人：华东师范大学第二附属中学金山实验学校

地址：金山区龙浩路 1280 号

联系人：黄皓

电话：021-33691187

采购代理机构：

采购代理机构：上海市金山区政府采购中心

地址：上海市金山区金山大道 2000 号八号楼

项目联系人：张磊

联系方式：021-57921927

### 三、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。
- 3、其他资质要求：
  - 3.1 本项目专门面向中、小企业采购；
  - 3.2 未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

### 四、招标有关事项

- 1、采购答疑会：不召开
  - 1.1 要求对采购文件进行澄清的投标人均应在投标截止期 15 天以前，以书面形式通知采购人。
  - 1.2 澄清文件通过“上海政府采购网”上发布，请供应商关注。
  - 1.3 澄清仅此一次，逾期不再组织。
- 2、踏勘现场：不组织，投标人自行前往，踏勘现场。
- 3、投标有效期：90 天
- 4、投标保证金：本项目不收取投标保证金。
- 5、投标截止时间：详见采购邀请（采购公告）或延期公告（如果有的话）
- 6、递交投标文件方式和网址
  - 6.1 投标方式：由投标人在上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统提交。
  - 6.2 投标网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>
- 7、开标时间和开标地点：
  - 7.1 开标时间：同投标截止时间
  - 7.2 开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统网上投标。
  - 7.3 开标网址：上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统(网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)
- 8、评标委员会的组建：评标委员会由随机抽取构成：7人，其中采购人代表2人，专家5人；
- 9、评标方法：详见第五章

中标人推荐办法：采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

## 五、其它事项

1、付款方法：货物安装完成验收合格后支付合同价的 30%，次年支付合同价的 40%，第三年支付剩余 30%。

2、质量标准：一次验收合格。

3、质量保证期：自通过验收之日起不少于 5 年。

## 六、说明

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》(沪财采[2014]27 号)的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）(网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)) 电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

# 投标须知

## 一. 总则

### 1 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。

### 2 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “卖方”系指中标并向招标人提供货物和相关服务的投标人。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.9 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）。是由市财政局建设和维护。

### 3 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附（置）表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附（置）表中规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确主投标人和各方权利义务；

（2）由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级；

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一采购项目中投标。

### 4 合格的货物和相关服务

4.1 卖方对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《技术规格及要求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

### 5 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 6 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括采购公告、采购文件澄清或修改公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与采购活动有关的通知，采购人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人对此不承担任何责任。

## 7 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日（以电子采购平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- (2) 质疑项目的名称、编号
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- (4) 事实依据
- (5) 必要的法律依据
- (6) 提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交形式。

7.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内

容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

## 8 公平竞争和诚实信用★

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后、评标结束前**，通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 9 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请(采购公告)》、《项目采购需求》和《评标办法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目采购需求》和《评标办法》中规定的内容为准。

## 二. 招标文件

### 10 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 政府采购政策功能；
- (4) 采购需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 投标文件有关格式；
- (7) 合同条款及格式；
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

## 11 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在招标文件发售截止时间后贰天内收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人会以电子邮件通知的形式澄清或修改。如果澄清或修改通知时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改电子邮件通知的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

## 12 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 三. 投标文件

### 13 投标文件的构成

13.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

13.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

### 14 投标的语言及计量单位

14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）

### 15 投标有效期

15.1 投标文件应从开标之日起，在《投标须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15.3 中标人的投标书作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 16 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 投标函；
- (2) 资格条件响应表；
- (3) 实质性要求响应表；
- (4) 开标一览表（以电子采购平台设定为准）；
- (5) 报价分类明细表（相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》）；
- (6) 分项材料情况说明表
- (7) 相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）；
- (8) 投标人关于商务等的其他说明（如有的话）

## 17 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标办法》中的相关规定予以扣分。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

## 18 开标一览表

18.1 投标人应按照采购文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供货物名称及型号、品牌、数量、单位、质量保证期、交付期等。

18.2 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

## 19 投标报价

19.1 投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、各项税费、货到就位以及安装、保修等一切税金和费用。

19.2 投标人应按照招标文件中和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完

整地填写开标一览表和报价明细表，说明其拟提供货物和相关服务的名称、简介（包括主要技术参数）、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

19.3 投标人提供的货物和相关服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的货物和相关服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低货物和相关服务质量、减少货物和相关服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 除《技术规格及要求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及招标项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以**拒绝**。

19.5 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.6 投标人所报的投标价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。否则，投标人以可选择的价格提交的投标文件将按《投标须知》第 24 条规定作为非响应性投标而予以拒绝。

19.7 投标应以人民币报价。

## 20 资格条件及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件及实质性要求响应表》的，为**无效投标**。

## 21 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时以索引表内容为准。

## 22 技术响应文件

22.1 投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的需求全面完整地做出响应并编制施工方案，以证明其投标符合招标文件规定。

22.2 投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性以及符合招标文件规定的文件，证明文件应作为其投标书的一部分。

22.3 货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。

22.4 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供

(1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

(2) 为使招标人能够正常、连续地使用所购货物，投标书中应提供货物从 2 年质量保证期期满后，2 年内所需的完整的备件和特种工具等清单，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

(3) 逐条对招标方要求的技术规格进行评议，说明自己所提供货物和服务是否已对招标人的技术规格做出了实质性响应。

22.5 投标人在阐述上述第 22.4 (3) 时应注意：**招标方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求，并且使招标人满意。**

## 23 相关证明文件

23.1 投标人应按照《采购需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同。

## 24 投标保证金

24.1 本项目不收取投标保证金。

## 25 投标文件的编制和签署

25.1 投标人应按照采购文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

25.2 投标文件中凡采购文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按采购文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

25.3 投标人应按采购文件和电子采购平台电子招投标系统规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡采购文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照采购文件提供的格式打印、填写并按要求在电子采购平台电子招投标系统上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

25.4 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义

务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据采购文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购文件内容无关或不符合采购文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

#### 25.5 纸质投标文件

（1）投标人还应准备一份纸质投标文件正本和《投标人须知》前附表规定份数的副本。每份纸质投标文件封面上须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本和副本不符时以正本为准。

（2）纸质投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定可提供复印件的以外均须提供原件。副本可以打印或用不褪色的墨水填写，也可以采用正本的完整复印件。

（3）纸质的投标文件纸张、封面和装订应力求简洁，不宜追求豪华装帧。

## 26 投标文件编制的响应性

26.1 投标人应按本网上投标系统规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡采购文件提供有格式的，投标文件均应完整的按照采购文件提供的格式打印、填写并按要求在网上投标系统上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

## 四 投标文件的递交

### 27 投标文件的的递交

27.1 投标人应在网上招标系统中按照要求填写和上传所有投标内容，并通过数字认证证书（CA 证书）加密方式提交投标文件，同时下载投标成功的投标回执。

27.2 投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人不承担任何责任。

27.3 投标人还应提交将纸质投标文件正本和所有的副本，纸质的投标文件是为了便于采

购人评标时使用，纸质投标文件的内容应与上传所有投标内容一致，不一致时以上传所有投标内为准。。

## 28 投标截止时间

28.1 投标人必须在《投标邀请（采购公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

28.2 在采购人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

28.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，采购人均将拒绝接收。

28.4 投标人必须在《投标须知》前附表规定的投标截止时间前将纸质的投标文件送达《投标须知》前附表中规定的投标地点。

## 29 投标文件的修改与撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

## 五 开标

### 30 开标

30.1 采购人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间和地点在电子采购平台上组织公开开标。

30.2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。

30.3 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由采购人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。投标人因自身原因未能签到或未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。

30.4 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中标开一览表的内容自动汇总生成开标记录表。

投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其投标文件开标一览表数据不一致的，应及时向开标人提出更正，开标人应核实开标记录表与投标文件中的开标一览表内容。

## 六 评标

### 31 评标委员会

31.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

31.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

### 32 投标文件的初审

32.1 开标后，采购人将协助评标委员会对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。

32.2 在详细评标之前，评标委员会要对投标人资格进行审核并审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应是指投标文件与采购文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有采购文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

32.3 没有实质性响应采购文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

32.4 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，采购人可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

### 33 投标文件错误的修正

33.1 投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误和矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

- (1) 开标一览表内容与报价明细表及投标文件其它部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；
- (4) 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。
- (5) 其他错误和矛盾，按照不利于出错投标人的原则进行修正。

修正后的结果对投标人具有约束作用，投标人应接受并确认这种修正，否则，其投标将被作为无效投标处理。

### 34 投标文件的澄清

34.1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

34.2 投标人对澄清问题的说明或答复，必要时还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。

34.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

34.4 投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容。

## 35 投标文件的评价与比较

35.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

35.2 评标委员会根据《评标办法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

## 36 评标的有关要求

36.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

36.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

36.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被**拒绝**

36.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

## 七 定标

### 37 确认中标人

除了《投标人须知》第 40 条规定的采购失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

### 38 中标结果公示及中标和未中标通知

38.1 招标人确认中标人后，招标人将通过“上海政府采购网”<http://www.zfcg.sh.gov.cn>对中标结果进行公示，公示期为一个工作日。

38.2 除了因发生有效的质疑或投诉导致中标结果改变以外，中标结果公示结束以后，招

标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

38.3 中标结果公示同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。

## 39 投标文件的处理

所有在开标会上启封并唱出的投标文件都将作为档案保存, 不论中标与否, 招标人均不退回投标文件。

## 40 招标失败

在投标截止时间结束后, 参加投标的投标人不足三家的; 或者在评标时, 符合专业条件的投标人或对采购文件作出实质响应的投标人不足三家, 评标委员会认为缺乏竞争性、确定为采购失败的, 采购人将通过”上海政府采购网” <http://www.zfcg.sh.gov.cn> 发布采购失败公告。

# 八. 授予合同

## 41 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外, 招标人将把合同授予根据《投标须知》第 7.1 条规定所确定的中标人。

## 42 招标人授标时更改数量的权利

招标人在授予合同时有权在±10%的幅度内对《采购需求》中规定的货物数量和服务予以增加或减少, 但对单价或其他的条款和条件不作任何改变。

## 43 签订合同

43.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

## 44 其它投标注意事项

44.1 招标人和招标代理机构无义务向未中标单位解释未中标理由。

44.2 本招标文件解释权属招标人。

44.3 若发现供应商有不良行为的, 将记录在案并上报有关部门。

## 45 网上投标咨询

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》(沪财采[2014]27号)的规定,本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台(简称:电子采购平台)(网址:www.zfcg.sh.gov.cn)电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“培训平台”和“联系我们”等专栏的有关内容和操作要求办理。

## 46 上传扫描文件要求

46.1 投标人应按照采购文件要求提交彩色扫描文件,并在网上投标系统中采用 PDF 模式上传其所有资料,文件格式参考第六章投标文件有关格式,含有公章、防伪标志和彩色底纹类文件(如投标函、营业执照、身份证、认证证书等)必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如应上传、扫描、格式等原因导致评审时受影响,由投标人承担相应的责任。

46.2 采购人认为必要时,可以要求投标人提供文件原件进行核对,投标人必须按时提供。否则,视作为投标人放弃潜在中标资格并对该投标人进行调查,有欺诈行为的按有关规定进行处理。

## 47 网上投标说明

投标人参与网上投标,其主要流程如下:

47.1 下载采购文件:报名初审通过以后,投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目,在采购文件下载有效期内下载采购文件。

47.2 投标文件上传:在投标截止时间前按照网上投标系统和采购文件要求上传投标内容,投标人用上海市电子签名认证证书对投标文件加密后上传到投标系统, **招标代理机构在采购平台进行签收并生成带数字签名的签收回执,投标单位应及时查看签收情况,并打印签收回执。**

### 第三章 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。对列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”且属于应当强制采购的节能（包括节水）产品，按照规定实行强制采购。对于列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”的非强制采购节能产品；列入财政部、环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”的环境标志产品；对于参与投标的中小企业以及经县级以上人民政府民政部门认定、获得福利企业证书的企业，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

政府采购对于非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业，**投标人使用小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审、投标人使用中型企业产品的视为中型企业。**如果政府采购非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予联合体 4% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

为进一步扩展政府采购的政策功能，不断增强政府采购服务中小微企业的能力，积极推进政府采购诚信体系建设，根据市财政局《关于本市开展政府采购融资担保试点工作的通知》（沪财企【2012】54 号）精神，自 2012 年 7 月 1 日起试点开展本市政府采购融资担保业务。中标供应商可自愿选择是否申请融资担保，详见上海市政府采购网 [www.shzfcg.gov.cn](http://www.shzfcg.gov.cn) 政府采购融资担保试点工作专栏中相关业务简介。

## 第四章 采购需求

### 一. 项目概况及要求

#### 1. 清单

(详见附件:《采购清单:华东师范大学第二附属中学金山实验学校校具采购项目》)

以上规格型号仅供参考,投标供应商必须提供不低于本项目规格档次的产品。

#### 2. 采用的标准

所投家具应按相关国家标准和行业标准进行设计和制造。本技术规格书使用的标准参见所列技术标准。

GB 28007-2011	家具通用技术条件
QB/T 2530	木制柜
QB/T 1241	家具五金 家具拉手安装尺寸
QB/T 2454	家具五金 抽屉导轨 要求和检验
GB18580-2017	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
GB18584-2001	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
QB/T1951.1	木家具 质量检验及质量评定
GB/T 24820-2009	《实验室家具通用技术条件》
GB/T17657-2013	人造板及饰面人造板理化性能试验方法

#### 3. 检测报告要求

响应单位应提供以下原材料、成品及实验室家具检测报告(复印件加盖公章):

##### 3.1 主要原辅材料检测报告

- 1) ABS 粒子(符合 GB 28481 塑料家具中有害物质限量);
- 2) PP 粒子(符合 GB 28481 塑料家具中有害物质限量);
- 3) 多层胶合板(符合 GB/T 39600 人造板及其制品甲醛释放量分级、符合 GB/T3324 木质家具通用技术条件);
- 4) 刨花板(符合 GB/T 39600 人造板及其制品甲醛释放量分级);
- 5) 中密度纤维板(符合 GB/T 39600 人造板及其制品甲醛释放量分级);
- 6) 网布(符合 QB/T 1952.1 软体家具 沙发);
- 7) 水性漆(符合 GB 18581 木器涂料中有害物质限量);

- 8) 钢管 (符合 GB/T 3325 金属家具通用技术条件);
- 9) 海绵 (符合 GB/T 10802 通用软质聚氨酯泡沫塑料);
- 10) 万向轮 (符合 GB/T 32487 塑料家具通用技术条件、QB/T 4765 家具用脚轮)。

### 3.2 主要成品检测报告

- 1) 钢塑课桌椅 (QB/T 4071-2021 课桌椅、GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件);
- 2) 书包柜 (GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件);
- 3) 操作台 (GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件);
- 4) 学习椅 (GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件)。

### 3.3 实验室校具相关检测报告

#### 一、物理实验室

- 1) 教师演示台: 报告中须反应清单中第 1~5 项技术指标;
- 2) 实验凳: 报告中须反应清单中第 1~2 项技术指标;
- 3) 吊装主体框架: 报告中须反应清单中第 1 项技术指标;
- 4) 主体保护罩: 报告中须反应清单中第 1 项技术指标;
- 5) 集成功能模块: 报告中须反应清单中第 1 项技术指标。

#### 二、物理准备室

- 1) 准备台: 报告中须反应清单中第 1~4 项技术指标;
- 2) 仪器柜 (A): 报告中须反应清单中第 11 项技术指标;
- 3) 仪器柜 (B): 报告中须反应清单中第 11 项技术指标。

#### 三、化学实验室

- 1) 实验桌: 报告中须反应清单中第 1~3 项技术指标;
- 2) 水槽柜: 报告中须反应清单中水槽柜第 1~2 项技术指标;
- 3) 给排水接口: 报告中须反应清单中第 1 项技术指标。

#### 四、化学准备室

- 1) 中央台试剂架: 报告中须反应清单中第 1 项技术指标;
- 2) 药品柜 (B): 报告中须反应清单中第 12~14 项技术指标。

#### 五、生物实验室

- 1) 实验演示多目镜: 报告中须反应清单中主拍摄像③技术指标。

### 3.4 要求

1) 上述原材料、成品及实验室校具检测报告应为第三方权威质检机构出具的质检报告, 须含有 CMA 认证或 CNAS 认证 (如 国家家具质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监督检验中心等);

- 2) 检测报告签发时间: 签发日期为投标截止日的一年内。

## 4. 送货、安装要求

4.1 按华东师范大学第二附属中学金山实验学校校具采购项目要求，送到指定的安装现场。

4.2 提供的校具均须是原厂生产的全新正品，相关标签明晰，证票齐全，包装完好，外观无划花、裂痕、凹陷和破损。提供的校具必须附有技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片等相关证明文件。

4.3 中标供应商负责本项目内容在指定地点进行安装，安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.4 送货前需提供本批次抽样两件成品的合格检测报告。

## 5. 人员配备要求

5.1 投标人需提供完成本项目所需的送货、安装的人员名单；

5.2 在项目安装期间，如果需要更换安装人员，需与采购人协商并获得书面同意。如中标供应商提供的项目安装人员态度与能力不符合项目要求，采购人有权提出更换人员，中标供应商必须当天内解决，并对此而延误的工期负责。

## 6. 验收方式

6.1 使用单位在中标供应商交付后对项目进行检查验收，验收合格后，使用单位收取发票并按照合同组织付款；

6.2 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等；

6.3 验收由采购人、中标供应商依国家有关标准、合同及有关附件要求进行；

6.4 全部货物（包括质量问题更换的货物）正常安装后进行验收，验收完毕由采购人及中标供应商在验收报告上签名。

## 7. 交付/供货日期

7.1 本合同签订并确认图样 30 天内，中标人将所有家具制造完毕，安装完成、置放于 800m<sup>2</sup> 的成品仓库内通风，并经招标人至成品仓库初步验收确认。

7.2 由供应商仓库运至现场的确切日期由招标人另行通知。

7.3 供应商接到通知后 10 天内，家具运到现场，二次安装完成、通过验收。

## 8. 合同付款方式

8.1 货物安装完成验收合格后支付合同价的 30%，次年支付合同价的 40%，第三年支付剩余 30%。

## 9. 质量保证期

9.1 自通过验收之日起不少于 5 年。

## 10. 技术资料

10.1 产品出厂时，必须出具有关的技术文件资料，其内容应包括：

- 1) 产品保修卡；
- 2) 全套中文使用说明书；
- 3) 完整的产品检测报告或检验证明书；
- 4) 售后服务的地址，联系方式。

## 11. 招标需求响应/偏离表

11.1 投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答，其中“招标需求”栏填写招标文件项目内容，“响应要求”栏填写投标人响应的内容，“响应/偏离”填写该条款的内容是“响应”或“偏离”，任何偏差都必须列入表内。如果投标人没有明确应答，将承担不经任何澄清就被判定为未能满足招标文件要求而废标的风险。中标后在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏离表中已被招标方确认的条款。

## 12. 售后服务实力和承诺

12.1 投标人应具有较完善的售后服务体系及场所，有售后服务专线，保证在接到故障报修电话后能及时上门解决问题。投标人必须提供全年 5×8 小时上门服务（所有部件上门更换）。

## 13. 其他

13.1 以上招标的范围、内容，招标人保留对其作出部分调整或收回的权利，并据此调整相应费用。

13.2 本项目为上海市金山区政府采购项目，已列入今年上海市金山区政府集中采购计划。资金由上海市金山区财政预算安排。

13.3 投标要在招标文件规定的范围内进行，否则投标将被拒绝。

## 二、投标文件的编制要求

投标文件由商务响应文件(包括相关证明文件)和技术响应文件二部分构成,当包括(但不限于)下列内容:

### 1. 商务响应文件

- (1) 投标函;
- (2) 资格条件响应表;
- (3) 实质性要求响应表;
- (4) 开标一览表(按招标文件提供的格式填写);
- (5) 报价分类明细表;
- (6) 分项材料情况说明表;
- (7) 投标产品符合国家及招标文件规定的证明文件(如投标校具的质量保证书、检测报告、技术资料等)
- (8) 投标单位的情况简介
- (9) 法定代表人授权委托书(原件)和投标人代表的身份证复印件(复印件,加盖投标人公章);
- (10) 中小企业声明函(原件)(中小企业提供);
- (11) 投标人在近三年内曾经承担过类似项目的业绩清单及证明文件(须提供合同复印件加盖投标人公章)
- (12) 投标人关于商务等的其他说明(如有的话)。

项目要求按上述内容编制商务标书,如有需说明的其他事项,一律写入“商务响应文件编制综合说明”内。

### 2. 技术响应文件

2.1 技术响应文件由以下部分组成(但不局限于):

- (1) 与评标有关的投标文件主要内容索引表;
- (2) 样品;
- (3) 现场演示;
- (4) 产品方案规划;
- (5) 检测报告;
- (6) 生产设备;
- (7) 生产组织管理;

- (8) 售后服务及优惠承诺;
- (9) 综合能力;
- (10) 业绩;
- (11) 按照《采购需求》要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

### 3. 演示

3.1 演示要求: 对实验演示多目仪进行已下 5 项演示, 全部满足得 10 分; 有一项不满足 (未演示的功能点视为不满足) 扣 2 分, 扣完为止; 不演示不得分。

3.2 演示内容:

3.2.1 演示多目仪具有两个摄像头, 1 个主拍摄像头 1 个侧拍摄像头, 整机一体化设计, 携带方便;

3.2.2 演示多目仪主拍摄像和侧拍摄像可折叠,  $0^{\circ}\sim 90^{\circ}$  之间可任意停留, 多级调光实验光源, 需通过 USB 接入一体机或智慧黑板;

3.2.3 演示多目仪直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头功能演示;

3.2.4 演示多目仪支持同步录制教学音频、截取实验搭建视频画面为图片和支持打开本地视频进行播放功能演示;

3.2.5 演示多目仪的电子目镜接驳显微镜, 使用多目仪可将显微镜观察画面直接展示在一体机上, 放大倍数: 40~5000 倍。

3.3 演示流程

(1) 演示时间: 演示时间另行通知;

(2) 演示方式: 实物现场演示;

(3) 演示地点: 上海市金山区金山大道 2000 号八号楼 8110 会议室;

(4) 演示顺序: 按照开标签到顺序, 后到先演示;

(5) 演示时限: 每个投标单位限时 10 分钟;

(6) 演示人员安排: 每个投标单位最多允许 2 个人进入演示现场进行演示, 演示结束后需立刻离开演示现场;

(7) 专家提问。

# 第五章 评标办法与程序

## 一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

## 二、投标无效情形

2.1 投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2.2 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

2.3 除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

## 三、评标方法与程序

### 3.1 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

### 3.2 评标委员会

(1) 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 7 人组成，其中采购人代表 2 名，其余为政府采购评审专家。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

(2) 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

### 3.3 评标程序

(1) 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(2) 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

(3) 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

(4) 推荐中标候选人名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

## 四、评审细则

4.1 投标价格分按照以下方式进行计算：

(1) 价格评分：报价分=价格分值×(评标基准价/评审价)

(2) 评标基准价：是经符合性审查合格(技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项)满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价10%的，其投标无效。

(4) 本项目专门面向中小企业采购，无报价折扣。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

(5) 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价竞标。如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》

## 投标评分细则（100分）

序号	评审内容	分值	评审标准
1	报价得分 (30分)	0-30	价格权重×(评标基准价/评标价)×100 <b>本项目专门面向中小企业采购，无报价折扣。</b>
2	样品 (20分)	0-4	根据投标人提供“钢塑课桌椅”样品的实际呈现情况，包括样品的质量、工艺、外观、细节、配件、环保、人性化设计特性等给予综合评分。(1-4分) <b>(少提供实样或提供不合格实样的，本项得0分)</b>
		0-4	根据投标人提供“书包柜(含清洁柜)”样品的实际呈现情况，包括样品的质量、工艺、外观、细节、配件、环保、人性化设计特性等给予综合评分。(1-4分) <b>(少提供实样或提供不合格实样的，本项得0分)</b>
		0-4	根据投标人提供“操作台、学习椅”样品的实际呈现情况，包括样品的质量、工艺、外观、细节、配件、环保、人性化设计特性等给予综合评分。(1-4分) <b>(少提供实样或提供不合格实样的，本项得0分)</b>
		0-4	根据投标人提供“实验桌”样品的实际呈现情况，包括样品的质量、工艺、外观、细节、配件、环保、人性化设计特性等给予综合评分。(1-4分) <b>(少提供实样或提供不合格实样的，本项得0分)</b>
		0-4	根据投标人提供“实验演示多目仪”样品的实际呈现情况，包括样品的质量、工艺、外观、细节、配件、环保、人性化设计特性等给予综合评分。(1-4分) <b>(少提供实样或提供不合格实样的，本项得0分)</b>
3	现场演示 (10分)	0-10	根据投标人现场演示，每满足一条功能得2分，最高得10分。
4	产品方案规划 (5分)	0-5	投标人针对招标产品提供合理性的空间规划，色彩搭配及产品的工艺。 产品空间设计规划合理，有色彩搭配的设计图，有样品的详细功能图纸的为优，得4-5分； 产品空间设计规划一般的，得2-3分； 产品空间设计规划较差的，得0-1分。
5	检测报告 (16分)	0-5	根据投标人拟投主要原辅材料：ABS粒子、PP粒子、多层胶合板、刨花板、中密度纤维板、网布、水性漆、钢管、海绵、万向轮的检测报告（具体要求详见采购需求）。相关检测报告每错误或缺漏一项扣0.5分，全部提供得满分5分。 <b>检测报告应为第三方权威质检机构出具的质检报告，须含有CMA认证或CNAS认证（如国家家具质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监督检验中心等）</b>
		0-4	根据投标人拟投的钢塑课桌椅、书包柜、操作台、学习椅的全性能检测报告（具体要求详见采购需求）。相关检测报告每错误或缺漏一项扣1分，全部提供得满分4分。 <b>检测报告应为第三方权威质检机构出具的质检报告，须含有CMA认证或CNAS认证（如国家家具质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监督检验中心等）</b>
		0-7	根据投标人拟投入的实验室校具检测报告（具体要求详见采购需求）。相关检测报告每错误或缺漏一项扣0.5分，全部提供得满分7分。 <b>检测报告应为第三方权威质检机构出具的质检报告，须含有CMA认证或CNAS认证</b>

			S 认证（如国家家具质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监督检验中心等）
6	生产设备 (2分)	0-2	根据投标人提供与本次采购家具相关的生产设备配置情况、技术的先进性（设备须附工厂现场实景图并标注设备名称及其他证明材料，未提供上述资料的，本项得0分。），考量投标人的生产设备。 (1) 生产设备配置齐全、技术先进的，得2分。 (2) 生产设备配置不完善、技术落后的，得1分。
7	生产组织管理 (3分)	0-3	综合响应人的生产组织、质量控制、物流方案、服务方案及相关承诺等，考量响应人的生产组织管理。优的得3分，一般的得2分，差的得0-1分。
8	售后服务及优惠承诺 (5分)	0-5	根据响应人提供的质量保证期内售后服务计划内容：应急措施、响应时间维保、服务内容、备品备件供货和价格等考量响应人售后服务的响应程度，有售后服务场所、有优秀的售后服务体系、并对所有合格的响应人售后服务方案进行评分。 (1) 有较好的售后服务响应时间、完善的服务计划内容、合理的维保服务及备品备件价格、可靠的备品备件供货渠道、有售后服务场所的，得4-5分。 (2) 方案完整、符合行业规范，但针对性不强的，得2-3分。 (3) 方案不完整或有不符合招标文件要求的，得0-1分。
9	综合能力 (7分)	0-3	综合响应人的生产能力、生产场地、仓库面积、管理制度等，考量投标人的综合能力，优的为3分，一般的为2分，差的为0-1分。
		0-3	根据投标单位的履约能力、公司信誉以及与项目相关的各类资质证书等综合评审。 好的得3分，较好的得2分，一般的得1分。未提供相关内容的不得分。
		0-1	供应商提供有效期内的中国环境标志产品认证证书的得1分。 <b>(需提供复印件加盖公章，不提供不得分)</b>
10	业绩 (2分)	0-2	由评标委员会根据投标人提供的近三年 <b>类似业绩</b> 进行认定。 有一个有效业绩得1分，每增加一个有效业绩加1分，最高得分2分，没有有效的类似项目业绩的得0分。 <b>(需提供项目合同复印件或中标通知书并加盖公章)</b>

## **第六章 投标文件有关格式**

# 一. 商务响应文件有关格式

## 投标函

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，\_\_\_\_\_（姓名和职务）被正式授权代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址），向贵方在网上投标系统中提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定，我方的投标总价为 \_\_\_\_\_（大写）元人民币。

2、我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、投标有效期为自开标之日起 \_\_\_\_\_日。

4、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5、如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6、我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8、我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。

9、我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误，授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。

10、为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）我方近期有关投标型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_。

(4) 我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_。

(5) 以上事项如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址:

电话、传真:

邮政编码:

开户银行:

银行账号:

投标人授权代表签名:

投标人名称(公章):

日期:      年    月    日

## 资格条件响应表

序号	项目内容	要求	响应内容说明 (是/否)	详细内容所在投标文件页次	备注
1	法定基本条件	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 1、营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的仅需提供营业执照） 2、具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明。 3、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，截止至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。 4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。			
2	投标人资质	符合招标文件规定的合格投标人资质条件： /			
3	中小企业	本项目专门面向中、小企业采购。			
4	联合投标	本项目 <b>不允许</b> 联合投标。			
5	法定代表人授权	1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； 2、按招标文件要求提供被授权人身份证。			

投标人授权代表签字： \_\_\_\_\_

投标人（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 实质性要求响应表

序号	项目内容	要求	响应内容说明 (是/否)	详细内容所在投标文件页次	备注
1	投标文件内容、密封、签署等要求	1、投标文件按招标文件规定格式要求提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》并在标明签字和盖章页签字和盖章。 2、投标文件按招标文件要求密封（适用于纸质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。			
2	投标有效期	不少于 90 天。			
3	投标报价	1、不得进行选择性的报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； 2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价； 4、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的 10%。			
4	交付期	1、本合同签订并确认图样 30 天内，中标人将所有家具制造完毕，安装完成、置放于不小于 800m <sup>2</sup> 的成品仓库内通风，并经招标人至成品仓库初步验收确认。 2、由供应商仓库运至现场的确切日期由招标人另行通知。 3、供应商接到通知后 10 天内，家具运到现场，二次安装完成、通过验收。			
5	质量标准	一次验收合格。			
6	质量保质期	自通过验收之日起不少于 5 年。			
7	付款方法	货物安装完成验收合格后支付合同价的 30%，次年支付合同价的 40%，第三年支付剩余 30%。			
8	合同转让与分包	合同不得转让，分包应符合招标文件规定：对非本专业项目，可进行专业分包，但不得将合同约定的全部事项一并委托给他人。除乙方投标文件中已说明的委托专项服务事			

		项外，中标后一律不得对外分包。			
9	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。			
10	招标文件中标有★的实质性条款	招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。			

投标人授权代表签字： \_\_\_\_\_

投标人（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 开标一览表

## 华东师范大学第二附属中学金山实验学校校具采购项目包 1

项目名称	质保期	交货期限	备注	投标总价(人民币大写)	最终报价(总价、元)

说明：

- (1) 投标人应按照《项目采购需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (2) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 报价明细表

项目名称:

序号	货物名称及型号	品牌	产地	厂家	数量	货物单价	货物合价	安装费	其他服务费
1									
2									
3									
4									
5									
	合计								

说明：(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

(2) 投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

投标人授权代表签字: \_\_\_\_\_

投标人（公章）: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 分项材料情况说明表

序号	分项材 质名称	规格型 号	生产厂 家	品牌	产地	备注

说明：

1、投标单位应严格按照上表格式，详细填报投标产品所有分项材质明细，如投标单位填报不清或不填写的，将会对该投标单位的评标产生不利影响。

投标人授权代表签字： \_\_\_\_\_

投标人（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 投标人基本情况简介

(一) 基本情况:

- 1、单位名称:
- 2、地址:
- 3、邮编:
- 4、电话/传真:
- 5、成立日期或注册日期:
- 6、行业类型:

(二) 基本经济指标 (到上年度 12 月 31 日止):

- 1、实收资本:
- 2、资产总额:
- 3、负债总额:
- 4、营业收入:
- 5、净利润:
- 6、上交税收:
- 7、在册人数

(三) 其他情况:

- 1、专业人员分类及人数:
- 2、企业资质证书情况:
- 3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况:
- 4、其他需要说明的情况:

我方承诺上述情况是真实、准确的,我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

附:

- 1、营业执照(或事业单位、社会团体法人证书)、税务登记证(若为多证合一的仅提供营业执照),(复印件,加盖投标人公章)。
- 2、具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明。
- 3、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明。
- 4、供应商书面声明。

投标人授权代表签字: \_\_\_\_\_

投标人(公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录

### 声 明

本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，且参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

---

## 财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日期：

---

## 供应商书面声明

致：（招标人名称）

我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”。

特此声明

附件：投标人股东名录及所占股东比例（国家企业信用系统公示系统）

投标人授权代表签字： \_\_\_\_\_

投标人（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 法定代表人资格证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（单位）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期： 年 月 日

## 法人授权委托书

致：\_\_\_\_\_

本授权委托书声明：

我 \_\_\_\_\_（姓名）系注册于 \_\_\_\_\_（投标人注册地）  
\_\_\_\_\_（投标人）的法定代表人，现授权委托 \_\_\_\_\_（姓名）为我公  
司代表，以本公司的名义参加 \_\_\_\_\_ 项目的投标活动。被授权人在本项目投标、  
开标、评标及合同谈判和签约过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司  
及我本人均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权委托书在签署日至本合同签署之日期间始终保持有效。

附：被授权人身份证复印件。

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

被授权人身份证复印件粘贴处：

被授权人：\_\_\_\_\_（签字）

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、\_\_\_\_\_（标的名称），属于工业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元。属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、\_\_\_\_\_（标的名称），属于工业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元。属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

---

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

---

## 业绩一览表

项目名称：

序号	年份	项目名称	项目概述	合同号	证明人	在标书中的页次

说明：

合同复印件或中标通知书复印件需加盖公章。

投标人授权代表签字： \_\_\_\_\_

投标人（公章）： \_\_\_\_\_

日期：       年       月       日

---

## 无疑问回复函

\_\_\_\_\_ (采购单位):

\_\_\_\_\_ (采购代理机构):

在仔细阅读了贵单位关于“\_\_\_\_\_” (项目名称) 的采购文件、等其他资料后:

我公司确认对本项目采购文件、评标办法、技术规格及要求等其他资料所述条款及内容无疑义;

我公司确认采购文件显示的信息的准确性、完整性和有效性。

投标人名称 (盖章):

出具日期: 年 月 日

说明: 请各投标人仔细阅读招标文件及其他资料, 如无疑义, 请将本确认函加盖投标人公章, 在递交纸质投标文件的同时递交。

---

## 二. 技术响应文件有关格式

### 与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

序号	响应项目	主要内容概述	详细内容所在投标文件页次	备注
1	报价得分			
2	样品			
3	现场演示			
4	产品方案规划			
5	检测报告			
6	生产设备			
7	生产组织管理			
8	售后服务及优惠承诺			
9	综合能力			
10	业绩			

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法之评分标准。

## 技术规格偏离表

项目名称：

序号	货物名称	规格型号	数量	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	偏差	偏差说明

说明：

(1) 投标人必须按《采购需求》填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

(2) 投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

(3) 无论投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求是否完全一致，投标人都必须填写此表。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 第七章 合同条款及格式

包 1 合同模板：

# [合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

甲方： [合同中心-采购单位名称]  
地址： [合同中心-采购单位所在地]  
电话： [合同中心-采购单位联系人电话]  
联系人： [合同中心-采购单位联系人]

乙方： [合同中心-供应商名称]  
地址： [合同中心-供应商所在地]  
电话： [合同中心-供应商联系人电话]  
联系人： [合同中心-供应商联系人]  
开户银行： [合同中心-供应商银行名称]  
帐号： [合同中心-供应商银行账号]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

## 一、合同主要条件：

1、乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

序号	产品名称	产品规格	数量	金额
1	校具一批采购	详见投标文件	1	[合同中心-合同总价]
总价（人民币大写）：				[合同中心-合同总价大写]

具体货物清单作为附件另附。

2、合同金额：本合同的合同价为人民币（ [合同中心-合同总价\_1] ）元。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付任何费用。

3、交付时间：

3.1 本合同签订并确认图样 30 天内，乙方将所有家具制造完毕，安装完成、置放于不小于 800m<sup>2</sup>的成品仓库内通风，并经甲方至成品仓库初步验收确认。

3.2 由乙方仓库运至现场的确切日期由甲方另行通知。

3.3 乙方接到通知后 10 天内，家具运到现场，二次安装完成、通过验收。

- 
- 4、交付地点：华东师范大学第二附属中学金山实验学校指定的项目现场。
  - 5、交付状态：达到《采购需求》要求。
  - 6、质量保证期：自通过验收之日起 合同中心-合同有效期 年。
  - 7、付款方式：货物安装完成验收合格后支付合同价的 30%，次年支付合同价的 40%，第三年支付剩余 30%。

## 二、合同条款：

### 1. 质量标准和要求

- 1.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定；
- 1.2 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定；
- 1.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

### 2. 权利瑕疵担保

- 2.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
- 2.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
- 2.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；
- 2.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 3. 包装要求

- 3.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场；运输过程中的货物损毁、灭失等风险由乙方承担。
- 3.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 4. 验收

- 4.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出；
- 4.2 甲方可采取以下方式对货物组织验收：

甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

### 5. 伴随服务

- 5.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运；
- 5.2 乙方还应提供下列服务：
  - (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

---

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修, 但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训;

5.3 伴随服务的费用应包含在合同价中, 甲方不再另行支付。

## **6. 质量保证**

6.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的, 并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下, 在其使用寿命期内应具有满意的性能。本项目质保期以中标单位在投标文件中“开标一览表”中承诺的质保期为准。在货物最终交付验收后合同规定的质量保证期内, 乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责;

6.2 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔;

6.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## **7. 补救措施和索赔**

7.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔;

7.2 在检验期和质量保证期内, 如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方, 由此发生的一切费用和损失由乙方承担;

(2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失, 经过买卖双方商定降低货物的价格;

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分, 其费用由乙方负担。同时, 乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

7.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受; 如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内, 按照上述规定的任何一种方法采取补救措施, 甲方有权从应付货款中扣除索赔金额, 如不足以弥补甲方损失的, 甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

## **8. 履约延误**

8.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务;

8.2 如乙方无正当理由而拖延交货, 甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任;

8.3 在履行合同过程中, 如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时, 应及时以书面形式将拖延的事实, 可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽

---

快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

## **9. 误期赔偿**

9.1 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## **10. 不可抗力**

10.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

10.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、重大疫情、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件；

10.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **11. 争端的解决**

11.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端；

11.2 通过协商不能解决时，双方当事人可向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

11.3 如诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## **12. 违约终止合同**

12.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同；

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.2 如果甲方根据合同规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分；

12.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## **13. 破产终止合同**

13.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的

---

权利。

#### 14. 合同转让和分包

14.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

#### 15. 合同生效

15.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

15.2 合同一式（四）份，以中文书写，签字各方各执二份。

### 三. 合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：[合同中心-采购单位名称\_1]      乙方（盖章）：[合同中心-供应商名称\_1]  
法定代表人或授权委托人（签章）： [合同中心-采购单位联系人\_1]      法定代表人或授权委托人（签章）： [合同中心-供应商法人姓名]（[合同中心-供应商法人性别]）

签约日期：[合同中心-签订时间]

签约日期：[合同中心-签订时间\_1]

合同签订地点：

