项目编号：310120000250529113782-20247422

上海市奉贤区政府采购 2025-086
奉贤区中心医院高阶模拟人及血流动力学分析仪

招
标
文
件

2025年07月10日

采购人：上海市奉贤区中心医院

集中采购机构：上海市奉贤区政府采购中心

编制日期：二〇二五年七月九日

目 录

投标人须知前附表

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 政府采购政策功能

第四部分 项目需求

第五部分 合同条款

第六部分 投标文件格式

第七部分 附件

第八部分 评标方法

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	上海市奉贤区政府采购 2025-086—奉贤区中心医院高阶模拟人及血流动力学分析仪。
2	编 号	项目编号：310120000250529113782-20247422； 集中采购机构内部编号：ZH2025-012。
3	预算金额及最高限价	总预算金额： 人民币叁佰壹拾伍万圆整（RMB3150000.00）； 其中，各包件预算金额如下： 包件一：人民币壹佰捌拾万圆整（RMB1800000.00）； 包件二：人民币壹佰叁拾伍万圆整（RMB1350000.00）。 各包件最高限价如下： 包件一：人民币壹佰捌拾万圆整（RMB1800000.00）； 包件二：人民币壹佰叁拾伍万圆整（RMB1350000.00）。 ★凡投标报价超过所投包件最高限价（包件一：1800000.00 元；包件二：1350000.00 元）的为无效投标。
4	招标概述	根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，依法进行招标采购。
5	招标方式	公开招标。
6	采购人	名称：上海市奉贤区中心医院； 地址：上海市奉贤区南奉公路 6600 号； 联系人：蒋芬芬； 电话：021-57412838。
7	集中采购机构	名称：上海市奉贤区政府采购中心； 地址：上海市奉贤区望园南路 1529 弄 1-3 号奉贤区政务服务中心 C 幢 3 楼； 联系人：邹红； 电话：021-37563190； 传真：021-37563196。

8	招标内容	包件一：高阶模拟人，数量：一套（以此为准）。 包件二：血流动力学分析仪，数量：三台（以此为准）。 本次项目采购，投标人可以选择只投 1 个包件，也可以投全部包件，但每名投标人最多只能中标 1 个包件。具体要求详见招标文件。
9	采购标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
10	交货期限	合同签订后 2 个月内交付，完成安装调试并验收。
11	报价货币	投标文件的报价采用人民币报价。
12	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、福利企业发展的相关政策。 3. 本项目的特定资格要求： 1) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 2)（包件二）如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》；如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》（或《第二类医疗器械经营备案凭证》，若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）； 3) 本项目包件二专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》。
13	联合体投标	不接受。
14	进口产品	包件一接受进口产品；包件二不接受进口产品。
15	公告发布媒体	上海市政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）； 上海市奉贤区人民政府网（www.fengxian.gov.cn）。
16	获取时间、地点	从 2025 年 7 月 14 日起至 2025 年 7 月 21 日，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59 获取招标

		文件。 地点：上海市政府采购网。
17	现场踏勘	不组织。
18	质疑方式	投标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以传真、电子邮件等书面形式向采购人、集中采购机构提出。同时应及时致电联系集中采购机构以便回复。（详见投标人须知8） 传真：021-37563196； 电子邮件：fxcg2020@163.com； 联系人、联系电话、联系地址见前附表6、7。
19	答疑会 时间、地点	如有，另行通知。
20	补充招标文件 时间、地点	如有，另行通知。
21	投标有效期	从投标截止之日起不少于 <u>90</u> 日历天。
22	投标保证金	本项目无投标保证金。
23	投标截止 时间、地点	截止时间： 2025年8月4日上午09:30整(北京时间)。 地点： 上海市政府采购网。
24	开标 时间、地点	开标会时间： 2025年8月4日上午09:30整(北京时间)。 地点： 上海市政府采购网。 本项目不组织现场开标，开标全程通过上海市政府采购网远程方式准时进行。 对上述要求如有疑问，请详见《招标文件》“第二部分 投标人须知”中第28条款。
25	视频演示	本项目 包件一 要求进行软件界面视频演示，具体演示要求详见“第四部分 项目需求”。
26	投标文件的 组成	投标文件均应包括但不限于下列部分： 1) 投标函（投标文件格式一）； 2) 法定代表人授权委托书（投标文件格式二）；

		<p>3) 开标一览表（投标文件格式三）；</p> <p>4) 报价明细表（投标文件格式四）；</p> <p>5) 投标产品配件/备品备件明细表（投标文件格式五）；</p> <p>6) 中小企业声明函（投标文件格式六）</p> <p>7) 资格证明文件（投标文件格式七）；</p> <p>8) 技术参数偏离表（投标文件格式八）；</p> <p>9) 服务本项目的人员安排表（投标文件格式九）；</p> <p>10) 服务本项目的人员简历表（投标文件格式十）；</p> <p>11) 服务承诺（投标文件格式十一）；</p> <p>12) 节能承诺（投标文件格式十二）；</p> <p>13) 相关授权一览（投标文件格式十三）；</p> <p>14) 投标人从 2022 年 1 月 1 日--至今的类似业绩一览表（投标文件格式十四）；</p> <p>15) 项目投标方案（（投标文件格式十五））。</p>
27	投标文件格式	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式要求及采购云平台的要求，制作投标文件进行投标。招标文件要求的投标文件格式请详见本文件的第六部分。
28	投标文件份数	<p>本项目为电子招标，投标人应在采购云平台中正确上传电子投标文件。</p> <p>本项目不需要提供纸质投标文件。</p>
29	评标方法	综合评分法（详见招标文件第八部分）。
30	如发生此列情况之一，投标人的投标文件将被拒绝	<p>1) 投标人名称与报名时不一致的（在投标文件内提供企业名称变更证明资料的除外）；</p> <p>2) 未在投标截止时间前在采购云平台中递交投标文件的。</p>
31	签署	采购云平台中要求投标人进行签章的，以及本招标文件中明确要求投标人进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，否则将作无效投标处理。
32	技术	如遇技术问题：如平台网页设置、平台网络故障、页面

		出现错误或无法进行操作等，请及时致电 95763 进行咨询。
--	--	---------------------------------------

第一部分 投标邀请

（如有出入，请以“上海市政府采购网”（www.zfcg.sh.gov.cn）及“上海市奉贤区人民政府网”（www.fengxian.gov.cn/shfx/）最新公告为准）

项目概况

上海市奉贤区政府采购 2025-086—奉贤区中心医院高阶模拟人及血流动力学分析仪招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2025 年 8 月 4 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：310120000250529113782-20247422

项目名称：上海市奉贤区政府采购 2025-086—奉贤区中心医院高阶模拟人及血流动力学分析仪。

预算编号：2025-000164715；2025-W00003327；2025-000164131；
2025-W00003312

预算金额（元）：3150000.00 元（国库资金：2800000.00 元；自筹资金：350000.00 元）

最高限价（元）：包件 1：1800000.00 元；包件 2：1350000.00 元。

采购需求：

标项一：

包名称：包件一高阶模拟人

数量：2（平台技术原因，不以此为准）

预算金额（元）：1800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1、包件一：高阶模拟人一套（数量以此为准）。2、本包件接受进口产品。3、本次项目采购，投标人可以选择只投 1 个包件，也可以投全部包件，但每名投标人最多只能中标 1 个包件。具体要求详见招标文件。

标项二：

包名称：包件二血流动力学分析仪

数量：2（平台技术原因，不以此为准）

预算金额（元）：1350000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1、包件二：血流动力学分析仪

三台（数量以此为准）。2、本包件不接受进口产品。3、本次项目采购，投标人可以选择只投1个包件，也可以投全部包件，但每名投标人最多只能中标1个包件。具体要求详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后2个月内交付，完成安装调试并验收。

本项目不允许联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、福利企业发展的相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

1) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

2) **（包件二）**如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》；如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》（或《第二类医疗器械经营备案凭证》，若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）；

3) 本项目**包件二专门面向中小微企业**，提供《中小企业声明函》。

三、获取招标文件

时间：**2025-07-14** 至 **2025-07-21**，每天上午 **00:00:00~12:00:00**，下午 **12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月4日上午09:30整(北京时间)

投标地点：上海市政府采购网。

开标时间：2025年8月4日上午09:30整(北京时间)

开标地点：上海市政府采购网。本项目不组织现场开标，开标全程采用上海市政府采购网远程开标方式准时进行。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》，本项目招投标相关活动在采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）进行。投标人在采购云平台的有关操作方法详见采购云平台中“操作须知”专栏。

2. 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，及时查看集中采购机构在采购云平台上的签收情况，因临近投标截止时间上传投标文件，造成无法在开标前完成签收的，后果自负。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市奉贤区中心医院

地址：上海市奉贤区南奉公路6600号

联系方式：021-57412838

2. 采购代理机构信息

名称：上海市奉贤区政府采购中心

地址：上海市奉贤区南桥镇望园南路1529弄1-3号（奉贤区政务服务中心）
C幢3楼

联系方式：021-37563190

3. 项目联系方式

项目联系人：邹红

电话：021-37563190

第二部分 投标人须知

总则

1、概述

- 1.1 本招标文件仅适用于《投标人须知前附表》中所述采购项目的招标采购。
- 1.2 招标文件的解释权属于《投标人须知前附表》中所述的采购人、集中采购机构。
- 1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2、定义及解释

- 2.1 “招标项目”系指采购人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。
- 2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导等。
- 2.3 “服务”系指投标人按招标文件规定承担的各类专业服务，包含但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务等。
- 2.4 “集中采购机构”系指上海市奉贤区政府采购中心。
- 2.5 “采购人”系指上海市奉贤区中心医院。
- 2.6 “投标人”系指根据规定可以获取招标文件、并向采购人提交投标文件的供应商。
- 2.7 “中标人”系指中标的投标人。
- 2.8 “买方”系指通过上海市政府采购网采购货物或服务的购买主体。
- 2.9 “卖方”系指中标并向采购人提供货物/服务的投标人。
- 2.10 “采购云平台”系指由上海市财政局管理并运行的上海政府采购云平台（采购云平台门户网站：上海政府采购网。域名为：www.zfcg.sh.gov.cn）。
- 2.11 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，投标文件必须全部满足或产生正偏离，若任何一条产生负偏离，其投标将作无效投标处理。

3、合格的投标人

3.1 符合《投标人须知前附表》中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.2 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求）。

（1）是独立于采购人和集中采购机构的供应商。

（2）未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（3）参与或负责本次采购项目的设计、技术规格编制和提供其他招标文件咨询服务的公司不得参加本项目的投标，且投标人不得为采购人附属机构的企业。

（4）一个投标人只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标。

（5）有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的投标。

3.3 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

3.4 《招标文件》规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1-3.3 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按规定签订并提供联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动。

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地。

5、保密事项和禁止事项

5.1 由采购人向投标人提供的采购项目内容等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5.2 采购人、投标人和集中采购机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

5.3 投标人不得向采购人、集中采购机构行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与采购人以及集中采购机构接触。

5.4 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

5.5 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他保密事项和禁止事项。

6、投标人知悉

6.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

7、投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、集中采购机构均无义务和责任承担这些费用。

8、询问与质疑

8.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以提出询问。询问可以采取电话、电子邮件等形式。对投标人的询问，采购人和集中采购机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.2 投标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。其中，对采购文件的质疑，应当在获取采购文件之日（以采购云平台显示的获取采购文件时间为准）起七个工作日内提出；对采购过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标（成交）结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

-
- 8.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
- 8.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 8.5 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 8.6 质疑函请按照财政部制定的范本填写，《政府采购供应商质疑函范本》可通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。
- 8.7 质疑函应当包括下列内容：
- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
 - （2）质疑项目的名称、编号；
 - （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
 - （4）事实依据；
 - （5）必要的法律依据；
 - （6）提出质疑的日期。
- 8.8 质疑函或授权委托书的内容不符合相关规定的，集中采购机构将书面告知投标人需要补正的事项并要求投标人在规定的时间内补正，投标人未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。
- 8.9 质疑的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式，联系人及联系方式详见招标公告或投标人须知前附表。
- 8.10 采购人、集中采购机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
- 8.11 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人、集中采购机构将通知相关投标人，并在原招标公告发布媒体上发布澄清或更正公告。
- 8.12 建议投标人使用邮寄、快递、传真、电子邮箱等方式进行询问或者质疑。同时应及时致电联系集中采购机构以便回复。

9、信息发布

9.1 本采购项目需要公开的有关信息,包括招标公告、招标文件澄清或更正公告、中标(成交)结果公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知,集中采购机构均将通过“上海市政府采购网”和“上海市奉贤区人民政府网”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间,请及时关注以上媒体上的相关信息,投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息,及因此所产生的一切后果和责任,由投标人自行承担,采购人在任何情况下均不对此承担任何责任。

10、信用查询记录

10.1 采购人和集中采购机构将在开标后至评标前,通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对投标人信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人,将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录,采购人和集中采购机构将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

10.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

招标文件

11、招标文件构成

11.1 招标文件由下列文件组成:

- (1) 投标人须知前附表;
- (2) 投标邀请;
- (3) 投标人须知;
- (4) 政府采购政策功能;
- (5) 项目需求;
- (6) 合同条款;
- (7) 投标文件格式;
- (8) 附件;
- (9) 评标方法;
- (10) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容(如有的话)。

11.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和要求等），并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

11.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

12、招标文件的澄清、修改

12.1 采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体上以澄清或更正公告形式通知所有投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制且发生在提交投标文件截止日期前不足 15 日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。投标人请及时获取相关信息并确认，否则由此产生的风险由投标人自行承担。

12.2 招标文件澄清或者修改的内容将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

13、答疑会

13.1 采购人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者采购人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

14、踏勘现场

14.1 采购人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知前附表》规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人进行现场踏勘时应当服从采购人的安排。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。采购人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

14.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

14.3 采购人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

14.4 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或更正公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

投标文件的编制

15、编写要求

15.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及采购云平台操作指南，按招标文件的要求及采购云平台相关要求提供投标文件，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。

15.2 投标人须通过上海市政府采购网下载、安装“上海政府采购云平台投标客户端”，在该工具基础上完成投标文件录入、投标、投标文件加密等操作。

15.3 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

15.4 投标文件提供的扫描件中的图像及文字必须清晰可辨识，如扫描件中的图像及文字模糊不清，造成评标专家一致判断无法辨识的，其后果及责任由投标人承担。

15.5 本项目不要求提供纸质投标文件。

15.6 本次招标采用网上投标方式，因系统限制，投标人上传的投标文件不得大于150兆，如有疑问，请致电95763。

16、投标语言及计量

16.1 投标文件和来往文件，应以简体中文书写。

16.2 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

17、投标文件的构成

17.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于以下内容：

- (1) 投标文件格式（详见招标文件第六部分）；
- (2) 采购云平台中规定的内容。

18、投标报价

18.1 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切费用。

18.2 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

18.3 投标人应按招标文件中所附格式填写投标单价和投标总价。如果单价与总价不符，以采购云平台中认定的价格为准。**★凡投标报价超过所投包件最高限价（包件一：1800000.00 元；包件二：1350000.00 元）的为无效投标。**

18.4 **★采购人不接受有任何选择的报价。**

18.5 开标一览表的报价应与报价明细表一致，不一致时以采购云平台中认定的投标金额为准。

18.6 最低投标报价不作为中标的唯一保证。

18.7 投标人均应以人民币报价。

19、联合体投标

19.1 **★本项目不接受联合体投标。**

20、证明投标人资格合格的文件

20.1 投标人必须按招标文件及采购云平台的要求提交证明其有资格进行投标和有履行能力的文件，作为投标文件的一部分。

21、证明货物/服务符合招标文件规定的文件

21.1 投标人必须依据招标文件中项目要求及技术需求，提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

21.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

22、投标有效期和投标保证金

22.1 **★投标有效期为从投标截止之日起不少于 90 日历天。**

22.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，此要求与答复均应为书面形式。同意延长的投标人不得修改投标文件。

22.3 本项目无投标保证金。

23、投标文件的签署和其他要求

23.1 **★采购云平台中要求投标人进行签章的，以及本招标文件中明确要求投标人进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，否则将作无效投标处理。**

23.2 投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解。

23.3 本项目为电子招投标采购，只接受通过采购云平台或招标文件规定能接受的形式递交的投标文件。

投标文件的递交

24、投标文件的录入、制作、加密

24.1 投标人在投标文件制作完成后须登录“上海政府采购云平台投标客户端”，将投标文件逐项录入。

24.2 投标文件上传完毕后须逐项完成响应项目内容的填写、资料上传等要求。

24.3 投标人完成投标文件录入、响应项制作后，可对投标文件进行上传，上传成功后即可对投标文件进行加密，加密成功后点击“回执确认”完成投标。投标人须自行对上传情况进行确认。

24.4 以上操作如有更新，以采购云平台实际操作为准。

25、上传投标文件的截止时间

25.1 所有投标文件须在投标截止时间之前上传、加密投标文件。

25.2 投标截止时间前，投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人、集中采购机构不承担任何责任。

25.3 出现第 12.1 款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则在澄清或更正通知规定的时间前上传投标文件。

26、迟交的投标文件

26.1 在投标截止时间后递交的任何投标文件将被拒绝。

27、投标文件的修改和撤销

27.1 投标人在投标截止时间前，需要修改或撤回其投标的，应按附件四格式书面向集中采购机构提出撤销投标申请。集中采购机构确认收到书面申请后，投标人方可按照采购云平台的流程进行相关操作。

27.2 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

开标与评标

28、开标

28.1 本项目不组织现场开标，开标全程采用采购云平台远程方式准时进行。

28.2 所有已上传投标文件的投标人应登录采购云平台参加开标。开标时按照采购云平台的规定逐步进行。

28.3 除采购云平台技术原因外，对超过采购云平台开标各环节等待时间（30 分钟）而未进行操作的投标人视同放弃该步骤操作并自行承担一切后果。

28.4 投标人在远程开标过程中如遇故障或操作问题，请及时联系采购云平台服

务电话（95763）。

28.5 开标程序以采购云平台的实际网上操作为准。

29、评标委员会

29.1 集中采购机构依法组建本项目评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家共 5 人以上（含 5 人）单数组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

30、投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指投标文件符合招标文件要求，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 未通过符合性审查的投标文件按无效投标处理，不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件实质性要求的偏离，从而使其成为符合实质性要求的投标文件。

30.4 开标后，采购人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 采购人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31、投标文件的修正

31.1 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行审核，如有漏报、计算错误或其它错误，须按如下原则进行修正：

（1）出现以下情况：①开标一览表与报价明细表金额不一致的、②投标文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致的、③单价和数量的乘积与总价不一致的，以采购云平台中认定的投标金额为准；

（2）对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

(4) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

31.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31.3 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

32、投标文件的澄清

32.1 评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，应当以书面形式（由评标委员会全体人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出澄清、说明、补正的，评标委员会以对其不利原则进行评审。

32.2 投标人按规定提交的澄清文件是其投标文件的组成部分。

33、投标的评价

33.1 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

33.2 评标方法详见招标文件“第八部分”。

34、拒绝投标

34.1 如发生下列情况之一，投标人的投标文件将被拒绝：

(1) 投标人名称与报名时不一致的（在投标文件内提供企业名称变更证明资料的除外）；

(2) 未在投标截止时间前在采购云平台上递交投标文件的。

35、否决投标

35.1 根据相关法律法规的规定，出现下列情形之一的，评标委员会有权否决所有投标人的投标或取消采购活动：

(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2) 因重大变故，采购任务取消的；

(3) 投标人的报价均超过所投包件最高限价，采购人不能支付的；

(4) 评标委员会经评审认为所有投标文件都不符合招标文件要求的。

36. 无效投标

36.1 评标委员会对属于下列情况之一的投标文件（以上传的电子投标文件为准），将作无效投标处理：

(1) 投标文件未按照招标文件规定签字、盖章的（招标文件中字体以标“●”表示）；

(2) 凡投标报价超过所投包件最高限价的；

(3) 不符合招标文件规定的实质性条款（即标★条款）的；

(4) 符合法律法规或招标文件规定被视为无效投标的其它条款的。

定标

37. 授标

37.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照评审综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

37.2 采购人授权评标委员会确定评审综合得分排名第一的中标候选人为中标人。

37.3 集中采购机构将在评标结束后通过“上海市政府采购网”、“上海市奉贤区人民政府网”发布中标（成交）结果公告。中标（成交）结果公告期限为一个工作日。中标（成交）结果公告发布后，集中采购机构将发出《中标（成交）通知书》。《中标（成交）通知书》一经发出即发生法律效力。

37.4 中标人享受中小企业扶持政策的，集中采购机构将随中标（成交）结果公开中标供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》等。

38. 合同的订立

38.1 采购双方应当自《中标（成交）通知书》发出之日起 30 日内，按招标文件和中标人投标文件的规定，签订政府采购合同，否则应当依法承担法律责任。

38.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

38.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

39. 适用法律

39.1 采购人、集中采购机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

40、招标失败

40.1 在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家、评标委员会确定为招标失败的，集中采购机构将通过“上海市政府采购网”、“上海市奉贤区人民政府网”发布废标公告。

其他

41、投标注意事项

41.1 本次招标为相对总价闭口的总价招标方式。**所报总价中应包含招标文件中要求的所有内容及一切相关的报价风险。**投标人的投标报价中因投标人自身原因遗漏费用的，采购人均不予考虑。

41.2 若发现投标人有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

42、电子招投标

42.1 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购活动在采购云平台中进行。投标人在采购云平台的有关操作方法详见采购云平台“操作须知”专栏，并应自行办理所需的相关手续、证书或设备等。

42.2 投标人应充分考虑网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。如遇电子招投标技术问题，请投标人及时咨询采购云平台（客服热线：95763）。因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致，包括造成的利益损失或投标失败等，采购人、集中采购机构不承担任何责任。

第三部分 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

对于参与投标的中小企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、沪财采〔2021〕3号文以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）执行中小企业政府采购政策。

本项目中包件一为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业供应商的投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

本项目中包件二为专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业供应商的投标价格给予 0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

非专门面向中小企业的包件对小微企业价格扣除比例数字为：（包 1：10；）

第四部分 项目需求

一、项目概况

1、包件一高阶模拟人；数量：一套（以此为准）；预算金额：180 万元；不属于医疗设备。

2、包件二血流动力学分析仪；数量：三台（以此为准）。预算金额：135 万元。

★3、包件二所投产品必须提供有效的医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案凭证，非医疗器械除外）。

4、提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

★6、本项目包件一接受进口产品；包件二不接受进口产品。

7、投标人可以选择只投 1 个包件，也可以投全部包件，但每名投标人最多只能中标 1 个包件。按其投标包件号顺序确定中标包件。当相关包件综合得分第一的供应商在本项目所投其他包件的投标中已被确定为第一成交候选人时，则由相关包件综合得分第二的供应商递补为第一成交候选人。

二、技术参数

包件一:高阶模拟人

序号	技术参数要求
(一)	总体要求
1	全无线控制：模拟人无需外接控制线、电源线和气泵。电池充电可使用时间 ≥ 5 小时。模拟人可在搬运过程中持续使用。涵盖重症急救训练功能，内置可调节参数的“智能模拟肺”可用于呼吸机治疗训练；内置心电图编辑软件，可用于高级生命支持及心内科相关训练。
2	模拟人采用”生理驱动“技术，具有纯生理状态下的反应，可自动感应学生操作

3	模拟人支持气动无线、电力无线、连接无线。无线连接距离可达 100 米以上，无线射频模块发射出的信号，强力防干扰，稳定长距离连接模拟人和导师控制平板
4	可使用临床真实的设备进行操作，包括：简易呼吸器，呼吸机，12 导联、3 导联、4 导联、5 导联心电监护仪，血压计，除颤仪，AED，体外起搏器，真实的血氧饱和度仪，二氧化碳监测仪。
5	有申请国家灾难生命支持基金会（NDLSF）培训基地，BDLS、ADLS 国家灾难急救高级生命支持课程资质。（提供相关授权证明材料）
6	基本特点：成年男性模拟人，解剖标志明显，胸部具有逼真的肋骨结构。用户可选择模拟人肤色。
(二)	主要技术参数
1	模拟人各系统功能
1.1	神经反应
1.1.1	调节“眼睛状态”，可自动模式或手动模式控制眨眼，包含至少 6 档可选择的眨眼速度，可设置自发性睁开，模拟各种不同的精神状态。（提供软件界面视频演示）
1.1.2	有自动对光反射功能，模拟真实瞳孔对光反应，可自动调节瞳孔大小，瞳孔设置大小范围 0~9 档
1.1.3	可打开或关闭”瞳孔反应”，用于设置两侧瞳孔对光反射是否存在
1.1.4	软件可设置“瞳孔扩张时间“，可模拟正常瞳孔对光反射及不同级别瞳孔对光反射迟缓的情况，设置范围 0~10 秒，可精确到 0.1 秒。（提供软件界面视频演示）
1.1.5	可设置颅内压数值及波形，范围从 0~70mmHg，精确到小数点后一位。（提供软件界面视频演示）
1.1.6	可模拟不同程度的癫痫
1.1.7	模拟人可以发出多种声音。可从预录的资料库中选择对话或自行录制新的对话和声音。并且操作者通过耳麦，实时进行现场和学员对话，对话声音由模拟人发出。也可通过耳麦听到学员的对话

1.2	气道
1.2.1	具有成人特征的气道（包括口咽、鼻咽和喉部），可见逼真的声门。可直接进行喉镜检查 and 经口腔、鼻腔插管。可以进行鼻腔通气道置入术、喉罩置入术等急救置管操作。可设置困难气道，包括舌水肿、咽喉水肿、喉痉挛等
1.2.2	可设置多种气道音：喉鸣吸气相、喉鸣呼气相、喉鸣双相。（提供软件界面视频演示）
1.2.3	可模拟异常插管时的表现，如误插食道，可引起胃的隆起。插管过深，可引起单侧胸廓起伏，与临床实际相符合
1.2.4	可练习压额抬颌法(head tilt-chinlift)和下颌推挤法(jaw-thrust)两种手法打开气道。
1.2.5	可练习各种吸痰操作，包括经口腔、鼻腔、气管插管内吸痰操作
1.2.6	内置气管插管感应器，可监测插管深度，并自动记录到操作日志中
1.3	呼吸系统
1.3.1	模拟人有自主呼吸，内含智能模拟肺(非外置)，可控制呼吸速率与深度。使用真实呼吸机可以识别自主触发呼吸。
1.3.2	胸部起伏程度、肺部呼吸音与呼吸模式同步
1.3.3	可模拟气胸和液胸体征，并可以进行气胸减压操作和胸腔闭式引流操作
1.3.4	可模拟正常和异常呼吸音（与自主呼吸同步），用标准的听诊器在肺尖、肺叶、肺底、背部可闻及。不同的听诊位置，可独立选择不同的肺部听诊音，也可以选择同步模式，统一肺部听诊音。可以模拟多种肺部和心率异常疾病，音量可调，有正常和心音遥远、收缩期杂音、S3、S4 等。异常呼吸音听诊，包括正常呼吸音、喘鸣音、湿罗音和吸气性吱嘎音等。
1.3.5	可进行机械通气，包括简易呼吸球囊，无创、有创呼吸机。可监测通气质量，包括潮气量、通气次数，并在监测界面内实时显示
1.3.6	内置二氧化碳滤罐端口，及二氧化碳瓶槽，模拟人可呼出真实的二氧化碳，可使用真实的二氧化碳监测设备监测二氧化碳浓度，并可调节不同的程度
1.3.7	内置模拟肺可模拟不同程度的肺顺应性，调节范围 0~9 档。（提供软件界面视频演示）

1.3.8	内置模拟肺可独立控制左右肺阻抗，范围 0~9 档。（提供软件界面视频演示）
■ 1.3.9	可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，调节范围从 10%~90%。模拟正常既异常呼吸状态。（提供软件界面视频演示）
1.3.10	内置模拟肺可调节反应式呼吸道及肺病理肺状况模式，包括：肺气肿，纤维化，哮喘。（提供软件界面视频演示）
■ 1.3.11	内置模拟肺可设置患者触发率，调节范围 0~30/min。（提供软件界面视频演示）
1.3.12	模拟人胸部起伏状态会配合不同的呼吸模式，包括：正常呼吸、库式呼吸、潮式呼吸、比奥式呼吸、长呼吸及呼吸暂停等。（提供软件界面视频演示）
1.4	心脏及循环系统
1.4.1	脉搏搏动与血压等生理病理一致，全身可触及颈动脉、桡动脉、股动脉、足背动脉等多处动脉搏动，脉搏随血压变化，并与 ECG 同步。
■ 1.4.2	可设置颈动脉、股动脉、桡动脉、足背动脉、血氧饱和度的血压收缩期阈值。（提供软件界面视频演示）
1.4.3	可实现多种逼真的心、肺音听诊；可模拟正常或异常心音。多种心音选择，与脉搏同步，强度和速度可调
1.4.4	可以听诊 Korotkoff 音，使用真实的血压袖带和听诊器进行无创血压测量
1.4.5	双侧手臂含静脉输液系统，有回血(flashback)反应来确认静脉注射位置正确
1.4.6	内建庞大心律数据库，可设定各种预先编辑好的心律，或可选择有节律障。
1.4.7	使用真实心电图仪器，可以实时监测三导联、四导联、五导联、十二导联心电图
1.4.8	使用真正的除颤仪，进行除颤、复律与同步监测心律功能
1.4.9	可调整各种心率，并与脉搏、心电图同步变化。使用除颤仪进行同步监测心律时，呈现实时反应。胸皮可进行心脏听诊，至少包含正常心音、杂音、主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣、病理性心音等。正常心音、分裂第一心音、第三心音（疾驰）、第四心音、舒张性杂音、全收缩期杂音、早期收缩期杂音、收缩期中杂音、心包摩擦音、主动脉瓣反流、主动脉瓣狭窄、主动脉狭窄和反流、二尖瓣反流、二尖瓣狭窄、二尖瓣脱垂、二尖瓣狭窄和反流等

1.4.10	同时可以选择现有心电图伴有 PAC、PJC、PVC（单源性）（多源性）、成对早搏、交接性逸博心律、室性逸博心律、PSVT 等，伴随时间可调节，如 1 分钟伴有出现异常心律的次数。（提供软件界面视频演示）
1.4.11	显示十二导联心电图报告
1.4.12	心电图图库及心电图编辑软件：内置心电图图库与模拟人 ECG 和模拟人病情相符， 并可通过以下两个软件扩充心电图图库
1.4.12.1	■ 内置模拟肺含心肌梗塞心电图编辑软件： 可标记模拟心脏心肌缺血、损伤或坏死各部位状态，同步标记后的对应 12 导联心电图。（提供软件界面视频演示）
1.4.12.2	■ 软件内置 12 导联心电图描记软件， 可通过软件后台描绘心电图 QRS 波，自动生成全新的心电图，同步保存到模拟人软件心电图库中，新生成心电图数量不限数量，可无限扩充。（提供软件界面视频演示）
1.4.13	可发生紫绀，与模拟人血氧饱和度相符，可设置不同程度的紫绀
1.4.14	骨内注射可使用真实的骨内注射针，操作时可抽出液体，并可行骨内输液练习。骨内注射模块可更换，产品包含骨内注射更换配件
1.5	心脏复律和除颤
1.5.1	皮肤内置感应器，可感应真实的电极片和 AED，与真实的仪器使用
1.5.2	可使用临床真实的除颤仪，模拟人的心电图可同步显示在除颤仪或 AED 的监护界面上
1.5.3	可感应除颤仪的除颤功率及电复律功率，并可设置除颤成功功率阈值和电复律成功的功率阈值
1.5.4	模拟人可区分识别心脏除颤和同步电复律，在心电图上可以反映心外按压图形
1.5.5	体外起搏，可使用多种起搏域值
1.5.6	含自动感应系统，对于学生进行除颤、起搏等操作模拟人会自动感应，产生反应并自动记录到日志中
1.6	消化系统方面
1.6.1	腹部分为 4 个象限，可闻及多种肠鸣音，各个肠鸣音听诊区间可行单独设定听诊状态

1.6.2	进行真实的肠道疾病的诊断，模拟人腹部由程序控制的肠鸣音，可设置为肠鸣音听不到、正常、腹鸣、亢进等不同的肠鸣音
1.6.3	可模拟过度吸气或插管错误而造成的胃扩张
1.7	泌尿生殖系统方面：支持导尿
1.8	CPR 监控系统
1.8.1	心肺复苏时，模拟人可感知 CPR 操作，自动记录和测量。脉搏强度可随模拟人血压和心电图同步改变
1.8.2	CPR 按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上；可行口对口、简易呼吸器具通气；有效通气后，可见到胸部起伏。软件有 CPR 质量监控功能，包括平均按压频率、按压回弹量、深度，通气量、通气频率、按压间断时间，按压通气循环周期，心肺复苏总时间等
1.8.3	学员进行 CPR 操作时，控制端模拟人操作软件，实时以动态按压波形、通气波形和文字的形式反馈学员操作情况；导师能够轻松的设置 CPR 各项数据的正确范围，当学员进行操作时，导师可以通过控制端软件，来直观看到学员的每次操作是否达标。
1.9	四肢、关节活动：前臂、肩部与髋关节可以拟真转动，双腿、双膝可以弯曲，可以平躺、半坐卧或坐起
2	模拟监护仪
2.1	触控屏-生命体征监护仪,可以同时显示 12 种生理数据，它会随着模型人内部潜在的生理特征的变化，进行实时更新，容易改变各种设置，包括如显示颜色,位置和警报等。增强模拟培训的逼真性。包含：如心率、心电图波形、动脉血压、动脉血压波形、无创血压、呼吸频率、呼吸波形、血氧饱和度、呼末二氧化碳、体温、颅内压、病程时间等
2.2	可自行增加参数，并可实时改变参数数值
2.3	可显示病人的基本情况，照片，主诉，病史，各类高清晰 X 光片等及各种生理参数
2.4	通过导师平板电脑共享文件，可在模拟监护仪上实时显示，X 光片、实验室报告、断层扫描、图片和视频等
2.5	自带动态 12 导联心电图与导师设置心电图内容同步，支持冻结观察、保存波形及打印，可进行心电图的分析
2.6	虚拟监护仪支持虚拟电除颤治疗

2.6.1	虚拟监护仪上自带同步与非同步的除颤及电复律治疗，可设置除颤焦耳数值，选择充电及放电，虚拟电治疗在心电图波形上同步出现除颤标记，并且系统可以自动识别除颤操作和记录焦耳数，并自动记录于导师控制平板的日志界面
2.7	自带有虚拟心脏起搏功能，学员可以根据情境案例需要设置起搏电流和频率，在心电图波形上可同步呈现起搏标记，并自动记录在导师平板电脑日志中
3	药物识别系统和药理分析系统
3.1	能自动识别所注射药物种类和剂量，并实时记录到日志中
3.2	可无限扩充可识别药物及药理分析的种类
3.3	配有 20 支带有 FIBD 标签的注射器，注射器可编辑药物，并且不同病情下可更改成不同药物，无限增加可自动识别的药物
3.4	两种方式产生药理反应：根据药物半衰期自动做出用药后生命体征反应，也可根据所编辑案例需要调整用药反应。正确的或错误的治疗方案会使模拟人产生相应的生命体征变化
3.5	预设多种临床药物：内容涵盖 ACLS 高级复苏药物，提供功能强大的药物治疗编辑器和多种给药途径
3.6	自动药物辨识系统，模拟人可自动辨认药物种类、剂量。所给予的药物经辨识后，会自动产生药物作用，影响模拟人的生命体征，软件内建有药物库包含常用药物、急救及妇产科专科用药。系统包含自动识别药物库扩充界面，根据单位、途径、半衰期、峰值时间、药物反应等编辑内容及增加自动识别的药物
3.7	药物编辑系统（软件）：需具有药物作用测试模块，用户在药物作用测试模块下可查看药物效应与药物血浆浓度（对数）图。用户在进行药物作用测试时，药物效应与药物血浓度（对数）图可根据用户自定义测试对象的体重显示出测试的药物在标准使用剂量、超剂量（具体剂量可自行设定）时对应的药物血浓度、药物作用程度半衰期等详细的数据。并且可查看几种药物相互作用的情况
4	软件操作系统
4.1	智能综合模拟人教学系统软件适用于 Windows 系统，模拟人软件配备触控平板方便操控，控制平板硬件：触控显示屏≥13 英寸，CPU≥10 核，内存≥16GB。
4.2	诊疗日志：患者平台强大的事件记录功能，每一步操作软件系统都可将监视器中的生命体征指标记录一次，用药记录及事件操作记录等以供治疗回顾使用

4.3	预设临床急危重症病例以及病例编辑和运行病例
4.4	教学指导套装
4.4.1	提供一整套完整的训练套装， 包含有书面指导和配套模拟人内置互动软件，使用一键式启动方便导师和学员快速进入模拟教学情境。包含有 10 套完整的情境病例，如：急性前侧壁心梗、与糖尿病溃疡有关的急性脓毒、房颤、慢性阻塞性肺病加重、糖尿病酮症酸中毒、阿片类药物过量、肺栓塞、与肺炎有关的脓毒、严重脓毒症、室上性心动过速等
4.4.2	每一套情境病例教学内容包含：病例设计目的、病例主题的论证依据、学习目标、学习应具有的能力、参与情境练习的心理认知、患者的病史、场景所需物品、医嘱、病例流程图。（提供一套完整案例的示例）
4.5	通过运行屏幕细节记录，可快速浏览模拟人实施状态，可在运行期间点击按钮，控制模拟人的生理参数，是模拟人的生理状态跟随医护人员的救治做出反馈
4.6	仿真案例运行时可与绑定的“患者”、情景、教学内容及已选设置自动运行，可由导师控制模块， 允许在任何时间对模拟人生命体征进行控制
4.7	设置病情按色块区分，“健康”状态为绿色、“需要护理”状态为黄色、“危重”状态为红色、“其他”状态为蓝色等，方便快速查找， 也可以使用字母排序搜索。
4.8	包含线性病例和分支病例编辑模块，适合各种难易程度的病例编辑
4.9	界面扩充显示模拟人病情状态、日志、项目操作内容、案例运行框架及目前运行阶段
4.10	病例运行期间，可直接点击节点（或称框架），改变病例发展方向，从而打破病例编辑的局限性以及消除病例编辑时繁复的逻辑思维要求。同时增加病例运行时的可操控性和增加病例的多变性

4.11	<p>教学案例：额外提供高级生命支持案例及各科室危重症案例≥ 100例，如心脏骤停、室颤、室上速、稳定的窄复杂性心动过速、稳定宽复杂性心动过速、不稳定窄复杂性心动过速、不稳定宽复杂性心动过速、室颤单相除颤、急性ST段抬高型心肌梗死合并心源性休克、主动脉夹层伴心包填塞、恶性室性心律失常（如尖端扭转型室速）、急性暴发性心肌炎、急性肺栓塞伴右心衰竭、高血压急症合并脑出血、急性冠脉综合征合并心脏骤停、感染性心内膜炎致脓毒性栓塞、应激性心肌病、急性心力衰竭伴多器官功能障碍、重症肺炎（需机械通气）、急性呼吸窘迫综合征、慢性阻塞性肺疾病急性加重伴II型呼衰、大面积脑梗死（大脑中动脉闭塞）、蛛网膜下腔出血、癫痫持续状态、急性颅内感染（如化脓性脑膜炎）、重症肌无力危象（胆碱能危象）、急性脑干梗死伴呼吸中枢衰竭、有机磷农药中毒致中间综合征、急性一氧化碳中毒迟发性脑病、甲醇中毒致视神经损伤、镇静药物过量致呼吸抑制等。</p>
4.12	<p>3D动画模拟人：内含在软件控制界面中，可显示虚拟人体的完整皮肤或透视骨骼、心血管和内脏等状态。该3D模拟人可旋转、放大，可直接在模拟人身上进行局部系统参数的修改，可显示呼吸道、呼吸系统、循环系统的数据。（提供软件界面演示）</p>
4.13	<p>服务包含3年，免费提供模拟教学师资培训课程18人次（每年6人次）。内容包括：医学模拟教学架构、医学模拟教学的教育方法学、AI在医学模拟教育中的应用科学、案设计和撰写、模拟教学的实施示范、观察和讨论—模拟前引导，模拟中的带领、模拟后的复盘等技巧、模拟教学的教学实践、模拟教学的教学复盘和分组教案修改等。</p>
4.14	<p>免费提供任意系统电脑导师软件（模拟人操控软件）的装机，不限制装机次数。</p>
(三)	配置要求
1	智能综合模拟人教学系统 1套
2	无线智能综合模拟人 1具
3	触控屏模拟监护仪 1台
4	平板控制电脑 1台
(四)	质保期要求

1	整机原厂免费保修≥8年。质保范围包括设备整机和其所有附属配件。质保期从设备安装完毕，双方签署验收文件后开始。期间要确保该设备正常运行的全年开机率(按365天/年计算)和工作日开机率(按258天/年计算)均不低于95%，如达不到此标准，需按1:3(停机一天延长三天)天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。
2	质保期内每年提供12次上门病例技术支持、巡检及保养服务。

(五) 包件一视频演示要求

1、演示内容汇总表

序号	演示内容
(1)	1.1.1 调节“眼睛状态”，可自动模式或手动模式控制眨眼，包含至少6档可选择的眨眼速度，可设置自发性睁开，模拟各种不同的精神状态。(提供软件界面视频演示)
(2)	1.1.4 软件可设置“瞳孔扩张时间”，可模拟正常瞳孔对光反射及不同级别瞳孔对光反射迟缓的情况，设置范围0~10秒，可精确到0.1秒。(提供软件界面视频演示)
(3)	1.1.5 可设置颅内压数值及波形，范围从0~70mmHg，精确到小数点后一位。(提供软件界面视频演示)
(4)	1.2.2 可设置多种气道音：喉鸣吸气相、喉鸣呼气相、喉鸣双相。(提供软件界面视频演示)
(5)	1.3.7 内置模拟肺可模拟不同程度的肺顺应性，调节范围0~9档。(提供软件界面视频演示)
(6)	1.3.8 内置模拟肺可独立控制左右肺阻抗，范围0~9档。(提供软件界面视频演示)
(7)	■1.3.9 可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，调节范围从10%~90%。模拟正常既异常呼吸状态。(提供软件界面视频演示)
(8)	1.3.10 内置模拟肺可调节反应式呼吸道及肺病理肺状况模式，包括：肺气肿，纤维化，哮喘。(提供软件界面视频演示)
(9)	■1.3.11 内置模拟肺可设置患者触发率，调节范围0~30/min。(提

	供软件界面视频演示)
(10)	1.3.12 模拟人胸部起伏状态会配合不同的呼吸模式,包括:正常呼吸、库式呼吸、潮式呼吸、比奥式呼吸、长呼吸及呼吸暂停等。(提供软件界面视频演示)
(11)	■1.4.2 可设置颈动脉、股动脉、桡动脉、足背动脉、血氧饱和度的血压收缩期阈值。(提供软件界面视频演示)
(12)	1.4.10 同时可以选择现有心电图伴有 PAC、PJC、PVC (单源性)(多源性)、成对早搏、交接性逸博心律、室性逸博心律、PSVT 等,伴随时间可调节,如 1 分钟伴有出现异常心律的次数。(提供软件界面视频演示)
(13)	■1.4.12.1 内置模拟肺含心肌梗塞心电图编辑软件:可标记模拟心脏心肌缺血、损伤或坏死各部位状态,同步标记后的对应 12 导联心电图。(提供软件界面视频演示)
(14)	■1.4.12.2 软件内置 12 导联心电图描记软件,可通过软件后台描绘心电图 QRS 波,自动生成全新的心电图,同步保存到模拟人软件心电图库中,新生成心电图数量不限数量,可无限扩充。(提供软件界面视频演示)
(15)	4.12 3D 动画模拟人:内含在软件控制界面中,可显示虚拟人体的完整皮肤或透视骨骼、心血管和内脏等状态。该 3D 模拟人可旋转、放大,可直接在模拟人身上进行局部系统参数的修改,可显示呼吸道、呼吸系统、循环系统的数据。(提供软件界面视频演示)

2、演示注意事项

(1) 本项目演示为软件界面视频演示,投标人无需到达现场演示,仅需提供上述演示内容的视频文件(U 盘或光盘),视频格式一般要求为.mp4 通用格式。视频时长不超过 10 分钟。

(2) 视频演示文件将由集中采购机构在评标会上按序播放。根据开标记录汇总表的顺序默认为演示顺序。

(3) 如因视频数据无法读取或数据损坏等情况而无法进行演示的后果由投标人自行承担。

(4) 视频文件（U 盘或光盘）均需密封，封口骑缝处加盖投标人公章，外包装上注明“项目名称、投标单位名称”字样，因未对视频文件进行标识或标识不清等原因造成的后果由投标人自行承担。

(5) 视频递交时间为 2025 年 8 月 4 日上午 10:00:00-下午 16:00:00。

(6) 递交地址：上海市奉贤区南桥镇望园南路 1529 弄 1-3 号（奉贤区政务服务中心）C 幢 3 楼 C311，届时会有工作人员负责引导并签收。超时提交的视频材料将被拒收。（采用邮寄或快递方式递交的，以送达签收时间作为视频递交时间，运送风险由供应商自行承担。邮寄地址：上海市奉贤区南桥镇望园南路 1529 弄 1-3 号（奉贤区政务服务中心）C 幢 3 楼 C311，收件人：邹红，电话：021-37563190）。

(7) 所提供的 U 盘或光盘作为本项目投标文件的一部分，恕不退还。

(8) 如有其他未尽事宜，将另行书面通知所有投标人。

包件二：血流动力学分析仪

序号	技术参数要求
(一)	总体要求
1	功能：用于各类危重患者、围术期患者的血流动力学监测，包括心输出量、前负荷、后负荷、收缩性、器官功能血液动力学、液体应答、临床路径管理等功能
2	应用范围：对患者的血流动力学进行监测，特别适用于特殊患者如：主动脉内球囊反搏泵治疗、房颤等心律失常患者等
(二)	主要技术参数
■ 1	整体描述：通过实时连续无创血压监测组件，监测 20 种以上血流动力学参数，用于指导目标导向的液体治疗和药物干预（提供技术支持资料）
2	算法：采用脉搏轮廓分析算法进行分析，连续实时计算血流动力学参数
3	算法特点：具备 SV 等参数自动主动脉顺应性修正、自动关联和校准&定标功能，保证监测数据的准确

4	连接方式：主机通过实时连续无创血压监测组件采集、计算病人的基础数据。可与科室现有其他监护设备连接
■5	耗材：无需使用专属配套的一次性耗材（提供技术支持资料）
■6	事件应答：具备 ≥ 2 种事件应答窗口： ΔSV 、 ΔCO ，在液体冲击试验或药物之后，窗口直接显示液体应答，反应患者容量状态（提供技术支持资料）
7	通气模式：在机械或非机械通气情况下均可使用
8	图形显示：具备趋势图、目标框图、条形图界面、液体管理应答界面等多种显示形式
9	趋势图：同时提供短期（2分钟）、长期趋势图形（ ≥ 8 小时），同时显示不低于6种参数的趋势图
10	基线值：可实时标注血流动力学基线值及自定义范围
11	事件标记：具备时间标记功能，可随时标记事件操作
■12	液体管理流程：内置 ≥ 2 种教科书标准液体管理流程，包括液体冲击试验、被动抬腿试验（PLR），实时、自动评估容量状态，指导补液（提供技术支持资料）
13	容量曲线：液体实验后实时显示患者在Frank-Starling曲线位置，可直观判断容量状态
14	具备临床诊疗路径，可以辅助临床医生对患者作标准化流程处理
15	显示模式：具备日间、夜间两种显示模式，减少显示屏亮度对患者的影响
16	参数频率：根据心脏跳动逐搏产生参数， ≥ 60 次/分钟，数据更新频率可调
17	数据存储：可提供无限数据存储，最长存储时间 ≥ 6 个月
18	数据下载：监测数据可通过内置4个USB接口下载

19	数据分析：配套软件可实时还原监测数据、波形图及操作情况，具备详细图形、数据分析功能，方便临床医生回顾监测数据
20	数据回顾：具备实时回顾患者历史数据功能，可自定义数据间隔、采集频率
21	数据共享：具备 HDMI 视频输出端口，支持分屏，可实时共享监测数据到监护仪、投影仪等设备满足临床对病人复苏拔管的评估
22	通讯接口：具备串口、标准网络接口
23	通讯协议：支持标准 TCP/IP、HL7 通讯协议，可无缝对接 HIS 系统
24	拍照：具备一键截屏功能，方便演示学术、交流
25	操作语言：内置多种语言模式，默认中文显示
26	操作系统：专用 Linux 系统，安全高效
27	软件升级：可通过 USB 接口实现系统软件免费升级
28	功能升级：主机具备功能升级接口，可升级连续实时微创 BP 血压组件，用于目标导向的液体治疗和药物干预，实现微创连续血流动力学监测（提供技术支持资料）
29	系统报警功能：具备可自定义、可关闭的参数报警系统，具备设备自检报警系统
30	报告：具备输出患者血流动力学监测报告功能
31	电池续航：内置可充电电池，可续航时间不低于 4 小时
32	安全类别：设备 I 类 CF 级
33	显示屏尺寸：≥17 寸液晶，全触屏操作
34	氧供 (D02)：显示范围 0-12000ml/min
35	氧供指数 (D02I)：显示范围 0-12000 ml · min ⁻¹ · m ²
36	外周血管阻力 (SVR)：显示范围 50-60000 dyn · s · cm ⁻⁵

37	外周血管阻力指数 (SVRI): 显示范围 50-60000 $\text{dyn} \cdot \text{s} \cdot \text{cm}^{-5} \cdot \text{m}^{-2}$
38	每搏量增加率 (ΔSV): 显示范围 0-100%
40	平均动脉压增加率 (ΔMAP): 显示范围 0-100%
41	心率增加率 (ΔHR): 显示范围 0-100%
42	外周阻力增加率 (ΔSVR): 显示范围 0-100%
■ 43	心输出量增加率 (ΔCO): 显示范围 0-100% (提供技术支持资料)
44	平均动脉压 (MAP): 显示范围 0-240mmHg
45	收缩压 (Sys): 显示范围 0-240mmHg
46	舒张压 (dia): 显示范围 0-240mmHg
47	心率 (HR): 显示范围 0-220bpm
48	心输出量 (CO): 显示范围 0-30L/min
49	心输出指数 (CI): 显示范围 0-30L/min/ m^2
50	每搏输出量 (SV): 显示范围 1-500ml
51	每搏输出量指数 (SI): 显示范围 1-500ml/ m^2
52	脉压变异 (PPV): 显示范围 0-100%
53	每搏输出量变异 (SVV): 显示范围 0-100%
54	心率变异度 (HRV): 显示范围 0-100%
(三)	主要配置
1	主机 3 台
2	实时连续无创血压监测组件 3 套
3	电源适配器 3 套

4	台车	3套
(四)	质保期要求	
1	整机原厂免费保修≥5年。质保范围包括设备整机和其所有附属配件。质保期从设备安装完毕，双方签署验收文件后开始。期间要确保该设备正常运行的全年开机率(按365天/年计算)和工作日开机率(按258天/年计算)均不低于95%，如达不到此标准，需按1:3(停机一天延长三天)天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。	

注：以下内容适用（包件一、包件二）

三、招标说明

- 1、本项目招标需求中的技术参数或货物标准仅起参照说明作用，投标人在投标中可提供标准、技术参数或型号，实质上优于或相当于上述技术规格的要求。
- 2、投标人应按招标文件要求提供技术支持资料。技术支持资料包括但不限于技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页或扫描界面支持图片等。其中包件一软件界面视频演示内容、完整案例的示例作为该包件技术支持资料。投标人提供的技术支持资料存在不一致时按不利原则进行评审。
- 3、投标人应按招标文件技术参数要求提供上述材料关键页的复印件，按序逐条响应并作醒目标记。技术支持资料为评审依据，其真实性由投标人负责，并承担相应的法律责任。
- 4、“■”项技术参数为重要参数要求（非实质性条款），每一项负偏离扣2分；其它为普通技术参数，每一项负偏离扣1分，扣完为止。

四、供货管理要求

- 1、交货日期：合同签订后2个月内交付，完成安装调试并验收。
- 2、投标人需具备有关行业管理部门规定的实施本项目供货所需的资质、资格和一切手续（如有的话），由此引起的有关事宜及费用由投标人自行负责。
- 3、如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标

准（试行）》执行。

4、投标人应根据项目实际制定应急措施，包括但不限于暴雨、台风等不可抗力、制造厂家供货延期、物流保障问题、现场安装安全事故、设备质量问题等。

五、 质量保证措施

1、投标人提供的产品和服务应符合国家和行业管理部门规定的各项质量和安全标准、规范和验收要求；相关政府管理部门和行业有关标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、供货的设备品牌、型号与投标文件中所投设备品牌、型号一致。卖方按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足买方要求，则买方有权向卖方提出退换或索赔的要求。

3、投标人应派遣医疗设备专业的技术人员对设备进行安装和调试，相关技术人员需提供医疗设备工程师资格证书或设备安装、维修证书、售后服务工程基础证书。确保安装质量达到产品出厂技术标准。设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方即签署验收文件，设备即视为验收通过。保修期从验收通过后开始。对于验收不合格的中标单位，采购人将保留一切追诉的权利。

4、验收后应将相关文档资料（技术白皮书、使用手册、保养方法、注意事项等）交采购人备案。

六、 售后服务

1、提供制造厂家针对本项目投标产品的售后服务承诺。

2、投标人需提供免费质保内的售后服务方案，需保证有专人负责售后服务，有专用的报修电话，有应急保障问题解决方案，承诺对软件终生免费升级等。

3、接到报修后 2 小时内响应， 24 小时内到达现场，24 小时内解决问题，如不能保证设备正常运行，需提供备品备件供采购方使用。

4、质保期间保证上门预防性维护不少于 4 次/年，并出具维护报告。

5、备品备件要求：中标人在中国境内设有固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的价格清单。备品备件应在质保期内免费提供，在质保期结束后，中标人仍应以不高于市场价的供货价格，向采购人提供所需的备品、备件，或向采购人提供备品、备件可靠的供货渠道。当获知某一备品、备件将停止生产

时，中标人应及时通知采购人，并提供解决方案，以便采购人采取相应对策。

6、设备操作、维修培训要求：

(1) 投标人应免费对采购人操作、维修人员进行正规的整套设备操作、维修保养等内容的技术培训。进口设备至少提供中英文操作手册各一套。

(2) 培训至使用人员可熟练掌握系统和设备的常规操作和简易故障处理，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

七、支付方式

验收合格后一次性支付合同款项。

八、业绩要求

投标人需提供从 2022 年 1 月 1 日-至今的类似业绩。本项目所述类似业绩由评标委员会根据项目采购需求认定是否属于有效类似业绩，以投标人提供的合同为准。合同中须体现①签约双方、②项目名称或内容、③时间、④合同签章页，否则不算有效的类似业绩。

九、合同履行评价

根据投标人承接上述符合要求的类似业绩项目的用户履约评价，履约评价需对应上述符合要求的合同，且需经用户盖章或签字，评价为满意或类似好评。

第五部分 合同条款

(仅供参考, 实际采购合同以采购云平台中最终生成的合同为准)

包 1 合同模板:

[合同中心-合同名称]

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称]

地址: [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码: [合同中心-采购人单位邮编]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话]

传真: [合同中心-采购人单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定, 本合同当事人在平等、自愿的基础上, 经协商一致, 同意按下述条款和条件签署本合同:

1、货物信息:

1.1 乙方所提供的货物应符合国家的有关规定, 货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见合同附件。

2、合同价格、交货地点和交货状态

2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整 ([合同中心-合同总价大写])。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中, 甲方不再另行支付其它任何费用。

2.2 交货地点: 甲方指定地点。

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

2.4 交货期限：[合同中心-合同有效期]。

3、质量标准和要求

3.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4、权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5、包装要求

5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6、验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 甲方可采取以下任意方式对货物组织验收：

(1) 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

验收合格后一次性支付合同款项。

8、伴随服务

8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文

技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9、质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后按投标文件承诺的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10、补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

11、履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供

服务。

12、误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一(1%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按七天计算,不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方可考虑终止合同。

13、不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、履约保证金

14.1 在签署本合同之前,乙方应向甲方提交一笔金额为 0 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务,则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的,乙方仍需承担赔偿责任。

15、争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商,解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

15.2 调解不成则向甲方所在地人民法院诉讼解决。

15.3 在仲裁或诉讼期间,除正在进行仲裁或诉讼的部分外,本合同的其它部分应继续执行。

16、违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果甲方根据上述 16.1 款的规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为,甲方有权解除合同,并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17、破产终止合同

17.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18、合同分包

18.1 除招标文件事先约定，甲方书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

19、合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20、合同附件

20.1 本合同附件包括：招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21、合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

22、其他补充条款

22.1 其他补充条款：[\[合同中心-补充条款列表\]](#)

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点：网上签约

包 2 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号：[\[合同中心-合同编码\]](#)

合同各方：

甲方：[\[合同中心-采购单位名称\]](#)

地址：[\[合同中心-采购单位所在地\]](#)

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1、货物信息：

1.1 乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见合同附件。

2、合同价格、交货地点和交货状态

2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2.2 交货地点：甲方指定地点。

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

2.4 交货期限：[合同中心-合同有效期]。

3、质量标准和要求

3.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4、权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5、包装要求

5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6、验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 甲方可采取以下任意方式对货物组织验收：

(1) 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

验收合格后一次性支付合同款项。

8、伴随服务

8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9、质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后按投标文件承诺的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第 10 条规定

以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10、补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

11、履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12、误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13、不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间

内达成进一步履行合同的协议。

14、履约保证金

14.1 在签署本合同之前，乙方应向甲方提交一笔金额为 0 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15、争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

15.2 调解不成则向甲方所在地人民法院诉讼解决。

15.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16、违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果甲方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17、破产终止合同

17.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18、合同分包

18.1 除招标文件事先约定，甲方书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

19、合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20、合同附件

20.1 本合同附件包括：招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21、合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合

同条件不得有任何变化或修改。

22、其他补充条款

22.1 其他补充条款：[\[合同中心-补充条款列表\]](#)

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点：网上签约

第六部分 投标文件格式

投标文件格式一

投 标 函

致_____（招标人名称）：

根据贵方发出的（项目名称）_____，（项目编号）_____的
投标邀请，我方正式授权（姓名、职务）_____代表投标单位（单位名
称）_____提交投标文件。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的**投标总价为**_____（注明币种，并用
文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如
有）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，
对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）投标有效期为投标截止之日起不少于 90 日历天。

（5）我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据
或资料。

（6）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

（7）我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失
误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、
不一致，包括造成的利益损失或投标失败的，承担全部责任。

（8）我方承诺提供的资格文件及一切资料均真实有效，我方具备《中华人
民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的条
件。如与事实不符，我方的投标将被否决。我方愿按有关法律、法规的规定接受
处理，并愿意承担由此引发的各类法律责任。

（9）我方承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重
大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购
严重违法失信行为记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。并承担因
提供不真实材料而引起的废标风险后其他一切法律责任。

(10) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： _____ ， 邮编： _____ ；

电话： _____ ， 传真： _____ ；

投标人名称： _____ ；

开户银行： _____ ；

开户银行账户号： _____ 。

● 投标人：（盖公章）

● 被授权人：（签字或盖章）

日期： ____年__月__日

注：如果法人即投标代表人，则“被授权人”处应由法人签字或盖章。

投标文件格式二

法定代表人授权委托书

致_____：

我（姓名）_____系投标人（单位名称）_____的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名，职务）_____，_____以我方的名义参加（项目名称）_____的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附法定代表人身份证 (正面)	附法定代表人身份证 (反面)
附被授权人身份证 (正面)	附被授权人身份证 (反面)

- 投标人：（盖公章）
- 法定代表人：（签字或盖章）
- 被授权人：（签字或盖章）

注：如果法人即投标代表人，可提交法定代表人证明[格式自定]。

投标文件格式三

开标一览表

货币单位：元（人民币）

上海市奉贤区政府采购 2025-086—奉贤区中心医院高阶模拟人及血流动力学
分析仪包 1

备注：本报价中包括完成本项目的 所有费用，请充分考虑该项目应该发生 但未明确的所有一切相关的报价风险。	项目名称	最终报价(总价、元)

上海市奉贤区政府采购 2025-086—奉贤区中心医院高阶模拟人及血流动力学
分析仪包 2

备注：本报价中包括完成本项目的 所有费用，请充分考虑该项目应该发生 但未明确的所有一切相关的报价风险。	项目名称	最终报价(总价、元)

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
- (2) 报价应包括完成本项目的
所有费用，且符合国家及上海市相关政策的规定。

●投标人：（盖公章）

投标文件格式四

报价明细表
(格式可自拟)

货币单位：元（人民币）

序号	货物名称	品牌型号	质保期	数量	单位	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
投标总价（元）								

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
- (2) 报价应包括完成本项目的所有费用，且符合国家及上海市相关政策的规定。

投标人：（盖公章）

投标文件格式五

投标产品配件/备品备件明细表
(格式可自拟)

序号	配件/备品 备件名称	品牌型号/ 技术参数	产地	制造厂家名称	单价	寿命期	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							

投标人：（盖公章）

事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(4) 本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

(5) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(6) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件“投标人须知前附表”的规定为准。

(7) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(8) 中标人享受中小企业扶持政策的，集中采购机构将随中标（成交）结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：**【请根据实际情况自行从工信部通知中摘取】**

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

包件二中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加上海市奉贤区中心医院（单位名称）的上海市奉贤区政府采购 2025-086-奉贤区中心医院高阶模拟人及血流动力学分析仪（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 血流动力学分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

●企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）采购项目涉及多个采购标的的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个采购标的的制造商信息。否则不享受中小企业扶持政策。

（2）本项目主要采购标的为：血流动力学分析仪。

（3）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型

标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(4) 本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

(5) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(6) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件“投标人须知前附表”的规定为准。

(7) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(8) 中标人享受中小企业扶持政策的，集中采购机构将随中标（成交）结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：**【请根据实际情况自行从工信部通知中摘取】**

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

投标文件格式七

资格证明文件

包括但不限于以下内容，可自行增加相应资料：

- 1、营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；
- 2、（包件二）如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》；如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》（或《第二类医疗器械经营备案凭证》，若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）；
- 3、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- 4、残疾人福利性单位声明函（供应商是残疾人福利性单位的请提供）；
- 5、监狱企业的证明文件（如是监狱企业请提供）；
- 6、供应商认为可以证明其自身能力的其他资料；
- 7、根据本招标文件要求还需提供的其他证明文件。

投标文件格式七-1

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

投标文件格式七-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

注：属于残疾人福利性单位需提供声明函，非残疾人福利性单位无需提供。

投标文件格式七-3

监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：（盖公章）

注：属于监狱企业需提供证明文件，非监狱企业无需提供。

投标文件格式八

技术参数偏离表

(格式可自拟)

- 1、普通技术参数偏离表；
- 2、标“■”项重要技术参数偏离表。

投标文件格式八-1

普通技术参数偏离表

(格式可自拟)

序号	招标文件 技术规格要求	投标文件 技术规格响应	偏离 情况	说明	技术支持资 料所在页次 及说明

说明：

1、如实填写偏离情况并作说明。在“技术支持资料所在页次及说明”一列填写相关内容。

(1) 技术参数偏离表须根据技术要求部分逐条响应，如有遗漏，视作负偏离。

(2) 技术参数偏离表需注明偏离情况（正偏离、无偏离、负偏离），如未注明视作负偏离。

(3) 未按招标文件要求提供技术支持资料的技术参数，视作负偏离。

2、技术支持资料包括但不限于技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页或扫描界面支持图片等。其中包件一软件界面视频演示内容、完整案例的示例作为该包件技术支持资料。投标人提供的技术支持资料存在不一致时按不利原则进行评审。

3、投标人应按招标文件技术参数要求提供上述材料关键页的复印件，按序逐条响应并作醒目标记。技术支持资料为评审依据，其真实性由投标人负责，并承担相应的法律责任。

投标人：（盖公章）

投标文件格式八-2

包件一标“■”项重要技术参数偏离表

(格式可自拟)

序号	招标文件 技术规格要求	投标文件 技术规格响应	偏离 情况	说明	技术支持资 料所在页次 及说明
1	■ 1.3.9 可调节各种吸呼比,使用百分比调节吸气/呼气比,调节范围从 10%~90%。模拟正常既异常呼吸状态。(提供软件界面视频演示)				
2	■ 1.3.11 内置模拟肺可设置患者触发率,调节范围 0~30/min。(提供软件界面视频演示)				
3	■ 1.4.2 可设置颈动脉、股动脉、桡动脉、足背动脉、血氧饱和度的血压收缩期阈值。(提供软件界面视频演示)				
4	■ 1.4.12.1 内置模拟肺含心肌梗塞心电图编辑软				

	件：可标记模拟心脏心肌缺血、损伤或坏死各部位状态,同步标记后的对应 12 导联心电图。(提供软件界面视频演示)				
5	■ 1.4.12.2 软件内置 12 导联心电图描记软件,可通过软件后台描绘心电图 QRS 波,自动生成全新的心电图,同步保存到模拟人软件心电图库中,新生成心电图数量不限数量,可无限扩充。(提供软件界面视频演示)				

说明：

1、如实填写偏离情况并作说明。在“技术支持资料所在页次及说明”一列填写相关内容。

(1) 技术参数偏离表须根据技术要求部分逐条响应，如有遗漏，视作负偏离。

(2) 技术参数偏离表需注明偏离情况（正偏离、无偏离、负偏离），如未注明视作负偏离。

(3) 未按招标文件要求提供技术支持资料的技术参数，视作负偏离。

2、技术支持资料包括但不限于技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页或扫描界面支持图片等。**其中包件一软件界面视频演示内容作为技术支持资料。**投标人提供的技术支持资料存在不一致时按不利原则进行评审。

3、投标人应按招标文件技术参数要求提供上述材料关键页的复印件，按序逐条响应并作醒目标记。技术支持资料为评审依据，其真实性由投标人负责，并承担相应的法律责任。

投标人：（盖公章）

包件二标“■”项重要技术参数偏离表

(格式可自拟)

序号	招标文件 技术规格要求	投标文件 技术规格响应	偏离 情况	说明	技术支持资 料所在页次 及说明
1	<p>■1、整体描述： 通过实时连续无创血压监测组件，监测 20 种以上血流动力学参数，用于指导目标导向的液体治疗和药物干预 (提供技术支持资料)</p>				
2	<p>■5、耗材：无需使用专属配套的一次性耗材（提供技术支持资料）</p>				
3	<p>■6、事件应答： 具备≥ 2种事件应答窗口：ΔSV、ΔCO，在液体冲击试验或药物之后，窗口直接显示液体应答，反应患者容量状态 (提供技术支持资料)</p>				

4	<p>■ 12、液体管理流程：内置≥2种教科书标准液体管理流程，包括液体冲击试验、被动抬腿试验（PLR），实时、自动评估容量状态，指导补液（提供技术支持资料）</p>				
5	<p>■ 28、功能升级：主机具备功能升级接口，可升级连续实时微创 BP 血压组件，用于目标导向的液体治疗和药物干预，实现微创连续血流动力学监测（提供技术支持资料）</p>				
6	<p>■ 43、心输出量增加率（ΔCO）：显示范围 0-100%（提供技术支持资料）</p>				

说明：

1、如实填写偏离情况并作说明。在“技术支持资料所在页次及说明”一列填写相关内容。

(1) 技术参数偏离表须根据技术要求部分逐条响应，如有遗漏，视作负偏离。

(2) 技术参数偏离表需注明偏离情况（正偏离、无偏离、负偏离），如未注明视作负偏离。

(3) 未按招标文件要求提供技术支持资料的技术参数，视作负偏离。

2、技术支持资料包括但不限于技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页或扫描界面支持图片等。投标人提供的技术支持资料存在不一致时按不利原则进行评审。

3、投标人应按招标文件技术参数要求提供上述材料关键页的复印件，按序逐条响应并作醒目标记。技术支持资料为评审依据，其真实性由投标人负责，并承担相应的法律责任。

投标人：（盖公章）

投标文件格式九

服务本项目的人员安排表

(格式可自拟)

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	联系方式	本项目中承担的角色
1								
2								
...								

注：表中人员另需提供个人简历表，格式见投标文件格式十。

投标文件格式十

服务本项目的人员简历表

(格式可自拟)

姓名		性别		身份证号	
年龄		职称		学历	
参加工作年限					
专业资格 1					
专业资格 2					
专业资格 3					
...					
主要工作业绩：					

注：随表请附该人员的相关证书。

投标文件格式十一

服务承诺
(格式可自拟)

投标人：（盖公章）

投标文件格式十二

节能承诺

致（采购人、集中采购机构）：

我方已知晓政府采购项目落实《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的强制节能产品采购政策要求。我方承诺所投的强制节能产品全部具有有效节能认证证书，如有必要我方将无条件按你方要求交验原件。

如我方所提供材料经查实属于虚假材料，我方将承担相应的法律责任，并同意你方做不诚信记录，同时接受政府采购监管部门的处罚。

投标人：（盖公章）

投标文件格式十三

相关授权一览

(格式可自拟)

序号	设备名称	招标文件技术要求	是否响应	投标文件所在页码	备注
1	***	制造厂家对本项目的授权函。			
2	***	制造厂家对本项目的售后服务 (至少**年) 承诺函。			
...					

投标文件格式十四

投标人从2022年1月1日--至今的类似业绩一览表

(格式可自拟)

序号	项目名称	委托单位	合同签订日期	备注

注：本项目所述类似业绩由评标委员会根据项目采购需求认定是否属于有效类似业绩，以投标人提供的合同为准。合同中须体现①签约双方、②项目名称或内容、③时间、④合同签章页，否则不算有效的类似业绩。

投标文件格式十五

项目投标方案

(格式可自拟)

包括但不限于以下内容，可自行增加相应资料：

- 1、所投产品技术参数响应，附技术参数偏离表及产品技术支持资料；
- 2、实施方案，包括物流保障，安装、调试，项目进度安排；
- 3、质量保证措施及技术服务承诺，履约验收、应急预案，质保期；
- 4、售后服务方案，备品备件，设备操作、维修培训内容，售后服务响应及到场时间；
- 5、人员配备方案，包括人员配置、岗位分工及职责；具备医疗设备安装调试、维修相关技术；
- 6、类似业绩证明资料；
- 7、合同履行评价；
- 8、投标人认为需要提供的其他资料。

第七部分 附件

附件一

包件一资格条件响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
基本条件	①营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证，若为多证合一的，仅需提供营业执照。 ②未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
联合体投标	不接受联合体投标。
法定代表人授权	①在投标文件由法定代表人和被授权人签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； ②按招标文件要求提供法定代表人和被授权人身份证复印件。

包件二资格条件响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
基本条件	①营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证，若为多证合一的，仅需提供营业执照。 ②未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
投标人资质	（包件二）如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》；如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》（或《第二类医疗器械经营备案凭证》，若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
企业性质	本项目包件二专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》。
联合体投标	不接受联合体投标。
法定代表人授权	①在投标文件由法定代表人和被授权人签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； ②按招标文件要求提供法定代表人和被授权人身份证复印件。

附件二

包件一符合性审查响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
投标文件的签署	采购云平台中要求投标人进行签章的及本招标文件中明确要求进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定。
投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 日历天。
投标报价	①不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； ②不得进行可变的或者附有条件的投标报价； ③投标报价不得超出最高限价 180 万元。
进口产品	接受进口产品。
实质性要求	必须对招标文件中的实质性要求条款（即标有“★”的条款）全部满足。
其他	符合法律法规或招标文件规定被视为无效投标的其它条款的（须说明具体理由）。

包件二符合性审查响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
医疗器械注册证	所投产品必须提供有效的医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案凭证，非医疗器械除外）。
投标文件的签署	采购云平台中要求投标人进行签章的及本招标文件中明确要求进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定。
投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 日历天。
投标报价	<p>①不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；</p> <p>②不得进行可变的或者附有条件的投标报价；</p> <p>③投标报价不得超出最高限价 135 万元。</p>
进口产品	不接受进口产品。
实质性要求	必须对招标文件中的实质性要求条款（即标有“★”的条款）全部满足。
其他	符合法律法规或招标文件规定被视为无效投标的其它条款的（须说明具体理由）。

附件三

无疑问回复函

致（招标人、集中采购机构）：

对贵单位发出的关于 _____（项目名称）_____ 采购项目的招标文件及其后续的所有补充招标文件，我公司已收悉。

我公司对本项目招标文件及其后续的所有补充招标文件中的全部内容均已知晓并无任何疑问。

特此回复。

投标人：（盖公章）

日期：_____年____月____日

附件四

撤销投标的申请

致（采购人、集中采购机构）：

我公司已报名参加（项目名称）采购项目并提交了该项目的投标文件，现因我公司自身原因需要撤销已上传的投标文件。

特此申请。

对贵单位的项目采购工作带来的不便敬请谅解为谢。

投标人：（盖公章）

日期：____年____月____日

说明：

（1）投标人在投标截止时间前，如需要修改或撤回其投标的，应将本格式（附件四）填写完整，通过书面方式向上海市奉贤区政府采购中心提出撤销申请并及时电话通知。

（2）上海市奉贤区政府采购中心传真号码：021-37563196；电子邮箱：fxcg2020@163.com。

第八部分 评标方法

一、资格审查

采购人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。《资格条件响应表》详见招标文件第七部分的《附件一》。

二、★投标无效情形

投标文件不符合《资格条件响应表》以及《符合性审查响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。《符合性审查响应表》详见招标文件第七部分的《附件二》。

单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

三、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人以上（含 5 人）单数组成，其中采购人代表 1 名，政府采购评审专家 4 名。政府采购评审专家从上海市政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当根据《符合性审查响应表》对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会全体人

员签字)要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容,也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》,对通过符合性审查的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选人名单。各评委按照评标办法对有效投标文件进行独立评分。经采购云平台计算其平均分,由评标委员会按照每个投标人最终平均分的高低依次排名,推荐得分最高者为第一中标候选人,依此类推。当相关包件综合得分第一的供应商在本项目所投其他包件的投标中已被确定为第一成交候选人时,则由相关包件综合得分第二的供应商递补为第一成交候选人。

5、当出现两个或以上投标人的综合得分相同时,按如下规则进行排序:

(1)按投标报价由低到高顺序进行排序,报价低者排名靠前;

(2)如果报价仍相同,则通过评标委员会按少数服从多数的原则实名投票表决确定前后名次。

6、非单一产品采购项目,采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品,并在招标文件中载明。

7、多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按如下规定处理:

提供相同品牌核心产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,报价最低的投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(四)评分细则

本项目具体评分细则如下:

1、投标价格分按照以下方式进行计算:

(1)价格评分:报价分=30×(评标基准价/评审价),得分保留二位小数计算。

(2)评标基准价:是经符合性审查合格(技术、商务基本符合要求,无重大缺、漏项)满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3)评审价:投标报价无缺漏项的,投标报价即评审价。

(4) 本项目包件一为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业供应商的投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（响应文件格式六）。

本项目包件二为专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业供应商的投标价格给予 0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（响应文件格式六）。

(5) 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

（包件一）投标评分细则（总分 100 分）

评价因素	分值	主/客观分	评分标准
报价得分	0-30分	客观分	<p>①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、沪财采〔2021〕3号文以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，供应商符合文件规定属于中型、小型、微型企业，且提供《中小企业声明函》的，对小微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审，然后取各有效投标人的评标价中最低价作为评标基准价；</p> <p>②有效的投标总报价作为计分依据，按其高低排序，经过甄别后的有效最低报价为评标基准价，得满分；</p> <p>③报价分 = 30 × (评标基准价/评审价)，</p>

			得分保留二位小数计算。
产品技术参数响应及视频演示	0-35分	客观分	<p>一、评审内容： 根据投标人提供的技术参数偏离表及产品技术支持资料（包括软件界面视频演示内容、完整案例的示例）进行评判打分。</p> <p>二、评审标准： 投标产品技术参数、视频演示效果，完全满足招标文件项目需求的得35分；其中标“■”的技术参数为重要技术参数，每一项负偏离扣2分；其它技术参数为普通技术参数，每一项负偏离扣1分，扣完为止。</p> <p><u>三、说明：</u></p> <p><u>（1）技术参数偏离表须根据技术要求部分逐条响应，如有遗漏，视作负偏离。</u></p> <p><u>（2）技术参数偏离表需注明偏离情况（正偏离、无偏离、负偏离），如未注明，视作负偏离。</u></p> <p><u>（3）未按招标文件要求提供技术支持资料（包括软件界面视频演示内容、完整案例的示例）的技术参数，视作负偏离。</u></p>
实施方案	0-8分	主观分	<p>一、评审内容： 根据投标人提供的实施方案，包括物流保障，安装、调试，项目进度安排进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准： 实施方案全面详实，物流保障安全高效，安装、调试科学合理，项目进度安排优于招标要求的得8-7分； 实施方案较完整，物流保障，安装、调</p>

			<p>试较合理，项目进度安排满足招标要求的得6-5分；</p> <p>实施方案简单笼统；物流保障，安装、调试有缺陷，项目进度安排不满足招标要求的得4-3分。</p> <p>未提供实施方案的不得分。</p>
质量保证措施	0-8分	主观分	<p>一、评审内容：</p> <p>根据投标人针对本项目提出的质量保证措施及技术服务承诺，履约验收、应急预案，质保期进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>质量保证措施及技术服务承诺全面详实，履约验收、应急预案科学合理，质保期优于招标要求的得8-7分；</p> <p>质量保证措施及技术服务承诺较全面，履约验收、应急预案较合理，质保期满足招标要求的得6-5分；</p> <p>质量保证措施及技术服务承诺，履约验收、应急预案简单笼统，质保期不满足招标要求的得4-3分。</p> <p>未提供质量保证措施的不得分。</p>
售后服务方案	0-8分	主观分	<p>一、评审内容：</p> <p>根据投标人针对本项目提供的备品备件，设备操作、维修培训内容，售后服务响应及到场时间进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>备品备件供货可靠，价格合理，培训内容全面详实，响应及到场时间优于招标要求的得8-7分；</p> <p>备品备件供货和价格较合理，培训内容</p>

			<p>较完整，响应及到场时间满足招标要求的得6-5分；</p> <p>备品备件供货和价格不合理或培训内容 内容有缺陷或响应及到场时间不满足招 标要求的得4-3分。</p> <p>未提供售后服务方案的不得分。</p>
人员配备方 案	0-5分	主观分	<p>一、评审内容： 根据拟投入的人员配备方案，包括人员配 置、岗位分工及职责；具备医疗设备安装 调试、维修相关技术进行主观评判并综合 打分。</p> <p>二、评审标准： 人员配备充沛、分工合理，岗位职责清晰， 医疗设备安装调试、维修经验丰富，资格 证书齐全的得5-4分； 人员配备和分工较合理，岗位职责较清晰， 有一定的医疗设备安装调试、维修经验， 证书较少的得3-2分； 人员配备或分工不合理，岗位职责不明确， 医疗设备安装调试、维修工作经验欠缺或 无证书的得1分。 未提供人员配备方案的不得分。</p>
类似业绩	0-3分	客观分	<p>一、评审内容： 投标人从2022年1月1日--至今的类似业 绩。</p> <p>二、评审标准： 本项目所述类似业绩由评标委员会根据项 目采购需求认定是否属于有效类似业绩， 以投标人提供的合同为准。合同中须体现 ①签约双方、②项目名称或内容、③时间、</p>

			④合同签章页，否则不算有效的类似业绩。 不符合要求或未提供类似业绩的不得分。
合同履行评价	0-3分	客观分	<p>一、评审内容： 根据投标人承接上述符合要求的类似业绩项目的用户履约评价进行打分。</p> <p>二、评审标准： 以用户的履约评价为准（用户的履约评价需对应上述符合要求的合同，且需经用户盖章或签字），评价为满意或类似好评的，每提供1个，得1分，最多得3分。 不符合要求或未提供合同履行评价的不得分。</p>

（包件二）投标评分细则（总分 100 分）

评价因素	分值	主/客观分	评分标准
报价得分	0-30分	客观分	<p>①有效的投标总报价作为计分依据，按其高低排序，经过甄别后的有效最低报价为评标基准价，得满分 30 分；</p> <p>②报价分=30×（评标基准价/评审价），得分保留二位小数计算。</p>
产品技术参数响应	0-30分	客观分	<p>一、评审内容： 根据投标人提供的技术参数偏离表及产品技术支持资料，进行评判打分。</p> <p>二、评审标准： 投标产品技术参数完全满足招标文件项目需求的得30分；其中标“■”的技术参数为重要技术参数，每一项负偏离扣2分；其它技术参数为普通技术参数，每一项负偏离扣1分，扣完为止。</p> <p><u>三、说明：</u> <u>（1）技术参数偏离表须根据技术要求</u></p>

			<p><u>部分逐条响应，如有遗漏，视作负偏离。</u></p> <p><u>(2) 技术参数偏离表需注明偏离情况（正偏离、无偏离、负偏离），如未注明，视作负偏离。</u></p> <p><u>(3) 未按招标文件要求提供技术支持资料的技术参数，视作负偏离。</u></p>
实施方案	0-9分	主观分	<p>一、评审内容： 根据投标人提供的实施方案，包括物流保障，安装、调试，项目进度安排进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准： 实施方案全面详实，物流保障安全高效，安装、调试科学合理，项目进度安排优于招标要求的得9-7分； 实施方案较完整，物流保障，安装、调试较合理，项目进度安排满足招标要求的得6-4分； 实施方案简单笼统；物流保障，安装、调试有缺陷，项目进度安排不满足招标要求的得3-1分。 未提供实施方案的不得分。</p>
质量保证措施	0-10分	主观分	<p>一、评审内容： 根据投标人针对本项目提出的质量保证措施及技术服务承诺，履约验收、应急预案，质保期进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准： 质量保证措施及技术服务承诺全面详实，履约验收、应急预案科学合理，质保期优于招标要求的得10-8分；</p>

			<p>质量保证措施及技术服务承诺较全面，履约验收、应急预案较合理，质保期满足招标要求的得7-5分；</p> <p>质量保证措施及技术服务承诺，履约验收、应急预案简单笼统，质保期不满足招标要求的得4-2分。</p> <p>未提供质量保证措施的不得分。</p>
售后服务方案	0-10分	主观分	<p>一、评审内容：</p> <p>根据投标人针对本项目提供的备品备件，设备操作、维修培训内容，售后服务响应及到场时间进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>备品备件供货可靠，价格合理，培训内容全面详实，响应及到场时间优于招标要求的得10-8分；</p> <p>备品备件供货和价格较合理，培训内容较完整，响应及到场时间满足招标要求的得7-5分；</p> <p>备品备件供货和价格不合理或培训内容有缺陷或响应及到场时间不满足招标要求的得4-2分。</p> <p>未提供售后服务方案的不得分。</p>
人员配备方案	0-5分	主观分	<p>一、评审内容：</p> <p>根据拟投入的人员配备方案，包括人员配置、岗位分工及职责；具备医疗设备安装调试、维修相关技术进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>人员配备充沛、分工合理，岗位职责清晰，医疗设备安装调试、维修经验丰富，资格</p>

			<p>证书齐全的得5-4分；</p> <p>人员配备和分工较合理，岗位职责较清晰，有一定的医疗设备安装调试、维修经验，证书较少的得3-2分；</p> <p>人员配备或分工不合理，岗位职责不明确，医疗设备安装调试、维修工作经验欠缺或无证书的得1分。</p> <p>未提供人员配备方案的不得分。</p>
类似业绩	0-3分	客观分	<p>一、评审内容： 投标人从2022年1月1日--至今的类似业绩。</p> <p>二、评审标准： 本项目所述类似业绩由评标委员会根据项目采购需求认定是否属于有效类似业绩，以投标人提供的合同为准。合同中须体现①签约双方、②项目名称或内容、③时间、④合同签章页，否则不算有效的类似业绩。</p> <p>不符合要求或未提供类似业绩的不得分。</p>
合同履行评价	0-3分	客观分	<p>一、评审内容： 根据投标人承接上述符合要求的类似业绩项目的用户履约评价进行打分。</p> <p>二、评审标准： 以用户的履约评价为准（用户的履约评价需对应上述符合要求的合同，且需经用户盖章或签字），评价为满意或类似好评的，每提供1个，得1分，最多得3分。</p> <p>不符合要求或未提供合同履行评价的不得分。</p>