



练西路警务站流动警务车采购项目

公开招标文件

采购类型：货物类

采购方式：公开招标

采购人：上海市公安局青浦分局

采购代理单位：上海坤灵境建设工程招标有限公司



目录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 政府采购主要政策
- 第四章 项目招标需求
- 第五章 评标方法与程序
- 第六章 投标文件有关格式
- 第七章 合同文本



第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规和规章规定，上海坤灵境建设工程招标有限公司受采购人委托，对下述项目进行国内公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、采购项目需要落实的政府采购政策情况：贯彻现行国家政府采购政策。
- 3、其他要求：

3.1 本项目非专门面向中小企业采购；

3.2 采购预算为 2100000 元人民币，超过采购预算的报价不予接受

3.3 本次招标不接受联合投标，合同不得转让、不得分包。

3.4 本次招标不接受进口产品。

3.5 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

二、项目概况：

- 1、项目名称：练西路警务站流动警务车采购项目
- 2、项目编号：310118000241014136559-18160695（代理机构内部编号：KLJ2024-154）
- 3、项目主要内容、数量及要求：详见第四章项目需求。
- 4、交付日期：按招标文件约定详见第四章项目需求。
- 5、交付地点：采购人指定地点

三、招标文件的获取

合格的供应商可于 2024-12-06 至 2024-12-13，上午 00:00:00~12:00:00，下午：12:00:00~23:59:59：登录“上海政府采购网”(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>) 获取招标文件。

地点：上海市政府采购网

方式：网上报名

本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构向供应商免费提供电子招标文件，招标文件请至公告附件处下载。

合格供应商可在上述规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因日日投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。



四、投标截止时间及开标时间

1、投标截止时间：2024-12-27 09:30:00，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2024-12-27 09:30:00。

五、投标地点和开标地点

1、投标地点：本次投标采用网上投标方式，投标人应根据有关规定和方法，在上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统提交。

2、开标地点：本次开标采用电子采购平台网上开标方式，投标人应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加开标会议。

3、开标所需其他材料：除网上投标以外，投标单位还需提供投标签收回执（加盖单位公章）和网上投标文件的打印件，装订成册一式四份（一正三副、双面打印），标明项目编号、投标项目名称，密封后于投标截止时间前递交至上海坤灵境建设工程招标有限公司（上海市青浦区崧泽大道 10111 号慎德大楼 1 号楼 501 室），不接受邮寄。纸质版投标文件须与上传的电子投标文件内容一致，纸质文件仅作备查使用，如有不同以电子版为准。

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”、“/”通知，请供应商关注。

七、其他事项

1. 本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构向供应商免费提供电子采购文件，供应商如需纸质采购文件可自行打印，也可向采购人、采购代理机构购买招标文件，（标书工本费 500 元套，售后不退。）

2. 建议投标人至少在投标截止时间前一天上传投标文件。

3. 代理公司将于投标截止时间前一个工作日起对已上传的投标文件进行网上签收。（注：电子签收记录不作为投标文件数据完整的依据。）合格供应商可在上述规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

4. 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”等专栏的有关内容和操作要求办理。

八、联系方式

采购人：上海市公安局青浦分局

地址：上海市青浦区崧文南路 336 号

联系人：蔡卫忠

电话：021-22176067

采购代理机构：上海坤灵境建设工程招标有限公司



地址：上海市青浦区崧泽大道 10111 号慎德大楼 1 号楼 501 室

联系人：石春峰

电话：021-39288210

投标须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容												
1	项目名称	练西路警务站流动警务车采购项目												
2	采购单位	名称：上海市公安局青浦分局 地址：上海市青浦区崧文南路 336 号 联系人：蔡卫忠 电话：021-22176067												
3	招标代理单位	名称：上海坤灵境建设工程招标有限公司 地址：上海市青浦区崧泽大道 10111 号慎德大楼 1 号楼 501 室 联系人：石春峰 电话：39288210												
4	是否专门面向中小企业	不专门面向中小企业												
5	投标截止时间	2024-12-27 09:30:00 时止，以网上投标系统显示时间为准。												
6	投标有效期	开标后 90 日历天。												
7	投标保证金及截止时间	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目 名 称</th> <th>投 标 保 证 金 金 额(元)</th> <th>开 户 银 行</th> <th>收 款 户 名</th> <th>收 款 账 号</th> <th>交 付 方 式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>练西路警务站流动警务车采购项目</td> <td>40000</td> <td>中国工商银行股份有限公司上海三一化范青工业园支行</td> <td>上海坤灵境建设工程招标有限公司</td> <td>1001729909000085092</td> <td>在线转账</td> </tr> </tbody> </table> <p>2024-12-27 09:30:00</p>	项 目 名 称	投 标 保 证 金 金 额(元)	开 户 银 行	收 款 户 名	收 款 账 号	交 付 方 式	练西路警务站流动警务车采购项目	40000	中国工商银行股份有限公司上海三一化范青工业园支行	上海坤灵境建设工程招标有限公司	1001729909000085092	在线转账
项 目 名 称	投 标 保 证 金 金 额(元)	开 户 银 行	收 款 户 名	收 款 账 号	交 付 方 式									
练西路警务站流动警务车采购项目	40000	中国工商银行股份有限公司上海三一化范青工业园支行	上海坤灵境建设工程招标有限公司	1001729909000085092	在线转账									
8	是否允许采购进口产品：	不允许进口产品 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。												



9	是否接受联合体投标	不允许 如接受联合体投标的请提供联合体协议书。
10	是否现场踏勘	不组织现场踏勘 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
11	是否提供演示	不进行演示 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
12	是否提供样品	要求提供样品, 提供样品时间和事项说明为 详见招标文件需求说明 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
13	招标答疑会	不召开
14	提交投标文件方式和网址	1、由报价方在上海市政府采购信息平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统提交。 2、投标网址： http://www.zfcg.sh.gov.cn
15	开标时间和地点网址	1、开标时间：2024-12-27 09:30:00 2、开标地点网址：上海市政府采购信息平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统（网址： http://www.zfcg.sh.gov.cn ）
16	评标委员会的组建	评标委员会由采购人的代表和技术、经济等方面专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。
17	其 它	1. 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址： www.zfcg.sh.gov.cn ）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”等专栏的有关内容和操作要求办理。 2. 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知代理机构进行签收，并及时查看代理机构在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成代理机构无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。 投标截止时间到并开启开标室后，投标供应商先进行网上签到，网上签到时间为开标截止后 30 分钟内，签到结束后 30 分钟内对投标文件进行解密，若由于投标供应商原因未在规定时间内签到成功或解密未成功，投标文件将被拒绝。
18	评标方法	评标委员会成员各自对每个有效投标人的投标文件进行独立评分。汇总每个投标人的得分，按照每个投标人最终所得总分的高低依次排名。推荐得分最高的为中标候选人。
19	电子投标软件平台帮助电话	95763

第二章 投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。



1. 2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1. 3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1. 4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1. 5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。

2. 定义

2. 1 “采购项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物和相关服务。

2. 2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等。

2. 3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2. 4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购机构和采购人。

2. 5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2. 6 “中标人”系指中标的投标人。

2. 7 “买方、甲方”系指采购人。

2. 8 “卖方、乙方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2. 9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2. 10 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）。是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3. 1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3. 2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；



(3) 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此不承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

7.3 质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处



理。

7.4 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在开标后、评标结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

(1) 投标邀请（招标公告）



- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购政策功能
- (4) 招标需求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同书格式和合同条款
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3、投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4、投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场



的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12. 2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12. 3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12. 4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13. 1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13. 2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14. 1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14. 2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14. 3 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15. 1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15. 2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件具体应包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

16. 商务响应文件

16. 1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》（以电子采购平台设定为准）；
- (3) 《投标报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 《资格条件响应表》；
- (5) 《实质性要求响应表》；
- (6) 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》；



(7) 第四章《项目需求》规定的其他内容；

(8) 相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18.3 投标人未按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19.2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

19.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

19.5 投标应以人民币报价。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件响应表》或《实质性要求响应表》的，为无效投标。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表



21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写《与评标有关的投标文件主要内容索引表》。

21.2 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》是为了便于评标。《与评标有关的投标文件主要内容索引表》与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第31条“投标文件错误的修正”规定处理。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

- (1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；
- (2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；
- (3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

23. 投标保证金

23.1 报价方应按采购文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为采购文件的组成部分。

23.2 投标保证金交纳形式：在线转账。

报价方须以公司的名义用银行汇款提交到以下账户（以下帐户为保证金专户，不接受其它款项的汇款）：

收款人：上海坤灵境建设工程招标有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司上海市青浦工业园区支行

账 号：1001 7299 0900 0085 092

联系人：石春峰

联系电话：021-39288210

并注明“练西路警务站流动警务车采购项目”投标保证金。

23.3 投标保证金金额：人民币元。

项目名称	投 标 保 证 金 金 额 (元)	开户银行	收款户名	收款账号	交付方式
练西路警务站流动警务车采购项目	40000	中国工商银行股份有限公司上海长三	上海坤灵境建设工程招标有限公司	1001729909000085092	在线转账



		角一体化 示范区青 浦工业园 区支行			
--	--	-----------------------------	--	--	--

23.4 投标保证金交纳截止开标前到达采购代理机构指定账户。递交投标保证金的供应商请务必在投标阶段时间内,在上海政府采购网录入投标保证金信息并通知招标代理机构进行确认,若不在规定时间内递交,则将被认为无效投标。

23.5 凡未按规定交纳投标保证金的,其投标文件为无效投标文件。

23.6 如无质疑或投诉,未被确定为成交供应商的报价方保证金,在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还;如有质疑或投诉,采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

23.7 成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

23.8 有下列情形之一的,投标保证金将被依法处理:

- (1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的;
- (2) 将成交项目转让给他人,或者在采购文件中未说明,且未经采购人同意,违反单一来源采购文件规定,将成交项目分包给他人的。

24. 投标文件的编制和签署

24.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

24.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处,均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件,则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》(如投标人自拟授权书格式,则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容)并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处,须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人授权委托书》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》,投标人未按照上述要求加盖公章的,其投标无效;加盖公章,但没有法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署,或者其他填写不完整的,评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

24.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策,也是政府采购应尽的义务和职责,需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前,少数投标人制作的投标



文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

25. 投标文件的递交

25.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

25.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

25.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

26. 投标截止时间

26.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

26.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

27. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

五、开标

28. 开标

28.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在电子采



购平台上组织公开开标。

28.2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。

28.3 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如电子采购平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

28.4 投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人填写的《开标一览表》内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

29. 评标委员会

29.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

30. 投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31. 投标文件错误的修正

31.1 投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行



修正：

(1) 电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

(2) 《开标记录表》内容与《投标报价分类明细表》及投标文件其它部分内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

(3) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(4) 总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

(5) 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

31.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31.3 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

32. 投标文件的澄清

32.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

32.2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字。

32.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

32.4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

33. 投标文件的评价与比较

33.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

34. 评标的有关要求

34.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

34.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。



34. 4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

35. 确认中标人

除了《投标人须知》第 38 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

36. 中标公告及中标和未中标通知

36. 1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

36. 2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

36. 3 中标公告同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。

37. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

38. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

39. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 34 条规定所确定的中标人。

40. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

41. 其他

电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“在线服务”专栏。

九、代理服务费

中标单位应向代理机构按如下标准和规定支付代理服务费：

- 1、以《中标通知书》中确定的成交金额作为收费的计算基数。
- 2、本项目由招标代理公司负责招标，服务费招标代理公司向中标供货商收取，招标代理服务费按下表所规定的货物类招标的收费标准。

附：招标代理服务收费标准



中标 费率 金额（万元）	招标类型		
	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%

3、招标代理服务费按差额定率累进法计算。

4、招标代理服务费以人民币支付，向代理机构交纳。如缴纳投标保证金的，招标代理服务费将会从保证金中进行扣除，保证金不足以支付服务费的，则需由中标方补足。

5、中标单位应在收到《中标通知书》后的一周之内，向代理机构支付招标代理服务费。

本须知解释权归采购人及上海坤灵境建设工程招标有限公司所有，当供应商对本招标文件理解产生歧义时，采购人与上海坤灵境建设工程招标有限公司将依据“公开、公平、公正”的原则进行相应解释。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。对列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”且属于应当强制采购的节能（包括节水）产品，按照规定实行强制采购。对于列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”的非强制采购节能产品；列入财政部、环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”的环境标志产品；对于参与投标的中小企业以及经县级以上人民政府民政部门认定、获得福利企业证书的企业，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

如果政府采购非专门面向中小企业采购采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予



10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。如果政府采购非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。投标单位如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。如果政府采购非专门面向中小企业采购，供应商不提供中小企业声明函的则视为大型企业。如是专门面向中小企业则不再享受优惠政策。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章 项目招标需求

一、采购数量

根据相关需求，拟采购流动警务车采购7辆（包含宣传用5辆、指挥用2辆）。

二、采购明细及技术参数要求

技术参数表						
序号	产品名称	分项配置	配置说明	单位	数量	
					指挥车2辆	宣传车5辆
1	流动警务室	车身（长*宽*高不小于5800mm*2300mm*3230mm）	车身为 $\geq 2\text{mm}$ 厚汽车钣金车身，Q345特种钢焊接底盘，防锈防腐处理，轮胎前单后双6个轮胎（195/70R15C）	辆	2	5
		电控	额定电压：72V DC 防护等级： $\geq \text{IP65}$ 堵转电流：120A 重量： $\leq 2.8\text{kg}$ 冷却方式：自然风冷 堵转转矩： $\geq 90\text{N}\cdot\text{m}$ 外形尺寸：不小于194mm \times 148mm \times 84.6mm	台	2	5
		电机	额定功率： $\geq 4\text{kW}$ 额定转矩： $\geq 12.7\text{N}\cdot\text{m}$	台	2	5



			额定转速：≥3000r/min 额定电压：72V 重量：≤27.4kg 绝缘等级：≥H 冷却方式：自然风冷 峰值功率：≥12kW 最大转矩：≥82N.m 最高转速：≥6000r/min 额定电流：65A 外形尺寸：不小于Φ174mm×263mm 防护等级：≥IP54			
		电池	电池采用铅酸免维护电池，规格≥6V200AH，续航里程≥50公里 尺寸：不小于275X195X327(mm) 重量：≤32.7kg/块	个	24	60
		前挡玻璃	前挡玻璃采用双层夹胶玻璃（白），厚度≥8mm	块	2	5
		左右后玻璃	左右后玻璃用双层夹胶玻璃（白），为定制，≥8mm厚，九块	套	2	5
		车顶加固	车顶固定板固定板不小于2.5m*1m	块	2	5
		纱窗	遮阳、防蚊纱窗≤5 m²	套	2	5
		底盘防水	底盘部分的缝隙经防水胶处理	套	2	5
2	驾驶区	一体式仪表台	一体式仪表台为各类控制开关，尺寸不小于1100*400*700mm	个	2	5
		驾驶员座椅	驾驶员座椅采用前后可调节式设计，前后行程不低于170mm，主材质为钢骨架，人造皮革	个	2	5
		副驾驶区多功能柜	副驾驶区多功能柜采用实木复合免漆板，尺寸不小于1210*530*753mm+550*400*753mm	个	2	5
3	办公区	一体式商务办公桌	一体式商务办公桌（L型）采用实木复合免漆板，尺寸不小于2200*570*730mm+1540*570*730mm+880*500*730mm	个	2	5
		储物柜顶部左侧	储物柜顶部左侧采用实木复合免漆板	项	2	5
		顶部吊柜贴皮	顶部吊柜贴皮采用实木复合免漆板	项	2	5
		储物抽屉	储物抽屉采用实木复合免漆板	个	4	10
		标配沙发	标配沙发不小于1800*500*730mm（米色超纤皮）	排	2	5
		工作椅	工作椅可升降、旋转、无扶手，尺寸不小于520*350*450mm	个	2	5
		地板	地板采用实木复合地板不小于1238*199*14mm	套	2	5
		大屏操作台软装	大屏铝合金框	套	2	5
		空调外机柜	尺寸不小于900*500*500mm 实木复合免漆板	个	2	5
4	供电专用配置	集成控制（高压）	配电系统带过载保护、防雷保护、漏电保护，电压、电流及用电量显示	套	2	5
		集成控制（低压）	集中式中央电器盒，集成继电器、保险等	套	2	5
		逆变器	逆变器采用不小于3KW 逆变器（72V 转 220V）	个	2	5
		充电机	充电机采用智能充电器	台	2	5
		电缆盘	电缆盘为≥6 平方三芯电缆长度≥30 米	台	2	5



		市电、光缆集成	市电、光缆集成	组	2	5
		充电桩	<p>电动汽车交流充电桩</p> <p>输出功率: $\geq 7\text{kW}$</p> <p>输入电压: $220\text{VAC} \pm 15\%$</p> <p>输入频率: $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$</p> <p>输出电压: $\text{AC}220\text{V} \pm 15\%$</p> <p>输出电流: 32V</p> <p>安装方式: 壁挂/立柱 (可选)</p> <p>充电枪配置: 一机单枪, 不小于 5 米充电枪线束 (可定制长度)</p> <p>尺寸 ≥ 5 英寸彩色触摸屏/无显示屏 (客户选配)</p> <p>通讯接口: 4G/以太网/不联网</p> <p>计量精度: 2 级板载计量芯片 (标配)/专用计量表 1 级 (选配)</p> <p>防护等级: $\geq \text{IP}54$</p> <p>静电放电抗扰度: ≥ 4 级</p> <p>浪涌抗扰度: ≥ 4 级</p> <p>环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$</p> <p>环境湿度: $5\% \sim 95\%$ 无凝露</p> <p>海拔高度: ≤ 2000 米</p> <p>外形尺寸 $W \times D \times H$: $\geq 240\text{MM} * 90\text{MM} * 360\text{MM}$</p>	个	2	10
5	安防设备	警灯	警灯两侧爆闪灯、前后爆闪灯	个	16	40
		警用装备柜	装备柜不小于 $900 * 440 * 1450\text{m}$ ($\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板)	个	2	5
		警用设备支架	设备支架为固定钢叉支架, 尺寸不小于 $1100 * 400 * 1150\text{mm}$	个	4	10
6	其他办公设施	警务室空调	<p>功率 $\geq 2\text{P}$, 具备冷暖变频功能</p> <p>产品功率: ≥ 2 匹</p> <p>冷暖类型: 冷暖电辅</p> <p>是否变频: 变频</p> <p>制冷量: $\geq 5000\text{W}$ ($500\text{W} - 6450\text{W}$)</p> <p>制冷功率: $\geq 1335\text{W}$ ($200\text{W} - 2500\text{W}$)</p> <p>制热量: $\geq 6700\text{W}$ ($500\text{W} - 8740\text{W}$)</p> <p>制热功率: $\geq 1900\text{W}$ ($150\text{W} - 2800\text{W}$)</p> <p>室内机噪音: $44 - 46\text{dB}(\text{A})$</p> <p>室外机噪音: $\leq 55\text{dB}(\text{A})$</p> <p>循环风量: ≥ 810 (m^3/h)</p> <p>能效等级: 1 级</p> <p>全年能源消耗率 (APF): ≥ 4.69</p> <p>电源性能: $220\text{V}/50\text{Hz}$</p>	台	2	5
		电脑	(甲供)	台	2	5
		碎纸机	(甲供)	台	2	5
		打印机	(甲供)	台	2	5
		电热水壶	电热水壶 不锈钢烧水壶大容量开水壶	台	2	5
		垃圾桶	垃圾桶 不锈钢材质, 黑色, 容量 $\geq 18\text{L}$	个	2	5
		冰箱	<p>面板采用钢板设计, 冷藏容积 $\geq 38\text{L}$, 冷冻容积 $\geq 12\text{L}$, 净重量 $\leq 16\text{KG}$</p> <p>电压 220V</p> <p>产品尺寸不小于长 385mm; 宽 380mm; 高 983mm</p> <p>综合耗电量 $\leq 0.45\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$</p> <p>散热方式底部散热</p> <p>制冷剂 R600a; 运转音 $\leq 37\text{dB}(\text{A})$</p>	台	2	5
		多功能插	多功能插座 多功能插座及各类端口	个	12	30



		座				
		对外喊话装置	对外喊话装置 音响话筒 (Mps+usb)	个	2	5
		插座	插座 轨道排插不小于 1 套/4 个	个	4	10
		办公端口	办公端口 光纤端口、网络端口, 16 口千兆网口	个	2	5
7	多媒体配置	电子路牌	电子路牌 前 LED 单色显示屏不小于 1200*160mm	套	2	5
		对外宣传系统	对外宣传系统 媒体 LED 屏≤1.53P (不小于 680*840mm)	套	2	5
			室外音柱公共广播、功放、话筒, 功率不小于 180W, 音柱不小于 150*100*280mm	套	2	5
		对外办公窗口	对外办公窗口 (上翻窗不小于 1700*1200mm、下翻板、内嵌推拉玻璃窗)	个	0	5
		车内显示屏	1. 采用不小于 70 寸液晶屏, 分辨率不小于 3840*2160, 可视角度≥178°, 2. 刷新率≥60HZ, 具有 HDMI 接口≥2 个, AV 接口≥1 个, 3. USB 接口≥2 个, 支持以太网接口输入, 自带立体声扬声器	台	2	5
		网卡	4G 电信物联网卡, 包含每月≥30G 流量, 共计不小于 1 年	个	2	5
		监控系统 (需提供制造商针对本项目授权书和服务承诺函, 如投标人为制造商的则提供制造商声明函)	车外输电线路图像视频监控装置 1. 采用全景+细节设计方案, 具备 3 路摄像头, 全景路支持手动±90° 垂直调节, 内置一路不小于 200 万摄像头 (F1.0, 夜间低照度采集)+一路不小于 2400 万摄像头 (白天高清采集); 细节路支持一路不小于 200 万 25 倍光学变焦摄像头 2. 云台摄像头支持水平 360°、垂直-90° ~ +90° 旋转, 实现对塔基周边、金具、绝缘子、导线和通道线缆等细节查看 3. 支持 AIOP, 内置输电线路智能事件检测算法, 支持防外破、异地线异物检测、烟火检测 4. 支持三种工作模式: 休眠模式, 低功耗实时模式和全功耗模式, 默认全功耗模式 5. 全功耗模式 (默认关闭补光灯): 9.3W (通道 1、2、3 同时预览)、11.7W (通道 1、2、3 同时预览, 云台转动); 低功耗实时模式 (默认关闭补光灯): 9.3W (通道 1、2、3 同时预览)、3.9W (仅通道 2 预览)、2.4W (网络保活, 通道 1 休眠); 休眠模式 (默认关闭补光灯): 0.3W (网络保活, MCU 保活, 其它模块关闭) 6. 支持实时预览 OSD 叠加电池电量等状态信息, 并支持协议上传平台 7. 支持流量管理, 按日月年套餐管理, 并流量达到预警阈值时, 进行预警报警 8. 支持雨刷, 抗紫外线、抗磨擦、耐高低温、耐腐蚀 9. 支持北斗定位 10. 支持 DC12 V 供电, 电源和 485 接口为航空头 (四芯) 11. 内置 NANO SIM 卡卡槽, 支持 4G (移动、联通, 电信) 网络传输 12. 符合 IP67 防尘防水设计, 满足输电线路场景使用环境要求 13. 传感器类型: 通道 1-细节:1/2.8" progressive Scan CMOS 14. 通道 2-全景:1/2.8" progressive Scan CMOS 15. 通道 3-全景:1/2" progressive Scan CMOS 16. 最低照度: 通道 1-细节:彩色: 0.02 Lux@ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.01 Lux@ (F1.6, AGC ON); 0 Lux with IR 17. 通道 2-全景:0.002 Lux @ (F1.0, AGC ON); 18. 变倍: 通道 1-细节:16 × 数字变倍, 25 × 光学变倍 19. 通道 2-全景:不支持 20. 通道 3-全景:不支持	台	2	5



		<p>21. 焦距: 通道 1-细节:4.8~120 mm</p> <p>22. 通道 2-全景:2.8 mm</p> <p>23. 视场角: 通道 1-细节:水平视场角: 55° ~2.9° , 垂直视场角: 31.6° ~1.6° , 对角线视场角: 62.4° ~3.3°</p> <p>24. 通道 2-全景:水平视场角: 105.2° , 垂直视场角: 55.5° , 对角线视场角: 125.1°</p> <p>25. 通道 3-全景:水平视场角: 67.5° , 垂直视场角: 53.4° , 对角线视场角: 79.8°</p> <p>26. 补光灯类型: 细节:红外</p> <p>27. 补光灯距离: 30 m</p> <p>28. 防补光过曝: 支持</p> <p>29. 水平范围: 水平 0~360° 连续旋转</p> <p>30. 垂直范围: +90° ~ -90°</p> <p>31. 水平速度: 0.1° ~70° /s</p> <p>32. 垂直速度: 0.1° ~40° /s</p> <p>33. 主码流帧率分辨率: 全功耗模式: 通道 1: 50 Hz:25 fps(1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz:30 fps(1920 × 1080, 1280 × 720); 通道 2: 50 Hz:25 fps(1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz:30 fps(1920 × 1080, 1280 × 720); 通道 3: 不支持.</p> <p>34. 低功耗实时模式: 通道 1: 50 Hz:12.5 fps(1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz:15 fps(1920 × 1080, 1280 × 720). 通道 2: 50 Hz:12.5fps(1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz:30 fps(1920 × 1080, 1280 × 720); 通道 3: 不支持.</p> <p>35. 视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>36. 加密方式: WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, WPA3</p> <p>37. 无线标准: IEEE802. 11b, 802. 11g, 802. 11n</p> <p>38. 频率范围: 2.4 GHz -2. 4835 GHz</p> <p>39. 信道带宽: 20/40 MHz</p> <p>40. 调制方式: CCK, DQPSK, DBPSK , QPSK, BPSK、16-QAM、64-QAM</p> <p>41. 传输速率: 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: up to 300 Mbps</p> <p>42. 移动通信类型: 全网通</p> <p>43. 无线频段: LTE-TDD Band 34/38/39/40/41</p> <p>44. LTE-FDD Band 1/3/5/8</p> <p>45. 无线制式: LTE-TDD/LTE-FDD</p> <p>46. SIM 卡: Nano-SIM</p> <p>47. 宽动态: 【通道 1-细节】120dB 超宽动态</p> <p>48. 通道 2-全景:数字宽动态</p> <p>49. 卫星定位: 单 北斗定位</p> <p>50. 网络接口: RJ45 网口, 10 M/100 M 自适应网络数据</p> <p>51. SD 卡扩展: SD 卡扩展 MircoSD: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 512 GB</p> <p>52. SG: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 仅支持国网加密功能</p> <p>53. 音频: 1 路音频输入, 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输入阻抗:1K Ω ±10%;</p> <p>54. 1 路音频输出, 线性电平, 阻抗:600 Ω</p> <p>55. 报警: 1 路报警输入; 1 路报警输出</p> <p>56. RS-485: 采用半双工模式, 支持电池专用 485 协议</p> <p>57. 恢复出厂设置: 支持</p> <p>58. 电流及功耗: DC: 12 V ± 25%, 2A</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>59. 全功耗模式（默认关闭补光灯）：9.3W（通道1、2、3同时预览）、11.7W（通道1、2、3同时预览，云台转动） 低功耗实时模式（默认关闭补光灯）：9.3W（通道1、2、3同时预览）、3.9W（仅通道2预览）、2.4W（网络保活，通道1休眠） 休眠模式（默认关闭补光灯）：0.3W（网络保活，MCU保活，其它模块关闭） 60. 工作温湿度：-40℃~70℃；湿度小于95% 61. 雨刷：通道1-细节:支持 62. 全景:不支持 63. 除雾：全景、细节都支持 64. EMC：RJ45网口全程屏蔽，搭配屏蔽网线使用可达到EMC四级，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/665.四级、GB/T17626.6三级标准 66. 防护：IP67,6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准</p>			
		<p>车内600万全彩广角筒型网络摄像机： 1. 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头 2. 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9；最高分辨率可达3632×1632@20fps 3. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境 4. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达20m 5. 支持最大256GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 6. 支持两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电 7. 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 8. 传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS 9. 最低照度：0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0Lux with Light 10. 宽动态：120dB 11. 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：180°±10°，垂直视场角：81°±10° 12. 补光灯类型：柔光灯 13. 补光距离：最远可达20m 14. 防补光过曝：支持 15. 最大图像尺寸：3632×1632 16. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 17. 子码流：H.265/H.264/MJPEG 18. 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA） 19. 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 20. 1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗4.7kΩ，接口类型：非平衡 21. 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗100Ω，接口类型：非平衡 23. SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB 24. 复位：支持 25. 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 26. 电源输出：DC12V，100mA，仅供拾音器供电 27. 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）</p>	台	4	10



		<p>28. 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>29. PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3</p> <p>30. 电流及功耗: DC: 12 V, 0.88 A, 最大功率: 10.5 W</p> <p>31. PoE: IEEE 802.3af, 36 V~57 V, 0.35 A~0.22 A, 最大功率: 12.5 W</p> <p>32. 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>33. 防护: IP66</p> <p>34. ▲最大分辨率 3632x1632, 水平分辨率不低于 1400 线。(公安部检验报告证明加盖生产厂商公章)</p> <p>35. ▲靶面尺寸 1/2.5 英寸, 内置 1 个麦克风, 1 个扬声器, 1 个报警输入, 1 个报警输出, 1 个音频输入, 1 个音频输出接口。(公安部检验报告证明加盖生产厂商公章)</p> <p>36. ▲摄像机水平视场角不小于 180°, 垂直视场角不小于 81°。(公安部检验报告证明加盖生产厂商公章)</p>			
		<p>4G NVR-全网通:</p> <p>1. 电信: 4G (FDD- LTE B1/B3 , TD-LTE B41) 3G (CDMA 1x&EVDO 800)</p> <p>2. 联通: 4G (FDD-LTE B1/B3 , TD-LTE B41) 3G (WCDMA 850/900/1900/2100)</p> <p>3. 移动: 4G (TD-LTE B38/B39/B40/B41) 3G (TD-SCDMA B34/B39)</p> <p>硬件规格:</p> <p>1. IU380 系列机箱/标配 3 米天线, 2 盘位网络硬盘录像机, 电源适配器</p> <p>2. 支持满配 8TB 硬盘 (总容量可达 16TB)</p> <p>2.1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口, 同源输出, 可支持 4K 输出</p> <p>3. 2 个 10M/100Mbps 网口</p> <p>4. 2 个 USB2.0 接口</p> <p>5. 报警 IO 接口: 4 路报警输入, 1 路报警输出</p> <p>产品性能:</p> <p>1. 输入带宽: 80Mbps</p> <p>2. 输出带宽: 80Mbps</p> <p>3. 接入能力: 8 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入</p> <p>4. 解码能力: 最大支持 8×1080P</p>	套	2	5
		<p>网络键盘</p> <p>1. 128×64 点阵屏; 四维大偏角霍尔控制摇杆</p> <p>2. 支持 1000 台设备、2000 个通道控制</p> <p>3. 支持 web 配置, 支持借助办公软件批量编辑</p> <p>4. 支持网络或串口方式接入同品牌的 DVR、DVS、NVR、摄像机、球机等设备。</p> <p>5. 支持控制视频综合平台和解码器输出上墙</p> <p>6. 支持云台 PTZ 操作, 支持预置点、巡航的调用</p> <p>7. 支持 U 盘升级及导入、导出配置文件</p> <p>8. 支持抓图功能, 文件保存至 U 盘</p> <p>9. 两级用户权限</p> <p>10. 显示屏: 128x64 点阵屏</p> <p>11. 控制方式: 网络方式; 串口控制</p> <p>12. 电源: DC 12 V</p> <p>13. 功耗: ≤4.7 W</p> <p>14. 重量: ≤1.6 KG</p> <p>15. 兼容系统: Linux 系统</p> <p>16. 工作温度: -10℃--+55℃</p>	台	2	5



		<p>17. 工作湿度：10%--90%</p> <p>18. 网络接口：1 个</p> <p>19. WiFi：不支持</p> <p>20. 串行接口：RS232*1, RS485*1, RS422*1</p> <p>21. 摇杆类型：四维单按键摇杆</p> <p>22. USB 接口：USB2.0x1</p> <p>24. 视频接口：无</p> <p>25. ▲支持 2 级用户权限，不低于 32 个用户，1 个管理用户和至少 31 个操作员用户。管理员具有最高权限。（第三方检验报告证明加盖生产厂商公章）</p> <p>26. ▲支持通过 web 方式配置键盘参数，支持批量导入和编辑设备通道列表。（第三方检验报告证明加盖生产厂商公章）</p>				
		<p>1. 使用时将立杆从车顶立起后升起 ≥1M</p> <p>2. 适用于现场事故处理、应急照明摄像</p> <p>3. 水平、垂直旋转速度：≥6r/min 水平</p> <p>4. 垂直旋转速度：≥ 6r/min</p> <p>5. 高度：≥1 米.</p> <p>6. 移动弧度：0-90 度。</p> <p>7. 加装平台运作：弧度运动</p> <p>8. 遥控：支持</p> <p>9. 材料：铝合金外壳</p> <p>10. 电源：DC12V±10%</p>	套	2	5	
8	附加配置	遮阳帘	单侧室外遮阳帘 外伸缩式手动长宽不小于 2500*3500mm	套	2	5
		行车记录仪	辅助功能 倒车影像，具有不小于 7 寸高清屏幕显示，分辨率不小于 1024×600	套	2	5
			前后左右四个摄像头，分辨率不小于 720p	个	8	20
		紧急辅助	采用暗藏式前拖钩	套	4	10
		遮阳窗帘	遮阳窗帘 车身两侧推拉窗布艺遮阳窗帘 不小于 1200mm*800mm 2 片 不小于 1500mm*800mm 2 片 不小于 1300mm*800mm 2 片 不小于 850mm*800mm 1 片	套	14	35
			遮阳窗帘 前挡左右推拉窗布艺遮阳帘（不小于 2000mm*1000mm 1 片）	套	2	5
室内照明	室内照明 LED 吸顶灯不小于 350*500mm	个	4	10		
9	安全设备	爬梯	金属爬梯：折叠二节爬梯，材料铝合金，长度≥3.2 米，铝合金厚度≥1.5mm，梯子打开锁住后单节踏板安全承重≥300 斤	件	2	5
		干粉灭火器	干粉灭火器：具有 3C 认证标识，净含量≥4kg	个	4	10
		水基灭火器	净含量≥3kg	个	4	10
		壳聚糖颗粒型止血材料 (需提供制造商针对本项目授	主要成分：壳聚糖（纯生物提取） 自然凝血时间：30.5 秒 肝素化血液凝血时间：48 秒 紧急条件下凝血时间：5-8 分钟 适用范围：全身各个部位 止血原理：止血王带正电荷的小颗粒与带负电荷的红细胞交叉结合，物理止血	套	2	5



	权书和服务承诺函，如投标人作为制造商的则提供制造商声明函)	适用出血类型：用于控制紧急条件下皮肤大面积创伤出血；表层及深层次伤口出血；静脉脉破损或断裂性出血；刀伤、擦伤、撕裂伤、弹道伤等出血的皮肤表面局部处理 4. ▲提供关于“壳聚糖颗粒型止血材料”的中华人民共和国《医疗器械注册证》（复印件加盖生产厂商公章）； 5. ▲提供第三方检测机构出具的关于“壳聚糖颗粒型止血材料”的实验报告（复印件加盖生产厂商公章）；			
10	无人机	1. 无人机主体：无人机一架 2. 起飞重量小于 1000 克 3. 尺寸： （1）折叠（不带桨）：长 230-240 毫米，宽 95-100 毫米，高 90-100 毫米 （2）展开（不带桨）：长 340-350 毫米，宽 280-300 毫米，高 100-110 毫米 4. 最大上升速度 8 米/秒、最大下降速度 6 米/秒、最大水平飞行速度(海平面附近无风)21 米/秒、最大起飞海拔高度 6000 米 5. 最长飞行时间不小于 40 分钟、最长悬停时间不小于 35 分钟、最大续航里程不小于 25 公里、最大抗风速度不小于 10 米/秒、最大可倾斜角度不小于 35° 6. 工作环境温度-10℃ 至 40℃ 7. 支持卫星导航系统 GPS + Galileo + BeiDou 8. 悬停精度：垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时），±0.5 米（卫星定位正常工作时） 9. 水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时），±0.5 米（卫星定位正常工作时） 10. 机载内存不小于 8GB 11. 带屏遥控器一个； 12. 电池：智能飞行电池一块、容量 5000 毫安时、重量小于 350 克 13. 充电器及配件：包括 100W 桌面充电器、AC 电源线、双头 USB-C 数据线 14. 充电管家（100W）一个 15. 收纳保护罩一个 16. ND 镜套装（如 ND8/16/32/64 等）； 17. 备用摇杆（一对）等； 18. 第三者险:100 万(单次限额 100 万)。 19. 飞机保险:不少于壹年	套	2	5

注：技术参数中“▲”的技术指标项为重要技术参数，在技术规格偏离表中须作正面应答，并按要求提供证明材料，否则视为对应的技术项为负偏离，不作为废标项。

三、交付时间

合同签订生效后 120 日历天内完成交付并通过验收。

四、质保期要求：

本项目涉及的软硬件质保期不少于 1 年。

五、售后服务要求：



1、提供 7*24 小时服务响应支持，遇到问题 1 小时内给予响应。需要紧急上门的，6 小时内到达现场。

2、设备日常巡检：每月定期对相关的设备经行维护及优化服务。对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。

3、免费软件版本升级：在服务期限内，提供的产品有新的版本发布时，能够提供软件版本升级服务，将软件升级到最新的版本。在升级过程中，提供必要的电话指导或现场服务。

4、设备维修：当设备出现故障时，维修人员在接到报修电话后，立即响应，并在 1 小时内赶到现场进行免费维修解决问题；不能修复的，将更换备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

5、故障排除时间：不超过 24 小时。

6、所有维修记录交用户的现场负责人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

六、固定的经营场所：

投标人需承诺中标后在本地设立售后服务维修处。

七、验收要求：

中标人与采购人双方履约至验收条件具备时，采购人依据合同组织验收。因项目复杂或规模较大等情形，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

为保证项目的顺利实施，中标单位应成立商务与技术支持小组，全方位配合用户。中标单位应结合采购内容实际情况编制相应进度计划，配置项目小组人员，若在响应文件中承诺的实施周期内未能完成项目全部采购内容的，采购人有权根据合同条款相关规定对成交供应商进行处罚。

八、项目的保密和产权

8.1 中标单位保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等，并承诺本项目所使用的产品、系统、软件等内容，不会有涉及侵权或其他违法情况的发生。若存在上述问题，一律由供应商承担相关法律责任；

8.2 在本合同项下的任何权利和义务不因成交供应商发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则成交供应商的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

8.3 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

九、样品



9.1 投标实样送达地点：上海市青浦区沪青平公路 4501 弄 20 号。联系人：蔡卫忠；联系电话：13816689827。

9.2 样品要求：

(1) 投标单位提供与所投标设备规格型号一致的样品 1 辆（指挥车）和必要配件；
(2) 样品需在明显位置标明“设备的名称、采购编号及投标单位名称”，未对样品进行标识或标识不清的样品将被拒收；

(3) 样品全程做好保密工作，搭建完成后将整个样品遮住，不外露。

9.4 送样时间：投标单位于 2024 年 12 月 26 日 13:00—15:00 时间内送达并自行做好相关防护措施，未在规定时间内提交投标样品的将被认定为放弃送样。

9.5 采购结束后投标实样处置：

(1) 中标单位的样品将被封存，以供验收时比对。
(2) 未中标人的样品在接到代理机构通知后于 5 个工作日内凭相关凭证由投标人自行取回，一切费用由供应商自行支付。如逾期不取回，由代理机构自行处理。

十、其它要求

10.1 本项目不接受进口产品。

10.2 本项目不得转让、不得分包。

10.3 若投标产品属于“中国强制性产品认证”（3C 认证）范围，详见 <http://www.cnca.gov.cn>），则须提供投标产品 3C 认证证书。

10.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，中标单位应当在其投标文件中提供其投标产品的节能产品认证证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内，否则视为非实质性响应，其投标无效。

10.5 中标单位须保证产品按质、按时送至采购人指定地点。

10.6 中标单位应负责全部投标产品的设计、供货、运输、保险、卸货、安装连接就位、配合及指导安装调试、验收合格、培训及保修等，以上发生的所有费用均应包含在报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。

10.7 如中标单位实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有权投诉，经查实中标单位要承担相应违约责任，并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

10.8 上述采购明细是主要设备和货物清单，是满足现场实际情况的基本配置，涉及本项目的相关辅材、人工费等所有费用均包含在项目总价中，请各中标单位充分考虑。投标文件应包括必要的报价清单，清楚列出每单件设备。材料的计量单位、数量、规格型号、单价



及总价。投标清单内所有设备必须标注其生产厂商或品牌，产地及规格、型号、技术性能指标。

10.9 中标单位在进行技术响应时应注意，招标人在招标需求中指出的工艺，材料和设备的参数供参考作用，并没有任何指定性，中标单位在投标时可以选择实质上优于或相当于招标需求中的产品。

十一、付款方式：

合同签订后，采购人可根据年度资金安排、支付中标人不超出合同价的 30%作为预付款；项目整体完成、通过最终验收，并收到中标人开具的正规有效增值税普通发票后，采购人一次性支付项目余款。（每次实际支付金额以财政年度安排资金为准）。

除采购文件要求必须响应部分，其他项目需求中的所有条款及要求，供应商未在投标文件中进行具体响应的部分，供应商中标后均视为完全满足采购方要求。

十二、投标文件的编制要求

投标人应按照评分细则及相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件、技术响应文件和有关证明文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表；
- (3) 报价分类明细表；
- (4) 资格条件及实质性要求响应表；
- (5) 中小企业声明函
- (6) 投标人认为其他可以证明其能力的文件，包括信誉、荣誉、业绩等。

2. 技术响应文件由以下部分因素组成：

- (1) 性能及技术参数
- (2) 项目实施方案
- (3) 售后服务、运维及培训
- (4) 投标人认为必要的其他说明。

3. 上传扫描文件要求

投标人应按照招标文件规定提交文件，并按照规定在电子采购平台电子招网上投标系统上传其所有资料，文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。



第五章 评标方法与程序

一、投标无效情形

1、评标委员会将按照《投标人须知》以及《资格条件及实质性要求响应表》要求对投标文件进行初审，投标文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责。

2、中标候选人推荐办法：本项目评标委员会由5人或5人以上单数组成，本项目评标委员按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐出中标候选人。

3、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、投标文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和招标文件的规定，审查、确定投标供应商是否具备投标资格。其次，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和



计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $(\text{评标基准价}/\text{投标人的报价}) \times \text{价格权值}$

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；有缺漏项的报价，对投标价中缺漏项按照对其最不利原则（即按照投标人中该项最高报价计算）修正后的投标修正价为其评审价；报价严重不符合要求或者缺漏项按照对其最不利原则修正后，修正价超过其投标报价10%的，经评标委员会确认后，其价格评分为0分。评审价不等于中标价，一旦中标，仍按该投标人的投标报价签订本项目合同。

（4）如项目面向大、中、小、微型企业采购的，中小企业投标应提供《中小企业声明函》，对小型和微型企业投标人产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）如项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（6）如接受联合体投标的项目或者采购包，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。具体内容详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

（7）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低



于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100分）

综合评分法

练西路警务站流动警务车采购项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价	0~30	以满足招标文件要求的所有投标单位报价的最低价作为评标基础价，其价格分为满分。其他投标放的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。
企业综合实力	0~8	1、项目授权及服务承诺函情况：技术需求中所涉及到的产品需提供制造商针对本项目授权书和服务承诺函，每提供 1 份原厂制造商针对本项目授权书或服务承诺函复印件（加盖原厂制造商公章）得 0.5 分,满分 2 分。 2、业绩情况： 提供近三年自身签订类似项目合同，每提供 1 份有效业绩证明材料复印件得 2 分，满分 6 分。（有效证明材料以合同签订日期为准，无法判定合同签订日期的不予接受；须提供显示合同名称及服务内容的合同页和签字盖章页的复印件）。
项目实施方案	0~20	对本项目工作内容的理解；根据整体技术方案的完整性、合理性及配置完整性、实用性、应急方案等情况（包括安装、调试等伴随服务工作）； 1、方案及建议完整合理，针对性和可操作性强，能很好的满足招标人全面要求，得 16-20 分； 2、方案及建议较为合理，针对性和可操作性一般，能满足招标人对较高要求，得 11-15 分；



		3、方案及建议基本合理，针对性和可操作性弱，勉强能满足招标人的基本要求，6-10分。 4、方案不合理，得0-5分；
性能及技术参数	0~20	1、需求中“▲”为重要技术参数，需做正面响应并按要求提供相应的证明文件，技术参数不满足或者证明材料缺失每个扣2分，共14分。 2、与国家标准、采购要求的相符性、技术性能及参数指标与招标需求的吻合度进行评审，0-6分。
样品	0~10	按照招标文件要求提供的样品的性能、效果、功能等进行综合评分： 1、样品的外观及展示效果，0-4分； 2、样品内部的布局、设备设施配套情况，0-6分。
售后服务	0~12	1、服务承诺，0-3分； 2、是否有延伸服务、便利服务等特色服务等，0-3分； 3、交付时间及物流配送服务保障措施是否有力可行及便利性，0-3分； 4、备品备件及培训计划，0-3分。

第六章 投标文件有关格式

1、投标函

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方在网上投标系统中提交投标文件1份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、



参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 投标有效期为自开标之日起_____日。

4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。

9. 我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误，授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方不是采购人的附属机构。

(3) 我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

(4) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人代表签名：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：____年__月__日

2、开标一览表格式

练西路警务站流动警务车采购项目包 1

交付日期	质保期	项目报价(总价、元)

说明：(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

(2) 单价应包括必不可少的部件、标准备件等（如果有的话）费用。



(3) 如果单价与总价不符，以单价为准，并修正总价。

(4) 开标一览表金额（元）栏包括项目所需材料费、运费、安装费、验收费、相关税费等费用。

投标人代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3、投标报价明细表（格式）

序号	货物名称	品牌、型号、规格及功能简述	生产厂家、产地及保修期	数量	单价	合价	备注
1							
...							
货物总价							
安装调试费							
相关税费							
项目总价							

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个數位。

（2）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（3）如果本项目投标报价明细表不适用，可自行提供。

投标人代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4、资格条件及实质性要求响应表

练西路警务站流动警务车采购项目资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、	项目级



			<p>税务登记证（若为多证合一的的仅提供营业执照）。财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。</p> <p>2、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明。</p> <p>3、未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。</p>	
2	自定义	法定代表人授权	1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；2、按招标文件要求提供被授权人身份证。	项目级
3	自定义	进口产品政策	本项目不接受进口产品。	项目级
4	自定义	交付日期	不超出采购文件要求。	项目级
5	自定义	质量保证期	不少于采购文件要求。	项目级
6	自定义	联合体投标	本项目不接受联合体投标。	项目级
7	自定义	合同转让与分包	合同不得转让、不得分包。	项目级

练西路警务站流动警务车采购项目符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	投标文件内容、签署等要求	1、投标文件按招标文件规定格式要求提供	项目级



		<p>《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》并在标明签字和盖章页签字和盖章。</p> <p>2、电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。</p>	
2	投标有效期	不少于 90 天。	项目级
3	投标报价	<p>1、不得进行选择性价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；</p> <p>2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；</p> <p>3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；</p> <p>4、不得低于成本报价；</p> <p>5、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的 10%。</p>	项目级
4	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平	项目级



		竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。	
--	--	--------------------------	--

注：以上各项为资格条件及实质性要求响应表内容，如不按要求上传资料将被作无效标处理。

投标人代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明 (是/否)	详细内容所对应电子投标文件名称	备注

具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

6、投标人基本情况简介格式

(一) 基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

(二) 基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：



- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、在册人数

(三) 其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：
- 4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

7、法定代表人授权书格式

致：上海坤灵境建设工程招标有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名，职务）以我方的名义参加贵单位（项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵单位收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。



被授权人身份证正反面

委托人名称（公章）：	受托人（签字）：
法定代表人（签字或盖章）：	住所：
委托人注册地/营业地：	身份证号码：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
日期：	日期：

8. 制造厂商授权书格式(如需要)

致：上海坤灵境建设工程招标有限公司

作为设在_____（制造厂商地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）的_____（制造厂商名称），在此以制造厂的名义授权（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心_____项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年___月；在可以预见的_____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂商（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日



9、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加_____ (单位名称) 的 _____ (项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____ (产品名称), 属于:工业行业;制造商为_____ (制造商企业名称) 从业人员,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. _____ (产品名称), 属于_____行业;制造商为_____ (制造商企业名称), 从业人员,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明:(1)本声明函适用于所有在中国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商,不属于中小企业划型标准确定的中小企业,不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业,也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

(2)本声明函所称货物由中小企业制造,是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标,否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。

(3)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(4)如投标人为联合投标的,联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

(5)中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的,本声明函将随中标结果同时公告。



(6) 供应商应当按照采购文件中明确的采购标的对应行业出具中小企业声明函，而非按照供应商的经营范围出具中小企业声明函。

(7) 如有标明核心产品的则只需提供核心产品中小企业声明函。

(8) 供应商在填报中小企业声明函时，按招标文件列明的行业填报，不可修改。

注：各行业划型标准：

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营



业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

备注说明：

- 1、中小企业划型具体详见：《中小企业划型标准规定》；
- 2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额 30%以上。

（2）中小企业声明函（适用于事业单位、团体组织等非企业性质的政府供应商）

本单位郑重声明，本单位不属于中小企业划型标准的中小企业，为_____（请填写：其他）。

投标人（盖章）：

日 期：

说明：适用于在中国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府供应商，不属于中小企业划型标准的中小企业，不得按《中小企业划型标准规定》声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

10、非进口产品声明函（如适用）

我方承诺就（项目名称、编号）所投_____产品为非进口产品，我方保证上述内容的真实性，并承担由此引起的一切责任。

特此声明。



企业名称（盖章）：

日 期：

11、三年内无行贿犯罪行为记录声明函

致：上海坤灵境建设工程招标有限公司

_____（投标供应商全称）现参与你单位组织的_____政府采购项目，并承诺本公司根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已申请加入上海市政府采购供应商库，且在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商全称：

公章（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

注：投标人必须严格按上述格式内容提交承诺书，否则将有可能导致投标被拒绝。

12、公平竞争和诚实信用承诺

致：上海坤灵境建设工程招标有限公司

我公司参加本次项目本着公平竞争和诚实信用，不存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。

特此承诺！

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称：

公章（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：



13、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方 (供应商名称) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

14、非联合体投标承诺书

致：上海坤灵境建设工程招标有限公司

 (投标供应商名称) 在此郑重承诺：

我公司不是联合体投标。

特此声明，如有不符愿承担全部责任。

投标供应商名称（公章）：

日期：

15、无疑问回复函

致：上海坤灵境建设工程招标有限公司

对贵处发出的关于 (项目名称) 采购项目的招标文件及其后续的所有补充招标文件，我公司已收悉。我司对本项目招标文件及其后续的所有补充招标文件中的全部内容均已知晓并无任何疑问。

特此回复。



投标人：（ 盖公章 ）

日期：

16、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

17、监狱企业证明函（如适用）

上海坤灵境建设工程招标有限公司：



本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

备注：投标人若不提供监狱企业证明函的，将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

18、投标项目负责人说明表

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
毕业院校 和专业			从事管理 工作年限			联系方式	
执业资格			技术职称			聘任时间	
主要工作经历：							

19、投入项目的技术人员配备及相关工作经历、资质汇总表

项目组成 员姓名	年龄	在项目组 中的岗位	学历和毕 业时间	职称及 资质	进入本单 位时间	相关工作经 历	联系方式

20、技术规格偏离表



序号	货物名称	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1					
2					
3					
...					

说明：（1）投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否偏离”一列填写“无偏离”。

（2）投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否偏离”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

（3）投标人应按要求填写技术支持资料说明。否则，投标人须接受可能对其不利的评标结果。

21、项目的业绩清单

序号	用户名称	项目名称	产品规格型号	数量	销售年份	备注

说明：应提供中标通知书或合同。招标人保留进行核查的权利。如有虚假，按虚假投标处理。

22、售后服务方案

售后服务体系及制度	（包括设的专业维修服务机构的名称、地址、售后服务体系及相关制度）
-----------	----------------------------------



售后服务内容及保障措施	(包括产品质量保证期、售后服务范围、内容, 服务计划, 维修响应时间、保修责任等)
售后服务联系方式	(包括联系人、地址、联系电话等)

23、联合投标协议书 (如是)

甲方:

乙方:

(如果有的话, 可按甲、乙、丙、丁...序列增加)

各方经协商, 就响应 _____ 组织实施的编号为 _____ 号的招标活动联合进行投标之事宜, 达成如下协议:

一、各方一致决定, 以 _____ 为主办人进行投标, 并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中, 主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺, 包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同, 则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中, 甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

六、本协议提交招标方后, 联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。



七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位： （公章） 乙方单位： （公章）
法定代表人： （签章） 法定代表人： （签章）
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

24、联合投标授权委托书（如是）

本授权委托书声明：根据 _____与_____签订的《联合投标协议书》的内容，主办人_____的法定代表人_____现授权 _____为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期： 年 月 日

授权代表（签名）：

日期： 年 月 日

联合体甲方单位： （公章） 联合体乙方单位： （公章）
法定代表人： （签字或盖章） 法定代表人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

第七章 合同文本

包 1 合同模板：



[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]（ [合同中心-供应商法人性别] ）

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，以及[合同中心-项目名称]招标投标结果，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为[合同中心-合同总价]人民币元整，大写（ [合同中心-合同总价大写] ）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：甲方指定地点

2.2 交货时间： [合同中心-合同有效期]

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；



4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 付款方式：合同签订后，采购人可根据年度资金安排、支付中标人不超出合同价的 30%作为预付款；项目整体完成、通过最终验收，并收到中标人开具的正规有效增值税普通发票后，采购人一次性支付项目余款。（每次实际支付金额以财政年度安排资金为准）。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。



8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物 按照投标文件承诺的 质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方向行使的其他权利不受影响。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应严格按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天赔偿迟交货物



的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为___元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华



《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，双方协商解决并按照国家相关法律法规执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及政府采购监管部门各执一份。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：招标(采购)文件、投标(响应)文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1) 本合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标文件及其澄清或补充文件；(4) 招标文件及其澄清或补充文件；(5) 构成合同组成部分的其他文件。

21. 补充条款：**[合同中心-补充条款列表]**

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约