


招 标 文 件

项目名称：马桥景城文化中心剧场设备采购项目

项目编号：IC202230379



采 购 人：上海马桥镇文化体育事业发展中心

采购代理机构：上海社发信息咨询有限公司

二〇二二年十月

目 录

第一部分	投标邀请
第二部分	投标人须知
第三部分	采购需求
第四部分	附件格式
第五部分	评标办法
第六部分	合同条款（详见电子采购平台）

第一部分 投标邀请

项目概况

（马桥景城文化中心剧场设备采购项目）招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2022 年 11 月 14 日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SHXM-00-20221024-1005

项目名称：马桥景城文化中心剧场设备采购项目

预算金额（元）：3,930,300.00 元

最高限价（元）：无

采购需求：

包名称：马桥景城文化中心剧场设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：3,930,300.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

本项目包括舞台扩声系统、舞台内通系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、观众厅座椅系统、其他管线材料及安装调试、使用培训和售后服务，使本工程的舞台系统能正常运行。

本项目非专门面向中小企业采购。

具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。

合同履行期限：合同签订之日起 60 个日历天内供货至采购人指定地点并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022 年 10 月 24 日至 2022 年 11 月 01 日，每天上午 09:00:00-12:00:00，下午 12:00:00-23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022 年 11 月 14 日 10:00（北京时间）

投标地点：上海市闵行区七莘路 646 号兴城商务广场 A 座 305 室

开标时间：2022 年 11 月 14 日 10:00

开标地点：上海市闵行区七莘路 646 号兴城商务广场 A 座 305 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

开标所需携带其他材料：携带可以无线上网的笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）、纸质投标文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采 购 人：	上海马桥镇文化体育事业发展中心	采购代理机构：	上海社发信息咨询服务有限公司
地 址：	闵行区马桥镇青年路 33 号	地 址：	闵行区七莘路 646 号 A 座 305 室
邮 编：	201111	邮 编：	201199
联 系 人：	陆黎敏	联 系 人：	张佩佩、马峥
电 话：	021-64093147	电 话：	54299661*807
传 真：	/	传 真：	54720688

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	目录名	内 容
1	项目名称及项目编号 代理机构内部编号	马桥景城文化中心剧场设备采购项目，SHXM-00-20221024-1005 IC202230379
2	交付地址	采购人指定地点
3	预算金额	详见《投标邀请》
4	资金来源	财政性资金
5	采购方式	公开招标
6	交付日期	详见《采购需求》
7	投标人资格要求	详见《投标邀请》
8	现场踏勘	不组织
9	答疑会（如有）	时间、地点另行通知
10	招标文件澄清或修改 （如有）	通过“上海政府采购网”发布澄清或修改公告，并以电子邮件通知
11	投标保证金	■本项目无需交纳投标保证金。 □本项目需要交纳投标保证金，金额为：人民币___/___元整。形式：银行贷记凭证、电汇或网上银行等非现金形式。 注：“■”项为被选中项。
12	投标有效期	90 日历天
13	纸质投标文件份数	正本壹份、副本贰份。 注：分包件的项目，若允许投标人参加多个包件投标的，须制作成一份投标文件。纸质投标文件仅作备查使用。
14	投标文件递交地点、 截止时间	投标截止时间：2022-11-14 10:00:00（以电子采购平台显示时间为准） 纸质投标文件递交地点：上海市闵行区七莘路 646 号兴城商务广场 A 座 305 室 电子投标文件上传网址：www.zfcg.sh.gov.cn
15	开标时间、地点	开标时间：2022-11-14 10:00:00（以电子采购平台显示时间为准）

		开标地点:上海市闵行区七莘路 646 号兴城商务广场 A 座 305 室
16	投标人开标时需携带材料及疫情防控措施	1、携带可以无线上网的笔记本电脑、无线网卡、纸质投标文件、投标时所使用的数字证书（CA 证书）。 2、疫情常态化防控期间，投标人应当配合采购代理机构做好防范工作，所有参会人员必须佩戴口罩、接受体温测量、出示“随申码”为绿色、填写《人员信息登记表》，进入开标地点后隔位就座。
17	电子投标特别提醒	1、本次招标采用网上投标，投标人应当获得数字证书（CA 证书）。 2、投标人应自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。投标人应当在规定的时间内通过电子采购平台下载并保存招标文件。 3、投标人下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制投标文件，并按要求上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。 4、开标时请投标人代表持有效的数字证书（CA 证书）参加开标。 5、电子投标文件由投标人在电子采购平台上传提交、纸质投标文件由投标人授权代表当面或快递递交。 6、对于投标人操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的投标失败或者招标失败，采购人及采购代理机构概不负责。 7、本项目招标过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任： （1）电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。 （2）采购人及采购代理机构以外的单位或个人在电子采购平台中的不当操作对本项目产生的影响。 （3）电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响。 （4）其他无法预计或不可抗拒的因素。 投标人参加本项目投标即被视作同意上述免责内容。 8、电子采购平台帮助电话:400-881-7190
18	评标方法	综合评分法
19	实质性响应条款（资格审查）	（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效： （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（若要求）； （2）资格条件不符合国家规定和招标文件要求的； （3）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政

		府采购严重违法失信行为记录名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的； 说明：采购代理机构将在开标结束后至评标开始前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询各投标人信用记录（以投标截止之日前三年内的信用记录为准）。 （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购项目投标的，相关投标均无效； （5）投标有效期少于招标文件要求的； （6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 （二）投标人未按要求提供以下资格条件材料的，投标无效： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件以及招标文件要求的资质证书等；法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权； （2）要求供应商提交《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》，并对声明内容的真实性负责； （3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 说明：投标截止前3年内投标人的信用记录若存在受到罚款的行政处罚且未显示具体数额时，应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额。 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （5）对预留份额专门面向中小企业采购的，符合国家及招标文件规定并按照要求提供完整、准确的《中小企业声明函》； （6）接受联合体投标的，应当按照招标文件提供的格式签署、提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。
20	实质性响应条款 （符合性审查）	（一）有下列情况之一的，按照无效投标处理： （1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （2）电子投标文件未按照招标文件规定格式签字或盖章的，或签字盖章不齐全的； （3）采购产品在“节能产品政府采购品目清单”中属于应当强制采购的未提供有效的认证证书以及完整的节能产品承诺书的（若有）； （4）经评标委员会审定，明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

		(5) 经评标委员会审定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内提供书面说明或者不能提供相关证明材料的； (6) 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； (7) 投标人存在法定串通投标情形的； (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； (9) 出现不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。 (二) 未实质性响应以下要求的，按照无效投标处理： (1) ★实质性响应条款
21	本次采购项目属性	货物
22	本次采购标的对应的 中小企业划分标准 所属行业	工业

（一）总则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的范围。

1.2 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统（以下简称：电子采购平台）进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据上海市财政局《关于印发〈上海市电子政府采购管理暂行办法〉的通知》（沪财采[2012]22号）等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“操作须知”专栏。

2、定义

2.1 “采购人”系指投标邀请中所述的单位。

2.2 “采购代理机构”系指上海社发信息咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等。

2.5 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6 “电子采购平台”系指上海市政府采购云平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3、合格的投标人

3.1 投标人基本要求

3.1.1 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件和招标文件要求的特定条件，并提供招标文件要求的资格条件材料。

3.1.2 根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3.1.3 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以投标截止之日前三年内的信用记录为准）。

3.1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.1.5 法律、法规和招标文件规定的其他要求。

3.2 投标邀请中规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

3.2.1 参加联合体的供应商均应当符合招标文件规定的合格投标人的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并使用牵头人数字证

书（CA 证书）参加投标。

3.2.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.2.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。

3.2.4 招标文件要求提交投标保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

3.2.5 联合体中标的，联合体牵头人与采购人在电子采购平台签订采购合同，联合体各方就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.6 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝其参与政府采购活动。

3.3 投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

4、合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 知识产权

4.2.1 投标人应保证在其投标文件承诺提供的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有法律责任带来的最终不利后果。

4.2.2 采购人享有采购项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在采购项目实施过程中采用之前的自有知识成果及知识产权，需在投标文件中声明，并提供相关证明文件。

4.2.3 投标人采用了自己不拥有的知识产权成果的，应当获得知识产权人的合法授权，并完全支付相关费用，保证该采购项目和该采购项目的后续开发使用，均不会被知识产权人主张赔偿或者补偿。投标人完全支付的费用，应作为采购项目的成本构成，含在报价里，以免纠纷。

4.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.4 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照招标文件的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

4.5 如本项目涉及商品包装和快递包装的，除招标文件中的采购需求另有要求外，投标人所提供的包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的

《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5、踏勘现场

5.1 采购人组织踏勘现场的，所有投标人应按投标人须知前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

5.2 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.3 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

6、投标费用

无论投标过程中的作法及结果如何，投标人均自行承担所有与投标活动有关的全部费用。

7、询问与质疑

7.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，如认为招标文件表述有歧义或表述不清等事项，可以通过电话、信函、电子邮件、传真等方式向采购代理机构提出询问，采购代理机构将以适当方式及时作出答复。如投标人询问事项涉及依法应当保密的内容，采购代理机构不予答复，并向投标人说明理由和依据。**联系部门：上海社发信息咨询有限公司，地址：上海市闵行区七莘路 646 号兴城商务广场 A 座 302 室，邮编：201199，传真：021-58304666，邮箱：529927332@qq.com。**

7.2 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人；潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

投标人（潜在投标人）针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。法定期限内针对同一采购程序环节，投标人多次更正或补充质疑材料的，以最后一次收到材料的时间为准。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应当按照财政部相关规章及其制定的质疑函范本要求填写。投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.5 质疑函存在以下情形的，采购代理机构不予受理：

- （1）质疑主体不满足投标人须知 7.2 条第二款规定的；
- （2）投标人自身权益未受到损害的；
- （3）投标人超过法定质疑期提出质疑的；

(4) 质疑函未按要求签署或盖章的；

(5) 其它不符合受理条件情形的。

投标人提交的质疑函或授权委托书的内容不符合投标人须知第 7.3 条和第 7.4 条规定的，采购代理机构将当场一次性告知投标人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与法定质疑期的截止时间一致。投标人未在法定质疑期限内递交补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购代理机构不予受理，并告知理由。

**质疑函的递交可以采取信函、快递或当面递交方式，联系部门：上海社发信息咨询服务
有限公司，联系电话：54299661*807，地址：闵行区七莘路 646 号兴城商务广场 A 座 305
室，邮编：201199。**

7.6 采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

(二) 招标文件

8、招标文件说明

8.1 招标文件用以阐明设备或系统所需货物及服务、招标投标程序、投标文件的编写和递交、评标原则和方式、合同条款的文件等。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 采购需求
- (4) 附件格式
- (5) 评标办法
- (6) 合同条款
- (7) 本项目招标文件的澄清、修改内容

8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

8.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

8.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

9、答疑会

采购人召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

10、招标文件的澄清或者修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以电子邮件通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将依法顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 当招标文件、修改书内容相互矛盾时，以最后发出的修改书为准。

（三）投标文件

11、投标语言及计量单位

11.1 投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写；投标文件中的技术支持文件可用原版资料，但必须附中文翻译版，并以中文版为准。

11.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

12、投标文件的组成

投标文件由商务部分和技术部分组成：

12.1 商务部分：

- （1）投标函
- （2）法定代表人(单位负责人)证明、法定代表人(单位负责人)授权委托书
- （3）开标一览表
- （4）投标分项报价表
- （5）投标保证金（若要求）
- （6）中小企业声明函
- （7）残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供）
- （8）投标人资格声明
- （9）无重大违法记录的声明
- （10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
- （11）营业执照以及相关资质证书、生产或经营许可证
- （12）监狱企业等方面的证明资料（若有）
- （13）质量保证体系及其质量认证证明、产品检测报告（若有）
- （14）近三年类似项目实施情况一览表及证明材料
- （15）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- （16）联合投标协议书及授权委托书（本项目不适用）
- （17）招标文件要求的其他内容以及投标人认为需加以说明的其他内容

12.2 技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

- (2) 货物说明一览表、技术规格偏离表、商务条款偏离表
- (3) 项目的实施进度、质量等保证措施
- (4) 安装、调试、验收方案
- (5) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施
- (6) 履行合同所配备的管理、技术人员清单
- (7) 强制性产品、节能产品、环境标志产品认证证书（若有）
- (8) 质量证明书、节能产品承诺书
- (9) 招标文件要求的其他内容以及投标人认为需加以说明的其他内容

特别注意：纸质投标文件装帧要求

投标文件必须装订成册。投标文件的装订应牢固、不易拆散和换页，同时建议不使用硬封面包装，并采用双面印制。

13、投标文件的编制

13.1 纸质投标文件的编制、份数、密封和标记

13.1.1 投标文件包括商务部分、技术部分，**商务部分、技术部分合并装订。投标文件一式叁份，正本壹份，副本贰份。**每份投标文件封面上须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

13.1.2 投标文件需密封包装，应在封口上骑缝加盖投标人公章。

13.1.3 投标文件封套需标记，在密闭袋正面标明投标人名称、地址、项目名称、项目编号、包件号和包件名称（如有）以及“于____年__月__日____之前(指招标文件中载明的投标截止时间)不准启封”字样。如果投标文件未按规定进行封套标记的，采购人及采购代理机构将不承担投标文件被误投或提前拆封的责任。

13.2 电子投标文件的编制、加密和上传

13.2.1 电子投标文件包括商务部分、技术部分。

13.2.2 投标人下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制投标文件，按照网上投标系统和招标文件要求填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件进行投标。

13.2.3 投标人和电子采购平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具，使用数字证书（CA 证书）对投标文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于投标人的原因，造成其投标文件未能加密，导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责任。

13.2.4 上传扫描文件要求

(1) 投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在电子采购平台上传其所有资料，含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

(2) 电子投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。(均应加盖投标人公章和法定代表人章(签字)或法定代表授权委托人章(签字)。)

(3) 采购人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且采购人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

13.3 投标人当面或快递递交的纸质投标文件须与电子采购平台上传的电子投标文件保持一致，如不一致的，以电子投标文件为准。

14、投标货币

投标函、开标一览表等中的报价一律用人民币填报。

15、投标报价

15.1 除《采购需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.2 如采购项目中包含多个包件，且投标人同时响应两个(含两个)以上包件的，各包件应单独报价。

15.3 投标人必须认真阅读理解招标文件，根据招标文件的要求，并结合投标人的优化设计等进行报价。

15.4 投标报价应是招标文件所确定招标范围的全部内容的价格体现。

15.5 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用。

15.6 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物的单价(如适用)和总价。

15.7 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更(合同或招标文件中约定的变更除外)。

16、投标保证金

本项目无项目保证金

17、投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件在投标人须知前附表规定的投标有效期内有效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可以书面通知每一个已递交投标文件的投标人延长投标有效期，投标人收到采购代理机构的延期通知后必须在第一时间作书面回函确认。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

17.3 延长投标有效期内，招投标当事人受投标有效期限限制的所有权利和义务均延长至新的投标有效期。

17.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕

为止。

18、投标文件的递交、修改和撤回

18.1 投标人应在电子采购平台中按照要求和时间填写完所有网上投标内容，并通过数字证书（CA 证书）加密方式提交电子投标文件。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

18.2 采购代理机构对投标人上传的电子投标文件在投标截止前在电子采购平台进行签收并生成带数字签名的签收回执。各投标人在电子投标文件加密上传后，应及时联系采购代理机构签收投标信息，签收成功后投标成功，否则视为投标失败。

18.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，避免因临近投标截止时间上传造成采购代理机构无法在开标前完成签收的情形。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

18.4 在投标截止时间之前，投标人可以自行对在电子采购平台已提交未签收的投标文件进行修改和撤回；投标人需要对在电子采购平台已签收的投标文件进行修改和撤回，应书面通知采购代理机构撤销签收。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

18.5 在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不得修改或撤销其投标，否则其投标保证金将被没收。

18.6 纸质投标文件由投标人在投标截止时间前当面或快递递交到指定地点。

（四）开标及资格审查

19、开标

19.1 采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或其授权代表携带要求的材料及设备（纸质投标文件、笔记本电脑、无线网卡、数字证书）出席开标会议。

19.2 公开开标时必须遵循下列主要程序和规定：

19.2.1 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的投标人应登陆电子采购平台参加开标。电子开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。

19.2.2 投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作。投标人签到完成后，由采购代理机构解除电子采购平台对投标文件的加密，投标人应使用数字证书对其投标文件解密。**签到和解密的操作时长分别为 30 分钟，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，投标人因自身原因逾时未能签到或逾时未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。因系统原因导致投标人无法在上述规定时间内完成签到或解密的除外。**

19.2.3 投标文件解密后，电子采购平台根据投标人网上开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并及时使用数字证书对开标记录表内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认

的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其网上开标一览表数据不一致的，应及时向采购代理机构提出更正，采购代理机构应核实开标记录表与网上开标一览表内容，并制作记录提交评标委员会认定。

19.2.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.3 电子开标特别事项：

19.3.1 开标时参加开标的投标人仅以电子采购平台系统显示为准，此时不寻求不考虑其他外部证据，诸如上传遇阻，格式不符，系统故障等原因。

19.3.2 如因电子采购平台（网站系统原因）等造成无法开标的，采购代理机构有权推迟开标时间，并将书面通知已递交投标文件的投标人，由此产生的费用等均由投标人自行承担。

20、资格审查

20.1 开标结束后，采购代理机构将依法组建资格审查小组，资格审查小组由采购人和/或采购代理机构的工作人员3人组成。

20.2 资格审查小组将依据《投标人须知前附表》实质性响应条款（资格审查）内容对投标人的资格进行审查。

20.3 本项目采用电子化方式采购，电子投标文件作为判定投标是否有效以及评审的依据，纸质投标文件仅作备查使用。

20.4 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的有关要求，采购代理机构将在**开标结束后至评标开始前**，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询各投标人信用记录（以投标截止之日前三年内的信用记录为准），对投标人信用记录进行甄别，并打印查询结果页面与其他采购文件一并保存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。接受联合体投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.5 资格审查合格投标人不足3家的，项目挂起，采购人将依法重新采购。

（五）评标及定标

21、评标

21.1 采购代理机构将根据招标采购项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

21.2 评标工作在电子采购平台进行，评标委员会成员登录电子采购平台进行评审。

21.3 采购代理机构做好评审准备工作。包括评审所需的场所、设施设备，招标文件，投标文件，汇标材料，评审专用表格等。

21.4 符合性审查

21.4.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.4.2 评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将判定其投标无效，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

21.4.3 未通过符合性审查的投标人的投标文件不再进行商务和技术评审；通过符合性审查的投标人不足 3 家的，采购失败，采购人将依法重新采购。

21.5 无效投标

投标文件有下列情形之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

- a、电子投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- b、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- c、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- d、在电子评审中，投标文件因电子文档本身含有计算机病毒、电子文档损坏等原因造成无法打开或打开后无法完整读取的；
- e、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。

21.6 投标文件的澄清

21.6.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.6.2 投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标人在电子采购平台填写的《开标记录表》内容与上传投标文件中的《开标一览表》内容或投标文件中相应内容不一致的，以电子采购平台《开标记录表》内容为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子采购平台《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第 21.6.1 条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.7 投标文件的比较与评价

21.7.1 按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.7.2 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

21.8 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22、评标原则

22.1 评标原则

(1) 评标工作将以招标文件、电子投标文件等为依据，遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。

(2) 在整个评标活动中应遵循保密原则，任何人员不得将评标内容及一切有关文件透露给无关人员，否则一经发现将追究其相关责任。

(3) 评审专家与招标项目或投标人不得有任何利害关系。

22.2 保密

有关投标文件的审查、澄清、评审和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

23、定标

23.1 确定中标人

23.1.1 评标结束后，采购代理机构将电子采购平台生成的评标报告发送给采购人确认。

23.1.2 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。经采购人确认后，由采购代理机构在电子采购平台发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书

23.2.1 确定中标人后，由采购代理机构通过电子采购平台向中标人发出中标通知书，并向未中标人发出中标结果通知书。

23.2.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.2.3 中标人因不可抗力不能签订合同且不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标人。

（六）签订合同及履约验收

24、签订合同

24.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定在电子采购平台上签订采购合同。

24.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

24.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25、履约验收

25.1 采购人或者其委托采购代理机构依法组织履约验收工作。采购人或者采购代理机构将成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。根据采购项目的具体情况，采购人、采购代理机构可以邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。

25.2 验收时，按照采购合同的约定对设备技术参数及数量、服务、安全、国家标准规范的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。

25.3 采购项目验收合格的，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

25.4 采购人组织验收的，验收结束后，出具的验收书由采购代理机构作为采购文件一并存档；采购人委托采购代理机构组织验收的，采购代理机构将履约验收的各项资料存档备查。

（七）代理费

26、代理费的计算和收取

26.1 参照原国家计委计价格[2002]1980 号文相关标准及采购文件的约定，向中标人收取代理服务费 50333 元。

26.2 中标人在收到中标通知书之日向采购代理机构缴纳代理费。

26.3 代理费缴纳形式：**银行贷记凭证、电汇或网上银行支付**，并在用途栏内注明**项目名称或项目编号**。代理费到账后，经采购代理机构确认无误后开具增值税发票。

收 款 人	上海社发信息咨询有限公司
银行账号	5013 1000 7674 64934
开 户 行	上海农村商业银行股份有限公司闵行支行

（八）政府采购政策

27、促进中小企业发展

27.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

27.2 根据《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定享受中小企业扶持政策，对于预留份额的采购项目或者采购包，专门面向中小企业采购；对于非预留份额的采购项目或者采购包，则对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

27.3 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

27.4 投标邀请中规定接受联合体投标的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对于非预留份额的采购项目或者采购包，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

27.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28、促进残疾人就业

28.1 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

28.2 投标人若为符合条件的残疾人福利性单位，必须按照规定提供真实、完整、准确的《残疾人福利性单位声明函》，未提供或提供内容不全的，则不适用价格扣除法。

28.3 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

29、支持监狱企业发展

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68

号)的规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

30、节能产品、环境标志产品

30.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)的规定,对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理,采购产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购或强制采购。

30.2 品目清单执行财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》(财库[2019]18号)以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》(财库[2019]19号),国家确定的认证机构按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)规定执行。

30.3 对列入《节能产品政府采购品目清单》中属于应当强制采购的产品品目,按照规定实行强制采购。投标人应当在投标文件中提供强制采购产品认证证书以及完整的节能产品承诺书。

30.4 对列入《节能产品政府采购品目清单》的非强制采购产品品目以及列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品品目,依据投标人在投标文件中提供的产品认证证书情况,评标时在同等条件下享受优先待遇,实行优先采购。

31、强制性产品认证

所投产品列入《强制性产品认证管理规定》目录的,在投标文件中应当提供该产品有效的认证证书。

32、进口产品规定

如采购涉及进口产品,应当遵守《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)等相关规定。

(九)其他要求或说明

33、保密和披露

33.1 投标人自获取招标文件之日起,须履行本招标项目下保密义务,不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2 采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

33.3 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下,采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等,但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料,以及投

标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

34、本招标文件的约束条件与采购人授予中标人合同中法律有效期同时截止。

35、投标人在购买招标文件并进行投标后，即表示无条件接受本招标文件所有条款的约束。

36、招标文件、投标文件、投标人的相应承诺具有同等法律效应。

37、买卖双方如发生法律诉讼，应向买方所在地人民法院提起诉讼。

第三部分 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：马桥景城文化中心剧场设备采购项目

2、项目编号：IC202230379

3、项目预算：3,930,300.00 元

4、交货期：合同签订之日起 60 个日历天内供货至采购人指定地点并完成安装调试。安装调试中过程不能影响正常工作秩序，若受到现场条件影响，采购人应提前 5 天通知投标人暂缓提交部分或全部货物及服务。同时，交货日期顺延，但投标人不承担因此带来的损失和费用。

5、质保期：二年

6、付款方式：合同签订后采购人支付中标单位合同金额 30% 作为预付款，验收合格后支付至合同金额的 100%；同时中标人需要提交合同金额 5% 给采购人作为质保金，一年后返还。最终实际支付方式以补充合同为准。

7、项目内容：本项目包括舞台扩声系统、舞台内通系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、观众厅座椅系统、其他管线材料及安装调试、使用培训和售后服务，使本工程的舞台系统能正常运行。

二、设计要求

（一）设计原则

设计方案需对本项目的舞台扩声系统、舞台内通系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、观众厅座椅系统、其他管线材料及安装调试、使用培训和售后服务提供深化设计，设计符合先进性、科学性、安全可靠、实用性。

（二）设计依据

- 1、JGJ-57-2016《剧场建筑设计规范》
- 2、GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》
- 3、GB50169-2016《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》
- 4、GB/T 28049-2011《厅堂、体育馆扩声系统设计规范》
- 5、GB50254-2016《电气装置安装工程施工及验收规范》
- 6、GB/J50076-2013《室内混响时间测量规范》
- 7、GB/T4959-2011《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》

- 8、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
- 9、GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》
- 10、GB/T4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》
- 11、GB50054-2011《低压配电设计规范》
- 12、GB/T50311-2016《综合布线系统工程设计规范》
- 13、GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》
- 14、GB/T36727-2018《舞台机械 验收检测规范》
- 15、WH/T28-2007《舞台机械 台上设备安全》
- 16、WH/T36-2009《舞台机械 台下设备安全要求》
- 17、WH/T78.10-2017《演出安全 第10部分：剧场工艺安全》
- 18、WH/T78.9-2017《演出安全 第9部分：舞台幕布安全》
- 19、其他相关国家和行业现行的相关规范和标准

三、技术要求

（一）功能定位

- 1、剧场定位：专业小型剧场；
- 2、剧场功能：群众文艺演出为主、兼顾会议。

（二）系统组成

- 1、舞台扩声系统
- 2、舞台内通系统
- 3、舞台灯光系统
- 4、舞台机械系统
- 5、观众厅座椅系统
- 6、其他管线材料

（三）系统概述

1、舞台扩声系统

（1）系统设计要求

舞台扩声系统设计要充分体现出方案的远瞻性、先进性、科学性、安全可靠、实用性和时代性的特征，并应充分考虑于国际接轨的需求，为表演艺术提供一个功能齐全、设备完

善、现代化的使用手段，做到技术与艺术、人性化与科技的完美结合。只有从“工程到艺术”所提出的系统设计，才能较全面的满足表演艺术的使用需要，系统使用功能定位以及相应的系统设计与配置，特别是工艺设计要最大限度地满足操作方面的“人性化”的使用需要。

舞台扩声系统的设计应符合国家标准 GB/T 28049-2011《厅堂、体育馆扩声系统设计规范》多用途类扩声系统声学特性一级指标。系统应充分考虑剧场本身的实际使用功能，做到与剧场建筑紧密配合，保证声音良好还原和再现，满足实际使用需要。

扬声器系统的布局和选用要满足观众席各区域的响度、声场不均匀度和音质等要求，并根据技术要求，保证将扬声器发出的主要声能尽量控制在观众席以内，不使声音辐射到围护墙面等可能产生声学缺陷的区域。

依据现有的国家标准、规范，并参照国际上通用的规范进行。基本技术依据的概念，以此为参照和等同。（包括特性参数要求标准、特性参数测量方法规范标准、电气设计规范、安全要求等）。

(2) 扩声系统声学特性的指标

多用途类扩声系统声学特性指标

等级	最大声压级 (峰值)	传输频率特性	传声增益	稳态声场不 均匀度	语言传输指数 (STIPA)	系统总 噪声级	总噪 声级	早后期声能 比(可选项)
一级	额定通带内: 大于或等于 103 dB	以 100 Hz~6 300 Hz 的平均声压级为 0 dB, 在此频带内允许范 围: -4 dB~+4 dB; 50 Hz~100 Hz 和 6 300 Hz~12 500 Hz 的允许范围见图 2 中 斜线部分	125 Hz~6 300 Hz 的平均值大于 或等于 -8 dB	1 000 Hz 时小于 或等于 6 dB; 4 000 Hz 时小于 或等于 8 dB	>0.5	NR-20	NR-30	500 Hz~ 2 000 Hz 内 1/1 倍频带 分析的平均 值大于或 等于 3 dB

(3) 剧场扩声系统图纸

(投标人根据采购需求及附件图纸自行深化)

2、舞台内通系统

舞台内通系统定位要求需科学、先进、实用、安全，符合国情并与国际接轨，满足剧场的使用需求，便于剧场的演出使用。

系统选用内部通讯、摄像机、监视屏等周边设备以及所用的线材、接插件等，应充分地考虑到国际、国内的通用性，系统应达便于互换、维护、保养；系统的信号传输及接口、系统检测、监控、维护要立足于实用，符合剧场的实际环境和使用要求；系统必须安全可靠，而且有良好的扩展性和兼容性，以便和第三方设备连通。

3、舞台灯光系统

(1) 系统设计要求

为满足多种形式的使用功能，灯光照明变化需具备多样性风格，舞台灯光系统的科学、合理设计体现的尤为重要。“以人为本”的理念，考虑功能定位及舞台整体设计，使得灯光与机械有机结合，从技术上保证舞台灯光系统的科学、先进、多元化、高标准。

主要设备应选用国内先进产品或国内一流产品，确保先进性、安全性、稳定性、可靠性。网络、灯具接插件、接线盒、线材等工程配件设备，应符合使用要求，安全可靠，有良好的扩展性和互换性，便于日常的维护和系统的升级。系统要有完备的兼容性设计，确保灯光系统和音、视频系统等其它系统同时使用，互不串扰。

灯光回路应突出实施的超前意识，充分考虑舞台灯光的回路数，以满足未来演艺对舞台灯光灵活多变的要求。

调光、直通回路设计根据按需分配，充分预留；回路的分布以满足演出各个剧种的应用需要和剧场管理的要求，同时考虑将来系统扩容和设备升级的需要。

系统设计需可控硅控制 60 路，调光/直通，每回路 $\geq 3\text{KW}$ 。

（2）系统性能要求

系统应选用具有现代水平的舞台智能化和自动化控制设备。使灯光系统的技术水平与性能、参数达到国际先进水平。

整个控制系统配置高安全性，操作简便的调光设备和信号传输系统，构成具有丰富舞台表演手段并极具特色的小型综合多功能剧场。

（3）系统的实用性

所选灯光系统控制设备需兼顾到各类演出团体和灯光师使用习惯；能兼容和接入所有厂家和不同通讯协议的各种灯光控制设备。

系统需科学合理，管线选型、配套实施必须符合国家相关行业标准或规范。

（4）系统安全可靠

统需具有多级备份、多级监控、远程监控、远程控制、预警的绝对安全可靠。

整个灯光系统设计、设备的配置、性能要求和保证系统需有多重安全、稳定、可靠的系统保障措施；一但发现问题可在第一时间知道并作相应的处理，直至问题解决。

（5）系统的经济性（节能）

在保证先进性和适用性的前提下，尽可能地节约人力、物力。功能设置方面体现出使用的综合性，以取得较好的经济效益。力争在最小经济代价的约束条件下，以最低的运行维护费用获得最大的经济效益和社会效益。在舞台灯光系统的系统设计和设备配置的过程中，对设备应进行反复调研和论证，使系统在保证可靠性、先进性的同时，本着经济、实用、合理的原则，具有良好的性能价格比。

（6）舞台灯位图纸

（投标人根据采购需求及附件图纸自行深化）

4、舞台机械系统

(1) 系统设计要求

舞台机械设备主要为台上设备。包括大幕机、电动灯杆、电动景杆、二道幕机、舞台机械控制系统、自提式升降舞台和舞台幕布。

(2) 系统性能要求

应确保舞台机械系统的设计、施工、安装、使用等各环节满足采购方的要求。系统设计应依据最新的国家标准和行业标准。系统设计应严格执行国家有关剧场的防火标准，与建筑消防系统无缝对接，确保各系统的安全运行，确保观众及演职人员的生命财产的安全。

为确保演出的平稳运行，系统应有高度的可靠性或必要的备份。

需采用成熟的技术，并结合剧场的实际需要，优先采用性能价格比较高的配置、界面友好的操作系统，使用方便、维护简单。设备配置应考虑采购方的投资效益，综合兼顾当前使用和可持续发展等因素，采用成熟的先进技术，保证系统具有较好的先进性、实用性和较长的生命周期。也应充分考虑到技术的飞速发展，使系统具有较强的开放性，为技术更新、功能升级留有余地。

★本项目的舞台机械系统吊杆机应采用变速控制一体自动单层排绳技术的分布式电动吊杆，省去舞台机械控制系统使用的大型电柜及柜体存放空间。由于建筑条件限制，应采用悬挂式安装的方式。

(3) 主要设备技术要求

产品名称	技术要求
大幕机	大幕机设置于舞台台口处，是用来分隔舞台与观众厅的第一道幕，采用对开的方式，采用均匀伸缩导轨，能使幕布叠纹均匀，美观大方。均匀伸缩导轨由导轨、均匀伸缩片、钢丝绳、驱动机构、拐角滑轮、张紧滑轮等组成。 对开装置设有左右限位开关和超程开关，采用编码器逻辑限位功能，在运行至开闭位置前自动减速，防止在达到限位点时速度过快，损坏驱动机构或幕布。 技术规格： 尺寸：2*6.5m 行程：单边 6.5m 驱动方式：变频调速对开 速度：对开 $\geq 0.01 \sim 1.0\text{m/s}$ 载荷： $\geq$幕布自重

	导轨：均匀伸缩 基本保护：转向轮、锁紧轮、限位保护装置
电动灯杆	设置于主舞台上部的分布式电动吊杆主要用于吊挂灯具。应包括独立制动器控制回路、限位检测保护、松绳检测保护、辅助应急控制、零速悬停及状态实时反馈功能。 技术规格： 平均速度：$\geq 0.12\text{m/s}$ 载荷：$\geq 550\text{kg}$ 吊点：≥ 4 个 行程：$\geq 10\text{m}$ 钢丝绳安全系数：≥ 10 倍 噪音：$\leq 50\text{dB(A)}$ 停位精度：$\geq \pm 3\text{mm}$ 基本保护：双限位保护、双超程保护 零速悬停功能 双制动电机减速机
电动景杆	设置于主舞台上部的分布式电动吊杆主要用于吊挂景物、檐幕、侧幕、天幕等。应包括独立制动器控制回路、限位检测保护、松绳检测保护、辅助应急控制、零速悬停及状态实时反馈功能。 技术规格： 平均速度：$\geq 0.12\text{m/s}$ 载荷：$\geq 550\text{kg}$ 吊点：≥ 4 个 行程：$\geq 10\text{m}$ 钢丝绳安全系数：≥ 10 倍 噪音：$\leq 50\text{dB(A)}$ 停位精度：$\geq \pm 3\text{mm}$ 基本保护：双限位保护、双超程保护

	零速悬停功能 双制动电机减速机
二道幕机	二道幕机是分隔舞台表演区的专用设备。采用对开的方式，由二道幕导轨钢结构架体、转向轮、锁紧轮、限位保护装置组成。 对开装置设有左右限位开关和超程开关，采用编码器逻辑限位功能，在运行至开闭位置前自动减速，防止在达到限位点时速度过快，损坏驱动机构或幕布。 技术规格： 轨道尺寸：2*6.5m 行程：单边 6.5m 速度：≥0.5m/s 载荷：≥幕布自重 导轨架构：钢结构架体 基本保护：转向轮、锁紧轮、限位保护装置
舞台机械控制系统	舞台机械控制台具有友好的人机界面和可靠的控制性能，操作简单。 舞台机械控制系统可提供所有舞台机械的控制与操作，包括单体设备的控制、设备状态监视、预选择设备、设定运动参数、编组运行、场景记忆、场景序列、故障自诊断、系统维护等。 系统应具有可靠性、实时性和使用灵活性。 可靠性：系统运行稳定、性能优良，要达到工业级的平均无故障工作时间要求，控制技术和软件技术达到国际先进水平，不会出现造成设备损坏、人员伤亡的故障。 实时性：满足控制系统的实时性要求。 使用灵活性：软件系统基于图形用户接口，直观、形象，易于操作，可以实时动态显示控制对象的各种状态、参数及故障报警信息。
自提式升降舞台	因剧场建筑条件所限，舞台下方无可安装升降舞台的下挖空间，考虑到该剧场的功能定位及实际使用需求，应配备自提式升降舞台，可用于会议及合唱表演。

	自提式升降舞台应具有高度调节,多块舞台快速提升拼合的功能,形成会议主席台模式,合唱阶梯台模式等,自提式升降舞台在不使用的时候也可降至舞台台面高度,与舞台台面合为一体。 技术规格: 尺寸: 2m×1m 可调节高度: 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm 静载: 5.0kN/m²
舞台幕布	舞台幕布的面料或材料的防火性能应符合 GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分组方法》关于 B1 的要求或 GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》关于 B1 的要求。幕布面料或材料应采用织物阻燃工艺,或采用阻燃处理,阻燃剂应无毒、无害。 幕布麻绒克重均不低于 250g/平方米。 舞台幕布布置、尺寸图纸 (投标人根据采购需求及附件图纸自行深化)

5、观众厅座椅系统

座椅应根据人体工学进行设计制造,座椅靠背和坐垫的弯曲度要求符合人体入座姿态的形体曲线;座椅外形美观,漂亮;座高和进深合理。

座椅脚采用独脚方案,椅脚采用方案应由投标人根据实际情况自行考虑。

座椅面料为国产高档针织纺织品,颜色最终由采购人确定。

投标人提供的试验和测试报告必须由符合规定的权威认证的实验室(国外)或国家认证机构(国内)出据报告。

座椅数量: 参见座椅图纸,数量最终以采购人确认为准。

座椅中心距为: 550mm

背板、座板要求木制多层板、高频压制成型,表皮为榉木皮,外涂高频聚脂打磨漆,造型优美、高雅,由于采用高频压制成,长期使用不开裂且具有较好的防潮功能。

座板上设有多个吸音孔，以保持良好的吸音效果。

靠背芯为优质高回弹聚氨脂发泡材料采用热熟化工艺一次模塑成型，其造型是根据人体功能学原理设计，座感舒适久坐不疲劳。

座位软芯为优质高回弹聚氨脂发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“S”型弹簧），采用热熟化工艺一次模塑成型。

背衬板为多层板模压成型。

上扶手为实木榉木扶手，外涂聚脂打磨漆，美观耐用。扶手内置塑料写字板，需要时可取出，使用极为方便，写字板支架为铝合金铸件，完全满足书写时的承重要求。轧钢骨架封板为工程聚丙注塑板，外用 0.5cm 海绵附布包制。

送风腿用优质冷轧钢板制成，呈圆柱型，经打磨、焊接、酸洗、磷化，静电喷粉，具有防锈、防腐的功能，结构牢固，可承重 $\geq 1470N-2450N$ 。

面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，人工缝制粘在泡沫上，外观平整，不起皱。面料颜色、品种根据用户选择，并可做阻燃处理，其阻燃性能按着 GB/T5453-97 方法检验，各项性能指标均可达到《GB8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法》中装饰织物燃烧性能判定条件的 B1 级要求，其燃烧性能为 B1 级标准。

座轴为 45#优质钢精制，轴支架为尼龙 66 注塑件，轴套为优质工程聚丙制作。

观众厅座席布置图及视线分析图

（投标人根据采购需求及附件图纸自行深化）

四、设备配置清单

序号	产品名称	数量	单位
一、舞台扩声系统			
1	主扩声扬声器	3	只
2	扬声器壁装支架	3	副
3	超低音扬声器	2	只
4	功放	2	台
5	固定返听扬声器	2	只
6	扬声器吊装支架	2	副
7	功放	3	台
8	流动返听扬声器	2	只
9	功放	2	台

10	台唇补声扬声器	2	对
11	台唇扬声器支架	4	副
12	功放	1	台
13	音频处理器	1	台
14	时序电源	4	只
15	调音台	1	台
16	有源监听扬声器	2	只
17	监听耳机	1	副
18	鹅颈会议话筒	4	根
19	鹅颈会议话筒底座	4	只
20	无线手持话筒	2	套
21	天线分配器	1	台
22	天线	1	套
23	话筒架	2	个
24	标准机柜	3	套
25	跳线盘	2	个
26	操作桌	1	个
27	交换机	1	台
28	无线 AP	1	个
二、舞台内通系统			
1	内通终端	4	台
2	时序电源	1	台
3	标清摄像机	3	台
4	硬盘录像机	1	套
5	HDMI 分配器	1	台
6	HDMI 网络延长器	5	个
7	32 寸全面屏电视	4	台
8	公共广播音箱	8	台
9	公共广播功放	1	台
三、舞台灯光系统			
1	灯光控制台	1	台
2	60 路硅柜	1	套
3	信号放大器	4	台
4	变焦染色灯	24	只
5	成像灯	24	只
6	平板灯	12	台
7	光束灯	12	台
8	灯光机柜	1	个
9	成像灯灯泡	24	个
10	操作桌	1	套
四、舞台机械系统			
1	大幕机	1	套
2	★电动灯杆	7	道
3	★电动景杆	8	道
4	二道幕（底幕机）	2	道
5	★舞台机械系统控台	1	套
6	★舞台机械控制系统	2	套
7	接口箱	2	套
8	变频器柜	1	套

9	吊点滑轮 1	15	个
10	吊点滑轮 2	15	个
11	吊点滑轮 3	15	个
12	吊点滑轮 4	15	个
13	钢丝绳	1800	米
14	五金配件	18	套
15	★自提式升降舞台	8	块
16	★对开大幕（麻绒）	2	幅
17	对开大幕衬里	2	幅
18	★对开二幕（麻绒）	2	幅
19	★对开底幕（麻绒）	2	幅
20	★侧幕（麻绒）	6	幅
21	侧幕衬里	6	幅
22	★檐幕（麻绒）	3	幅
23	檐幕衬里	3	幅
24	收线框	14	个
25	吊杆杆体	15	根
五、观众厅座椅系统			
1	座椅	369	个
六、其他管线材料			
1	信号线 2*0.37	2000	米
2	电源线 3*2.5	300	米
3	音箱线 2*2.5	1100	米
4	音箱线 2*4	200	米
5	镀锌桥架 200*100	150	米
6	镀锌桥架 50*50	60	米
7	镀锌铁管φ25	300	米
8	电源线 2.5	21000	米
9	镀锌桥架 300*100	20	米
10	镀锌桥架 100*100	90	米
11	扁平电缆	250	米
12	信号线 DMX512	1500	米
13	3 芯卡侖公插头	200	个
14	3 芯卡侖母插头	200	个
15	3 芯卡侖母插座	50	个
16	大三芯插头 6.35mm	20	个
17	音箱插头 4 芯	30	个
18	音箱插座 4 芯	30	个
19	花篮螺丝	60	套
20	吊杆杆体杆号牌	30	套
21	吊杆地面吊杆号牌	30	套
22	吊杆线缆接线箱	7	套
23	灯光定制线槽	7	组
24	定制接口盒	4	个
25	信号底座 YS145	30	个
26	航空插	250	个
27	航空座	200	个
28	转接接口电箱	7	套
29	面板	20	块

30	U 字扣	200	套
----	------	-----	---

五、产品要求

序号	产品名称	规格/参数
一、舞台扩声系统		
1	主扩声扬声器	1、类型:15"无源二分频全频音箱
		2、频率范围(-6dB):不劣于 45Hz-19kHz
		3、功率(额定/峰值)(AES):450W/1800W
		4、灵敏度(1W/1M):98dB
		5、峰值声压级(1M): ≥ 131 dB
		6、阻抗:8 Ω
		7、指向角度(水平 $\times$ 垂直):90° $\times$ 60°, 号角可以旋转
2	扬声器壁装支架	与主扩声扬声器配套
3	超低音扬声器	1、类型:双 18"倒相式超低音音箱
		2、频率范围(-6dB):不劣于 35Hz-200Hz
		3、功率(额定/峰值): (IEC)1200W/4800W(AES)1700W/6800W
		4、灵敏度(1W/1M):102dB
		5、峰值声压级(1M): ≥ 140 dB
		6、阻抗:4 Ω
4	功放	1、输出功率 1kHz, <0.05%THD:
		2、8 Ω :2x1200W 4 Ω :2x1800W 2 Ω :2x2400W 16 Ω 桥接:2400W 8 Ω 桥接:3600W 4 Ω 桥接:4800W
		3、频率范围(功率带宽 $\pm$ 0.1dB):不劣于 20Hz-20kHz
		4、相位响应(@1W20Hz-20kHz): $\pm 15^\circ$
		5、灵敏度:0.775/1.0/1.44V
		6、信噪比: ≥ 106 dB
5	固定返听扬声器	1、类型:10"无源二分频全频音箱
		2、频率范围(-6dB):不劣于 60Hz-19kHz
		3、功率(额定/峰值)(AES):250W/1000W
		4、灵敏度(1W/1M):95dB
		5、峰值声压级(1M): ≥ 125 dB
		6、阻抗:8 Ω
		7、指向角度(水平 $\times$ 垂直):90° $\times$ 60°, 号角可以旋转
6	扬声器吊装支架	与固定返听扬声器配套
7	功放	1、输出功率 1kHz, <0.05%THD:

		2、8Ω:2x400W 4Ω:2x600W 2Ω:2x800W 8Ω桥接:1000W 4Ω桥接:1200W
		3、频率范围(功率带宽+/-0.1dB):不劣于 20Hz-20kHz
		4、相位响应(@1W20Hz-20kHz):+15 度
		5、灵敏度:0.775/1.0/1.55V
		6、信噪比:≥105dB
8	流动返听扬声器	1、类型:10"无源二分频全频音箱
		2、频率范围(-6dB):不劣于 60Hz-19kHz
		3、功率(额定/峰值)(AES):250W/1000W
		4、灵敏度(1W/1M):95dB
		5、峰值声压级(1M):≥125dB
		6、阻抗:8Ω
		7、指向角度(水平×垂直):90°×60°, 号角可以旋转
9	功放	1、输出功率 1kHz, <0.05%THD:
		2、8Ω:2x400W 4Ω:2x600W 2Ω:2x800W 8Ω桥接:1000W 4Ω桥接:1200W
		3、频率范围(功率带宽+/-0.1dB): 不劣于 20Hz-20kHz
		4、相位响应(@1W20Hz-20kHz):+15 度
		5、灵敏度:0.775/1.0/1.55V
		6、信噪比:≥105dB
10	台唇补声扬声器	1、频率响应范围(-6dB): 不劣于 140Hz-16kHz
		2、覆盖范围(-6dB)[HxV]: 120°-60°
		3、标称阻抗: 16Ω
		4、灵敏度 1: 91dB
		5、峰值功率: 400W
		6、持续功率 2: 100W
		7、峰值声压级 3: ≥123dB
		8、系统类型: 被动系统
		9、控制: 双向输入信号选择拨档
11	台唇扬声器支架	1、与台唇补声扬声器配套
	功放	1、通路: 2
		2、额定输出功率(1kHz, THD:<1%): 2x250W@8Ω/2x150W@16Ω
		3、最小负载阻抗: 8Ω
		4、阻尼系数: >200
		5、输入阻抗: 10kΩ 平衡/非平衡
		6、最大输入电平: +20dBu
		7、信噪比: 90dB
		8、功率消耗: 空载:29W/满负载:600W
		9、工作电压范围: 100 - 240VAC50/60Hz
		10、控制: 无极旋钮, 开关
		11、输入信号连接: XLR-3female 线路信号输入

13	音频处理器	1、输入阻抗: $>10k\ \Omega$
		2、输出阻抗: $50\ \Omega$
		3、最大声压级: $\geq +20\text{dBu}$
		4、输入选择模式: Mic (+40dB Gain)/Line (0dB)
		5、频响: $\pm 0.1\text{dB}$ (20to30kHz)
		6、动态范围: 115dB typ (unweighted)
		7、共模抑制比: $>60\text{dB}@1\text{kHz}$
		8、串扰: $<-80\text{dB}@1\text{kHz}$
		9、失真: 0.002% (1kHz@+4dBu)
		10、处理器: 40-bit Floating Point
		11、采样率: 96kHz
14	时序电源	1、输入: 电力条件为单相三线
		2、输出: 时序通道数量: ≥ 8 信道
		3、时序控制方式: 面板开关控制和联机控制
		4、时序间隔: 1.5 s/step
		5、连接器件类型: 美标兼容欧标、国标插座
15	调音台	1、4 总线调音台, 适合现场演出和录音 36 路单声道;
		2、2 路双立体声输入带 4 段均衡器和 7×2 矩阵; ALPS 100 推子;
		3、6 路辅助发送 (2 路推子前, 2 路推子后, 2 路推子前/后);
		4、4 路编组从每个通道发送信号;
		5、所有输入带电平控制;
		6、12 个条状电平表;
		7、L, R 和 M 主混音输出;
		8、2 个矩阵区, 可输出信号送至 USB 端口;
		9、独立 48 伏幻象电源;
		10、每路单声道直接输出信号;
16	有源监听扬声器	1、频率响应: 不劣于 $(-10\text{dB}) 43\text{Hz} - 30\text{kHz}$
		2、输出功率: $\geq 95\text{W}$
		3、输入灵敏度/阻抗: $-10\ \text{dBu}/10k\ \text{ohms}$
		4、输入接口: XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced)
17	监听耳机	1、频率响应 (扬声器): 不劣于 $10\ \text{Hz} - 41,000\ \text{Hz}$
		2、声压级 (SPL): $\geq 103\ \text{dB}$ (1 V)
		3、阻抗: $300\ \Omega$
		4、总谐波失真 (THD): $< 0.05\ \%$ (1 kHz, 1 V)
18	鹅颈会议话筒	1、18 英寸鹅颈电容话筒
		2、话筒头类型: 驻极体电容器
		3、指向性形状: 心形指向性
		4、频率响应: 不劣于 $70\text{Hz}\sim 16,000\text{Hz}$
		5、输出阻抗: $180\ \Omega$
		6、灵敏度: 开路电压, 在 1kHz 下, 典型-33 分贝伏/帕 [1] (22 毫伏)
		7、最大声压级: $\geq 120\ \text{dB SPL}$
		8、信噪比: Ref. 94 dB SPL 在 1kHz 下 67dB
		9、动态范围: 93 dB
19	鹅颈会议话筒底座	与鹅颈会议话筒同品牌配套

20	无线手持话筒	1、心形动圈话筒, 配备手持式发射机和半机架无线接收机及机架支架
		2、话筒响应频率: 50Hz~15000Hz
		3、总谐波失真: 参考±33kHz 偏移, 1kHz 音频 0.5%, 典型
		4、动态范围: 100dB, A-加权, 典型
		5、极性: 话筒振膜上的正向压力会产生正电压, 在 XLR 接口 2 芯和 3 芯间以及在 6.35 毫米 (1/4 英寸) 的端子上有输出
		6、手持式发射机
		7、音频输入电平 0dB: -20dBV 最大值 -10dB: -10dBV 最大值
		8、增益调节范围: 10dB
		9、半机架无线接收机
		10、输出阻抗 XLR 接口: 200 Ω
		11、6.35 毫米 (1/4 英寸) 接口: 50 Ω
		12、音频输出电平: 参考±33kHz 偏移, 1kHz 音频
		13、XLR 接口: -27dBV(连接 100k Ω 负载)
		14、6.35 毫米 (1/4 英寸) 接口: -13dBV(连接 100k Ω 负载)
		15、射频灵敏度: -105dBm 对应 12dB SINAD, 典型 镜频抑制: >50dB, 典型
21	天线分配器	1、4 个用于接收机的直流馈电端 (15V, 最大 2.5A)
		2、用于天线偏置的直流输出端 (12V, 最大 300mA)
		3、射频频率范围: 不劣于 174 至 1805 兆赫
		4、输出截点: 21dBm
		5、连接器类型: BNC
		6、输出连接器隔离: 30dB
22	天线	射频频率范围: 470-900 MHz
23	话筒架	底盘稳固, 可调节高度, 与手持话筒可配套使用
24	标准机柜	37U, 深度≥800mm
25	跳线盘	符合国家标准, 按需配置
26	操作桌	符合国家标准, 按需配置
27	交换机	网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口: 24 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口
28	无线 AP	最高传输速率: 300Mbps 频率范围: 单频 (2.4GHz-2.483GHz) 网络接口: 1 个 10/100M RJ45 端口
二、舞台内通系统		
1	内通终端	频率范围: 430-440mhz
2	时序电源	1、输入: 电力条件为单相三线
		2、输出: 时序通道数量: ≥8 信道
		3、时序控制方式: 面板开关控制和联机控制
		4、时序间隔: 1.5 s/step

		5、连接器件类型：美标兼容欧标、国标插座
3	标清摄像机	1、产品功能：远程监控
		2、成像色彩：彩色
		3、有效像素：200 万
		4、分辨率：1920×1080
		5、网络接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
		6、电源电压：DC 12V/PoE（802.3af）
		7、电源功率：5.5W max
		8、其他性能：红外照射距离：30 米
4	硬盘录像机	1、视频分辨率：1920*1080/60Hz、1280*1024/60Hz、1280*720/60Hz、1024*768/60Hz
		2、视频输入：16 路，BNC 接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），PAL/NTSC 自适应
		3、视频输出：CVBS 输出：2 路，BNC 接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）
		4、分辨率：PAL 制式 704*576、NTSC 制式 704*480
5	HDMI 分配器	1、2 进 4 出 HDMI 切换分配
		2、支持 30/36 位深色
		3、支持 4K@30Hz
		4、支持信号时序重整
		5、输入端用按键和红外遥控进行控制
6	HDMI 网络延长器	1、135 米远距离传输
		2、信号通过无损压缩技术处理，远距离传输无延时，不失真
		3、适用 CAT5/5E/6 类网线长距离传输
		4、支持分辨率 1920x1080@60Hz
		5、兼容 HDCP 1.4 协议
		6、高清无损传输，即插即用
		7、支持分辨率 1920*1080P@60HZ
7	32 寸全面屏电视	1、屏幕尺寸：32 英寸
		2、分辨率：720P
		3、屏幕比例：16:9
		4、背光源：LED
		5、刷新率：60Hz
		6、网络功能：有线/WiFi（2.4GHz）
		7、蓝牙功能：支持
		8、电源性能：220V/50Hz
		9、产品功耗：50W
		10、待机功耗：≤0.5W
8	公共广播音箱	1、频率响应：不劣于 70-12KHz
		2、额定功率：3W/6W
		3、灵敏度：98dB
		4、开孔尺寸：Φ166mm
9	公共广播功放	1、≥2 路话筒输入（MIC1、2）； 第一话筒（MIC1）
		2、具有最高优先，有强切入优先功能。
		3、每一通道均可独立调节音量。
		4、≥内置 2 级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。
		5、≥360w 输出功率

三、舞台灯光系统		
1	灯光控制台	1、两个 15.4 寸宽屏触摸显示屏
		2、1 个主控推杆
		3、2 个 AB 推杆
		4、15 个程序回放推杆
		5、15 个程序存储功能键
		6、4 个属性编码轮
		7、60GB 固态硬盘
		8、4GB DDR3 1600 内存
		9、宽电压、节能低功耗设计：AC165-264V, 功率：120W
		10、内置 UPS 不间断电源，0 延迟自动切换、欠压、过压保护功能
2	60 路硅柜	1、符合国家 GB/T13582-1992、GB/T14218-2018、GB/T17743-2017 质量检测标准；
		2、供电：三相五线制，单相 200-240VAC；
		3、频率：50Hz 或 60Hz；
		4、信号接口：2 个 DMX-512、RJ45、RDM、光纤（选配）；
		5、上升时间： $\geq 280 \mu s$ ；
		6、回路接触电阻： < 0.05 欧姆；
		7、整机功耗： $< 100W$ ；
		8、抗电强度： $\geq 2500V/1min$ ；
		9、绝缘电阻： $\geq 2M\Omega/DC1000V$ ；
		10、满载温升： $< 50^{\circ}C$ ；
		11、总噪声： $< 60dB$ ；
3	信号放大器	1、1 输入 1 输出
		2、4/8 放大输出
		3、改善远距离传输过程中的信号损失。
		4、电源：AC100V-240V/50-60Hz。
4	变焦染色灯	1、光源： ≥ 18 颗
		2、功率： $\geq 15 W$
		3、调光：不劣于 R、G、B、W、0-100% 线性调节
		4、频闪：不劣于 1-12 次/S 电子频闪，具有同步、异步、随机频闪，速度可调
		5、变焦角度： $13^{\circ} - 53^{\circ}$
5	成像灯	1、功率： $\geq 750W$
		2、光源：750W 卤素泡
		3、灯头：G9.5
		4、色温：3200K
		5、角度： 19° 、 26°
6	平板灯	1、光源：108 颗高亮度 LED 灯珠
		2、灯珠功率： $\geq 108 \times 3W$
		3、色温：3200K/5600K
		4、显色指数： > 90
		5、光束角度： $\geq 60^{\circ}$
		6、输入电源：AC 90V-240V，50/60Hz
		7、功率：350W
		8、控制：DMX-512
		9、控制通道：2 通道
		10、调光：0-100%线性调节。

		11、调光精度：8192 级
7	光束灯	1、小体积光束灯 2、有定位功能和抗干扰能力 3、光学透镜，高强度的聚光效果； 4、一个颜色盘：白光+13 个颜色； 5、一个金属图案盘：白光+10 个图案+动感效果图案； 6、独立的：八棱镜和二十四蜂蜜棱镜，最大开光角 50 度，结合图案功能 7、可单独实现：8+24+32 条光束效果切换； 8、一体化折叠灯钩，内置电池不通电编地址，带 RDM 控台可编地址码，棱镜自动调节功能
8	灯光机柜	22U，深度 $\geq$ 800mm
9	成像灯灯泡	750W
10	操作桌	符合国家标准，按需配置
四、舞台机械系统		
1	大幕机	1、尺寸：2*6.5m 2、行程：单边 6.5m 3、驱动方式：变频调速对开 4、速度：对开 $\geq$ 0.01~1.0m/s 5、载荷： $\geq$ 幕布自重 6、导轨：均匀伸缩 7、基本保护：转向轮、锁紧轮、限位保护装置
2	★电动灯杆	1、平均速度： $\geq$ 0.12m/s 2、载荷： $\geq$ 550kg 3、吊点： $\geq$ 4 个 4、行程： $\geq$ 10m 5、钢丝绳安全系数： $\geq$ 10 倍 6、噪音： $\leq$ 50dB(A) 7、停位精度： $\geq$ $\pm$ 3mm 8、基本保护：双限位保护、双超程保护 9、零速悬停功能 10、双制动电机减速机 11、含灯杆线槽 12、悬挂式安装方式
3	★电动景杆	1、平均速度： $\geq$ 0.12m/s 2、载荷： $\geq$ 550kg 3、吊点： $\geq$ 4 个 4、行程： $\geq$ 10m 5、钢丝绳安全系数： $\geq$ 10 倍 6、噪音： $\leq$ 50dB(A) 7、停位精度： $\geq$ $\pm$ 3mm 8、基本保护：双限位保护、双超程保护 9、零速悬停功能 10、双制动电机减速机 11、悬挂式安装方式
4	二道幕（底幕机）	1、轨道尺寸：2*6.5m 2、行程：单边 6.5m 3、速度： $\geq$ 0.5m/s 4、载荷： $\geq$ 幕布自重

		5、导轨架构：钢结构架体
		6、基本保护：转向轮、锁紧轮、限位保护装置
5	★舞台机械系统控制台	1、控制台要求采用工业级、大尺寸、高分辨率的触摸显示屏。
		2、在复杂环境下可实现 50000 小时无故障运行。
		3、触摸屏上的按键设计足够大，可简单安全的使用，避免误操作。
		4、操纵杆配置在触摸显示屏两侧，分别适合习惯左手或右手的人使用。
		5、操纵杆以不同的颜色标示，通过软件定义不同的功能。
		6、操纵杆带安全操作按钮及调速功能，配置操作提示灯。
		7、紧急停止按钮连接控制系统的紧急安全回路，当发生紧急情况是时拍下紧急停止按钮，设备立即停止运行；在设备状态中可查看到被拍下急停按钮的位置。
		8、系统授权分多个级别，可对不同的操作员设置不同的访问权限，操作员通过相应的权限进行操作，提高系统的安全性。
		9、显示:15' 工业显示器
		10、显示颜色:16.7M colors
		11、显示分辨率:1024*768
		12、电源:直流 24V
		13、配置自定义功能按钮：设备操作模式下，按钮功能类似操纵杆，适合习惯使用按钮的操作员；场景操作模式下，按钮具备界面提示的相应场景操作功能；应急操作模式下，按钮作为切换选择设备功能。
6	★舞台机械控制系统	1、系统要求采用变频控制技术，上下逻辑限位功能、上下限位保护功能、上下超程限位保护功能、紧急停止保护功能、超速保护功能，设备可以实现缓启缓停制动功能，设备在到达目的地前自动减速停止，运行平稳。 2、能实时将故障信息反馈至控制台，提示设备维护信息。
7	接口箱	1、接口箱具备智能检测功能：当有控制台接入时，接口箱的连接端口自动上电；当无控制台接入时，接口箱的连接端口自动断电； 2、每个接口箱有一个带保护圈的紧急停止按钮，可以作为现场紧急停止点使用。
8	变频器柜	1、零速悬停 2、调速比 1:1000 3、精准定位 $\geq \pm 3\text{mm}$ 4、具有安全急停回路、安全停车功能
9	吊点滑轮 1	1、单槽滑轮组 2、滑轮直径 $\geq 140\text{mm}$ 3、承载 $\geq 250\text{Kg}$
10	吊点滑轮 2	1、二槽滑轮组 2、滑轮直径 $\geq 140\text{mm}$ 3、承载 $\geq 250\text{Kg}$
11	吊点滑轮 3	1、三槽滑轮组 2、滑轮直径 $\geq 140\text{mm}$ 3、承载 $\geq 250\text{Kg}$
12	吊点滑轮 4	1、四槽滑轮组 2、滑轮直径 $\geq 140\text{mm}$ 3、承载 $\geq 250\text{Kg}$
13	钢丝绳	钢丝绳公称直径 5.1mm

14	五金配件	符合国家标准，按需配置
15	★自提式升降舞台	1、静载荷： $\geq 5.0\text{kN/m}^2$ 2、 ≥ 8 个气体压力式弹簧 3、气动提拉，轮毂支撑 4、台面手动操作能快速提拉升起，提拉栓带锁定销 5、舞台尺寸： $2\text{m} \times 1\text{m}$ 6、舞台高度调节范围： $400\text{mm}/600\text{mm}/800\text{mm}/1000\text{mm}$
16	★对开大幕（麻绒）	麻绒，阻燃， $\geq \text{B1}$ 级防火等级，3折1 应提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告
17	对开大幕衬里	富春纺阻燃， $\geq \text{B1}$ 级防火等级
18	★对开二幕（麻绒）	麻绒，阻燃， $\geq \text{B1}$ 级防火等级，3折1 应提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告
19	★对开底幕（麻绒）	麻绒，阻燃， $\geq \text{B1}$ 级防火等级，3折1 应提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告
20	★侧幕（麻绒）	麻绒，阻燃， $\geq \text{B1}$ 级防火等级，3折1 应提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告
21	侧幕衬里	富春纺，阻燃， $\geq \text{B1}$ 级防火等级
22	★檐幕（麻绒）	麻绒，阻燃， $\geq \text{B1}$ 级防火等级，3折1 应提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告
23	檐幕衬里	富春纺，阻燃， $\geq \text{B1}$ 级防火等级
24	收线框	符合国家标准，按需配置
25	吊杆杆体	符合国家标准，按需配置
五、观众厅座椅系统		
1	座椅	1、座椅中心距 $\geq 550\text{mm}$ 2、背板、座板要求木制多层板、高频压制成型，表皮为桦木皮，外涂高频聚脂打磨漆，造型优美、高雅，由于采用高频压制成型，长期使用不开裂且具有较好的防潮功能。 3、座板上设有多个吸音孔，以保持良好的吸音效果。 4、靠背芯为优质高回弹聚氨脂发泡材料采用热熟化工艺一次模塑成型，其造型是根据人体功能学原理设计，座感舒适久坐不疲劳。 5、座位软芯为优质高回弹聚氨脂发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“S”型弹簧），采用热熟化工艺一次模塑成型。 6、背衬板为多层板模压成型。 7、上扶手为实木榉木扶手，外涂聚脂打磨漆，美观耐用。扶手内置塑料写字板，需要时可取出，使用极为方便，写字板支架为铝合金铸件，完全满足书写时的承重要求。轧钢骨架封板为工程聚丙烯注塑板，外用 0.5cm 海绵附布包制。 8、送风腿用优质冷轧钢板制成，呈圆柱型，经打磨、焊接、酸洗、磷化，静电喷粉，具有防锈、防腐的功能，结构牢固，可承重 $\geq 1470\text{N}-2450\text{N}$ 。 9、面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，人工缝制粘在泡沫上，外观平整，不起皱。面料颜色、品种根据用户选择，并可做阻燃处理，其阻燃性能按着 GB/T5453-97 方法检验，各项性能指标均可达到《GB8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法》中装饰织物燃烧性能判定条件的 B1 级要求，其燃烧性能为 B1 级标准。 10、座轴为 45#优质钢精制，轴支架为尼龙 66 注塑件，轴套为优质工程聚丙烯制作。

		11、椅座翻转为自重翻转，配重经过精细测算试验后确定，翻转灵活，无噪音，免维修。
		12、所有紧固件（螺栓、螺母、垫高）均采用国标件表面镀锌式或煮黑处理，有较强的防腐能力。
		13、▲提供公共场所阻燃制品及组件标识使用证书，符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能登记要求和标识》
		14、▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的针织面料理化性能检测报告
		15、▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的针织面阻燃检测报告
		16、▲钢材提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的符合 GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》检测标准的检测报告
		17、▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的座椅木材喷漆检测报告
		18、▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告，符合 GB 18580-2017《室内装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，释放限量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$
六、其他管线材料		
1	信号线 2*0.37	符合国家标准，按实结算
2	电源线 3*2.5	符合国家标准，按实结算
3	音箱线 2*2.5	符合国家标准，按实结算
4	音箱线 2*4	符合国家标准，按实结算
5	镀锌桥架 200*100	符合国家标准，按实结算
6	镀锌桥架 50*50	符合国家标准，按实结算
7	镀锌铁管 $\phi 25$	符合国家标准，按实结算
8	电源线 2.5	符合国家标准，按实结算
9	镀锌桥架 300*100	符合国家标准，按实结算
10	镀锌桥架 100*100	符合国家标准，按实结算
11	信号线 DMX512	符合国家标准，按实结算
12	扁平电缆	符合国家标准，按实结算
13	信号线 DMX512	符合国家标准，按实结算
14	3 芯卡侬公插头	符合国家标准，按实结算
15	3 芯卡侬母插头	符合国家标准，按实结算
16	3 芯卡侬母插座	符合国家标准，按实结算
17	大三芯插头 6.35mm	符合国家标准，按实结算
18	音箱插头 4 芯	符合国家标准，按实结算
19	音箱插座 4 芯	符合国家标准，按实结算
20	花篮螺丝	符合国家标准，按实结算
21	吊杆杆体杆号牌	符合国家标准，按实结算
22	吊杆地面吊杆号牌	符合国家标准，按实结算
23	吊杆线缆接线箱	符合国家标准，按实结算
24	灯光定制线槽	符合国家标准，按实结算
25	定制接口盒	符合国家标准，按实结算
26	信号底座 YS145	符合国家标准，按实结算
27	航空插	符合国家标准，按实结算
28	航空座	符合国家标准，按实结算
29	转接接口电箱	符合国家标准，按实结算
30	面板	符合国家标准，按实结算
31	U 字扣	符合国家标准，按实结算

六、项目实施要求

1、设备测试和验收

1. 供货清单

投标人要提供一份所有产品、随机文档、安装材料、工具、软件包和文件的供货清单。

2.设备安装、调测

1) 由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。

2) 设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

2、技术文件和技术服务

1.技术文件

1) 投标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。投标人提供的技术文件至少应包括：

技术手册(安装、操作、维护、故障排除等)

详细的项目日志

投标人应在投标书中列出提供的书面技术资料详细清单

2) 要求投标人提供全套技术文件

2.技术服务

1) 根据投标人向采购人所提供的软、硬件的种类、应用范围，以及采购人的需求，投标人应向采购人提供全面、有效、及时的技术支持和服务。要求投标人在上海市有固定的售后服务点，至少设有 3 个专人做技术支持。

2) 在保修期内软件、硬件故障的维护应免费。当发生故障时，技术人员按时到达现场并完成对故障硬件的更换，所需费用由投标人承担。

3) 投标人应在投标书中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

4) 投标人应在投标书中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。

5) 投标人应提供技术服务流程、技术服务内容和价格清单，若配件、技术服务价格保修期内与保修期外不同，则应分别列出。

3、项目进度和进度界面

1) 投标人应根据采购人的项目进度要求，提出具体的项目进度安排。

2) 投标人应提出具体的项目实施分工界面。

4、安全生产及文明施工要求

1. 安全生产要求

1) 中标单位负责项目现场的安管理工作，是项目现场的安管理的责任单位。中标

单位需建立安全生产保证体系，其相关文件报采购人备案。

2) 中标单位要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项消防及安全防护措施，确保本项目中不发生重大伤亡和火灾、爆炸事故。

3) 中标单位要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对项目责任区的日常安全和消防检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除安全隐患。

4) 中标单位因疏于安全施工、消防管理和各类安全设施配置不全等因素，施工现场违章违法作业及施工期间所发生安全和消防事故并且造成人员伤亡的，中标单位需立即组织抢救受伤人员、在保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定及时限向当地劳动安全行政主管部门汇报，不得迟报瞒报。根据安全行政主管部门要求，中标单位需派专人组成事故调查小组，并负责做好安抚伤亡人员家属工作，事故损失及赔偿责任均有中标单位负责。

2. 文明施工要求

1) 中标单位在项目管理和项目建设中需坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好设备安装中的文明施工。

2) 中标单位要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场建立文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，做好设备安装现场的整洁与规范。

3) 中标单位在其项目大纲中应结合项目实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

(1) 项目现场所有项目管理、作业人员应配带胸卡上岗。

(2) 项目现场平面布置合理，各类材料、设备等做到有序堆放。

4) 中标单位负责项目区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。

五、服务要求

1、投标人提供不少于项目要求年限的售后服务。接到用户维修信息后即时响应，并在 2 小时内到达现场进行维修，4 小时内无法修复则提供备品备件，以确保系统设备能够正常运作。

2、投标人在保修期内每年对所有设备使用作一次维护保养服务和回访并作书面记录。

3、投标人在实施期间造成其它设施设备损坏的，由投标人照价赔偿。

4、投标人在投标文件中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

5、投标人应加强内部管理，做好售后服务书面记录。书面记录应编制流水号，每次售后服务完成后要写明内容，经采购人签字确认，并存档（不少于免费服务期年限）。

6、投标人安装调试完成的设备通过验收后，应将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交采购人。售后服务联系方式变更的，应及时通知采购人。

7、投标人在上海市有固定的营业和服务网点，并有技术服务人员及固定的售后服务电话等

技术服务信息。

六、其它有关要求

1、投标价格包括产品价格、运输、安装调试、验收、培训、应用保障、技术服务（包括技术资料等的提供）、质量保障、税费等所有费用。

3、全部布线产品、附件、辅材的用量必须满足本次采购的要求，构成整套系统，其性能必须达到系统正常运行的要求。投标人根据采购需求所提供的管线材料数量进行报价，按照本项目最终用量进行结算。

4、本项目中供应商提供的所有软件产品应为正版软件，如应提供非正规渠道获得的软件产品而引起的任何知识产权瑕疵或纠纷的，中标人必须支付采购人违约金并赔偿由此给采购人造成的一切损失，承担所有法律责任和后果。

5、投标人所提供的投标产品中**舞台机械控制系统为核心产品**，提供任一相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的各投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。若评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、投标人所提供的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明。投标人所投产品利润大幅下降让利时，应在标书中提供同型号产品销售合同或其他证明材料。投标人未能按时提供证明材料或代理机构多次联系授权人未果的情况下，视为放弃证明。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将作为无效投标处理。

7、本项目采购产品中计算机设备、显示设备、电视设备、视频设备等列入政府采购节能产品品目清单的产品，投标人应按要求提供节能产品承诺书。

8、采购需求中带“★”的为实质性响应条款，投标人必须满足并在实质性及重要性条款汇总表中进行体现，如不满足将承担非实质性响应的风险。

9、采购需求中带“▲”的为重要性响应条款，投标人必须在实质性及重要性条款汇总表中进行体现，如不满足则在评分中作相应扣分处理。投标人所提供证书、检测报告、技术说明与投标产品、采购需求技术内容不符，视为不满足并作相应扣分处理。

10、采购需求中除★号条款外的各项要求、承诺等内容，投标人未在投标文件中进行说明或承诺的，视为认同招标文件要求并履行。

11、采购需求中要求的产品检测报告必须由根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》等规定取得中国 CMA 计量认证或 CNAS 中国合格评定国家认可委员会认证的产品质量检验机构出具。

12、采购需求中要求生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料包括但不限于测试报告、官

网和功能截图等；要求产品来源渠道合法的证明文件包括但不限于生产厂家公章、销售协议、代理协议、原厂授权等。投标人应按招标文件中的要求如实在实质性及重要性条款汇总表中进行汇总，如有内容不一致、缺项或虚假的，投标人将承担对招标文件响应不全或投标无效等风险。

13、采购需求中若给出设备要求的标准、专利或者参照的牌号及分类号等，则它们仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在其投标文件中可以选用代替的标准、牌号或分类号，这种代替要实质上优于或相当于“采购需求”中的相关要求。投标人应当在投标文件中列明替代标准实质上优于或相当于“采购需求”中的相关要求具体依据，并说明该替代能够实质满足采购人的采购需求。但对无法实质性满足需求的技术指标将不予认可。

第四部分 附件格式

投标格式一

投 标 函

致：采购人名称

上海社发信息咨询有限公司

根据贵方为_____项目招标采购货物及服务的投标邀请_____（项目编号）签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话），我们已完全理解并接受招标文的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
2. 我方对所附投标一览表中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价为：
（大写）人民币_____（元）整，（小写）人民币_____（元）整。
3. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
4. 我方投标自开标日起有效期为_____个日历天。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方提交的投标保证金将无异议被贵方没收。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人全称：_____

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

投标人代表签字_____

投标人名称 _____

投标人公章_____

投标人签署日期_____

投标格式二

法定代表人（单位负责人）证明

投 标 人：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

_____年_____月_____日

法定代表人（单位负责人）身份证
（正、反面）复印件粘贴处

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权委托书声明：注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）法定代表人（单位负责人）_____（姓名），现代表我方授权委托我方在职人员_____（被授权人的姓名、职务）为我方的合法和全权代表人，就项目投标、开标、投标文件澄清、合同签订和执行、完成的全过程，以我方名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于_____年____月____日签字有效，特此声明。

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：_____

投标人名称：_____（公章）

被授权人签字：_____

被授权人身份证（正、反面）
复印件粘贴处

投标格式三

开标一览表

投标人名称：_____ 项目编号：_____

项目名称	交货期	质保期	投标总价
投标总价（大写）			

投标人代表签字_____

投标人公章_____

投标人签署日期_____

投标格式四

投标分项报价表

投标人名称：_____ 项目编号：_____ 单位：人民币元

序号	产品名称	品牌、型号和规格	数量	单价	总价	备注

注：投标人提供的投标分项报价表应列明本次招标范围内所有内容的报价（包括设备及工程），投标人未按要求填报导致评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。

投标人代表签字_____

投标人公章_____

投标人签署日期_____

投标格式五

财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

投标格式六

货物说明一览表

投标人名称： 项目编号：

序 号	货物名称	制造商名称	原产地	产品规格及主要 技术参数	性能比选 说明	备注

投标人代表签字

投标人公章

投标人签署日期

注：各项货物详细技术性能根据招标要求另页描述。

投标格式七

技术规格偏离表

投标人名称：_____ 项目编号：_____

序号	货物名称	招标规格	投标规格	正偏离/负偏离	页码及说明
1		1.	1.		
		2.	2.		
		3.	3.		
2		1.	1.		
		2.	2.		
		3.	3.		
3		1.	1.		
		2.	2.		
		3.	3.		

注：若招标规格中存在区间范围的，投标人应提供所投产品的准确规格参数并根据正负偏离情况标注页码及参数偏离情况说明。

投标人代表签字_____

投标人公章_____

投标人签署日期_____

投标格式八

商务条款偏离表

投标人名称：_____ 项目编号：_____

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	正偏离/负偏离	说明

投标人代表签字_____

投标人公章_____

投标人签署日期_____

投标格式九

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

特别说明：

一、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。制造商为新成立企业的，应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。制造商认为本企业属于中小企业的，投标人可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（以下简称《办法》）的规定出具《中小企业声明函》，如实填报中型企业或小型企业或微型企业，享受相关扶持政策。

二、政府采购货物项目中，享受中小企业扶持政策应满足的条件：货物应当由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商作出要求。对非专门面向中小企业采购的项目，所有采购标的均为小微企业制造的，可享受评审时价格扣除的优惠政策。价格扣除的具体比例按照招标文件投标人须知的有关规定执行。

三、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人希望获得《办法》规定政策

支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

四、中标供应商享受《办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100

万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

特别说明：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

不符合残疾人福利性单位条件的，无需填写本声明。

投标人资格声明

1. 名称及概况：

(1) 投标人名称：_____

(2) 地址：_____

电话/传真号码：_____

(3) 成立和注册日期：_____

(4) 基本经济指标（截止上年度 12 月 31 日）

实收资本：_____

资产总额：_____

负债总额：_____

营业收入：_____

净利润：_____

上交税收：_____

从业人数：_____

2. 基本账户开户银行的名称、地址、账号：_____

3. 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

(1) 与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：_____

(2) 与我单位存在直接控股关系的其他单位如下：_____

(3) 与我单位存在管理关系的其他单位如下：_____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人代表签字_____

投标人公章_____

投标人签署日期_____

投标格式十二

无重大违法记录的声明

致：采购人名称

上海社发信息咨询服务有限公司

我单位参加此次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

投标格式十三

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：采购人名称

上海社发信息咨询服务有限公司

我单位具备履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

投标格式十五

近三年类似项目实施情况一览表

投标人名称：_____

项目编号：_____

序号	项目名称	实施时间	项目规模 (万元)	采购单位	联系人	联系方式	履约评价

投标人代表签字_____

投标人公章_____

投标人签署日期_____

履行合同所配备的管理、技术人员清单

序号	姓名	年龄	性别	在项目 组中的 角色	学历、专 业	职称	执业（职 业、岗位） 资格	从事相 关工作 年限

注：

- 1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行制表。
- 2、须提供管理、技术人员身份证及相关资格证书等证明材料。
- 3、此表作为中标后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定。

投标人代表签字_____

投标人公章_____

投标人签署日期_____

质量保证书

_____（采购人）：

本质量保证书作为（投标人名称）参与（采购代理机构名称）组织的“_____项目”的货物及服务采购，对所提供的货物设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

- 1、提供的投标货物均是全新、具有生产厂家质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；
- 2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；
- 3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；
- 4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受招标方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标人全称(公章)

基本账户开户银行：

账号：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

投标格式十八

节能产品承诺书

致：采购人名称

上海社发信息咨询有限公司

我方参加本项目投标所采用产品中属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购产品的全部为节能产品，我方承诺所提供材料的真实性和完整性，如有必要我方将无条件按你方要求交验原件。

如我方所提供材料经查实属于虚假材料，我方将承担相应法律责任。

法定代表人或法定代表授权人签字_____

投标人名称_____

公 章_____

日 期_____年__月__日

节能产品一览表

序号	产品名称及型号	制造商名称	品牌	认证机构名称	认证证书号	认证证书有效截止日期

注：表式不够可另附

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 _____ 组织实施的 _____ 项目（项目编号： _____）
的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 _____ 为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的（法定代表人或授权代理人姓名）根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为 _____ 元，占比 _____%，乙方承担的合同份额为 _____ 元，占比 _____%。

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议作为投标文件的组成部分提交采购人及采购代理机构。

甲方： _____ （公章）

乙方： _____ （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据_____与_____签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人_____的法定代表人_____现授权为联合体代理人，代理人就_____项目投标、开标、投标文件澄清、合同签订和执行、完成的全过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合体各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证（正、反面）
复印件粘贴处

被授权人身份证（正、反面）
复印件粘贴处

第五部分 评标办法

一、投标无效情形

1、评标委员会将按照招标文件《投标人须知前附表》实质性响应条款要求，对投标文件进行符合性审查，投标文件不符合所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、除上述以及法律、法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，满分 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购代理机构根据招标采购项目的特点依法组建。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。按照招标文件规定的《评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4、提供相同品牌产品有效标的认定

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照少数服从多数的原则记名投票，得票多者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，根据采购人在招标文件中载明的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。若同一合同项下包含多个核心产品的，多家投标人提供的核心产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品。

5、低价投标的认定与处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、中标候选人推荐办法：本项目评标委员会成员按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，按照每个投标人最终平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若出现得分且投标报价相同并列第一的情况，按照少数服从多数的原则记名投票，得票多者排名靠前。推荐排名前三位的投标人作为中标候选人。

（三）评分细则

本项目评分细则说明如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算（注：招标文件规定执行国家统一计价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。）：

（1）价格评分：投标报价分 = （评标基准价 / 投标报价） × 价格权值

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）价格评审时执行政府采购中小企业政策进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价（专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目除外）。

2、投标文件评分因素及分值设置等详见《评分细则》。

3、分值说明：

价格分分值精确到小数点后二位，第三位数四舍五入；其他各分项分值最小单位为“0.1”分；平均得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。

4、投标人最多只能中标 1 个包件，按照投标人所投包件采购预算金额较大者排序优先的原则确定。采购预算金额相同的，按照包件号顺序号排序优先的原则确定。

评分细则

类别	分值	项目	权重	评分办法
报价得分	30	报价得分	30	投标报价得分=（评标基准价/投标单位报价）×价格权值
总体方案	5	总体方案	5	一、评审内容： 1、总体结构设计；2、功能实现情况；3、设备配置情况；4、整体项目系统；5、方案验证； 二、评审标准： 1、投标人对总体结构设计，功能实现情况，设备配置情况，整体项目系统，方案验证具有完善说明的得 5 分； 2、投标人以上任意一项评审内容要求缺失或内容缺乏可行性的扣 1 分，最低得 0 分；
产品要求	12	产品要求	12	一、评审内容： 1、招标文件▲号条款要求的安全、知识产权等方面证明以及检测报告等材料的准确性。 2、招标文件▲号条款要求的技术要求。 3、相关的证明与投标产品型号的一致性。 二、评审标准： 1、提供▲号条款要求的材料、证明或技术说明，且技术指标与内容对应的得 12 分，未提供或参数负偏离的 1 个扣 2 分，最低得 0 分。
产品参数偏离	10	产品参数偏离	10	一、评审内容： 1、货物说明一览表、技术规格偏离表；2、产品▲号条款外的技术指标与采购需求一一对应；3、产品截图、彩页、产品说明书、官网截图、图纸、实物图等技术资料。4、相关技术资料需与投标产品型号一致。 二、评审标准： 1、除产品▲号条款外的技术指标，供应商提供货物说明一览表、技术规格偏离表中技术指标存有正偏离并提供相关技术资料的得 1 分，最高得 10 分。 注： 1. 若 1 项正偏离技术指标未提供产品技术资料的、未标记产品说明页码的、部分技术指标负偏离的，区间参数未提供准确参数值的或未响应的，则该项技术指标不得分。 2. 产品截图、彩页、产品说明书、官网截图、图纸、实物图等技术资料应加盖制造商公章，否则该项技术指标不得分。 3. 投标规格未如实按每项技术指标一一对应响应的或货物说明一览表、技术规格偏离表中未体现产品型号规格的按 0 分处理。
技术方案	24	技术方案	24	一、评审内容： 1、针对本项目产品安装、调试、检测实施方案；2、项目实施的详细进度计划；3、现场安全管理措施；4、培训计划；5、舞台系统跨接图和舞台设备布位图；6、售后服务 二、评分标准： 1、投标人实施安装方案具有完整性与合理性，进度安排合理，现场安全管理措施得当，培训计划合理，舞台系统跨接图和舞台设备布位图合理，具有专业资质售后维修人员及售后计划的，每项评审内容得 4 分，最高得 24 分； 2、投标人以上任意一项评审内容存在较大不足的得 2 分，不具可行性的得 1 分；

				3、投标人以上任意一项评审内容要求缺失的则该项评审内容得 0 分；
项目人员情况	6	项目人员情况	6	一、评审内容： 1、履行合同所配备的管理、技术人员清单；2、项目经理情况；3、管理、技术人员身份证、社保清单及相关资格证书等证明材料； 二、评分标准： 1、项目经理具有全国性艺术人才评定委员会颁发的一级舞美设计师或主任舞台技师职称的得 1 分； 2、项目经理具有全国性行业协会颁发的一级项目经理资质的得 1 分； 3、项目组成员具有全国性行业协会颁发的相关舞台灯光、舞台音响、舞台机械、高级资质技术人员的，提供一个得 1 分，最高得 2 分； 4、项目组成员具有全国性行业协会颁发的相关舞台灯光、舞台音响、舞台机械、中级资质技术人员的，提供一个得 1 分，最高得 2 分；
授权书	2	授权书	2	一、评审内容： 1、投标产品（电动灯杆、电动景杆、舞台机械系统控台、舞台机械控制系统、自提式升降舞台、对开大幕（麻绒）、对开二幕（麻绒）、对开底幕（麻绒）、侧幕（麻绒）、檐幕（麻绒））应提供制造商（或总代理）出具的授权书。 二、评审标准： 1、投标人提供制造商（或总代理）授权书的 2 分。 3、投标人未提供制造商（或总代理）授权书或有缺漏的得 0 分。
检测服务承诺	3	检测服务承诺	3	一、评审内容： 1、投标人服务承诺。 二、评审标准： 1、投标人提供针对本项目的检测服务承诺书的得 1 分； 2、投标人提供专业舞台第三方检验检测机构出具的针对本项目的检验检测服务承诺书的得 1 分； 3、投标人提供专业舞台第三方检验检测机构相关资质证书的得 1 分；
综合能力	3	综合能力	3	一、评审内容： 1、投标人的专业能力； 二、评审标准： 1、投标人提供全国性行业协会颁发的舞台工程灯光、音响、机械等方面资质证书的 1 个得 1 分，最高得 3 分；
类似经验	5	类似经验	5	一、评审内容： 1、投标人从 2019 年 1 月 1 号起已完成类似经验的情况； 二、评审标准：

				1、投标人根据类似经验实施情况一览表提供能够证明其履约能力，且与所提供货物服务质量相关的证明材料的 1 个得 1 分，最高得 5 分； （需提供项目的合同或中标通知书，能够体现签约主体、项目名称、项目内容、产品型号、交付日期等要素内容） 2、单个项目的合同和中标通知书缺失或未提供的不得分；
--	--	--	--	--

第六部分 合同条款

(详见电子采购平台)

补充协议 (若有)

附 件

包 1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 交货地点

2.3 交货时间

交货时间：[合同中心-合同有效期]。

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4.2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5.1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5.2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5.3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5.4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：

[合同中心-支付方式名称]

（1）本合同付款按照上述付款内容和付款次序分期付款。

（2）第一笔付款预付款：在本合同签订且甲方收到乙方按本合同第 14 条规定提交的履约保证金和预付款等额的银行保函和收款凭证后十个工作日内，甲方支付价款；

（3）第二笔服务付款：当乙方提供服务时间达到本合同服务期限二分之一并完成合同规定的相应服务事项时，甲方收到发票后十个工作日内支付价款；

（4）第三笔付款服务最终验收付款：当乙方完成合同服务期限内规定的服务事项后，服务验收单或验收报告出具后十个工作日内，甲方支付剩余合同款项。服务验收单或验收报告出具后十个工作日内，甲方支付剩余合同款项。

8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。
8. 5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。
8. 6 如果甲方因工作需要对原有进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。
9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。
9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。
9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。
9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。
9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。
9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。
9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
10. 2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11. 1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11. 2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11. 3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12. 1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13. 1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13. 2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、

洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18. 1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点:网上签约

其他事宜事项:

1、投标报名:

报名时间: 2022-10-24 至 2022-11-01 上午 00:00:00~12:00:00; 下午 12:00:00~23:59:59 (节假日除外)。

2、开标时间及地点:

本次招标将于 2022-11-14 10:00:00 时整在海市闵行区七莘路 646 号兴城商务广场 A 座 305 室开标, 投标人可以派授权代表出席开标会议。

3、小微企业有关政策

根据财库〔2011〕181 号的相关规定, 在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 10% 的扣除, 取扣除后的价格作为最终投标报价 (此最终投标报价仅作为价格分计算)。

4、是否接受联合体投标

不允许

接受联合体投标的请提供联合体协议书。

5、投 标 报 价 明 细 表

马桥景城文化中心剧场设备采购项目包 1

项目名称	质保期	交货期	最终报价(总价、元)