
金山区象州路 238 号设备采购项目
(采购编号: JSFSCG1622-06170)

采购文件



采购人: 上海市金山区石化街道社区党群服务中心

采购代理机构: 上海凡秒建设咨询有限公司

日期: 2022 年 8 月

目录

第一章招标公告	2
第二章投标人须知前附表	6
第三章项目概况与采购需求	28
第四章评标办法	28
第五章合同条款及格式	50
第六章投标文件有关格式	50

第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购实施办法》（沪府令 65 号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部 87 号令）》、《政府采购质疑和投诉办法（财政部 94 号令）》及有关法律法规和规章规定，上海凡秒建设咨询有限公司受采购人上海市金山区石化街道社区党群服务中心委托，对金山区象州路 238 号设备采购项目进行国内公开招标投标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的供应商必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；
- 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商；
- 3、其他资质要求：
 - (1) 具有《中华人民共和国企业法人营业执照》，具有独立企业法人资格，有能力提供本次采购货物的供应商；
 - (2) 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人；
 - (3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标人自行承诺）
 - (5) 本项目 **不允许** 联合体投标；
 - (6) 本次招标为网上招标，供应商必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）。
 - (7) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（获取采购文件~投标截止日之间）；
 - (8) 未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（获取采购文件~投标截止日之间）；

二、项目概况

- 1、项目名称：金山区象州路 238 号设备采购项目；
- 2、招标编号：[SHXM-00-20220819-1095](#)（代理机构内部编号 JSFSCG1622-06170）
- 3、预算编号：[1622-06170](#)
- 4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：**本项目拟对金山区象州路 238 号房屋设备进行采购，以满足其运营的基本需求具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以采购需求为准。**
- 5、交付地址：上海市金山区。
- 6、交付日期：**于 2022 年 9 月 30 日之前完成且经过业主验收合格。**
- 7、采购预算金额：9581120.00 元（国库资金 9581120.00 元；自筹资金：0）

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：（1）扶持中小企业政策：本项目**专门**面向中小企业采购，投标人须在投标文件中提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）格式要求的《中小企业声明函》；（2）扶持残疾人福利性单位，并将其视同小微企业。则须在投标文件中提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的《残疾人福利性单位声明函》正本，一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、招标文件的获取

（一）合格供应商可自**2022-08-23** 本公告发布之日起至**2022-08-31** 止，上午**00:00:00~12:00:00**，下午**12:00:00~23:59:59** 登录“上海政府采购网”（www.zfcg.sh.gov.cn）。在网上招标系统中查看招标公告并进行报名并下载招标文件。

合格供应商可在上述规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2022年9月13日上午09:30时，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2022年9月13日上午09:30时。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统网上投标。

2、开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统远程开标。

投标人使用数字证书（CA证书）登录上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统，进入选定招标项目的虚拟开标室进行开标，投标人代表须于发起开标后30分钟内，在虚拟开标室签到，在规定时间内未签到或签到失败的视为逾期送达，招标人将拒绝接收。

3、纸质投标文件等材料递交：

(1) 递交时间：开标时间、投标截止时间（2022年09月13日9时30分）前递交纸质投标文件（正本壹份，副本四份）、无疑问回复函（原件）、法人委托授权书（原件）、被委托人身份证（复印件），密封包装备用（以网上递交的投标文件为准）。

(2) 提交地址：上海市金山区蒙山北路333弄49号3楼

(3) 提交方式：快递或送至现场等。

(4) 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

七、其他事项

1、审核通过，可在2022年8月23日至2022年8月31日期间下载招标文件并按照招标文件要求参加投标，逾期不再办理。未按规定下载获取招标文件的投标将被拒绝。

2、电子投标文件按电子招标系统设置要求。

3、参与本项目的供应商不需要到现场，项目为全程线上开标。

4、本项目设定最高投标限价，最高投标限价为9581120元。

5、本项目提交投标保证金5万元

八、联系方式：

采购人：上海市金山区石化街道社区党群服务中心

地址：上海市金山区新城路328号

联系人：沈丹柳

电话：021-57937984-25

采购代理机构：上海凡秒建设咨询有限公司

地址：上海市金山区蒙山北路333弄49号3楼

联系人：张明嘉

电话：15821798510

传真：37280383—8002

第二章投标人须知前附表

名称		编列内容
采购项目	项目名称	金山区象州路 238 号设备采购项目
	采购编号	JSFSCG1622-06170
	采购内容	本项目拟对金山区象州路 238 号房屋设备进行采购，以满足其运营的基本需求具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以采购需求为准。
采购人	采购人	名称：上海市金山区石化街道社区党群服务中心 地址：上海市金山区新城路 328 号 联系人：沈丹柳 电话：021-57937984-25
	采购代理机构	名称：上海凡秒建设咨询有限公司 地址：上海市金山区蒙山北路 333 弄 49 号 3 楼 联系人：张明嘉 电话：15821798510
合格供应商	资格条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商； 3、其他资质要求： （1）具有《中华人民共和国企业法人营业执照》，具有独立企业法人资格，有能力提供本次采购货物的供应商； （2）投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标人自行承诺） （5）本项目不接受联合体投标；

	<p>(6) 本次招标为网上招标，供应商必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）。</p> <p>(7) 未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（获取采购文件~投标截止日之间）；</p> <p>(8) 未被列入“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（获取采购文件~投标截止日之间）；</p>
是否接受联合投标	不接受联合体投标
投标有效期	90 天
最高投标限价	9581120 元
投标保证金	<p>投标单位需提供银行出具的金额为 5 万元的投标保证金。需要在开标（投标截止时间）前提交至代理机构（银行转账或支票形式）。</p> <p>投标人未按时提交投标保证金将视为自动放弃对本项目的投标资格。（以到账之时为准）。</p> <p>收取细则见第三部分 4.1 条款。</p>
对招标文件内容的询问截止时间	2022 年 9 月 1 日 10: 30
采购意向是否已公开	本项目采购意向已于 2022 年 2 月 22 日在上海政府采购网发布公开
采购标的所属行业（按工信部联企业（2011）300 号文件内容划分，仅用于中小微企业认定）	建筑业
投标文件	采用网上电子招标，但同时提供纸质投标文件以备用。
盖章和签字要求	投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。供应商应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件

		件中。
	投标文件包装及密封要求	<p>正本与副本：▲不分开包装□分开包装</p> <p>投标文件电子版：单独包装</p> <p>投标电子文件中的投标单位简称必须使用中文名称，光盘外注明投标单位名称。所有包装均为密封包装，封口处均需加盖投标人单位公章和法定代表人或其委托代理人章（或签字）</p> <p>投标文件电子版封套上还应清楚地标明“电子版”字样。</p> <p>正本 1 份、副本 4 份。</p>
投标	投标截止时间	2022 年 9 月 13 日上午 09:30
	递交投标文件方式和地点	<p>投标方式：供应商应在网上招投标系统中按照要求和时间填写完所有网上投标内容，并通过数字认证证书（CA 证书）加密方式提交网上投标文件，同时以快递方式于 2022 年 09 月 13 日 9 时 30 分前递交纸质投标文件（正本壹份，副本四份）、无疑问回复函（原件）、法人委托授权书（原件）、被委托人身份证（复印件），密封包装备用（以网上递交的投标文件为准）。快递至上海市金山区蒙山北路 333 弄 49 号 3 楼。</p>
	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：上海政府采购网</p> <p>（http://www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统远程开标</p>
	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人。其中采购人代表 1 人，评标专家 4 人。
	评标方法	见《评标办法》
	履约保证金	本项目无需提交。
	免费质保期	本项目新购设备的质量保证期为自系统通过最终验收之日起的 24 个月（其中电子屏、软件和家具类免费质保期 5 年）。

需要补充的其他内容	采购服务费包括代理服务费和专家评审费，代理服务费参照国家发展计划委员会计价格(2002)1980号《招标代理收费管理暂行办法》服务招标标准收取(开发票)另加专家评审费(开收据、按实结算)。采购服务费由成交单位领取成交通知书时一次性支付。
否决投标条款	1. 否决性条款集中予以载明，未集中载明的否决性条款，在评标中不予认可。 2. 补充招标文件中增加或者删除否决性条款的，招标人将修改后完整的否决性条款集中载明。
其他	网上投标咨询：根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》(沪财采[2014]27号)的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台(简称：电子采购平台)(网址： www.zfcg.sh.gov.cn)电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“培训平台”和“联系我们”等专栏的有关内容和操作要求办理。

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购实施办法》(沪府令65号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例(国务院令第658号)》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部87号令)》、《政府采购质疑和投诉办法(财政部94号令)》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。本办法适用于在中华人民共和国境内开展政府采购货物公开招标投标活动。

1.2 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知前附表》中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知前附表》中所述的采购人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知前附表》中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指招标文件规定的供应商为完成采购项目所需进行的货物采购。

2.3 “采购代理机构”、“采购人”系指《投标人须知前附表》中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.4 “供应商”系指从采购人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向采购人提交投标文件的供应商。

2.5 “中标人”系指中标的供应商。

2.6 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的供应商。

2.7 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，若未响应，作为否决投标处理。

★3. 合格的供应商

3.1 符合《招标公告》和《投标人须知前附表》中规定的合格供应商所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为该法人所拥有。

4. 合格的货物

4.1 供应商提供的货物应当符合招标文件中采购人的需求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。具体详见第三章《项目概况与采购需求》章节。

5. 投标费用

5.1 不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或更正公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，采购人均将通过“上海政府采购网”(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)公开发布。供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人和采购代理机构在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。询问可以采取电话、传真、电子邮件、当面或书面等形式。对供应商的询问，采购人或采购代理机构将依法在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当

保密的内容。

7.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

7.3 质疑书应明确供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.6 供应商提起询问和质疑、投诉，应当按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》的规定办理。

7.7 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

7.8 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 供应商在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括供应商之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明供应商在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，采购人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9. 其他

本《投标人须知前附表》的条款如与《招标公告》、《项目概况与采购需求》和《评标办法》就同一内容的表述不一致的，以《招标公告》、《项目概况与采购需求》和《评标办法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知前附表
- (3) 项目概况与采购需求
- (4) 评标办法
- (5) 合同条款及格式
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 供应商应仔细阅读招标文件及补充文件（如有）的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由供应商自行承担。

10.3、供应商应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4、供应商应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应按《投标人须知前附表》中约定的询问截止时间之前以书面形式（包括电子邮件、传真、送达书面形式）（必须加盖供应商单位公章）向采购人或采购代理机构提出。

11.2 对在《投标人须知前附表》中的询问截止时间以前收到的澄清要求，采购人或采购代理机构需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，采购人或采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人会通过“上海政府采购网”以澄清或更正公告形式发布，并通过电子邮件、电话形式、传真或者书面方式通知所有获取招标文件的潜在投标人。如果澄清或更正公告发布时间距投标截止时间不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或更正公告中的规定为准。

11.3 澄清或更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

11.5 采购代理机构发布有澄清公告或更正公告的，供应商应当通过“上海政府采购网”进行网上下载，阅知该澄清或更正公告，否则，由此导致的风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

11.6 本项目采购人不召开答疑会。

12. 踏勘现场

12.1 采购人组织踏勘现场的，所有供应商应按《投标人须知前附表》规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。采购人不组织踏勘现场的，供应商可以自行决定是否踏勘现场，供应商需要踏勘现场的，采购人应为供应商踏勘现场提供一定方便，供应商进行现场踏勘时应当服从采购人的安排。（**本项目不组织现场踏勘，若有需要请各投标单位自行踏勘。**）

12.2 供应商踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 采购人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，不得明示或暗示已经内定了某家供应商。

12.4 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或更正公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件的编制

13. 投标的语言及计量单位

13.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从提交投标文件截止之日起，在《投标人须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可书面征求供应商同意延长投标有效期。供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.3 中标人的投标书作为项目货物采购合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止；

15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件、技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件、技术响应文件所应包含的内容以第三章《项目概况与采购需求》规定为准。

16. 响应文件

16.1 其中商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 投标函；
- (2) 投标承诺书；
- (3) 开标一览表；
- (4) 投标报价分类明细表；
- (5) 商务与技术响应表；
- (6) 与评标有关的投标文件主要内容索引表（格式）；
- (7) 中小企业声明函（如有）；
- (8) 无重大违法记录承诺书（格式）；
- (9) 供应商关于报价等的其他说明（如有的话）；
- (10) 备品备件一览表（如有）

16.2 其中技术文件由以下部分组成：

- 1) 项目实施方案（内容由投标人自拟）；
- 2) 设备配置、功能要求符合度；
- 3) 产品使用授权；
- 4) 项目实施的时间要求及货物保证措施（内容由投标人自拟）；
- 5) 拟投入本项目的服务人员情况表（格式参见招标文件第六部分附件 12）；
- 6) 配合、协助其他单位的方案及详细说明（如有，内容由投标人自拟）；
- 7) 本招标文件之采购需求中所需的全部内容；
- 8) 投标人认为需加以说明的其他内容。

17. 投标函

17.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 供应商不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第四章《评标办法》中的相关规定予以否决投标。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整地填写开标一览表。

18.2 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

18.3 供应商不按照招标文件中提供的格式填写开标一览表、填写不完整或者投标文件中未提供开标一览表的，评标时将按照第四章《评标办法》中的相关规定予以否决投标。

19. 投标报价

19.1 供应商应当按照自身实力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《项目概况与采购需求》中另有说明外，投标报价应当是供应商为提供本项目所要求货物的全部费用。

19.2 报价依据：本招标文件第三章《项目概况与采购需求》所明示的内容清单以及其他供应商认为应考虑的因素。

19.3 供应商提供的货物应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的货物标准、期限、效率等要求。供应商不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低货物标准、期限、效率等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 除《项目概况与采购需求》中说明并允许外，投标的每一种单项货物的报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，采购人均将予以拒绝。

19.5 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投

标报价，采购人均将予以拒绝。

19.6 投标应以人民币报价。

20. 商务与技术响应

20.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整地填写商务与技术响应表，在商务与技术响应表中对招标文件中有关投标有效期、交付期限等要求做出实质性响应。

20.2 技术响应文件

20.2.1 供应商应按照《项目概况与采购需求》的要求编制并提交技术响应文件，对采购人的技术需求全面完整地做出响应并编制方案，以证明其投标的货物符合招标文件规定。

20.2.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方案、措施、质量保证及建议等。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时以索引表内容为准。

22. 相关证明文件

22.1 供应商应按照《项目概况与采购需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同。除报价和技术部分外，投标人按照招标文件要求提供的所有其他投标内容，一般包括但不限于以下内容：

- (1) 营业执照（复印件加盖单位公章）
- (2) 法定代表人授权书（原件）及授权代表身份证（复印件加盖单位公章）
- (3) 投标人基本情况
- (4) 投标人第三方财务审计报告或近三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明（如有）
- (5) 成功注册登记上海市政府采购供应商库的相关说明资料
- (6) 项目组人员社保缴费证明（复印件加盖公章）
- (7) 其他必要证明材料。

23. 投标保证金

23.1 供应商应以人民币提交一笔《投标人须知前附表》规定金额的投标保证金，作为其投标的一部分。投标保证金应在投标截止时间之前将投标保证金通过[网上转账或支票](#)的方式交付给上海凡秒建设咨询有限公司，支票不要放入投标文件中。应在附加信息及用途中注明项目名称。

网上转账后请至上海凡秒建设咨询有限公司（上海市金山区蒙山北路 333 弄 49 号 3 楼）领取缴纳成功的收据。注：1. 投标保证金必须从单位的基本账户转出；2. 投标保证金缴纳主体与投标人的名称必须完全一致。

开户名：上海凡秒建设咨询有限公司

开户银行：上海农商银行金山支行

账号：50131000314715342

金额：5 万元人民币

23. 2 开标时，凡没有根据上述规定提供投标保证金的投标将被拒绝。

23. 3 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内无息退还投标保证金。

23. 4 中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同并提交履约保证金后 5 日内无息退还投标保证金。

23. 5 投标保证金是为了防止供应商的不当行为，供应商有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

(1) 供应商在投标有效期内撤销其投标的；

(2) 供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(3) 中标人未按规定提交履约保证金或无正当理由不与采购人签订合同的；

(4) 中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

(5) 供应商有本须知第 8 条规定的腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序行为的。

23. 6 采购代理机构在投标前未收到投标人保证金，采购代理机构将不能给投标人开具保证金收款凭证，进而导致投标人不能正常参加投标事宜的，风险由投标人自行承担。

23. 7 保证金有效期应与投标有效期一致。

23. 8 投标人必须在网上投标系统中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”，由采购代理机构根据投标人录入信息对保证金到账情况进行最终确认，保证金到账后采购代理机构在网上投标系统进行确认后生效。

24. 投标文件的份数、签署和装订

24. 1 纸质投标文件的编制、份数、签署和装订（以供备用）

24. 1.1 供应商应准备一份投标文件正本和肆份副本。每份投标文件封面上须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本和副本不符时以正本为准。

24. 1.2 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。副本可以打印或用不褪色的墨水填

写，也可以采用正本的完整复印件。

24. 1.3 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。供应商应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。

24. 1.4 投标文件若有修改错漏之处，必须加盖供应商公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自负。

24. 1.5 投标文件应按照商务响应文件、技术响应文件的顺序进行编排和胶装，并标注页码。装订应当整齐、不易散落。

24. 2 网上投标文件的编制

24. 2.1 供应商应按照网上招投标系统的要求制作标书。

24. 2.2 网上投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。

24. 2.3 电子投标文件与纸质的投标文件不符时以电子投标文件为准。

25. 投标文件编制的响应性

供应商应按本招标文件规定的内容、格式、顺序和要求编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式填写、打印。投标文件内容缺漏、填写不完整、格式或签章不符合、编排混乱、不标注页码等导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，及没有按照网上投标系统要求填写和上传的，是供应商的责任，供应商须承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

四、投标文件的递交

26. 1 纸质投标文件的递交

由于本次为电子投标，但仍需提交纸质投标文件仅作应急备用，但需供应商自行负责保管。如果因供应商未保管好引起报价等投标内容泄露，则由其自行承担，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

26. 2 网上投标文件的递交

26. 2.1 供应商应在网上招投标系统中按照要求和时间填写完所有网上投标内容，并通过数字认证证书（CA 证书）加密方式提交网上投标文件，待采购代理机构确认签收，生成带数字签名的投标签收回执。请各投标单位提前上传电子投标文件，避免因系统原因导致签收失败，致使投标失败，然后请各投标单位登录上海政府采购网内下载投标成功的投标签收回执，并加盖公章。

26. 2.2 供应商应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险

造成供应商投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

★26. 3 供应商没有按照上述规定在提交投标文件截止日期之前递交纸质或网上投标文件的，其投标为无效标。

27. 投标截止时间

27.1 供应商必须在《投标人须知前附表》规定的投标截止时间前将投标签收回执与纸质的投标文件密封送达《投标人须知前附表》中规定的投标地点，否则采购人将拒绝其投标。同时，网上投标文件必须在《投标人须知前附表》规定的网上投标截止时间前在网上招投标系统中上传并正式投标。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具投标签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

27.2 在采购人按《投标人须知前附表》规定酌情延长投标截止时间的情况下，采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

28. 投标文件的修改和撤回

28.1 由于评标以网上的投标文件为准，因此对纸质投标文件不存在修改和撤回。

28.2 网上投标文件的修改和撤回

28.2.1 在投标截止时间之前，供应商可以对在网上已提交的投标文件进行修改。投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在网上招投标系统对投标文件修改完成后应重新提交，并保证投标状态为正式投标。

28.2.2 供应商在网上提交投标文件后，可以撤回其投标文件，但撤回必须在规定的投标截止时间之前且须在网上投标系统中成功撤回。

28.3 投标截止后，供应商不得修改或撤回其投标。

29. 投标无效

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

五、开标

30. 开标

30.1 采购人将按《投标人须知前附表》以及《招标公告》中规定的时间和地点组织公开开标。采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。供应商的法定代表人或其授权代表必须携带法定代表人证明（若是法定代表人参加）或授权委托书、投标确认回执参加开标，否则不允许参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未在投标截止时间之前出席并签到的，视同放弃投标。

30.2 投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

30.3 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；**开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应到达开标指定地点登录电子采购平台参加开标。**

30.4 评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

30.5 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由采购人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。投标人因自身原因未能签到或未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。

30.6 按招标文件规定提交了“撤回”通知的投标文件将不予启封。撤回的投标文件将原封退回供应商。

30.7 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其投标文件开标一览表数据不一致的，应及时向开标人提出更正，开标人应核实开标记录表与投标文件中的开标一览表内容。

30.8 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。采购人将对开标过程进行记录，开标记录包括按上述规定在开标时宣读的全部内容。供应商的授权代表应对开标内容进行当场校核及勘误，供应商的授权代表未到场或者不进行当场校核及勘误的，不影响开标结果及项目招投标进程。

30.9 开标记录在开标结束后，供应商可以用上海市电子签名认证证书（CA证书）登陆上海

政府采购网上招投标系统进行查阅和下载。

30. 10 电子开标程序

- (1) 招标人登录上海政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn)，到开标时间后，宣布开启标室。
- (2) 供应商登录上海政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn)，进行签到。
- (3) 招标人宣布开标，并进行解密。
- (4) 供应商进行解密，并对《开标一览表》进行确认。
- (5) 招标人宣布唱标。
- (6) 供应商对唱标结果进行签名。
- (7) 招标人宣布开标结束。

六、评标

31. 评标委员会

31. 1 采购人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成，成员人数应当为 5 人单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

31. 2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

31. 2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。

32. 投标文件的初审

32. 1 开标后，采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。采购人将协助评标委员会对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及供应商资格是否符合要求等。

32. 2 在详细评标之前，评标委员会要对供应商资格进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。实质性要求响应是指投标文件与招标文件要求的★条款、供应商资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

32. 3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

32. 4 开标后采购人拒绝供应商任何主动提交的澄清与补正。

32. 5 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，采购人可以接受，但如果《评标办法》中有规定的，在评标时则根据规定对这种小的不正规、不一致或不规范情形进行相应扣分。

32.6 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.7 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

33. 投标文件错误的修正

33.1 投标文件中如果有下列计算上的错误，将按以下方法进行修正。修正后的结果对供应商具有约束作用，供应商应接受并确认这种修正，否则，其投标报价评分将按零分处理：

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；招标项目实行网上方式开标的，网上开标一览表内容与纸质投标文件开标一览表及其它部分内容不一致的，以网上开标一览表内容为准；

b 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(2) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

★33.2 如果投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。其他错误或矛盾，将按不利于出错供应商的原则进行修正，这些修正供应商应予以接受，否则，其投标将被作为无效投标处理。

34. 投标文件的澄清

34.1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。供应商应按照采购人通知的时间和地

点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

34. 2 供应商对澄清问题的说明或答复，应以书面形式提交给采购人，并应由供应商授权代表签字和加盖供应商公章。

34. 3 供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

34. 4 供应商的澄清不得改变其投标文件的实质性内容。

35. 投标文件的评价与比较

35. 1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

35. 2 评标委员会根据《评标办法》中规定的方法进行评标，并向采购人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

36. 评标的有关要求

36. 1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与供应商接触。

36. 2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向供应商或其他无关的人员透露。

36. 3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

36. 4 采购人和评标委员会均无义务向供应商做出有关评标的任何解释。

36. 5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

36. 6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

36. 7 评标报告应当包括以下内容：

(一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

(二) 投标人名单和评标委员会成员名单；

(三) 评标方法和标准；

(四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

(五) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

(六) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

36. 8 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

七、定标

37. 确认中标人

37. 1 采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

37. 2 除了《投标人须知前附表》第 40 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

37. 3 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

38. 中标结果公示及中标和未中标通知

38. 1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在“上海政府采购网”对中标结果进行公示，公示期为一个工作日。招标文件应当随中标结果同时公告。

38. 2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求，中标公告期限以及评审专家名单。

38. 3 除了因发生有效的质疑或投诉导致中标结果改变以外，中标结果公示结束以后，采购人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对采购人和供应商均具有法律约束力。

38.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。中标结果公示同时也是对其他未中标供应商的未中标通知。

39. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回投标文件。

40. 招标失败

在投标截止后，参加投标的供应商不足三家；或者在评标时，发现符合专业条件的供应商或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家；评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，采购人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

41. 投标无效

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

42. 终止招标

42.1 采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

42.2 终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用。

八、授予合同

43. 履约保证金（本项目无需提供）

43.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支票向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交并符合上述要求。

43.2 中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

44. 合同授予

44.1 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

44.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

45. 采购人授标时更改服务内容和数量的权利

采购人在授予合同时有权在±10%的幅度内对《项目概况与采购需求》中规定的服务内容和数量予以增加或减少，但对单价或其他的条款和条件不作任何改变。

46. 签订合同

46.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

46.2 如果中标人没有按照上述规定签订合同，采购人将取消原中标决定。在此情况下，采购人可将该标授予排名次位的中标候选人或者重新招标。

九、电子招标说明

48. 网上报名

供应商使用上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）的帐号、密码、CA证书登录上海政府采购网，在网站首页的采购公告栏浏览相应的招标公告，在报名信息页面选择所要报名的包，并且按照要求维护供应商报名信息和资质信息。报名初审通过以后，投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，在采购文件下载有效期内下载采购文件。

49. 投标授权

完成报名后，投标供应商使用上海政府采购网供应商法人帐号进入“我的工作区”，在“项目投标授权”中找到已报名的项目，指定一个业务员作为本单位本项目的投标业务员，完成投标授权操作。

50. 网上投标

被授权投标业务员使用相应的帐号登录上海政府采购网投标客户端，按照招标要求，编辑投标包的投标信息。

51. 加密上传

完成投标文件的编辑后，点击“加密上传”按钮，按照投标客户端的提示完成相应包的加密。所有包的加密 CA 证书应保持一致，该 CA 证书将用于此后的开标解密操作。

52. 上传投标文件

52.1 完成投标文件编辑及加密后，点击“开始上传”按钮上传投标文件。待上传完成后，采购代理机构需对供应商上传的投标（响应）文件进行签收、回执确认操作并生成带数字签名的投标签收回执，各供应商及时打印投标签收回执。只有完成回执确认的包才算为完成投标。

52.2 投标人应按照采购文件要求提交彩色扫描文件，并在网上投标系统中采用 PDF 模式上传其所有资料，文件格式参考投标文件有关格式，含有公章、防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如应上传、扫描、格式等原因导致评审时受影响，由投标人承担相应的责任。

52.3 采购人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则，视作为投标人放弃潜在中标资格并对该投标人进行调查，有欺诈行为的按有关规定进行处理。

53. 网上开标

到达开标时间后，供应商携带投标加密的 CA 证书参加开标会议，按照上海政府采购网的提示完成签到、投标文件解密及确认操作。

第三章 项目概况与采购需求

第四章 项目概况与采购需求

一、采购清单

序号	区域	货物名称	规格/材质说明	单位	数量	备注
一	1#楼					
1	公益集市	定制活动集市摊位棚架	a. 尺寸: L150*W60*H200cm b. 面材: 防水加厚奥斯布、阻燃、耐磨 c. 基材: 实木多层 d. 油漆: 采用水性环保油漆, 开放式涂装, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg e. 万向轮可推动、优质五金配件	个	15	
2	城市会客厅 百姓议事厅 滨海课堂 社区学校 多功能厅	动态数字化宣传版面	P2 电子屏、视频处理器、接收卡、电源、热镀锌方管、屏体内部专用线材、高配电脑主机(16GB 内存、11GB 显卡、I7 处理器、256G 硬盘)、安装及调试等	m2	13.2	
3	综合服务区 党群综合事务办理 社区综合事务办理 红色代办	定制石材服务台(带灯带)	a. 尺寸: W60*H90cm b. 面材: 天然大理石台面及看面(雅士白)、铝单板 c. 基材: 实木多层 d. 油漆: 采用水性环保油漆, 开放式涂装, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg e. 优质五金配件	m	8.7	
		附桌	a. 尺寸: L120*W60*H75cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg; 桌面安装铝合翻盖线盒 d. 钢制下架: 钢管壁厚 1.8mm, 表面静电粉末喷涂	张	5	
		办公椅	a. 尺寸: L63*W60*H98cm b. 面料: 优质双丝网布 c. 海绵: 座垫优质高密度定型绵, 密度 65kg/m3 d. 腰托: PP 升降腰托, 可上下调节 e. 扶手: PU 面升降扶手, 可上下调节 f. 底盘: 自负重底盘, 可四档锁定 g. 气杆: 气杆, 行程 92±3mm, h. 椅脚: 灰白尼龙五星脚 i. 椅轮: 尼龙 PA 轮	把	10	

		靠墙矮柜	a. 尺寸: L120*W35*H80cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量 \leq 30mg/kg d. 优质五金配件	组	5	
		定制卡座沙发	a. 尺寸: L60-160*W55*H42-58cm b. 面材: 优质西皮面料, 皮革厚度 $>$ 0.9 mm, 撕裂力 \geq 30N, 断裂伸长率 35%~60%, 摩擦色牢度干擦 \geq 4 级 c. 海绵: 优质高密度回弹密度海绵, 座面密度 \geq 25kg/m ³ , 压缩永久变形 \leq 10%, 泡沫回弹性 \geq 35% d. 座板: 材料为优质 E0 级夹板 e. 内架: 采用钉架结构, 材料为优质落叶松及 E0 级夹板	套	4	
		方形凳	a、尺寸: L30*W30*H42cm b、材质: 采用钉架结构, 材料为优质落叶松及 E0 级夹板、高回弹性海绵、优质麻绒面料	把	6	
		定制活动展板	85 款木饰面板、钢木结构、可折叠推拉、吊柜及三角支撑加固	m2	36	
		储藏室货架	a. 尺寸: L100*W50*H200cm b. 基材: 一级冷轧钢板, 主体框架采用厚度 \geq 1.0mm 钢板折弯, 搁板采用厚度 \geq 0.8mm 钢板 c. 喷涂: 表面经酸洗磷化处理, 静电粉末喷涂 d. 其他要求: 主支撑架必须加装横向加强拉固条, 搁板需有加强筋, 每层承重 100kg-150kg, 定位精确, 制作精良, 表面光洁平滑, 层板高度可调节。	组	2	
		动态数字化宣传版面	P2 电子屏、视频处理器、接收卡、电源、热镀锌方管、屏体内部专用线材、高配电脑主机 (16GB 内存、11GB 显卡、I7 处理器、256G 硬盘)、安装及调试等 (支持 5 窗口任意布局)	m2	21.76	
		信息技术服务	a. 综合数据及数据对接: 党建、统战、妇联、总工会、文明办、团青 b. 智慧党建: 党建概览 (党建地图、基础党务、党建引领、党群服务、宣传介绍), 基础党务 (党员政治生日、年龄性别统计、学历分布、组织分布、三会一课、党组织生活、党员统计、预警监测), 党建引领 (党建公益、电子走访、优秀示例、热门关键词、人房大屏接入) c. 地图及栏目展示: 统战、妇联、总工会、文明办、团青。	项	1	
4	上海湾区党建金山党史教育展厅 (各领域集成展示厅) 志愿服务指导中心	透明屏展示柜	a. 尺寸: \leq L948*W213cm b. 86 寸透明液晶屏 (定制、无边框): 10 台 c. 定制柜体、定制结构件, 定制钢化玻璃, 尺寸 \leq 9640*229cm d. 高清视频矩阵 1 台:12 路 HDMI2.0 输入,12 路 HDMI2.0 输出 e. 其他:HDMI 线 (30 米光钎 2.0 版 30 米-支持 4K60HZ)、	套	1	

			信号源电脑（23-25英寸、支持IPv6、I7处理器、240GB/256GB SSD+1TB HDD 硬盘、Windows 11 系统、16GB 内存）、安装及调试等。			
		透明屏展示柜 互动系统	将多组单体透明屏进行拼接组成一个大型透明屏展示橱窗。由于橱窗箱体比较大，通常可以摆放一组展示物，配合为其定制开发的互动展示内容，给观众带来更加强化的视觉冲击力。 展示方式： 整面透明屏可分A,B,C 三块区域显示 1. A,B,C 橱窗各显示单独的介绍宣传内容 2. A,C 显示内容，B 区降党旗不显示内容 3. A,B,C 三块区域融合成一块大屏显示内容	项	1	
		电子翻书屏	a. 尺寸：≤L288*W192cm b. P1.5 电子屏、视频处理器、接收卡、电源、热镀锌方管、屏体内部专用线材、30 米 USB 延长线、体感设备（有效感应行程 15 米，位置更新频率 16 次/秒）、信号源电脑（16GB 内存、2GB 显卡、I7 处理器、128G 硬盘）、安装及调试等	m2	5.53	
		体感互动电子 翻书系统	体感翻书装置利用红外感应技术以及计算机多媒体技术实现的一种虚拟翻书的视觉效果，参观者只要站在电子书前面，在空中做出挥动手臂的动作，面前的电子书就会随着手臂的动作进行前后的翻页。模拟真实翻书效果的多媒体交互电子书，通过触摸能够流畅地进行翻页操作。书中不仅可以像纸张书籍一样包含了文字、图片，更可以插播视频文件，带给观看者真正的阅读享受。体感翻书装置真正的书体模型设计简洁、现代感强。无摄像头、传感器等明显外露，逼真的翻书效果，动态翻页效果伴有音效。可实现两本或以上书内容的一键互换。	项	1	
		沉浸式体验区 动态数字化宣 传版面	a. 3 块屏：正面尺寸≤L336*W224cm，左右尺寸≤L336*W160cm b. P1.5 电子屏、视频处理器、接收卡、电源、热镀锌方管、屏体内部专用线材、信号源电脑（16GB 内存、11GB 显卡、I7 处理器、256G 硬盘）、安装及调试等	m2	18.28	
		签名屏	32 寸电容触摸一体机、98 寸显示商显、1080P 高清网络摄像头、体感设备（有效感应行程 15 米，位置更新频率 16 次/秒）、屏体内部专用线材、30 米 USB 延长线、签名互动系统硬件定制、安装及调试等	套	1	

	合影许愿签名系统	<p>1. 倒计时拍照：高清摄像头，点击软件界面拍照按钮进行倒计时 5 秒拍照</p> <p>2. 签名留言：完成拍照后可进行签名或在留言板提些建议和寄语</p> <p>3. 笔触设置：软件书写的笔触可设置粗中细以及笔触颜色。笔触有粗、中、细三种选择自由切换；</p> <p>4. 相框设置：可在后台设置多个不同的背景相框。一键切换背景地图；</p> <p>5. 自动统计当天签名人数，可根据时间选择区间签名人数统计；</p> <p>6. 电子照片下载：拿出手机扫码即可保存照片，或者分享朋友圈。</p>	项	1	
	逐梦弄潮：互动投影海浪长廊（地面+墙面+柱子）	<p>a. 投影机及吊架 18 台：分辨率 1920*1200、兼容 4K 分辨率，支持 HDR、支持水平/垂直梯形校正，4 角调整功能、支持 360° 自由方向投影</p> <p>b. 镜头 18 颗：0.7: 1 投射比</p> <p>c. 融合播放硬件(定制)：18 通道</p> <p>d. 融合服务器 3 台：250G 固态硬盘、I7 处理器、16GB 内存、P2000 专业显卡、键鼠套装</p> <p>e. 多屏扩展仪 6 台：支持信号多屏扩展</p> <p>f. 激光雷达 3 台：12 米网络版、含雷达交互系统</p> <p>g. 互动硬件：支持模拟系统容触控、模拟键盘/输入法、发送 TUIO/OSC、发送自定义 UDP、接收控制指令等功能</p> <p>h. 光纤 HDMI18 条：30 米，HDMI2.0, 支持 4k*2k, 18Gbps</p>	套	1	
	逐 1 投影互动墙系统	<p>互动触控墙，采用投影雷达互动技术，参观者通过手指触碰墙面上贴图（或投影画面），便会有对应的动画展示，让原本静止的动画活过来。</p> <p>该互动集娱乐科普为一体，当体验者触碰了墙面上的灯泡，就会呈现出关于灯泡的相应变化，原本没有颜色的静止世界，也会发光发亮地动起来，墙面呈现出一派欢乐的景象，会看见动画影像出现在眼前。产品提供引人注目的动态视觉内容，创造出互动式墙体体验。</p>	项	1	
	逐梦弄潮投影氛围光柱系统	<p>利用投影融合技术将绚丽的动效映射在白色的柱子上，动效视频制作</p> <p>采用 DLP 投影技术 1080P DDP4422</p> <p>亮度高达 4500 流明 & 300000:1 对比度</p> <p>激光光源，节能环保</p> <p>支持 4 角修正功能</p> <p>数字梯形校正：垂直±30%，水平：±30%，垂直方向支持自动梯形校正</p> <p>支持 HDR like 以及 4K 信号兼容显示功能</p> <p>支持色彩匹配调整功能/电源侦测自动开机功能/支持多种网络控制协议</p>	项	1	

		互动投影海浪长廊系统	<p>互动海浪利用 3D 投影技术让普通地面上投影出的流动波浪呈现出 3D 效果。加上特效视觉处理技术让视觉有了更加真实的感官体验。为了更加身临其境，加上互动特效，体验者走在沙滩上还会留下脚印，听着海浪的声音漫步在沙滩之上，使之更加有浸入感。</p> <p>海水荡漾着，不停的向着观者涌来，留下一圈白色泡沫，给沙滩带来一丝生机，我们仿佛置身在阵阵海风当中，体验着大海的清新与湿润。</p>	项	1	
		湾区明星动态照片墙	<p>a. 尺寸：≤L352*W288cm*3 块</p> <p>b. P1.5 电子屏、视频处理器、接收卡、电源、热镀锌方管、屏体内部专用线材、GOB 覆膜（定制，具备高防护，防水、防潮、防撞、抗 UV）</p> <p>c. 信号源电脑 3 台（16GB 内存、2GB 显卡、I7 处理器、128G 硬盘）</p> <p>d. 激光雷达 3 台：12 米网络版、含雷达交互系统</p> <p>e. 网传 3 台：USB 转 RJ45、50 米信号延长</p> <p>f. 其他：30 米 USB 延长线 3 条、安装及调试等</p>	m2	30.42	
		湾区明星互动魔法照片墙系统	<p>本系统可承载大容量的图片和视频，启动后，所有的图片信息像涓涓细流一样从眼前慢慢流淌。此时被选中图片会被突显并放大，其他类信息在其后方处于待命状态，左右箭头可以切换图片，全屏或者放大按钮可以更加详细的了解图片，视频。媒体周围会显示名称，文字说明，及点赞按钮。同时周围的图片经过此图片的时候，感觉遇到了阻力，会从旁边散开流过，当关闭之后恢复正常。</p>	项	1	

		平板中控系统	<p>pad 中央控制系统由五部分组成： 产品特点： 1、操作简单便捷，只需一个平板便可实现整个展厅的管理控制 2、功能多样，一键开关，单独控制，定时检查设备是否正常运行 3、集成度高，所有软件、媒体、通电设备（灯光、音响、电动窗帘等）都可接入中控系统，进行统一控制 4、智能化管理，减少营运管理的人员成本、时间成本 5、正确开关机，保护场馆内的设备，安全使用设备，延长使用寿命，降低维护成本</p> <p>中控主机 1、高速双总线结构；32 位处理器，全面支持远程网络控制，支持 ipad/iphone 手持终端，通过 wifi 与主机通讯； 2、8 路独立可编程控制接口，可以收发 RS-232、RS-485 格式数据； 3、8 路独立可编程 IR 红外发射口（外置），支持导入导出红外码； 4、8 路数字 I/O 输入输出控制口，带保护电路； 5、8 路弱电继电器控制接口； 6、内置网络模块插槽，方便接入网络控制模块，实现远程控制、报警等</p>	项	1	
5	三代表一委员活动室接待室	书柜	<p>a. 尺寸：L216*W35*H300cm b. 材质：实木多层、带灯光 c. 油漆：采用水性环保油漆，六底三面，环保性能符合 E0 级标准，甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件</p>	组	1	
		储物柜（带水池）	<p>a. 尺寸：L281*W60*H300cm b. 面材：优质防火板饰面 c. 基材：E0 级中纤板、E0 级刨花板漆 d. 油漆：采用水性环保油漆，开放式涂装 e. 优质五金配件（水柜龙头含在里面）</p>	组	1	
		单人沙发	<p>a. 尺寸：L66*W70*H77cm b. 面材：优质真皮面料，皮革厚度>0.9 mm，撕裂力≥30N，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4 级 c. 海绵：优质高密度回弹密度海绵，座面密度≥25kg/m³，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹性≥35% d. 内架：采用实木框架，含水率≤10%，符合 GB/T1931-2009《木材含水率试验方法》标准，金属沙发脚</p>	组	6	
		茶几	<p>a. 尺寸：L60*W60*H44cm b. 材质：实木多层 c. 油漆：采用水性环保油漆，六底三面，环保性能符合 E0 级标准，甲醛释放量≤30mg/kg</p>	张	3	

			d. 五金：不锈钢下架，表面不锈钢拉丝处理			
		长条桌	a. 尺寸：L120*W70*H75cm b. 材质：实木多层 c. 油漆：采用水性环保油漆，六底三面，环保性能符合E0级标准，甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	张	10	
		休闲椅	a. 尺寸：L50*W48*H78cm b. 面材：凳面靠背选用优质棉麻面料 c. 坐垫：优质高密度定型绵 d. 基材：E0级中纤板、防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 e. 油漆：采用水性环保油漆，开放式涂装	把	32	
		活动展板	85款木饰面板、钢木结构、推拉、吊装轨道及上口槽钢加固	m ²	23.04	
6	大合唱室 金山故事厅	圆形地板软垫	a. 尺寸：D40*H5cm b. 材质：回弹记忆棉填充、聚酯纤维面料、隐形拉链可拆洗	个	53	
7	志愿服务中心 好人工作室 心理咨询室	玩具摆件心理 沙盘沙具套装	a. 沙箱：L72*W57*H70cm，采用钉架结构，材料为优质落叶松及E0级夹板 b. 成列架：L80*W30*H160cm，开放式九层柜 c. 沙具：天然海沙、200件玩具	套	1	
8	书记工作室 组织生活室 “心联鑫”区域化党建联席会议秘书处 社会组织服务中心	L形沙发 (活动型)	a. 尺寸：W50*H75cm b. 面材：优质真皮面料，皮革厚度>0.9mm，撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4级 c. 海绵：优质高密度回弹密度海绵，座面密度≥25kg/m ³ ，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹性≥35% d. 内架：采用实木框架，含水率≤10%，符合GB/T1931-2009《木材含水率试验方法》标准，金属沙发脚	m	3.6	
		茶水台(含吊柜、带水池)	a. 尺寸：W60*H100cm b. 台面：石英石台面 c. 材质：实木多层、隐蔽移门 d. 油漆：采用水性环保油漆，六底三面，环保性能符合E0级标准，甲醛释放量≤30mg/kg e. 五金：304双斗不锈钢水槽及龙头1套、优质五金配件	m	1.4	
9	党群空间 TED演讲厅 直播室	圆形地板软垫	a. 尺寸：D40*H5cm b. 材质：回弹记忆棉填充、聚酯纤维面料、隐形拉链可拆洗	个	36	

		定制展示书柜 (附灯带)	a. 尺寸: L645*W35*H240cm b. 材质: 实木多层/有机玻璃、红色绒布、内设灯槽 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合E0级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	组	1	
		升降发言台/直播台	a. 尺寸: L71.5*W47.5*H75-105cm b. 材质: E0级密度板材、铝合金一体铸件、氮气气压助力升降杆、静电喷塑工艺, 静音万向轮	张	1	
		直播设备全套	150W补光灯、灯架、手机支架、麦克风带有弹性减震架、数字声卡(24种电音基调、5种模式自由切换)、25寸铝镁合金箱包	套	1	
		动态数字化宣传版面	P2电子屏、视频处理器、接收卡、电源、热镀锌方管、屏体内部专用线材、高配电脑主机(16GB内存、2GB显卡、I7处理器、128G硬盘)、安装及调试等	m2	9.32	
10	毗邻党建创新实践基地	定制博物馆式展示柜/架	a. 尺寸: L120*W40*H240cm灯带 b. 材质: 实木多层、电动玻璃移门 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合E0级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 面材: 加厚8mm高清钢化玻璃罩 e. 五金: 阻尼铰链、三节轨	组	20	
		定制小石桥	a. W800*H192cm b. 材质: 天然石材、手工雕刻图案、防滑防摔桥面	套	1	
11	同心园统战阵地 职工服务分中心 青年中心 “她”空间 社区食堂 茶艺室	长条桌	a. 尺寸: L120*W60*H75cm b. 材质: 实木多层、岩板台面 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合E0级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	张	9	
		置物台	a. 尺寸: L120*W40*H100cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合E0级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	张	8	
		休闲椅	a. 尺寸: L50*W48*H78cm b. 面材: 凳面靠背选用优质棉麻面料 c. 坐垫: 优质高密度定型绵 d. 基材: E0级中纤板、防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 e. 油漆: 采用水性环保油漆, 开放式涂装	把	48	
		成品茶水台(带水池)	a. 尺寸: W60*H100cm b. 面材: 优质防火板饰面、石英石台面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水 c. 基材: E0级中纤板、E0级刨花板 d. 油漆: 采用水性环保油漆, 开放式涂装 e. 五金: 陶瓷台下盆及龙头2套、优质五金配件	m	2.2	

		定制书柜	a. 材质：榫卯结构、实木多层 b. 油漆：采用水性环保油漆，六底三面，环保性能符合E0级标准，甲醛释放量≤30mg/kg c. 优质五金配件	m2	56	
12	人民观景台 空中花园	户外音响设备 音箱	12寸防水扬声器、4进4出数字音频处理器、4通道数字功率放大器、一拖二无线手持话筒、机柜	套	1	
13	1~4F卫生间 侧	清洁柜	a. 尺寸：L90*W40*H185cm b. 材质：304不锈钢 c. 油漆：冷轧钢、酸碱防锈层、高温除油层、银离子氧化保护盖、拉丝防腐层 d. 优质五金配件	套	4	
		储物柜	a. 尺寸：L80*W40*H80cm b. 材质：实木多层 c. 油漆：采用水性环保油漆，六底三面，环保性能符合E0级标准，甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	张	4	
二	2#楼					
1	1F~2F长廊 户外休闲空间	铝型材廊架制品	a. 规格：L840*W460*H300cm b. 材质：150*150*4立柱、150*50*2顶梁/横梁、25*25中式花格、型材表面氟碳喷涂、热转印	樘	1	
		太阳能氛围灯	a. 尺寸：L30*W30*H40cm b. 材质：LED光源、铝材、PC、顶部太阳能板	套	12	
		攀岩墙	a. 尺寸：L820*W200*H450cm b. 材质：环保PE材质、圆角、3cm地垫、儿童教具	套	1	
		室外朗读亭	a. 尺寸：L168*W170*H286cm b. 设备主体：亭子1个(含空调、通风系统，灯光、灯箱，玻璃、钣金框体，地板，窗帘，贴纸)； c. 功能主件：触摸点播系统(屏)1个、影像字幕显示屏1个、主控机1个(含主板等)、调音控制板(声音旋钮+控温按钮)、立体音响系1套； d. 设备附件：专业麦克风2个、专业监听耳机2个、空调遥控器1个，复古座椅2个、小吧台2个。	台	1	
2	1F新时代文明 实践中心 第三方综合运 营管理	移动引导台(大理石台面)	a. 尺寸：L150*W70*H90cm b. 材质：镀锌钢管、万向轮、天然大理石台面	组	1	
		办公桌	a. 尺寸：L120*W60*H75cm b. 材质：实木多层 c. 油漆：采用水性环保油漆，六底三面，环保性能符合E0级标准，甲醛释放量≤30mg/kg；桌面安装铝合翻盖线盒 d. 钢制下架：钢管壁厚1.8mm，表面静电粉末喷涂	张	2	
		定制实木书柜	a. 板厚35mm b. 面材：优质防火板饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水 c. 封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化 d. 优质五金配件	m2	62	

		柔纱帘 富莱特遮光防水柔纱帘	双层百叶、遮光防水、加厚铝管轨道、拉珠（含北1F儿童友好社区、2F百姓健身房）	m2	295	
		成品茶水台（带水池）	a. 尺寸：W60*H100cm b. 面材：优质防火板饰面、石英石台面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水 c. 基材：E0级中纤板、E0级刨花板 d. 油漆：采用水性环保油漆，开放式涂装 e. 五金：陶瓷台下盆及龙头2套、优质五金配件	m	3.2	
3	2F 365 百姓健身房 滨海健康加油站	定制服务台	a. 尺寸：W60*H90cm b. 面材：优质防火板饰面、石英石台面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水 c. 基材：E0级中纤板、E0级刨花板 d. 油漆：采用水性环保油漆，开放式涂装 e. 优质五金配件	m	5.4	
		定制水吧台	a. 尺寸：W60*H100cm b. 面材：优质防火板饰面、石英石台面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水 c. 基材：E0级中纤板、E0级刨花板 d. 油漆：采用水性环保油漆，开放式涂装 e. 五金：304双斗不锈钢水槽及龙头1套、优质五金配件	m	5.6	
		连排椅（三人位）	a、规格：L175*W65*H78cm b、材质：钢架采用优制不锈钢1.2基材。牢固耐用，2.0基材做为底部外框。优制电镀脚与扶手美观大方。经过13道纯水清洗后LPG烤漆、凳面靠背采用优质皮革	套	4	
		换鞋凳	a. 尺寸：L90*W35*H45cm b. 材质：钢木结构，凳面采用25mm厚实木多层板，50*50mm喷塑钢管	张	2	
		梳妆台	a. 尺寸：L100*W60*H75cm b. 材质：钢木结构，凳面采用25mm厚实木多层板，50*50mm喷塑钢管	张	2	
				定制乐高活动桌椅（4人位）	a. 尺寸：L80*W60*H45cm（桌子）、W26*H43cm（椅子） b. 面材：优质防火板饰面、圆润边角，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水 c. 基材：E0级中纤板、E0级刨花板（水性环保油漆） d. 功能：沙盘桌、轨道/飞行棋、学习/绘画盖板、积木桌面、L型桌腿	组
4	儿童友好社区	折叠婴儿护理台	a. 尺寸：L85*W52*H93cm b. 材质：加粗钢管、光亮烤漆、螺纹棉、精选亚麻面料、一键折叠、转向轮带刹车	张	1	
		创意卡通儿童板凳	a. 尺寸：L32*W22*H26cm b. 面材：实木框架、高回弹海绵填充、优质麻绒面料，芳香胺有害物质含量<5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级 c. 优质五金配件	张	3	

		滑滑梯	a. 尺寸: L180*W100*H150cm (二部梯) b. 材质: 优质桦木多层板、坚固螺栓结构、防夹手柄和铰链、表面抛光5层环保UV漆 d. 优质五金配件	套	1	
		海洋球	a. 软体围栏尺寸: L240*W120*H50cm b. 材质: 环保PE材质、圆角、3cm地垫、D5.6cm*100个及D7cm*100混色波波球	套	1	
		乐高、积木、智力玩具	a. 底板、优质ANS原料、450-550件套/平方, 尺寸: L350*H280cm b. 机器人、动力机械、电动玩具车、恐龙等	组	1	
5	融合运营 (办公室)	L型办公桌	a. 尺寸: L140*W70*H75cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合E0级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg; 桌面安装铝合翻盖线盒 d. 钢制下架: 钢管壁厚1.8mm, 表面静电粉末喷涂	张	16	
		办公椅	a. 尺寸: L63*W60*H98cm b. 面料: 优质双丝网布 c. 海绵: 座垫优质高密度定型绵, 密度65kg/m3 d. 腰托: PP升降腰托, 可上下调节 e. 扶手: PU面升降扶手, 可上下调节 f. 底盘: 自负重底盘, 可四档锁定 g. 气杆: 气杆, 行程92±3mm, h. 椅脚: 灰白尼龙五星脚 i. 椅轮: 尼龙PA轮	把	16	
		附柜	a. 尺寸: L90*W40*H60cm b. 面材: 优质防火板饰面、层板高度可调节, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水 c. 基材: E0级中纤板、E0级刨花板 d. 油漆: 采用水性环保油漆, 开放式涂装 e. 优质五金配件	张	8	
		文件柜	a. 尺寸: L80*W45*H220cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合E0级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 铝合金玻璃门、优质五金配件	组	8	
三	3#楼					
1	儿童图书馆	实木书柜	a. 板厚35mm b. 材质: 榫卯结构、实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合E0级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	m2	95	

		组合沙发(弧形)	a. 尺寸: W200*H58cm b. 面材: 优质真皮面料 c. 海绵: 座垫优质高密度定型绵, 密度 65kg/m ³ d. 内架: 采用实木框架, 含水率≤10%, 符合 GB/T1931-2009《木材含水率试验方法》标准, 金属沙发脚	套	2	
		圆形地板软垫	a. 尺寸: D40*H5cm b. 材质: 回弹记忆棉填充、聚酯纤维面料、隐形拉链可拆洗	个	16	
		乐高活动桌椅(6人位)	a. 尺寸: L180*W70*H45cm(桌子)、W26*H43cm(椅子) b. 面材: 优质防火板饰面、圆润边角, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水 c. 基材: E0级中纤板、E0级刨花板(水性环保油漆) d. 功能: 沙盘桌、轨道/飞行棋、学习/绘画盖板、积木桌面、L型桌腿	组	1	
2	成人图书馆	移动引导台(大理石台面)	a. 尺寸: L150*W70*H90cm b. 材质: 镀锌钢管、万向轮、天然大理石台面	组	1	
		定制实木书柜	a. 板厚 35mm b. 材质: 榫卯结构、实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	m ²	171	
		定制异形书柜	a. 板厚 35mm b. 材质: 榫卯结构、实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	m ²	136	
		定制卡座沙发(异形)	a. 尺寸: W55*H58cm b. 面材: 优质真皮面料 c. 海绵: 优质高密度回弹密度海绵, 座面密度≥25kg/m ³ , 压缩永久变形≤10%, 泡沫回弹性≥35% d. 内架: 采用实木框架, 含水率≤10%, 符合 GB/T1931-2009《木材含水率试验方法》标准, 金属沙发脚	m	47	
		单人沙发	a. 尺寸: L90*W75*H75cm b. 面材: 优质西皮面料, 皮革厚度>0.9mm, 撕裂力≥30N, 断裂伸长率 35%~60%, 摩擦色牢度干擦≥4级 c. 海绵: 优质高密度回弹密度海绵, 座面密度≥25kg/m ³ , 压缩永久变形≤10%, 泡沫回弹性≥35% d. 内架: 采用实木框架, 含水率≤10%, 符合 GB/T1931-2009《木材含水率试验方法》标准	套	7	

		三人沙发	a. 尺寸: L225*W75*H75cm b. 面材: 优质西皮面料, 皮革厚度>0.9 mm, 撕裂力≥30N, 断裂伸长率 35%~60%, 摩擦色牢度干擦≥4 级 c. 海绵: 优质高密度回弹密度海绵, 座面密度≥25kg/m ³ , 压缩永久变形≤10%, 泡沫回弹性≥35% d. 座板: 材料为优质 E0 级夹板 e. 内架: 采用钉架结构, 材料为优质落叶松及 E0 级夹板	套	1	
		组合茶几	a、规格: 大号 φ800+小号 φ600 b、材质: 实木、榫卯结构、台面打磨圆润、开放式喷漆	个	5	
		定制茶水台	a. 尺寸: L240*W60*H90cm b. 台面: 石英石台面 b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 五金: 304 双斗不锈钢水槽及龙头 1 套、优质五金配件 e. 咖啡机 (飞利浦)	套	1	
		阅读桌 (10 人位)	a. 尺寸: L350*W100*H78cm b. 材质: 实木框架 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg	组	1	
3	书友会/会议室	长条桌	a. 尺寸: L120*W70*H75cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	张	10	
4	中庭庭院阅享空间	异形 LOW-E 夹胶玻璃雨棚	150*150*6 钢立柱、150*150*5/120*120*4 钢方梁、环氧富锌底漆、环氧云铁封闭漆、氟碳漆, 5+0.76PVB+5LOW-E 夹胶玻璃, 铝合金水沟、铝合金方形水管	m2	217.00	
		太阳能氛围灯	a. 尺寸: L15*W15*H150cm b. 材质: LED 光源、铝材、PC、顶部太阳能板	套	12	
5	2F、3F 办公室 (6 人位)	文件柜	a. 尺寸: L80*W45*H220cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 铝合金玻璃门、优质五金配件	组	12	
6	社区学校校长办公室	办公桌	a. 尺寸: L140*W60*H75cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg; 桌面安装铝合翻盖线盒 d. 钢制下架: 钢管壁厚 1.8mm, 表面静电粉末喷涂	张	1	

		办公椅	a. 尺寸: L63*W60*H98cm b. 面料: 优质双丝网布 c. 海绵: 座垫优质高密度定型绵, 密度 65kg/m ³ d. 腰托: PP 升降腰托, 可上下调节 e. 扶手: PU 面升降扶手, 可上下调节 f. 底盘: 自负重底盘, 可四档锁定 g. 气杆: 气杆, 行程 92±3mm, h. 椅脚: 灰白尼龙五星脚 i. 椅轮: 尼龙 PA 轮	把	1	
		附柜	a. 尺寸: L90*W40*H60cm b. 面材: 优质防火板饰面、层板高度可调节, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水 c. 基材: E0 级中纤板、E0 级刨花板 d. 油漆: 采用水性环保油漆, 开放式涂装 e. 优质五金配件	张	1	
		文件柜	a. 尺寸: L80*W45*H220cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 铝合金玻璃门、优质五金配件	组	2	
7	社区学校老师办公室	茶水柜	a. 尺寸: L120*W40*H80cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件	张	1	
		打印机柜	a. 尺寸: L60*W60*H60cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 优质五金配件 e. 椅轮: 尼龙 PA 轮	张	1	
		文件柜	a. 尺寸: L80*W45*H220cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量≤30mg/kg d. 铝合金玻璃门、优质五金配件	组	4	
8	3F 东侧办公室	三人沙发	a. 尺寸: L225*W75*H75cm b. 面材: 优质西皮面料, 皮革厚度>0.9 mm, 撕裂力≥30N, 断裂伸长率 35%~60%, 摩擦色牢度干擦≥4 级 c. 海绵: 优质高密度回弹密度海绵, 座面密度≥25kg/m ³ , 压缩永久变形≤10%, 泡沫回弹性≥35% d. 座板: 材料为优质 E0 级夹板 e. 内架: 采用钉架结构, 材料为优质落叶松及 E0 级夹板	套	1	

		打印机柜 (下面放 22L 单门迷你小型冰箱)	a. 尺寸: L60*W60*H65cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量 \leq 30mg/kg d. 优质五金配件、冲孔网格板 e. 椅轮: 尼龙 PA 轮	张	4	
		洽谈桌	a. 尺寸: D70*H60cm b. 材质: 实木多层 c. 油漆: 采用水性环保油漆, 六底三面, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量 \leq 30mg/kg d. 优质钢脚	张	1	
		洽谈椅	1. 面材: 麻绒: 优质麻绒面料, 芳香胺有害物质含量 $<$ 5mg/kg, 颜色干擦牢度 \geq 4 级, 耐酸碱汗渍变色 \geq 3 级、沾色 \geq 3 级。 2、海绵: 使用高密度定型海绵 3、结构: 内架采用优质钢架结构 4、沙发脚: 实木沙发脚	把	4	
四	室外					
1	非机动车充电配套设施棚	非机动车棚、充电站	a. 非机动车棚: L2300*W300*H280cm、自制刀片立柱、镀锌钢管横梁、汽车棚专用膜 b. 充电站: 户外防雨、投币刷卡扫码智能、10 路	套	1	
2	残疾人通道	升降设备	a. 尺寸: L140*W140*H300cm (升高 2 米) b. 小型液压升降机、无障碍升降台、保护护栏、高压静电喷涂 c. 额定载重 250kg、升降速度 70mm/s、电机功率 1.5KW, 220V/AC、进出方式 90°	套	1	
3	湾区·芯	景观草坪钢结构舞台及桁架搭建	a. 功能: 户外婚礼、交响乐、露台电影 c. 设施: 钢结构舞台及桁架搭建、音频及视频管线、绿化造景	m2	139.20	
五	广告宣传版面					
1	上海湾区党建综合服务区 党群综合事务办理 社区综合事务办理 红色代办	宣传版面、广告灯箱	a. 20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印, 亚克力雕刻字双层 b. 铝材边框 (异形)、LED 漫反射灯条、超薄灯箱电源变压器、弹力软膜/UV 喷画、热转印	m2	120	
2	三代表一委员活动室 接待室	宣传版面	20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印, 亚克力雕刻字双层	m2	18	
3	志愿服务中心 好人工作室 心理咨询室	宣传版面	20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印, 亚克力雕刻字双层	m2	6	

4	书记工作室 组织生活室 “心联鑫”区域化党建联席会议秘书处 社会组织服务中心	宣传版面	20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印，亚克力雕刻字双层	m2	15	
5	党群空间 TED 演讲厅 直播室	宣传版面	20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印，亚克力雕刻字双层	m2	20	
6	毗邻党建创新实践基地	宣传版面、广告灯箱	a. 20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印，亚克力雕刻字双层 b. 铝材边框（异形）、LED 漫反射灯条、超薄灯箱电源变压器、弹力软膜/UV 喷画、热转印	m2	180	
7	同心园统战阵地 职工服务分中心 青年中心 “她”空间 社区食堂 茶艺室	宣传版面	20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印，亚克力雕刻字双层	m2	24	
8	精神谱系垂吊广告	宣传版面	定制亚克力、雕刻工艺	个	1	
9	1F~5F 东侧楼梯宣传版面	宣传版面	功能：大事记、先进典型、荣誉、“五彩缤纷”新时代文明实践分中心（金滨海思想平台、红滨海党建平台、绿滨海服务平台、蓝滨海共治平台、橙滨海文化平台）、特色工作品牌（爱心点品、8+3 错时工作制、居民协商坊、滨海华韵）、群团工作及活动、中国共产党精神谱系 材质：20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印，亚克力雕刻字双层	m2	155	
10	1F~5F 西侧楼梯宣传版面 金句、党的大事记	宣传版面	20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印，亚克力雕刻字双层	m2	25	
11	1F~2F 长廊 户外休闲空间	宣传版面	20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印，亚克力雕刻字双层	m2	25	
12	1F 新时代文明实践中心 第三方综合运营管理	宣传版面、广告灯箱	a. 20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印，亚克力雕刻字双层 b. 铝材边框（异形）、LED 漫反射灯条、超薄灯箱电源变压器、弹力软膜/UV 喷画、热转印	m2	65	
13	2F 365 百姓健身房 滨海健康加油站	宣传版面	20mm 雪弗板雕刻烤漆、UV 打印，亚克力雕刻字双层	m2	4	

14	导示/导向牌	精神堡垒	钢骨架、不锈钢饰面（激切、折弯、焊接、打磨）、配电箱、时控开关、变压器、抗老化灯片光源、线管、电源线、字高 2m 内	个	10	
		导览牌（一级导视）	a. 尺寸：L350*W60*H220cm b. 材质：不锈钢激切、雕刻、丝网印、烤漆、5mm 亚克力画面	块	1	
		导视牌（二级导视）	a. 尺寸：L120*W40*H220cm b. 材质：不锈钢激切、雕刻、丝网印、烤漆、5mm 亚克力画面	块	7	
		指引牌（三级导视）	a. 尺寸：W50*H150cm b. 材质：不锈钢激切、雕刻、丝网印、烤漆、5mm 亚克力画面	块	12	
15	楼号楼字名	不锈钢围边、亚克力发光字	侧面 2mm 厚不锈钢板、正面 3mm 厚亚克力面板、汽车烤漆扩边、表面防锈抗氧化处理、抗老化光源、字高 1.5m 内	个	42	
16	总体策划服务费	1#~3#楼室内及室外整体	概念梳理、导视系统及 IP 设计、应用部分设计、宣传版面排版设计及制作、文件编程、空间设计等	项	1	

二、项目验收

2.1 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.2 本系统竣工验收前，招标文件内的要求均能应能满足。

三、售后服务需求

3.1 本项目新购设备的质量保证期为自系统通过最终验收之日起的24个月（其中电子屏、软件和家具类免费质保期5年）。质量保证期内中标方须免费提供系统设备的维修、维护服务。

3.2 需有严格的ISO质量保证体系，提供全新的、成熟可靠的设备，主要设备/产品需为国内知名品牌，且拥有相关专利知识产权。

3.3 需提供可靠的售后服务保障，在上海本地有固定技术服务中心和备件库，能提供长期的技术支持和备品备件服务。投标方须提供产品供应商在本市的技术服务中心、备件库、技术支持和备品备件服务的单位名称、联系人、联系电话等相关信息，保证最终用户能够依此得到相应的售后服务。

3.4 响应时间：1小时内到达现场，2小时修复。24小时内不能修复的，启用同类型备件替换故障设备。

3.5 超出质保期后，根据用户的需求，投标方应提供上海本地的系统维修维护服务。

四、其他要求及注意事项

4.1 本项目不得分包或转包，需独立完成项目勘探、设计、施工及服务。本项目禁止借用资质或者

以其它单位名义进行投标，如发现此类情况的，甲方有权取消投标人中标资格或者不授予合同。
各投标人应对此条作出承诺。

4.2本项目为“交钥匙工程”，投标方必须将内、外场的所有情况及完成本项目需要做的所有工作全部考虑在内，直接交付用户使用，例如内场的强电支撑和匹配等问题，如缺漏造成用户无法直接使用或带来各类安全、使用上的影响的，或者本期新建的与原有系统设备无法兼容的，全部在改造费用由中标方承担；造成前期设备出现兼容问题或不正常的，对前期设备的改造费用也由中标方承担。

4.3在项目竣工验收前，主观上因中标方前期踏勘、调研及投标准备不足等原因（除甲方要求变更的除外），造成线缆、设备数量增加等，所需费用均由中标单位承担；因投标方未根据用户要求事先调研踏勘工作不到位，造成投标文件和实际施工中有主材、辅材、工程量等缺漏项的，全部费用由中标方承担。

4.4施工过程中的任何安全责任、施工完毕后内场、外场设备自然生命周期内发生任何安全责任事故的，全部由中标方承担责任；在竣工验收移交日之前，中标方应做好成品保护，发生一切遗失、意外损坏均由中标方承担。

4.5项目包括相应设备供货、运输、保险、卸货、安装到位、验收合格及保修等；

4.6中标人需要保证施工前做好会场的施工计划安排并征得业主的同意；施工过程中要注意安全文明施工、环保要求。

第五章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购实施办法》(沪府令 65 号)、《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部 87 号令)》、《政府采购质疑和投诉办法(财政部 94 号令)》及有关法律法规和规章规定,结合项目特点,本项目采用“综合评分法”评标,总分 100 分(其中技术部分的评定占总分的 70%,商务部分的评定占总分的 30%),技术标最小打分单位 0.1 分,由评委按照评分细则独立打分,取评委打分的算术平均值为各投标人的技术标得分。各投标人的商务标得分与技术标得分之和为总得分。商务标计算分值保留小数点后两位,第三位四舍五入。

一、评标委员会组成及评标原则

1、本项目评标工作由评标委员会负责。评标委员会由 5 人组成,其中采购人代表 1 名,评审专家 4 名。各评委按照评标方法对每个供应商进行独立评分,经算术平均后为各供应商的最终得分。

2、评标委员会应当公平、公正、客观,不带任何倾向性,评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与供应商接触。

3、评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等,所有知情人均不得向供应商或其他无关的人员透露。

4、任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动,都可能导致其投标被拒绝。

5、采购人和评标委员会均无义务向供应商做出有关评标的任何解释。

6、本项目 [专门面向中小企业采购](#)。

二、评标程序及评标办法

1、投标文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。

首先,依据法律法规和招标文件的规定,审查、确定投标供应商是否具备投标资格。

其次,依据招标文件的规定,从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应,具体如下:

(1) 符合《招标公告》和《投标人须知前附表》中规定的合格供应商所必须具备的资质条件和特定条件。

(2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商;

(3) 具有参加政府采购活动的能反映其财务状况、缴纳税收和社会保障资金情况的书面声明（格式见附件）。

(4) 供应商名称：与投标报名时的营业执照一致，且有效；

(5) 供应商按照招标文件中提供的格式填写《投标函》且填写完整的；

(6) 供应商按照招标文件中提供的格式填写《开标一览表》且填写完整。

(7) 投标文件签字盖章：按照招标文件中“投标文件有关格式”以及投标须知中要求必须签字和盖章（投标函、开标一览表、投标承诺书）；

(8) 投标报价：只能有一个报价，且不得高于最高投标限价 9581120 元；

(9) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(10) 开标资料未携带齐全者，采购人或采购代理机构有权拒绝其提交的投标文件，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(11) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、详细评审。对初步评审合格的供应商进行详细评审，并单独形成个人评审意见及打分。

(1) 评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；有缺漏项的报价，对投标价中缺漏项按照对其最不利原则（即按照供应商中该项最高报价计算）修正后的投标修正价为其评审价；报价严重不符合要求或者缺漏项按照对其最不利原则修正后，修正价超过其投标报价 10%的，经评标委员会确认后，其价格评分为 0 分。评审价不等于中标价，一旦中标，仍按该供应商的投标报价签订本项目合同。

(2) 供应商不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得投标报价可能低于其成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

(3) 本项目具体评分细则如下:

投标评分细则 (100 分)

一、商务评分 (30 分)

序号	评审因素	分值	评分说明
1	投标报价	30 分	30×(评标基准价/投标报价) 评标基准价: 为通过资格(资质)性检查及符合性检查的所有投标中的最低投标报价。

注: 1、中小企业划型标准按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)文的相关规定认定。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

二、技术评分 (70 分) (最小打分单位 0.1 分)

序号	评估要素	主要评估内容	得分
1	设计能力	根据投标单位的设计能力进行评分, 投标单位应提供 1-5 处设计效果图作为评分的参考, 最高的 20 分。	0-20 分
	内容理解	根据投标单位对本项目采购人的理念、概念的理解进行评分, 最高得 6 分。	0-6 分
	布展计划	根据投标单位对布展的方案计划进行评价, 包括材料选择、运输、布展技术等方面进行评分, 最高的 8 分。	0-8 分
	项目实施	根据方案综合打分(设备设计方案、供货、运输、保险、卸货、安装到位、调试、人员配置、工期进度等), 最高得 6 分, 不提供相关说明的此项计 0 分。	0-6 分
2	类似业绩	所谓类似项目业绩是指投标人做过的同类型项目案例。提供 2018 年至 2021 年案例的合同复印件, 复印件要求字体和印章清晰(部分保密内容可进行隐藏处理), 如提供复印件不能达到清晰要求, 则评标时将不予采纳;; 提供案例需为 2018 年度至 2021 年度内项目, 1 个案例记 1 分, 超过 3 个均记为 3 分。	0-3 分
	企业综合实力	根据投标单位的综合能力、财务状况、履约能力、等进行综合评定。 综合评价好的得 3 分, 一般的得 1-2 分, 较差的得 0 分。 投标单位具有建筑工程施工总承包及其以上资质证书和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书, 环保工程专业承包三级及以上、合同信用等级 AAA 级及以上有一项得 0.5 分。最高 2 分。	0-5 分

3	服务承诺	服务方案	对售后服务进行评分（包括售后服务体系完备程度、在本区设有维修人员和单位、维护力量，产品免费维修年限、故障响应时间、应急保障措施、保修及过保后的维保维修保养协议的详细方案和承诺、费用等）：相对合理完善者得 7-10 分；基本可行者得 3-6 分；简单粗糙者得 1-2 分。	0-10 分	0-22 分
		项目人员能力	项目负责人、管理人员的工作经历和资历，各工种的配置和人员的投入以及从业经验满足项目需求，从业人员持证上岗情况等。 较好 4-5 分；一般 2-3 分；较差 0-1 分。	0-5 分	
		针对性措施	根据供应商提供的对本项目的针对性措施，包括但不限于施工对于噪音、环保以及安全等各方面的内容。 较好 4-5 分；一般 2-3 分；较差 0-1 分。	0-5 分	
		服务机构	投标单位在项目所在地具有相应服务机构的得 2 分。需提供相关证明材料，售后服务点、公司驻地等可以为采购人提供便捷的本地化服务的场所皆可。	0-2 分	
合计		70 分			

1、投标人总得分=技术标得分+商务标得分。

2、推荐中标候选人名单，本项目共推荐 2 名为中标候选人。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

第六章 合同条款及格式

包 1 合同模板：

金山区象州路 238 号设备采购项目合同

[合同中心-合同编码]

合同各方：

采购方（甲方）：[合同中心-采购单位名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

供货方（乙方）：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

开户银行：[合同中心-供应商银行名称]

帐号：[合同中心-供应商银行账号]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下金山区象州路 238 号设备采购项目：

1.1 金山区象州路 238 号设备采购项目

乙方所提供的金山区象州路 238 号设备采购项目其来源应符合国家的有关规定，该系统的配置、功能、规格、等级、版本、数量、价格和交付日期等详见合同附件。

2. 合同价格、交付地点和交付日期

2.1 合同价格

本合同价格为 [合同中心-合同总价] 元人民币，大写 [合同中心-合同总价大写] 元整。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2.2 交付地点

本项目交付地点：上海市金山区。

2.3 交付日期

本项目交付日期：[合同中心-合同有效期]。

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所交付金山区象州路 238 号设备采购项目的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的金山区象州路 238 号设备采购项目还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其交付的金山区象州路 238 号设备采购项目享有合法的权利。

4.2 乙方保证在其交付的金山区象州路 238 号设备采购项目上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所交付的金山区象州路 238 号设备采购项目没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该金山区象州路 238 号设备采购项目构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任（包括但不限于诉讼费、调查费、公证费、律师费）。

5. 交付、领受与验收

5.1 甲方应依据金山区象州路 238 号设备采购项目的条件和性质，根据乙方的要求向乙方提供金山区象州路 238 号设备采购项目的安装和集成环境，提供该安装环境的期限须双方协商一致。如甲方未能在该时间内提供该安装环境，乙方可相应顺延交付日期。如对乙方造成经济损失，甲方还应依本合同规定承担违约责任。

5.2 乙方应在进行每项交付前 5 个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知的 5 个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应当根据第 20 条合同附件中的检测标准对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本合同的规定。

5.3 乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果本合同约定甲方可以使用或拥有

某软件源代码的，乙方应同时交付软件的源代码。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

5.4 甲方在领受交付项目后，应当在5个工作日内对所交付项目进行检验，向乙方出具书面文件，以确认其符合本合同所约定金山区象州路238号设备采购项目的任务、需求和功能。如有缺陷，应向乙方出具书面报告（该等报告应包含邮件和微信等电子文本），陈述需要改进的缺陷。乙方应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。甲方应当于5个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受或甲方依法或依约终止本合同为止。

5.5 自系统功能检测通过之日起，甲方拥有（10）天的系统试运行权利。

5.6 如果由于乙方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由乙方承担。

5.7 如果由于甲方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

5.8 系统试运行完成后，甲方应及时进行系统验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5.9 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期（7）个工作日，直至系统完全符合验收标准。（并承担违约责任）

5.10 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5.11 甲方根据金山区象州路238号设备采购项目的技术规格要求和质量标准，对金山区象州路238号设备采购项目验收合格，签署验收意见。

6. 知识产权和保密

6.1 甲方委托开发软件的知识产权归甲方所有。乙方向甲方交付使用的金山区象州路238号设备采购项目已享有知识产权的，甲方在许可的范围内合理使用。

6.2 在本合同项下的任何权利和义务不因合同各方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企事业单位继续履行合同，分立后成立的企事业单位相应承担原企业必须承担的连带责任。

6.3 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：金山区象州路 238 号设备采购项目

7.2.2 付款条件：（分期付款）

（1）本合同付款按照上述付款内容和付款编号顺序分期付款。

（2）第一笔付款-预付款（25%）：合同签订后甲方支付乙方 25%预付款（凭票付款，即甲方收到乙方应付合同款发票后十个工作日内支付）；

（3）第二笔付款-最终付款：支付金额根据财政追加预算情况而定。

注：具体支付金额根据财政追加预算情况而定。

8. 辅助服务

8.1 乙方应提交所提供硬件设备的技术文件，包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同设备一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

（1）硬件设备的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供设备组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在质量保证期内对交付的金山区象州路 238 号设备采购项目实施运行监督、维护、维修；

（4）乙方应根据项目实施的计划、进度和甲方的合理要求，及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的金山区象州路 238 号设备采购项目 的目标和功能。

8.3 辅助服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9. 系统保证和维护

9.1 在乙方所交付的金山区象州路 238 号设备采购项目中，不得含有未经甲方许可的可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任；

9.2 乙方所提供的软件，包括受甲方委托所开发的软件，如果需要经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应当保证所提供的软件已经完成上述手续。

9.3 乙方保证，依据本合同向甲方提供的金山区象州路 238 号设备采购项目及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵，能够按照本合同所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。乙方保证其所提供的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。

9.4 乙方自各项目交付验收通过之日起（二年，其中电子屏、软件和家具类 5 年）内向甲方提供免费的保修和维护服务并对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。如果厂商对系

统产品中的相应部分的保修期超过上述期限的，则按厂商规定进行免费保修。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，乙方将按照售后服务的承诺（见合同附件）提供保修和维护服务。

9.5 乙方应保证所供金山区象州路 238 号设备采购项目是全新的、未使用过的。在质量保证期内，如果金山区象州路 238 号设备采购项目的质量或规格与合同不符，或证实金山区象州路 238 号设备采购项目是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.6 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.7 在保修期内如由于乙方的责任而需要对本金山区象州路 238 号设备采购项目中的部件（包括软件和硬件）予以更换或升级，则该部件的保修期应相应延长。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据金山区象州路 238 号设备采购项目的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低金山区象州路 238 号设备采购项目的价格。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（周）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 整个项目的免费质量保证期为自项目通过最终验收之日起算的 24 个月（其中电子屏、软件和家具类 5 年）。质量保证期内中标方须免费提供系统设备的维修、维护服务。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部金山区象州路 238 号设备采购项目。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果甲方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买未交货的金山区象州路 238 号设备采购项目，乙方应对购买类似的金山区象州路 238 号设备采购项目所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

19. 2 本合同一式（4）份，以中文书写，签字各方各执贰份。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括：招标文件、投标文件等。

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。如果合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章） [合同中心-采购单位联系人_2]

合同签订时间：

[合同中心-签订时间_1]

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章） [合同中心-供应商联系人_1]

合同签订时间：

[合同中心-签订时间]

第六章投标文件有关格式

一、投标文件外层包装封面格式

投标文件

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

（外包装封口处骑缝加盖供应商公章）

二、商务与技术响应文件有关格式

1、投标函格式

致： (采购人名称)

根据贵方 (项目名称) 采购的招标公告， (姓名和职务) 被正式授权代表供应商 (供应商名称、地址)，向贵方提交网上电子投标文件(1份)及纸质投标文件正本1份、副本4份。

据此函，供应商兹宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为_____ (注明币种，并用文字和数字表示的投标总价)。

2. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

3. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件(如果有的话)、参考资料及有关附件，我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4. 投标有效期为自开标之日起 90 日。

5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方不是采购人的附属机构。

(3) 我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况：

(4) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：

电话：

邮政编码：

供应商授权代表签名：

供应商名称(公章)：

日期：年月日

2、投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规和工程建设强制性标准进行货物采购工作，加强项目建设工程的现场服务。

八、不违反相关法律法规，项目负责人应当由注册执业人员担任，并实行严格的岗位负责制。

九、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十、其他承诺：近三年本企业及法定代表人、拟委托的项目负责人、拟委托的项目技术负责人无行贿犯罪行为。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

拟任项目负责人（签名）：

拟任项目负责人手机：

3、开标一览表格式

供应商名称：单位：元

金山区象州路 238 号设备采购项目包 1

交付期	备注	最终报价(总价、元)

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个數位。

（2）投标人应按《投标人须知前附表》和《项目概况与采购需求》的要求报价。

（3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

（4）投标人应按本招标文件（包括招标文件补充文件（如有）），合同所述明的所有委托工作范围和内容，根据项目情况、企业状况、市场行情，在充分考虑了项目实施过程中所包含的所有风险、责任、费用后自报。因投标人风险评估不足、工作量估计不足、招标文件及合同条款理解错误或不充分等引起的报价错误由投标人自行承担责任，采购人不会给予任何补偿。

供应商授权代表签字： _____

供应商（单位公章）： _____

日期：年月日

4. 报价明细表（格式）

投标人名称：_____

采购编号：_____单位：元/人民币

根据采购清单自行拟定。

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（3）上述表格可按实际情况作相应修改；

上述清单中凡是以批、项为单位的项目内容报价请供应商现场实地查勘后进行报价，一旦报价则自负盈亏包干使用。

（4）上述费用已包含所有设备运输、保管、安装、保护、调试等费用。

（5）供应商根据招标文件中设备实际配置需求，自行进行分项报价。

供应商授权代表签字：_____

供应商（单位公章）：_____

日期：年月日

5. 货物简要说明一览表

投标方名称：

		要求	是否属实质性响应条款	响应	或说明在投标文件中的索引
1	供应商名称	与投标报名时的营业执照一致，且有效	是		
2	服务期	于 2022 年 9 月 30 日之前完成且经过业主验收合格。	是		
3	转让与分包	本项目合同不得转让	是		
4	签字盖章	按照招标文件中“投标文件有关格式”以及投标须知中要求必须签字和盖章	是		
5	投标有效期	90 天	是		
6	投标报价	只能有一个报价，且不得高于最高投标限价 9581120 元	是		
7	对投标文件的文字及修正	投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。其他错误或矛盾，将按不利于出错供应商的原则进行修正，这些修正供应商予以接受。	是		
8	提交投标文件	递交纸质和网上投标文件	是		

供应商授权代表签字： _____

供应商（单位公章）： _____

日期：年月日

8、备品备件一览表

序号	货物名称	规格	数量	单位	备注

说明：此表作为投标人响应招标文件的一部分，但费用不计入投标总价中。

供应商授权代表签字： _____

供应商（单位公章）： _____

日期：年月日

9. 法定代表人授权书格式

致：上海市金山区石化街道社区党群服务中心

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵方项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

委托人名称（公章）：受托人（签章）：

法定代表人（签章）：

委托人注册地/营业地：身份证号码：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

10. 供应商基本情况表

1. 公司名称：电话号码：
2. 地址：传真：

-
3. 注册资金：经济性质：
 4. 公司开户银行名称及账号：
 5. 获得资质证书复印件一览表（复印件加盖公章附后）

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

6. 营业注册执照号：

我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

供应商（法人公章）：

法定代表人：（或被授权人）

日期：

11. 项目经理情况表

项目名称：

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
毕业院校和专业			从事类似本项目服务工作年限			联系方式	
职业资格			技术职称			聘任时间	
主要工作经历： 主要工作业绩： 本项目经理管理思路和工作安排： 本项目经理每周现场工作时间：							
更换项目经理的方案							
更换项目经理的前提和客观原因： 更换项目经理的原则： 替代项目经理应达到的能力和资格：							

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

12. 拟投入本项目的服务人员情况表

项目名称：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业

服务人员								
其他人员								

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

13. 同类或类似项目业绩：投标人近年承接的与本项目类似项目一览表格式

序号	年份	项目名称	项目内容	合同金额（万元）	服务期限（天）	业主情况		
						单位名称	经办人	联系方式
1								
2								

3								
4								

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

14、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司_____（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____（联合体）参加_____（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、_____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元。属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、_____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行

业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元。属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 15 无重大违法记录承诺书（格式）

致：采购机构、采购人：

本公司郑重承诺：将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标，并在参加此次采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录。

投标供应商全称：__（盖章）

投标供应商地址：__

法定代表人（签字或盖章）：_____

手机：__

授权代理人（签字）：_____

手机：_____

2022年 月 日

16、无疑问函

致（采购人、采购代理机构）：

我公司在仔细阅读了关于的项目的招标文件。我公司确认对本项目的招标文件无疑义，确认本招标文件显示的信息的完整性、正确性和有效性。

供应商（单位公章）：

日期：

17、与评标有关的响应文件主要内容索引表

项目名称：

序号	内容	页码范围	备注

说明：上述具体内容要求可参照本项目评分细则进行增减。

附件 18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

19、财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

章)

供应商名称（公

日期：