

爱博一村等 4 个居民区党群服务站建设 项目

竞 争 性 磋 商 文 件

采购单位：上海市闵行区新虹街道社区党群服
务中心

招标代理：上海闵招工程咨询事务所

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3
(一) 磋商响应文件的组成	10
(二) 磋商响应文件的语言及计量	11
(三) 磋商响应报价	12
(五) 磋商保证金	12
(六) 磋商响应文件的签署和份数	13
第三章 评审办法及评审标准	20
第四章 项目需求	22
第五章 政府采购合同主要条款指引	41
第六章 响应文件格式附件	48

—

第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，现就下列项目进行竞争性磋商采购，欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商参加：

一、项目编号：**310112000240812121254-12142208**

二、采购内容及数量

包号	包名称	数量	单位	预算金额 (元)	简要规格描述 或包基本情况介绍	最高限价 (元)	备注
1	爱博一村等4个居民区党群服务站建设项目	1		1767513.00	详见招标文件	1767513.00	

三、供应商的资格条件

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事

人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 1) 具有独立法人资格，其经营/业务范围符合本项目要求；
- 2) 具备建筑工程施工总承包三级及其以上企业资质；
- 3) 项目拟派项目经理：建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格。该项目负责人以在上海市建筑建材业网站上查询为准，在册且无在建项目记录（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）（磋商响应文件递交时不得调整，不得有在建项目）。
- 4) 具有在有效期内安全许可证；
- 5) 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）投标人须具有良好的信用记录；
- 6) 本项目不接受联合体投标。
- 7) 根据财政部 2020（46 号）的相关规定，该项目面向中小企业采购。

爱博一村等 4 个居民区党群服务站建设项目资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级 / 包级
1	自定义	资质要求	建筑工程施工总承包三级及其以上企业资质	包 1
2	自定义	项目经理	建筑工程专业二级或以上注册建造师证书、人员情况查询表	包 1
3	自定义	声明函	财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	包 1

四、获取磋商文件的时间、地点、方式：

- 1、报名时间：2024-08-14 至 2024-08-21（节假日除外）。
- 2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录上海市政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）进行报名。
- 3、招标文件售价：0 元，招标文件请至公告附件处下载。

五、磋商保证金：

/

六、磋商响应截止时间和地点：

磋商响应方应于 2024-08-26 09:30:00 时前半个小时内将响应文件密封送交到闵行区罗锦路 398 号 2 楼，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、磋商开启时间及地点：

本次磋商将于 2024-08-26 09:30:00 时整在闵行区罗锦路 398 号 2 楼开启，响应方须派全权代表参加（全权代表应当是响应方的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席；建议另带一正二副投标文件）。

八、其他事项

1、本项目实行电子投标，以上传的电子标为准，纸质标书仅提供给评审小组阅读作为参考，投标人应在投标截止时间前上传完毕并电话告知代理单位签收。（汤燕萍，13761256096）

2、投标文件加密、上传、开标等相关要求按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》（沪财采[2012]22 号）规定执行。开标时，若投标人违反《上海市电子政府采购暂行管理办法》（沪财采[2012]22 号）第十七、十八、十九条的规定，由此产生的后果，由投标人自行承担。

第二章 响应方须知

前附表

序号	内 容 及 要 求
1	项目名称及数量：详见《竞争性磋商采购公告》
2	信用记录:根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以磋商当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其磋商响应将作无效处理。
3	政府采购节能环保产品:投标产品若属于节能环保产品的，需提供财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 项目需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，磋商响应方须提供该清单内产品，否则其磋商响应将作为无效处理。
4	是否允许进口产品： 不允许进口产品
5	磋商响应保证金应按《竞争性磋商采购邀请》六规定交纳。若一次投多个标项，只需交纳一个标项的磋商保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。
6	磋商保证金退还：无磋商保证金
7	答疑与澄清：磋商响应方如认为磋商文件有误或有不合理要求的，应当于响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式向磋商方提出。
8	转包与分包：否；联合投标： 不允许 。
9	现场踏勘： 不组织现场踏勘
10	演示时间： 不进行演示
11	磋商响应文件组成：磋商响应文件由磋商响应资信及商务文件、技术文件。
12	磋商结果公示：采购结果经采购人确认后， 上海闵招工程咨询事务所 将于2个工作日内在上海市政府采购网上公告成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。（http://www.zfcg.sh.gov.cn/）
13	签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内。

14	合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
15	付款方式：国库集中支付（采购人自行支付），详见各标项的资信及商务要求表。
16	磋商响应文件有效期为 90 天
17	解释：本磋商文件的解释权属于上海闵招工程咨询事务所。
18	关于招标代理费收费标准：按照沪建计联[2005]834 号、沪价费[2005]056 号， $1000000 \times 1.05\% + 767513 \times 1.01\% = 18252$ 元。由采购单位支付。

一、总 则

竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

（一）适用范围

仅适用于本次竞争性磋商文件中政府采购的项目。

（二）定义

- 1、“磋商方”系指组织本次磋商的上海闵招工程咨询事务所。
- 2、“磋商响应方”系指向磋商方提交磋商响应文件的单位。
- 3、“采购人”系指委托磋商方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织；也是磋商结果的最终确认方。
- 4、“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 5、“服务”系指磋商文件规定磋商响应方须承担的安装、调试、

技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指磋商响应方按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

（三）磋商响应方的确定

在上海市政府采购网或其他省级以上媒体通过发布公告的形式报名参加。

（四）磋商响应方委托有关说明

1、全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附部分）。

2、磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、磋商响应方应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（五）磋商响应费用

不论磋商采购结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商响应有关的全部费用（磋商文件有其他规定除外）。

（六）质疑

1、磋商响应方认为磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向上海闵招工程咨询事务所提出质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：上海市政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>），位置：“首页-在线服务”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- a 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- b 质疑项目的名称、编号；
- c 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- d 事实依据；
- e 必要的法律依据；
- f 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，磋商方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（八）磋商文件的澄清与修改

1、磋商响应方应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，磋商响应方应当在磋商响应截止之日三个工作日前以书面形式向上海闵招工程咨询事务所提出。上海闵招工程咨询事务所将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并以书面形式同时

通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（九）在磋商过程中，因磋商小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

二、磋商响应文件的编制

（一）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资信及商务文件、技术文件两部份组成。

1、资信及商务文件

A、资信文件：

- （1）磋商响应声明书（格式见附件）；
- （2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；
- （3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；

事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（4）提供自采购公告发布之日起至磋商响应文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）谈判响应方信用查询网页截图。（以磋商当日采购人或由采购人委托的谈判小组核实的查询结果为准）

（5）提供采购公告中符合磋商响应方的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

B、商务文件：

- （1）磋商响应方情况介绍（技术力量、经营业绩等）；
- （2）磋商响应方认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
- （3）类似成功案例的业绩证明（磋商响应方同类项目实施情况

一览表、合同复印件或中标通知书)；

- (4) 资信及商务响应表；
- (5) 节能环保等的资质证书或文件（若有）；
- (6) 报价明细一览表；
- (7) 小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；
- (8) 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；
- (9) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
- (10) 磋商响应方认为需要的其他文件资料。

2、技术文件

- (1) 对本项目的技术服务类总体要求的理解；
- (2) 项目总体架构及技术解决方案
- (3) 设备配置清单；
- (4) 技术响应表；
- (5) 保证工期的施工组织方案及人力资源安排；
- (6) 项目实施人员一览表；
- (7) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（若有）；
- (8) 选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）；
- (9) 联合投标协议书（若需要）；
- (10) 联合投标授权委托书（若需要）；
- (11) 磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价明细一览表必须由相应代表人签名或签名章并加盖供应商公章。

（二）磋商响应文件的语言及计量

1、磋商响应文件以及磋商响应方与磋商方就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2、磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国

法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商响应报价

- 1、磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填报；
- 2、磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（四）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起 90 天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。
- 2、成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商保证金

- 1、磋商响应方须按规定提交磋商响应保证金。
- 2、保证金形式：网上银行、汇票、电汇、转帐支票。
- 3、上海闵招工程咨询事务所不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

磋商保证金若以网上银行、电汇方式交纳的, 请将网上银行电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、供应商联系人、联系电话, 请在开标前一个工作日前到上海闵招工程咨询事务所服务台开收据。

- 4、未成交商的磋商保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内可办理退还手续, 成交供应商的保证金可在采购合同签订后 5 个工作日内退还。办理时需提供商开给上海闵招工程咨询事务所的正式收据。

- 5、保证金不计息。
- 6、详见上海市政府采购网 <http://www.zfcg.sh.gov.cn/> , 位置: “首页-在线服务”。

- 7、磋商响应方有下列情形之一的, 磋商响应保证金及履约保证

金将不予退还：

A、磋商响应保证金不予退还的：

(1) 磋商响应方在磋商响应截止时间后撤回磋商响应文件的
【本章一、总则：（九）情况的除外】；

(2) 磋商响应方在磋商响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(3) 成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

(5) 其他严重扰乱竞争性磋商活动的；

B、履约保证金不予退还的：

(1) 拒绝履行合同义务的；

(2) 产品质量验收或测试不合格的；

(六) 磋商响应文件的签署和份数

1、磋商响应方应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

2、磋商响应方应按资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按 A4 纸规格单独装订成册，磋商响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。**活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的磋商响应文件按无效标处理。**

3、磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，磋商响应文件正本除《磋商响应方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商响应方应写全称。

5、磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应方负责。

（七）磋商响应文件的包装

磋商响应方应按资信及商务文件、技术文件分别各单独密封封装。磋商响应文件的包装封面上应注明磋商响应方名称、磋商响应方地址、磋商响应文件名称（资信及商务文件、技术文件）、磋商响应项目名称、项目编号、标项及“磋商时启封”字样，并加盖磋商响应方公章。

（八）磋商响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应将被视为无效磋商响应。在评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

- 1、未按规定密封或标记的磋商响应文件、全权代表未到磋商现场参与磋商的；
- 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；
- 3、仅以非纸制文本形式递交的磋商响应文件；
- 4、磋商响应方未能提供合格的资格文件；
- 5、与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；
- 6、磋商文件需要演示而没有演示的、需要提供样品而没有提供样品的；
- 7、标项以赠送方式磋商响应的；
- 8、磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；
- 9、未成功办理投标人报名手续的、未按规定交纳磋商保证金的；
- 10、磋商最终报价超出预算的；
- 11、最终报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的；
- 12、不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

三、组织竞争性磋商程序

（一）组建磋商小组

磋商小组成员由上海闵招工程咨询事务所按《中华人民共和国政府采购法》相关要求，从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，磋商小组成员应当由 5 人（含）以上单数组成。

（二）组织开标程序

上海闵招工程咨询事务所将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织开标，各授权供应商代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。

1、开标会由上海闵招工程咨询事务所主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交竞争性磋商响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验竞争性磋商响应文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点竞争性磋商响应文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的资信及商务、技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的资信及商务、技术文件由现场工作人员退还供应商代表。

4、磋商小组对所提交的磋商响应文件审查结束后，主持人宣布无效磋商响应方名称及理由，无效供应商代表现场签署《无效标告知书》。

5、磋商结束后，主持人公布有效磋商响应方的评分结果、成交候选供应商名单和最终报价，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

（三）组织磋商程序

上海闵招工程咨询事务所将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各磋商专家及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。

1、核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。

2、介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，告知磋商人员应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

3、宣读提交竞争性磋商响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对磋商项目应确定磋商方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对磋商小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、磋商小组组长组织磋商人员独立评审。磋商小组对拟认定为响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；**上海闵招工程咨询事务所**可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分 30%以上的），磋商小组组长应提醒相关磋商专家进行复核或书面说明理由，磋商专家拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商专家的磋商、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好磋商现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

7、磋商结束后，**上海闵招工程咨询事务所**应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向

磋商专家发放评审费，并交还磋商小组及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）磋商小组磋商程序

1、在磋商专家中推选磋商小组组长。

2、磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，竞争性磋商响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

3、磋商小组组长召集成员讨论确定磋商方法和磋商轮次，按标项与各磋商响应方就项目技术需求、服务、价格构成、供货、付款方式等要素按供应商签到顺序依次分别进行磋商。

4、磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。审查结束后，从符合相应条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商【市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）不少于 2 家】。

5、磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件非实质性内容有异议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各磋商响应方在规定时间内提交书面最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。

7、磋商小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、根据竞争性磋商文件规定，磋商小组推荐成交候选供应商排序名单。采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的磋商

小组按成交候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的成交供应商。

9、起草评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。

（五）磋商原则

1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2、磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家，被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知供应商重新磋商的时间和地点。

3、磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

四、确定成交供应商的原则

1、采购结果由采购人确认。采购人未确定成交供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。

2、采购结果经采购人确认后，上海闵招工程咨询事务所将于2个工作日内在上海市政府采购网上发布成交公告，并向成交方签发书面《成交通知书》，成交方可到上海闵招工程咨询事务所服务台领取《成交通知书》。

五、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起 30 日内尽快签订政府采购合同，**上海闵招工程咨询事务所**作为合同签订的鉴证方。

2、成交供应商拖延、拒签合同的，将被扣罚磋商响应保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

六、货款的结算

货款由采购人自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入成交供应商帐户。

第三章 评审办法及评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评审总分为 100 分。合格响应方的得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

二、分值的计算

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组成员组成人数

响应方综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评审内容及标准

综合评分法

爱博一村等 4 个居民区党群服务站建设项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价	0~30	依据财库【2014】214号文，价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求的最低的最终报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他服务商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分： （磋商基准价/各供应商最终报价）*30
方案	0~28	对本项目理解深度，重点难点分析，保护性措施是否能实现招标的需要 方案针对性强、重点难点突出、分析透彻、措施可行得 11-28 分； 方案针对情况一般、重点难点一般、有措施得 6-10 分； 方案针对性差、重点难点未认识到、无合理措施得 0-5 分；
计划投入本项目管理人员、劳动力计划配置情况	0~10	是否能结合项目实际需求的，人员安置情况，自身考核体系 人员安排合理、能结合实际安置考虑、有机动、自查考核系统得 5-10 分；

		人员安排较合理、各岗位可到位、自查考核一般得 2-4 分； 人员安排相对较差、未考虑实际安置情况，有缺失得 0-1 分；
计划投入本项目机械配置情况	0~6	符合本项目的实际需求的，配置比率是否合理机械配置类型齐全，满足作业需求得 4-6 分； 机械配置一般，基本满足需求得 2-3 分； 机械配置类型缺失，不能满足作业需求得 0-1 分；
确保工程质量、安全、文明、环保施工、进度的技术措施和保证措施。	0~12	措施可行、实践性好得 6-12 分 基本可行 3-5 分 可行性差得 0-2 分
合理化建议	0~4	在服务过程中的创新思路、合理化建议等 较好的得 4 分；其次得 1-3 分；没有或提及有缺陷的得 0 分
近三年类似经验情况	0~10	经验的成熟性，以提供的类似业绩合同为准，一个 2 分

第四章 项目需求

- 1、项目名称：爱博一村等 4 个居民区党群服务站建设项目
- 2、预算金额：176.7513 万元。

3、服务期限：60 日历天。

4、主要建设内容：

主要工程内容为爱博一村居民区党群服务站将升级改造 1 楼客堂间新增理发、家庭医生便民功能；2 楼设置“一站式”综合服务大厅、创作天地突出剪纸孃孃工作室特色及群众作品展示、阅览室、热力乒乓、共享办公空间以及心灵驿站、百姓舞台。爱博三村居民区党群服务站将升级改造 2 楼办公活动空间，将综合办事大厅集中在东面。打造“博姻厅”用于老人习武健身；改造群团活动阵地，打造社区达人工作室、巾帼“虹”工作室、虹言议事厅等空间；开辟健康驿站；打造书画平台、“博益厅”引导社区青年参与社区治理、“空中艺术馆”用于展陈。申贵路居民区党群服务站将在大厅新增阅读氧吧和茶咖角，设置户外休憩及阅读空间，添设宠物友善区；设置微展厅，用于议事协商、会议、手工活动、小型作品展等功能，增设社区达人工作室；升级多功能厅用于老年活动、舞蹈班、大型活动等功能。航一六居民区党群服务站改造设计内部空间和周边户外空间。设置来访接待台，一站式综合服务大厅；新增“新时代里弄”用于社区议事、法律服务等功能；健康与运动主题功能的“新风尚里弄”，亲子与阅读主题功能的“天真阁”，烘培主题功能的“稻香阁”，综合活动室、共建风采展示、大型会议空间服务功能为一体的“心连心里弄”；打造“七彩时光”儿童休闲区域，对健身广场休闲区域的凉亭进行微更新。

5、报价方式：

1) 工程量清单所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量按照定额（《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH 01-31-2016）》、《上海市市政工程预算定额 第一册 道路、桥梁、隧道工程（SHA 1-31(01)-2016）》、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定

额 第一册 房屋修缮工程（SH00-41(01)-2016）》、《上海市安装工程预算定额（SH 02-31-2016）》）中人、材（包括主材和辅材）、机消耗量。

2）投标总价包括工程量清单、税前补差清单等部分的合计费用。

3）本项目提供的工作量结算时按实结算，但最终结算价格不得超过中标价，本项目所签为闭口上限合同。

4）人工、主要建筑材料报价（指到工地现场的价格）应参照上海市建筑建材业行政管理服务网站（www.ciac.sh.cn）和上海建设工程标准与造价信息网站（www.shceci.com.cn）上发布的市场信息价（以下简称市场信息价）

5）增值税：国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率，增值税：9%。

6、具体管理措施

中标单位需严格按照项目法规范进行施工管理，实行项目经理负责制，对工程实行全方位全过程有效管理。

中标单位需推行全面计划管理，根据工程合同总工期，控制工程进度，认真做好施工计划统筹。围绕总进度计划，编制月、周施工进度计划，做到各分部分项工程的实际进度按计划要求进行。

中标单位需制定质量管理体系，加强对施工物资的质量控制，严格遵循检查制度，杜绝质量事故的发生。

中标单位需严格遵守安全生产制度，落实安全生产责任制，加强安全施工管理，严格把控施工现场的安全防护措施，特种作业人员必须具有专业资质证书。

中标单位需具备文明施工管理措施，建立环境保护体系，明确岗位职责，对相应工作人员进行培训，保持施工现场整洁有序。

7、其他需求

中标单位需配合采购单位办理相关手续,通过相关部门竣工验收及消防验收（如有）；本项目材料检测费等（如需）需包含在材料单价中。

8、工程量清单

爱博一村居民区党群服务站改造工程

序号	名 称	单位	工程量
	现场拆旧		
1	现场拆旧	m2	515
	一楼、二楼		
	门厅		
2	拆除原有铝合金隔断及门	m2	35
3	铝合金玻璃隔断（含大门）	m2	35
4	MT-01 黑钛金属线条	m	51.6
	客堂间		
5	铲除墙面涂料	m2	81.2
6	铲除平顶粉刷	m2	75.643
7	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	154.681
8	踢脚线 细木工板基层	m	24.435
9	WD-01 木质踢脚线	m	24.435
	一起“办”		
10	铲除墙面涂料	m2	135.04
11	铲除平顶粉刷	m2	55.8
12	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	190.84
13	拆除复合地板	m2	55.8
14	界面剂	m2	55.8
15	找平层 干混砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm 厚度(mm):30	m2	55.8
16	找平层 干混砂浆 每增减 5mm 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	55.8
17	整体面层 水泥基自流平砂浆 面层 4mm 厚 水泥基自流平砂浆	m2	55.8
18	复合地板 新铺	m2	55.8
19	踢脚线 细木工板基层	m	36.2
20	WD-01 木质踢脚线	m	36.2

21	定制矮柜 7000*400*800mm	个	1
22	定制矮柜 1000*400*800mm	个	1
23	定制便民柜	个	1
24	定制高柜	个	1
25	定制茶水柜	个	1
26	台盆柜定制	个	1
27	台盆柜龙头	副	1
28	窗帘 布艺窗帘	m2	17.7
29	墙面找平层 15mm 厚 干混抹灰砂浆 DP M10.0	m2	30.4
30	墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 1.0mm 厚度 (mm):1.5	m2	30.4
31	墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 每增 0.5mm	m2	30.4
32	淋浴间 300*600 墙砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	30.4
	益启爱 传承		
33	铲除墙面涂料	m2	60.296
34	铲除平顶粉刷	m2	29.63
35	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	89.926
36	U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2	29.63
37	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	29.63
38	踢脚线 细木工板基层	m	17.62
39	WD-01 木质踢脚线	m	17.62
	益启爱 阅读		
40	铲除墙面涂料	m2	29.792
41	铲除平顶粉刷	m2	21.65
42	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	51.442
43	定制书柜	个	1
44	金属挂衣钩	套	4
45	U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2	21.65
46	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	21.65
47	踢脚线 细木工板基层	m	17.62
48	WD-01 木质踢脚线	m	17.62
	益启爱 乒才会赢		
49	铲除墙面涂料	m2	87.126

50	铲除平顶粉刷	m2	55.34
51	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	142.466
52	地面加一层防滑垫	m2	55.34
53	U型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2	55.34
54	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	55.34
55	踢脚线 细木工板基层	m	28.38
56	WD-01 木质踢脚线	m	28.38
	走廊		
57	铲除墙面涂料	m2	482
58	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	482
59	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	15.05
60	WD-03 饰面板	m2	15.05
	强弱电工程		
61	新装 86 型五孔插座	只	29
62	暗配 塑料管 公称直径 20mm 以内	100m	2.76
	聚氯乙烯易弯电线管	m	292.56
63	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2 以内	100m 单线	8.28
	绝缘导线	m	964.45
64	网线接口	个	8
65	电话线接口	个	8
66	管内穿线 非屏蔽双绞线 4 对以下	100m	2.6
	双绞线 (非屏蔽)	m	302.9
	其他		
67	垃圾清运	车	6

暂定金额（即税前补差）

序号	项 目 名 称	单位	数 量	单 价	费 用
1	零星维修费	项	1	6000	6000
合 计					6000

爱博三村党群服务站改造工程

序号	名 称	单位	工程量
	一楼		
	电梯间		
1	铲除顶面涂料	m2	22.18
2	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	22.18
3	筒灯 调换	只	8
4	电梯侧面背景墙	m2	7
	室外		
5	拆除钢门窗 单双扇窗	樘	5
6	新做墙裙墙筋 木料 25×30	m2	6.5
7	新做防腐木墙裙	m2	6.5
8	门头上部瓷砖修复 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	5
	二楼		
	拆除及新砌墙体		
9	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m2	46.4
10	拆除砌块墙 墙厚 150	m2	16.512
11	新砖一砖墙(混水) 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	59.328
12	砂加气混凝土砌块 150 厚 砂加气砌块粘结砂浆	m3	2.794
	电梯间		
13	铲除墙面涂料	m2	101
14	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	101
15	电梯对面背景墙	m2	7
16	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	11.5
17	墙饰面 基层 细木工板	m2	11.5
18	墙饰面 面层 粘贴成品木饰面板	m2	5.5
19	墙饰面 面层 磁吸板	m2	6
20	浴厕间壁	m2	8
21	筒灯 调换	只	15
	过道		
22	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	9
23	墙饰面 基层 细木工板	m2	9
24	墙饰面 面层 磁吸板	m2	9

25	地面保护（地砖保留）	m2	197
26	铲除墙面涂料	m2	680
27	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	680
28	筒灯 调换	只	15
	东侧卫生间		
29	成品套装木门安装 单扇门	樘	2
30	浴厕间壁	m2	8
31	蹲式大便器安装 感应开关 埋入式	10 套	0.6
32	卫生间扶手	套	2
33	台盆	套	4
34	新装立式小便斗	套	2
35	浴厕间壁	m2	2
36	灯具 拆装	套	12
	吸顶灯	套	12
37	铲除墙面涂料	m2	86.4
38	新粉水泥黄沙粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	86.4
39	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm 厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	35
40	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2 以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	38
41	铝合金方板天棚龙骨 600mm×600mm 内	m2	38
42	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m2	38
43	玻化砖墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.36m2 以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	92
44	原有装修拆除到毛坯	间	2
	居委一体化办公+办公室		
45	铲除墙面涂料	m2	327
46	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	327
47	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	6
48	墙饰面 基层 细木工板	m2	6
49	墙饰面 面层 磁吸板	m2	6
50	成品套装木门安装 单扇门	樘	2
51	U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2	44
52	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	44

53	灯具 拆装	套	21
	吸顶灯	套	21
54	线路整改	项	1
55	给排水	项	1
56	新开门洞下部修复 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	0.6
57	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m2	20
58	拆除门洞并修复	个	2
	办公室/接待室		
59	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m2	24
60	新砖一砖墙(混水) 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	24
61	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	3
62	墙饰面 基层 细木工板	m2	3
63	墙饰面 面层 磁吸板	m2	3
64	线路整改	项	1
65	铲除墙面涂料	m2	67
66	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	67
67	地面保护(地砖保留)	m2	27
68	U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2	30
69	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	30
70	新开门洞下部修复 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	0.3
71	灯具 拆装	套	4
	吸顶灯	套	4
	社区食堂		
72	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	1
73	墙饰面 基层 细木工板	m2	1
74	墙饰面 面层 磁吸板	m2	1
75	线路整改	项	1
76	铲除墙面涂料	m2	102
77	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	102
	社会组织		

78	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	3
79	墙饰面 基层 细木工板	m2	3
80	墙饰面 面层 磁吸板	m2	3
81	线路整改	项	1
82	铲除墙面涂料	m2	150
83	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	150
	社会组织展示		
84	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	3
85	墙饰面 基层 细木工板	m2	3
86	墙饰面 面层 磁吸板	m2	3
87	线路整改	项	1
88	铲除墙面涂料	m2	210
89	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	210
	书画室		
90	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	3
91	墙饰面 基层 细木工板	m2	3
92	墙饰面 面层 磁吸板	m2	3
93	地面保护(地砖保留)	m2	28
94	铲除墙面涂料	m2	69
95	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	69
	安全通道		
96	铲除墙面涂料	m2	94
97	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	94
	博娴厅		
98	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	6
99	墙饰面 基层 细木工板	m2	6
100	墙饰面 面层 磁吸板	m2	6
101	线路整改	项	1
102	灯具 拆装	套	20
	吸顶灯	套	20

103	柜门更换	m2	38
104	铲除墙面涂料	m2	450
105	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	450
	博才厅		
106	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	3
107	墙饰面 基层 细木工板	m2	3
108	墙饰面 面层 磁吸板	m2	3
109	线路整改	项	1
110	铲除墙面涂料	m2	96
111	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	96
	学习培训室(暂定名称)		
112	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m2	31
113	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	6
114	墙饰面 基层 细木工板	m2	6
115	墙饰面 面层 磁吸板	m2	6
116	线路整改	项	1
117	U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2	107
118	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	107
119	铲除墙面涂料	m2	230
120	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	230
	储物间		
121	铲除墙面涂料	m2	105
122	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	105
	博益厅		
123	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	6
124	墙饰面 基层 细木工板	m2	6
125	墙饰面 面层 磁吸板	m2	6
126	线路整改	项	1
127	灯具 拆装	套	10
	吸顶灯	套	10
128	U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2	69

129	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	69
130	铲除墙面涂料	m2	105
131	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	105
	西侧卫生间		
132	成品套装木门安装 单扇门	樘	2
133	浴厕间壁	m2	8
134	蹲式大便器安装 感应开关 埋入式	10 套	0.6
135	卫生间扶手	套	2
136	台盆	套	4
137	新装立式小便斗	套	2
138	浴厕间壁	m2	2
139	灯具 拆装	套	12
	吸顶灯	套	12
140	铲除墙面涂料	m2	86.4
141	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	86.4
142	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm 厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	35
143	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2 以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	38
144	铝合金方板天棚龙骨 600mm×600mm 内	m2	38
145	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m2	38
146	玻化砖墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.36m2 以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	92
147	原有装修拆除到毛坯	间	2
	未改造前楼梯间		
148	铲除墙面涂料	m2	108
149	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	108
	二楼强电工程		
150	扣板灯 1200*600	10 套	4.7
	扣板灯	套	47.47
151	扣板灯 600*600	10 套	0.5
	扣板灯	套	5.05
152	吸顶灯	10 套	0.1

	吸顶灯	套	1.01
153	筒灯	10 套	10.1
	筒灯	套	102.01
154	开关及按钮 暗开关 单联	10 套	1.8
	照明开关	个	18.36
155	开关及按钮 暗开关 双联	10 套	1.1
	照明开关	个	11.22
156	暗配 塑料管 公称直径 20mm 以内	100m	3.43
	聚氯乙烯易弯电线管	m	363.62
157	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm ² 以内	100m 单线	10.291
	绝缘导线	m	1198.7
158	暗装三相安全插座 16A 以下	10 套	7.8
	成套插座	个	79.56
159	小厨宝	10 套	0.4
	小厨宝	个	4
	二楼给排水工程		
160	给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径 50mm 以内	10m	11.744
	塑料排水管	m	116.62
	塑料排水管热熔直通接头	个	31.47
161	橡塑保温管(板) 安装 管道 DN50mm 以下(厚度) 15mm	m ³	0.36
	橡塑保温管	m ³	0.37
162	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径 32mm 以内	10m	2.55
	塑料给水管	m	26.01
	塑料给水管粘接管件	个	7.22
163	橡塑保温管(板) 安装 管道 DN50mm 以下(厚度) 15mm	m ³	0.08
	橡塑保温管	m ³	0.08
	二楼大露台		
164	安装铝合金门 平开门	m ²	2.1
165	门洞口修复	个	1

166	修铺地砖地坪 600×600 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	15
	三楼		
	调解室		
167	铲除墙面涂料	m2	98
168	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	98
	共享厨房（老人食堂）		
169	铲除墙面涂料	m2	58
170	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	58
171	地面保护（地砖保留）	m2	27
172	踢脚线 干混砂浆铺贴地砖 干混地面砂浆 DS M20.0	m	25
173	线路整改	项	1
174	灯具 拆装	套	4
	吸顶灯	套	4
	老年人（运动/健康）		
175	铲除墙面涂料	m2	110
176	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	110
	睦邻点		
177	铲除墙面涂料	m2	85
178	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	85
	西侧楼梯道背景墙更换		
179	西侧楼梯道背景墙	m2	13
	强电工程		
180	扣板灯 1200*600	10 套	0.8
	扣板灯	套	8.08
181	开关及按钮 暗开关 单联	10 套	0.4
	照明开关	个	4.08
182	暗配 塑料管 公称直径 20mm 以内	100m	0.265
	聚氯乙烯易弯电线管	m	28.1
183	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2 以内	100m 单线	0.795
	绝缘导线	m	92.64
184	暗装三相安全插座 16A 以下	10 套	2.7

	成套插座	个	27.54
185	小厨宝	10 套	0.2
	小厨宝	个	2
	给排水工程		
186	给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径 50mm 以内	10m	1.47
	塑料排水管	m	14.6
	塑料排水管热熔直通接头	个	3.94
187	橡塑保温管(板)安装 管道 DN50mm 以下(厚度) 15mm	m3	0.045
	橡塑保温管	m3	0.05
188	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径 32mm 以内	10m	1.66
	塑料给水管	m	16.93
	塑料给水管粘接管件	个	4.7
189	橡塑保温管(板)安装 管道 DN50mm 以下(厚度) 15mm	m3	0.037
	橡塑保温管	m3	0.04

暂定金额（即税前补差）

序号	项 目 名 称	单位	数 量	单 价	费 用
1	零星维修费	项	1	6500	6500
合 计					6500

申贵路居民区党群服务站改造工程

序号	名 称	单位	工程量
	外墙		
1	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	98
2	墙饰面 基层 胶合板	m2	98
3	安装铭牌预留电源	项	1
4	墙饰面 面层 镀锌板	m2	98
	主背景墙		

5	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	15.4
6	墙饰面 基层 胶合板	m2	15.4
7	墙饰面 面层 粘贴成品木饰面板	m2	15.4
	右侧墙体		
8	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	11.2
9	墙饰面 基层 胶合板	m2	11.2
10	墙饰面 面层 粘贴成品木饰面板	m2	11.2
	咖吧		
11	包柱书柜	个	1
	申贵路居民区党群服务站便民服务区		
12	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	8.4
13	墙饰面 基层 胶合板	m2	8.4
14	墙饰面 轻钢龙骨 隔断墙竖向 300	m2	10.64
15	墙饰面 基层 细木工板	m2	10.64
16	墙饰面 面层 纸面石膏板	m2	10.64
17	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	8.4
18	墙饰面 基层 胶合板	m2	8.4
19	墙饰面 面层 粘贴成品木饰面板	m2	8.4
	儿童活动区		
20	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	15
21	墙饰面 基层 胶合板	m2	15
22	墙饰面 面层 粘贴成品木饰面板	m2	15
23	墙饰面 轻钢龙骨 隔断墙竖向 300	m2	15
24	墙饰面 基层 细木工板	m2	15
25	墙饰面 面层 纸面石膏板	m2	15
26	墙饰面 木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2	15
27	墙饰面 基层 胶合板	m2	15
28	墙饰面 面层 12 厘超白玻璃+背面烤漆	m2	13.46
	活动会议室		

29	钢化玻璃隔断（含木纹有框门）	m2	24.24
	地面+顶部		
30	水泥基自流平砂浆面层 4mm 厚 水泥基自流平砂浆	m2	160
31	拼色地胶	m2	160
32	U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2	290
33	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	290
34	吊顶天棚 面层 纸面石膏板增加一层	m2	290
35	乳胶漆 室内天棚面 两遍 乳胶漆(遍):3	m2	290
36	乳胶漆 每增一遍	m2	290
	强弱电工程		
37	600*600LED 面板灯	10 套	3.1
	LED 面板灯	套	31.31
38	开关及按钮 暗开关 单联	10 套	0.6
	照明开关	个	6.12
39	暗配 塑料管 公称直径 20mm 以内	100m	2.65
	聚氯乙烯易弯电线管	m	280.9
40	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2 以内	100m 单 线	7.95
	绝缘导线	m	926.02
41	暗装三相安全插座 16A 以下	10 套	1.6
	成套插座	个	16.32
	其他		
42	拆除矿棉板吊顶	m2	290
43	凿除地坪地砖、锦砖	m2	160
44	拆除砌块墙 墙厚 100	m2	69.42
45	垃圾清运	车	2
46	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距 400 c75 系列	m2	6.966
47	新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 单层	m2	13.932
48	隔音棉 岩棉 厚 50	m2	6.966
49	墙面、平顶粘贴网格布	m2	13.932
50	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	13.932

暂定金额（即税前补差）

序号	项 目 名 称	单位	数 量	单 价	费 用
1	给排水工程	项	1	2500	2500
2	零星维修费	项	1	6000	6000
合 计					8500

航一六居民区党群服务站改造工程

序号	名 称	单位	工程量
	拆除工程		
1	拆除至毛坯	m2	226.19
2	拆除素混凝土地坪	m3	46.91
3	外粉刷层切除	m2	260
4	砖墙开门洞	m2	3.84
5	拆除铝合金门窗	m2	19.25
6	垃圾外运	车	5
	外立面工程		
7	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	260
8	墙面抹水泥基防水层 厚 2.0mm	m2	260
9	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	260
10	墙饰面 铝合金龙骨 隔断墙单向 500	m2	27.84
11	墙面铝方通	m2	27.84
12	钢管双排外脚手架 高 12m 以内	m2	260
	墙面工程		
13	砂加气混凝土砌块 120 厚 砂加气砌块粘结砂浆	m3	1.229
14	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	20.48
15	墙面、平顶粘贴网格布	m2	470
16	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	470
17	墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 1.0mm 厚 厚度 (mm):1.5	m2	80
18	墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 每增 0.5mm	m2	80
19	玻化砖墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.1m2 以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	80
20	踢脚线 细木工板基层	m	150

21	踢脚线 金属板	m	150
22	背景墙	m ²	5.1
23	铝合金窗安装 平开	m ²	43
24	门钢架 面层不锈钢饰面板	m ²	52
25	门窗套(筒子板) 基层细木工板 带铲口	m ²	52
26	全玻璃门安装 无框(点夹)门扇 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ²	26
27	新装玻璃门拉手	个	12
28	新装无框玻璃门锁	个	12
	顶面工程		
29	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m ²	140
30	新做吊平顶面层 纸面石膏板	m ²	111.76
31	新做吊平顶面层 矿棉板 浮搁式	m ²	28.24
32	新做吊平顶基层(明架) T 型龙骨 500×500	m ²	71.47
33	铝合金平顶 方板 300×300	m ²	3.24
34	铝方通吊顶	m ²	68.23
35	平顶开灯槽 直线(轻钢龙骨基层) 跌级	m	40
36	平顶开灯带	m	30
37	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m ²	111.76
38	墙面、平顶粘贴网格布	m ²	111.76
	地面		
39	新铺地砖地坪 600×600 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m ²	198.72
40	新铺地砖地坪 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m ²	12.75
	居委办公区域 卫生间		
41	玻化砖墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.1m ² 以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ²	20.5
42	蹲式大便器安装 感应开关 埋入式	10 套	0.1
43	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10 套	0.1
44	成品拖布池安装	10 套	0.1
45	上下水改造	项	1
	居委办公区域 茶水间		
46	橱柜	个	1
47	吊柜	个	1

48	不锈钢厨盆	套	1
49	上下水改造	项	1
	室外		
50	2个仿古亭翻新(含修补、刷漆)	个	2
51	3个现代亭翻新(含顶面瓦片拆除、修补、刷漆)	个	3
52	栅栏翻新	项	1
53	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm 厚 预拌混凝土(泵送型) C30 粒径 5~40	m2	24.25
54	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm 厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	24.25
55	七彩时光区域室外胶垫	m2	24.25
56	七彩时光区域雨水沟改造	项	1
57	铺贴花岗石 修铺 地面 花岗岩板 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	17.5

暂定金额(即税前补差)

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	单 价	费 用
1	零星维修费	项	1	6500	6500
合 计					6500

第五章 政府采购合同主要条款指引

包 1 合同模板:

合同通用条款及专用条款

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同内部编号:

合同各方:

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称]
地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地]
邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]
电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话]
传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真]
联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4.2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5.1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。

乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5.2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5.3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5.4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：（分期付款）

7.2.2 付款条件：

[合同中心-支付方式名称]

（1）本合同付款按照上述付款内容和付款次序分期付款。

（2）第一笔付款预付款：在本合同签订且甲方收到乙方按本合同第 14 条规定提交的履约保证金和预付款等额的银行保函和收款凭证后十个工作日内，甲方支付价款；

(3) 第二笔服务付款：当乙方提供服务时间达到本合同服务期限二分之一并完成合同规定的相应服务事项时，甲方收到发票后十个工作日内支付价款；

(4) 第三笔付款服务最终验收付款：当乙方完成合同服务期限内规定的服务事项后，服务验收单或验收报告出具后十个工作日内，甲方支付剩余合同款项。服务验收单或验收报告出具后十个工作日内，甲方支付剩余合同款项。

8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要对原有进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的

软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10. 2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11. 1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11. 2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11. 3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15. 2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15. 3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

第六章 响应文件格式附件

附件 1：

正本或副本

爱博一村等 4 个居民区党群服务站 建设项目

项目编号：310112000240812121254-12142208 （标项）

资 信 及 商 务 文 件

响应方全称：

地 址：

时 间：

1、资信及商务文件目录

A、资信文件：

- (1) 磋商响应声明书（格式见附件）；
- (2) 法定代表人授权委托书(格式见附件)；
- (3) 提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；

事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

(4) 提供自采购公告发布之日起至磋商响应文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）谈判响应方信用查询网页截图。（以磋商当日采购人或由采购人委托的谈判小组核实的查询结果为准）

(5) 提供采购公告中符合磋商响应方的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

B、商务文件：

- (1) 磋商响应方情况介绍（技术力量、经营业绩等）；
- (2) 磋商响应方认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
- (3) 类似成功案例的业绩证明（磋商响应方同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；
- (4) 资信及商务响应表；
- (5) 节能环保等的资质证书或文件（若有）；
- (6) 报价明细一览表；
- (7) 小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；
- (8) 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；
- (9) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- (10) 磋商响应方认为需要的其他文件资料。

附件 2:

声 明 书

致: **上海闵招工程咨询事务所**

（磋商响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（磋商响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（爱博一村等 4 个居民区党群服务站建设项目）（编号为310112000240812121254-12142208）的磋商响应，为此，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是正确和真实的。

3、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构。

5、磋商响应书自磋商日起有效期为 90 天。

6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名或签名章：_____日 期：_____

供应商全称（公章）： _____

附件 3:

法定代表人授权委托书

上海闵招工程咨询事务所:

我____（姓名）系____（响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工____（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：____项目名称：____项目的竞争性磋商响应活动，并代表我方全权办理针对该项目的响应、磋商、评审、等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：____ 职务：____

全权代表身份证号码：____

法定代表人签名或签名章：____ 职务：____

供应商全称（公章）：____ 日 期：____

附件 4:

磋商响应方同类项目实施情况一览表

供应商全称（公章）：_____

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	采购单位联系人及 联系电话
备注	须提供磋商响应方同类项目合同复印件或中标通知书。				

全权代表签名：_____

时 间：_____

附件 5:

资信及商务响应表

供应商全称（公章）：_____

标项：_____

项目	磋商文件要求	是否 响应	磋商响应方的承诺或 说明
工期时间	见招标文件		
付款条件	见招标文件合同		
企业信用要求	投标供应商在近三年内，参与过的政府采购活动中无不良行为记录。		
政策性条件	是否为中小企业		
人员要求	见招标文件		
.....			

全权代表签名：_____

日期：_____

报价明细一览表

磋商响应方全称（公章）： _____

项目编号及标项： _____

爱博一村等 4 个居民区党群服务站建设项目包 1

项目经理	项目经理证书号	工期	确认声明书是否签署	备注	最终报价 (总价、元)

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型、中型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型、中型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型、中型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”磋商前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在磋商时对小型和微型企业的磋商报价给予相应的扣除（详见响应方须知前附表），取扣除后的价格作为最终磋商报价（此最终磋商报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，磋商响应文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）。（注：未提供以上材料的，均不予价格扣除）

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件

财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

- 1、具有健全的财务会计制度；
- 2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

12/1/2017

附件 7:

正本或副本

爱博一村等 4 个居民区党群服务站建设项目

项目编号: 310112000240812121254-12142208 (标项)

技 术 文 件

响应方全称:

地 址:

时 间：

2、技术文件目录

- (1)、对本项目的技术服务类总体要求的理解；
- (2)、项目总体架构及技术解决方案
- (3)、设备配置清单（见附件 8）；
- (4)、技术响应表（见附件 9）；
- (5)、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；
- (6)、项目实施人员一览表（见附件 10）
- (7)、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（若有）；
- (8)、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）；
- (9)、联合投标协议书（若需要）；
- (10)、联合投标授权委托书（若需要）；
- (11)、磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件 8:

设备配置清单

单位全称（公章）：_____

标项：_____

序号	设备名称	品牌	规格 型号	单位及 数量	性能及指标	产地

全权代表签名：_____

日期：_____

附件 9:

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：_____ 标项：_____

磋商文件要求	响应文件响应	偏离情况

注：磋商响应方应根据磋商响应设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：_____ 日 期：_____

附件 10:

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：_____ 标项：_____

姓名	职务	专业技 术资格	证书 编号	参加本单位工作时 间
----	----	------------	----------	---------------

注：在填写时，如本表格不适合磋商响应单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：_____ 日 期：_____

附件 11:

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

单位全称（公章）： _____

标项： _____

序号	优惠内容	适用机型	单价	比磋商响应报价 优惠率（%）
1				
2				
3				
4				
5				
6				

全权代表签名： _____

日 期： _____

附件 12:

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 _____ 组织实施的编号为 _____ 的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 _____ 为主办人进行投标，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次磋商投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据磋商文件规定及磋商响应内容而对磋商方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标（成交）并签订合同，则联合投标各方将共同履行对磋商方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次竞争性磋商采购活动而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交磋商方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位： （公章） 乙方单位： （公章）

法定代表人： （签章） 法定代表人： （签章）

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

附件 13:

联合投标授权委托书

本授权委托书声明: 根据 _____ 与 _____ 签订的《联合投标协议书》的内容, 主办人 _____ 的法定代表人 _____ 现授权 _____ 为联合投标代理人, 代理人在投标、开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务, 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人(签名):

日期: 年 月 日

全权代表(签名):

日期: 年 月 日

联合体甲方单位: (公章) 联合体乙方单位: (公章)

法定代表人: (签章) 法定代表人: (签章)

日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日

附件 18:

政府采购活动现场确认声明书

上海闵招工程咨询事务所:

本人经由_____（单位）负责人_____（姓名）合法授权参加_____项目（编号：_____）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 ☐ 不存在利害关系 ☐ 存在下列利害关系_____：

- A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系
D. 其他可能影响采购公正的利害关系(如有,请如实说明)_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 ☐ 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 ☐ 与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

（供应商代表签名）_____

年 月 日