

SPMEETC

竞争性磋商文件

项目编号：310000000250312191099-00220030

代理机构内部编号：PCMET-256JXC0861

项目名称：单警救生防护装备采购项目

采购方：上海市公安局（主管）

采购代理机构：上海浦成机电设备招标有限公司

2025年8月

2025年08月01日

2025年08月04日

第一章 磋商邀请

单警救生防护装备采购项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于2025-08-18 13:30:00 前提交响应文件。

一、 项目基本情况

项目编号：310000000250312191099-00220030

项目名称：单警救生防护装备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算编号：0025-00010189

预算金额（元）：1536000.00 元

最高限价（元）：无

采购需求：

序号	内容	数量(件)	采购限价(元)	预算编号	交货期
1	夏季救生防护服	200	590000	0025-00010189	下单确认后，生产交货日期不超过50天
2	夏季救生防护裤	200	60000		
3	春秋季救生防护服	100	298000		
4	春秋季救生防护裤	200	100000		
5	冬季救生防护服	100	300000		
6	冬季救生防护裤	200	120000		
7	全季防护靴	100	47000		
8	全季防护头盔	100	21000		

备注：（1）本项目未做过进口论证，不能采购进口产品。

（2）夏季救生防护服为本项目核心产品。

简要规则描述：采购要求及数量如下：夏季救生防护服 200、夏季救生防护裤 200、春秋季救生防护服 100、春秋季救生防护裤 200、冬季救生防护服 100、冬季救生防护裤 200、全季防护靴 100、全季防护头盔 100，具体项目内容及所应达到的具体要求，以采购文件第三章相应规定为准。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需要满足的资格要求：

本项目执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持残疾人福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品、支持脱贫攻坚和优先采购肉菜中药材等可追溯产品等相关政策。

3、本项目特定的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 响应单位必须是公安部《人民警察服装生产企业目录》（2024版）生产企业；

(3) 本项目不接受联合体；

(4) 本项目为专门面向中小微企业的项目；

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、是否接受联合体投标：不允许

三、获取采购文件

时间：2025-08-05至2025-08-12，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025-08-18 13:30:00（北京时间）

地点：上海政府采购网（网上上传响应文件）、上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室（现场递交纸质文件备用）

五、 响应文件开启

开启时间： 2025-08-18 13:30:00（北京时间）

地点： 上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼会议室

六、 公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日

七、 其他补充事宜

1. 磋商所需携带其他材料：届时请供应商代表持提交首次响应文件时所使用的数字证书（CA 证书）及备用纸质响应文件及投标样品前来参加磋商，另请自带无线上网卡及可无线上网的笔记本一台（笔记本电脑应提前确认是否浏览器设置、CA 证书管理器下载等，确保和 CA 证书匹配可以正常登陆上海政府采购网）。

2. 发布公告的媒介：以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”、“/”通知，请供应商关注。

响应单位信用信息查询以采购人或者采购代理机构在评标活动开始前查询为准，查询时间 2022.8.1-磋商时间开始前；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：相关网站截图；信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应将视为无效。

八、 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：上海市公安局（主管）

地址：上海市武宁南路 128 号

联系方式：021-22021116

2、采购代理机构信息

名称：上海浦成机电设备招标有限公司

地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼

联系方式：021-50934524、021-50934528

3、项目联系方式

项目联系人：鲍伟平、温婧娴

电话：021-50934524、021-50934528

第二章 竞争性磋商须知

一、上海市政府采购网线上项目操作重要提示：

1 各响应单位在操作线上项目时，碰到任何问题请及时联系上海市政府采购网，网站电话：95763。

2 响应文件的递交：各响应单位应在递交截止时间内在网上将电子响应文件加密上传，同时提供一份正本、贰份副本共计叁份纸质文件备用，（以网上递交的响应文件为准）若系统或网络原因导致网上文件无法获取，采用纸质文件进行评审。同时提供电子版本（光盘）一份。请各投标单位带好笔记本电脑、数字证书（CA证书）和纸质投标文件参加竞争性磋商。由于平台问题，建议投标方提前1-2个工作日将电子投标文件加密上传。

3 响应文件上传：响应文件必须盖章、签字后扫描上传。

4 响应文件上传成功后，招标代理机构进行网上投标签收，完成投标签收后，在供应商列表中，投标状态为【签收完毕】，此时供应商对于当前项目的包件即视为投标成功。

5 请各投标单位在递交投标文件截至时间前，在上海政府采购网递交保证金信息并录入投标保证金。

6 磋商时如需使用网络，可连接无线局域网：puchengzhaobiao，WIFI密码：1234qwer。

二、报价范围：

1、报价及优惠条件，请在响应文件中明确。

2、“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。响应单位在报价时必须充分考虑本项目所需求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

三、交货期：下单确认后，生产交货日期不超过50天。

四、付款方式和报价方式：

付款方式：所有货物交付并通过采购方验收后，一次性支付100%合同金额。

报价方式：人民币。

五、响应文件的组成

（一）资质部分

- 表 1 法定代表人授权书；（原件加盖公章）
- 表 2 法定代表人身份证件、被授权人代表身份证件；（复印件加盖单位公章）；
- 表 3 三证合一营业执照；（复印件加盖单位公章）；
- 表 4 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（原件加盖公章）
- 表 5 响应保证金底单复印件；（复印件加盖公章）
- 表 6 对响应文件的真实性、合法性承诺函；（原件加盖公章）
- 表 7 无利害关系声明；（原件加盖公章）
- 表 8 没有重大违法记录的声明；（原件加盖公章）
- 表 9 主要股东或出资人信息；（原件加盖公章）
- 表 10 中小企业声明函；（原件加盖公章）

资质部分为必须上传部分，若不上传则作为无效标处理。

（二）商务和技术部分

- 1 报价书；
- 2 报价一览表；
- 3 竞争性磋商单位的财务情况表；
- 4 商务条款偏离表；
- 5 技术条款偏离表；
- 6 详细技术方案；
- 7 最近三年内完成的类似或相同项目业绩清单（附：合同复印件）；
- 8 残疾人福利性单位声明函（非福利性单位不用填写）；
- 9 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
- 10 竞争性磋商单位认为需加以说明的其他内容。

本项目报价有效期为 90 天。

各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第 1 页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。

六、答疑

任何要求对磋商文件进行澄清的竞争性磋商响应单位，须在 2025 年 8 月 13 日上午

10: 00 之前将须答疑的内容书面传真（并提供 e-mail）至采购代理机构。

传真号码：021-50934524

邮箱地址：almondbb818@163.com

七、其它具体要求

1 买方有权对采购货物、服务的数量予以一定的增、减，供应商不得拒绝，其中增、减部份价格按供应商原报价单价计算。

2 其它技术指标按照本文件之附件执行。

3 本文件未明确之处应按国家相应的规范、规程执行。

八、报价一览表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

九、 竞争性磋商响应单位在制作响应文件时，应在递交截止时间在网上将电子响应文件加密上传，同时提供三份纸质文件备用（以网上递交的响应文件为准）。各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第 1 页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。

另请备好盖好公章的空白的最终报价表（附表 2-2）不用密封进响应文件中，在二次报价时使用（注：若第二次报价未作变动，仍须提供一份盖公章的最终报价表）。

响应文件若有差错时，将按下列程序、原则进行修正：

1、响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应单位确认后产生约束力，响应单位不确认的，其响应无效。

十、磋商时间、地点和程序：

- 1、磋商时间： 2025年8月18日14:00（北京时间）
- 2、磋商地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室
上海浦成机电设备招标有限公司
- 3、供应商按签到顺序递交响应文件（各供应商的价格不公开）；
（授权代表应提供授权书及身份证复印件）
- 4、磋商小组对供应商的响应文件进行审核，资格文件不符的供应商不能进入谈判程序；
- 5、按照签到顺序，由磋商小组与供应商分别进行谈判；
- 6、磋商小组对技术条款、商务条款等进行商讨；
- 7、第一轮谈判结束后，各竞争性磋商响应单位进行再次报价；（附表2-2）
- 8、超过采购预算价不能成交；
- 9、第二次报价后，由磋商小组根据成交、打分原则，确定成交供应商；

十一、响应文件的评价和比较：

1、磋商小组成员

磋商小组由两名外聘专家和一名采购人代表组成。

2、竞争性磋商成交原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商。

评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

评审程序：

- 1) 初步评审：检查响应文件是否实质性响应磋商文件，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；
- 2) 磋商：磋商小组与实质性响应的供应商分别进行磋商；

- 3) 实质性评审：磋商小组独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评审方法：综合评分法

综合评分法

单警救生防护装备采购项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
检测报告	0~9	响应单位需提供与本项目采购标的夏季救生防护服（裤）、春秋季救生防护服（裤）以及冬季救生防护服（裤）相匹配的并经国家认可的检测机构出具的承检范围包含本项目招标要求的检测报告。符合要求的检测报告每个得 3 分，满分 9 分。 （检测报告的检测判定依据见后附描述），未提供或者不符合要求不得分。
业绩情况	0~5	根据响应单位近 3 年（2022 年 1 月 1 日至今）承接的同类产品业绩情况与本项目的契合度进行评分，每提供一份业绩证明材料得 1 分，满分 5 分，未提供任何业绩证明材料的得 0 分。
投标报价	0~30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

		<p>$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$</p> <p>本项目为专门面向中小微企业，无价格优惠扣除。</p>
样品材质	0~15	从响应单位所提供样品的材质的角度进行综合评定，样品材质优质的、穿戴舒适的得 15 分，样品材质品质较高、穿戴舒适度较好的得 11 分，样品材质品质一般，穿戴舒适度一般的得 8 分，样品材质品质差，穿戴舒适度差的得 4 分，未提供样品的不得分。
样品外观规格	0~10	从响应单位所提供样品的外观规格的角度进行综合评定，样品外观精致、尺寸精准的得 10 分，样品外观较好、样品尺寸较为准确的得 8 分，样品外观感觉一般、样品尺寸稍有偏差的得 6 分，样品外观观感较差、样品尺寸偏差较大的得 4 分，未提供样品的不得分。
样品制作工艺	0~10	从响应单位所提供样品的制作工艺的角度进行综合评定，样品裁剪缝制精细、制作细节规范的得 10 分，样品裁剪缝制较精细、制作细节

		较规范的得 8 分，样品裁剪缝制精细度一般、样品制作细节稍有偏差的得 6 分，样品裁剪缝制比较粗糙，制作细节规范度较差的得 4 分，未提供样品的不得分。 (若在样品上标有生产厂家标识或未提供样品的投标商样品评审分数全部扣除)
售后服务情况	0~10	根据响应单位的售后服务机构和人员配备情况，以及售后服务综合实力进行评判：有完善的售后服务制度和优质的售后服务方案，售后服务能力优秀的得 10 分，有较好针对性的售后服务制度和方案，售后服务能力较强的得 8 分，售后服务制度和方案较为一般，售后服务能力也一般并存在部分缺漏的得 6 分，售后服务制度和方案较差，售后服务能力较差且针对性不强的得 4 分，未提供相关证明材料的不得分。
企业综合能力及产品生产能力	0~11	根据响应单位企业的信誉资质、生产设备、生产能力等综合实力进行评判：企业获得的信誉资质证书多，生产设备齐全、稳定可靠和生产能力强，综合实力优秀的得

		11 分，企业获得的信誉资质证书较多，生产设备较齐全、较稳定可靠和生产能力较强，综合实力较强的得 8 分，企业获得的信誉资质证书一般，生产设备基本齐全、稳定性一般且生产能力一般，综合实力一般的得 5 分，企业获得的信誉资质证书少，生产设备情况较差、稳定性较差且生产能力较差，综合实力较差的得 2 分，未提供相关证明材料的不得分。
--	--	--

备注：检测报告的检测判定依据包括 GB/T 21295-2024 《服装理化性能的技术要求》、GB 20653-2020《防护服装 职业用高可视性警示服》、GB/T 4304-2023《船用救生衣》等相关要求。

本项目涉及的优惠政策具体如下：

1、中小企业政策：

注：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号等有关规定

1) 中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

2) 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目为专门面向中小企业，无价格优惠扣除。

3) 根据《财库〔2014〕68号》及《财库〔2017〕141号》采购政策，监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策，其中残疾人福利性单位须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4) 参加政府采购活动的中小企业应当按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号规定提供《中小企业声明函》。

2、对列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”且属于应当强制采购的节能产品，按照规定实行强制采购。

3、对于列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”的非强制采购节能产品；列入财政部、环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”的环境标志产品；或按照国家的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。上述“节能产品”、“环境标志产品”以政府采购品目清单为准。投标人须在投标文件中提供清单中相应页面作为证明材料。

4、如果有国家规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

3、无效标的处理：

磋商小组对供应商的响应文件进行符合性审查，有下列情况之一的，作无效标处理：

- 1) 响应文件有效期不足；
- 2) 响应文件无或漏缺单位盖章、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的；
- 3) 由法人授权代表响应，但未提供法人代表授权书的；
- 4) 竞争性磋商响应单位未提供竞争性磋商保证金或竞争性磋商保证金金额不足或竞争性磋商保证金的形式不符合规定的；
- 5) 不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性要求的；
- 6) 竞争性磋商响应单位的资格不符合要求的；
- 7) 竞争性磋商响应单位的响应文件、资格证明未提供或不符合磋商文件要求的；
- 8) 响应文件出现明显缺陷或有明显技术偏差的；
- 9) 响应文件密封情况不符合磋商文件要求的；
- 10) 逾期递交的响应文件的；
- 11) 响应文件字迹模糊无法辨认的；
- 12) 报价超出采购预算的；
- 13) 不满足磋商文件“★”条款的（如有）；
- 14) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十二、保证金

- 1、保证金金额：30000 元人民币。响应保证金的有效期为 90 天。
- 2、响应保证金币种应与磋商报价币种相同，竞争性磋商响应单位应以电汇、网银、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交投标保证金（为确保投标保证金能按时入账，建议投标单位采用电汇或网银形式），响应保证金应在递交响应文件的截止时间前到账。

保证金应付至以下帐号：

开户名：上海浦成机电设备招标有限公司
开户银行（人民币）：浙商银行上海闵行支行
账号（人民币）：2900000110120100336816
摘要：PCMET-256JXC0861 响应保证金

3、发生下列情况之一，保证金将不予退还：

- 1) 竞争性磋商响应单位在有效期内撤回响应文件；
- 2) 中标单位未在约定的期限内与买方签订合同；
- 3) 不按约定接受调整后的报价。

4、未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后的 5 个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

十三、中标服务费

中标单位应向代理机构按如下标准和规定支付中标服务费：

- 1、以《成交结果通知书》中确定的采购金额作为收费的计算基数。
- 2、招标代理机构根据中标金额向中标单位根据《招标代理收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）以及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857）规定的货物类收费标准及与我司的要约收取中标服务费。

附：招标代理服务收费标准

中标金额（万元）\服务费率类型	货物招标
100 万元以下	1.5%
100-500 万元	1.1%

3、中标服务费的交纳方式：银行电汇方式。

4、中标单位应在收到《成交结果通知书》后的一周之内，向代理机构支付中标服务费。

十四、中标供应商应在收到《成交结果通知书》的 30 天之内与买方签订合同。

十五、本须知解释权归买方及上海浦成机电设备招标有限公司所有，当供应商对本磋商文件理解产生歧义时，采购方与上海浦成机电设备招标有限公司将依据“公开、公平、公正”的原则进行相应解释。

十六、质疑

1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第 94 号第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

2 采购人、采购代理机构将拒收未在法定质疑期内发出的质疑函。（法定质疑期按照中华人民共和国财政部令第 94 号第十条、第十一条规定执行）

3 接受质疑函的方式：书面形式（盖单位公章）

联系人：鲍伟平、温婧娴

联系电话：021-50934524、021-50934528

通讯地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼

十七、中小企业划分标准所属行业

根据本项目采购标的，本项目中小企业划分标准所属行业为：“工业”。

第三章 采购需求

一、 春秋季救生防护服（裤）

（一）功能描述



1. 特性：具备较强的防护性、防泼水性，良好的透气性，自如的人体活动性以及优良的环保耐用性。

2. 面料：主面料采用国际通用救生橙色涂丝绵感纺高端专纺面料，面料成分为涤纶；辅助面料采用警蓝色涂丝绵感纺高端专纺面料，具有良好的防泼水性、透气性、反光特性，便于实施水上救援活动；里料采用轻薄网眼里布，轻便且具有弹性，方便穿着。

3. 救生气囊：内部救生气囊可在落水后4.5秒内自动完成充气，并配有手动充气装置，确保万无一失，一同配置的落水救援灯可在落水后发光闪烁8小时，便于夜晚发现和实施救援活动，救援口哨声音嘹亮，方便呼救。救生气囊采用针缝固定内侧，外侧使用魔术贴裹住气囊，方便整理、也方便落水时救生气囊完全弹开，有效缓冲入水后对头部的撞击压力。

4. 版型：上衣夹克式修身样式，裤子修身工装裤样式。

5. 特殊工艺：所有缝缝反面均采用防水胶条热压密封，确保更高效的防水特性。

6. 其他设计：

(1) 门襟、口袋拉链均采用防水尼龙拉链。

(2) 左前胸反光晶格上放置反光晶格警标。

(3) 左右前胸最上方设有挂袢，可携带对讲机、执法记录仪等多种应急设备，方便使用。

(4) 后背警察反光字，采用热转印工艺粘贴，轻便且牢固。

(5) 双侧肩部放置肩袢，肩袢尺寸，用强力磁铁扣固定。

(6) 领圈为小立领设计，顶部为亲肤感摇粒绒，柔软、舒适。

(7) 双侧腰部开叉，在下摆处用魔术贴固定，魔术贴为射出钩、不抓毛材质。方便透气以及收紧下摆。

(8) 裤腰配有能调节腰围松紧的魔术贴装置。

(9) 裤袋包含斜插袋、臀位袋和工装袋，所有口袋均配备隐藏式防水拉链。

(10) 脚口有能调节脚口松紧的魔术贴装置。

(11) 内部装有姓名标牌，方便警员区分。

(12) 外套反光带采用 3M 反光布，反光指数 ≥ 330 系数。

(二) 详细技术参数

1. 主面料质量标准(衣服面料)

(1) 断裂强力(执行标准 GB/T 3923. 1-2013)，经纬向强度 $\geq 150N$ 。

(2) 撕破强力(执行标准 GB/T 3917. 3-2009)，经纬向强度 $\geq 10N$ 。

(3) 耐磨性(执行标准 GB/T 21196. 2-2007)，耐磨性 ≥ 8000 次。

(4) 透湿量(执行标准 GB/T 12704. 1-2009)，透湿量 $\geq 2200g/m^2 \cdot d$ 。

(5) 抗静水压等级(执行标准 GB/T 4744-2013)，抗静水压等级 ≥ 2 级。

2. 主面料质量标准(裤子面料)

(1) 断裂强力(执行标准 GB/T 3923. 1-2013)，经纬向强度 $\geq 150N$ 。

(2) 撕破强力(执行标准 GB/T 3917. 3-2009)，经纬向强度 $\geq 10N$ 。

(3) 耐磨性(执行标准 GB/T 21196. 2-2007)，耐磨性 ≥ 6000 次。

(4) 透湿量(执行标准 GB/T 12704. 1-2009)，透湿量 $\geq 2200g/m^2 \cdot d$ 。

(5) 抗静水压等级(执行标准 GB/T 4744-2013)，抗静水压等级 ≥ 2 级。

3. 救生气囊主要指标

(1) 物化指标：外观橙黄色，单面穿着，反光材料面积 $\geq 282cm^2$ ，配有耐腐蚀哨笛 1 只，分贝 ≥ 100 。

(2) 浮力：自动充气，24h 浮力： $\geq 150N$ ，浮力损失 $\leq 5\%$ ；手动充气，24h 浮力： $\geq 150N$ ，浮力损失 $\leq 5\%$ 。

(3) 充气头子载荷：在充气头子上靠近充气浮力室的位置施加一个

(220±10)N 的稳定的力, 这个载荷应保持 30s, 试验后试样应完好并保持其气压达 30min。

(4) 防止误充气: 应通过将整个试样置于喷射水雾之中达到一定的时间来评估自动充气装置的防止误动作的能力。试样应被正确地穿在成年型号的独立假人身上, 试样应处于穿好的状态但不是处于能在水中使用的状态, 采用两股水雾向试样喷射淡水。一股水雾位于试样最高点以上 500mm, 喷射角度为自假人垂直中心线至试样的底部线之间取 15° 角。另一喷嘴位于试样的底部水平线上距试样 500mm, 指向试样, 两喷嘴的喷射锥角为 30° 角, 每个小孔的直径为 (1.5±0.1)mm, 所有小孔的总面积应为 (50±5)mm², 小孔应在喷嘴上均匀分布。此时空气温度应为 20°C, 水温为 18~20°C, 流量为 9L/min。打开喷嘴后, 试样的防止误充气能力应按以下顺序进行:

- 1) 用高位喷嘴向试样的正面喷淋 5min;
- 2) 用高位喷嘴向试样的左侧喷淋 5min;
- 3) 用高位喷嘴向试样的背面喷淋 5min.
- 4) 用高位喷嘴向试样的右侧喷淋 5min

水平喷嘴应向正面、左侧和右侧各喷 10 次, 每次 3s。完成上述试验后, 应将试样从假人身上脱下浸入水中以验证自动充气系统功能正常。

(5) 跳水和落水试验: 受试者从 1m 高度, 脚先着水垂直跳入水中。入水后可触发自动充气, 应能使受试者浮出水面并保持脸朝上; 应不发生移动或对受实验者造成伤害; 应没有影响其浸水性能或浮力的破损; 不应对其附件造成破坏。

受试者应不穿试样进行 25 米的游泳, 然后攀上一救生筏或爬上高出水面 300mm 的一刚性平台。然后该受试者应穿上试样重复一遍该试验, 应能成功完成该试验。

稳定性试验: 测试者保持稳定的面部朝上姿势。

游泳和浮出试验: 所有受试者穿着后均能完成具体试验内容。

二、夏季救生防护服（裤）

（一）功能描述



1. 特性：具备较强的防晒性、良好的透气性、自如的人体活动性以及优良轻薄特性及环保耐用性。

2. 面料：主面料采用国际通用救生橙色高端尼龙防晒服面料，面料成分为尼龙；辅助面料采用警蓝色高端尼龙防晒服面料，面料成分为尼龙；面料均具有良好的防晒性、透气性、反光特性，便于实施水上救援活动；采用无里布设计，轻薄透气，方便夏季水上作业。

3. 救生气囊：内部救生气囊可在落水后 4.5 秒内自动完成充气，并配有手动充气装置，确保万无一失，一同配置的落水救援灯可在落水后发光闪烁 8 小时，便于夜晚发现和实施救援活动，救援口哨声音嘹亮、方便呼救。救生气囊采用针缝固定内侧，外侧使用魔术贴裹住气囊，方便整理、也方便落水时救生气囊完全弹开，有效缓冲入水后对头部的撞击压力。

4. 版型：上衣夹克式修身样式，裤子修身工装裤样式。

5. 特殊工艺：所有缝缝反面均采用防水胶条热压密封，确保更高效的防水特性。

6. 其他设计：

(1) 门襟、口袋拉链均采用防水尼龙拉链。

(2) 左前胸反光晶格上放置反光晶格警标。

(3) 左右前胸最上方设有挂袢，可携带对讲机、执法记录仪等多种应急设备，方便使用。

(4) 后背警察反光字。采用热转印工艺粘贴，轻便且牢固。

(5) 双侧肩部放置肩袢，肩袢尺寸，用强力磁铁扣固定。

(6) 领圈为小立领设计，顶部为亲肤感棉布，柔软、舒适。

(7) 双侧腰部开叉，在下摆处用魔术贴固定，魔术贴为射出钩、不抓毛材质。方便透气以及收紧下摆。

(8) 裤腰配有能调节腰围松紧的魔术贴装置。

(9) 裤袋包含斜插袋、臀位袋和工装袋，所有口袋均配备隐藏式防水拉链。

(10) 脚口有能调节脚口松紧的魔术贴装置。

(11) 内部装有姓名标牌，方便警员区分。

(12) 外套反光带：反光带采用 3M 反光布，反光指数 ≥ 330 系数。

(二) 详细技术参数

1. 主面料质量标准（衣服）

(1) 断裂强力(执行标准 GB/T 3923. 1-2013)， 经纬向强度 $\geq 15N$ 。

(2) 撕破强力(执行标准 GB/T 3917. 3-2009)， 经纬向强度 $\geq 10N$ 。

(3) 透湿量(执行标准 GB/T 12704. 1-2009)，透湿量 $\geq 2200g/m^2 \cdot d$ 。

(4) 防晒性能 UPF ≥ 40 。

2、主面料质量标准（裤子）

(1) 断裂强力(执行标准 GB/T 3923. 1-2013)， 经纬向强度 $\geq 150N$ 。

(2) 撕破强力(执行标准 GB/T 3917. 3-2009)， 经纬向强度 $\geq 10N$ 。

(3) 耐磨性(执行标准 GB/T 21196. 2-2007)， 耐磨性 ≥ 7000 次。

(4) 透湿量(执行标准 GB/T 12704. 1-2009)，透湿量 $\geq 2200g/m^2 \cdot d$ 。

3. 救生气囊主要指标（略， 同春秋季节救生防护服）

三、冬季救生防护服（裤）

（一）功能描述



1. 特性：具备较强的防护性、防泼水性，良好的透气性、保暖性，自如的人体活动性以及优良的环保耐用性。

2. 面料：主面料采用国际通用救生橙色涂丝绵感纺高端专纺面料，面料成分为涤纶；辅助面料采用警蓝色涂丝绵感纺高端专纺面料，具有良好的防泼水性、透气性、反光特性，便于实施水上救援活动；里料采用轻薄网眼里布，轻便且具有弹性，方便穿着。

3. 救生气囊：内部救生气囊可在落水后 4.5 秒内自动完成充气，并配有手动充气装置，确保万无一失，一同配置的落水救援灯可在落水后发光闪烁 8 小时，便于夜晚发现和实施救援活动，救援口哨声音嘹亮、方便呼救。救生气囊采用针缝固定内侧，外侧使用魔术贴裹住气囊，方便整理、也方便落水时救生气囊完全弹开，有效缓冲入水后对头部的撞击压力。

4. 版型：上衣长款连帽冲锋衣样式，裤子修身工装裤样式。

5. 特殊工艺：所有缝缝反面均采用防水胶条热压密封，确保更高效的防水特性。

6. 其他设计：

(1) 门襟、口袋拉链均采用防水尼龙拉链。

(2) 左前胸反光晶格上放置反光晶格警标。

(3) 左右前胸最上方设有挂袢，可携带对讲机、执法记录仪等多种应急设备，方便使用。

(4) 后背警察反光字。采用热转印工艺粘贴，轻便且牢固。

(5) 双侧肩部放置肩袢，肩袢尺寸，用强力磁铁扣固定。

(6) 领圈为中高领设计，兼具保暖、防风的特性。

(7) 脱卸拉链帽子方便穿戴，兼具保暖性，帽子顶部采用与后背警察反光字相同的热转印工艺粘贴反光三角标记，确保全方位反光效果，便于落水时被及时发现。

(8) 上衣下袋为翻盖竖插袋设计，采用防水拉链封口，魔术贴密封

袋盖，进一步增强防水特性，确保袋内物品不被淋湿。

(9) 双侧腰部开叉，在下摆处用魔术贴固定，魔术贴为射出钩、不抓毛材质。方便透气以及收紧下摆。

(10) 门襟采用双挡风条设计，有效挡风、保暖，便于冬季在寒冷的水上作业。里料。里料采用轻薄网眼里布配合人丝里布，轻便且具有弹性，方便穿着。

(11) 内胆采用高端保暖摇粒绒材质，舒适保暖且利于冬季寒冷环境水上作业。

(12) 裤腰配有能调节腰围松紧的魔术贴装置。

(13) 裤袋包含斜插袋、臀位袋和工装袋，所有口袋均配备隐藏式防水拉链。

(14) 脚口有能调节脚口松紧的魔术贴装置。

(15) 内部装有姓名标牌，方便警员区分。

(16) 外套反光带：反光带采用 3M 反光布，反光指数 ≥ 330 系数。

(二) 详细技术参数

1. 主面料质量标准(衣服面料)

(1) 断裂强力(执行标准 GB/T 3923. 1-2013)，经纬向强度 $\geq 150N$ 。

(2) 撕破强力(执行标准 GB/T 3917. 3-2009)，经纬向强度 $\geq 10N$ 。

(3) 耐磨性(执行标准 GB/T 21196. 2-2007)，耐磨性 ≥ 8000 次。

(4) 透湿量(执行标准 GB/T 12704. 1-2009)，透湿量 $\geq 2200g/m^2 \cdot d$ 。

(5) 抗静水压等级(执行标准 GB/T 4744-2013)，防水性能 ≥ 2 级。

2. 主面料质量标准(裤子面料)

(1) 断裂强力(执行标准 GB/T 3923. 1-2013)，经纬向强度 $\geq 150N$ 。

(2) 撕破强力(执行标准 GB/T 3917. 3-2009)，经纬向强度 $\geq 10N$ 。

(3) 耐磨性(执行标准 GB/T 21196. 2-2007)，耐磨性 ≥ 6000 次。

(4) 透湿量(执行标准 GB/T 12704. 1-2009)，透湿量 $\geq 2200g/m^2 \cdot d$ 。

(5) 抗静水压等级(执行标准 GB/T 4744-2013)，防水性能 $\geqslant 2$ 级。

3. 救生气囊主要指标（略，同春秋季节救生防护服）

四、防护头盔

(一) 功能描述



1. 材料：外壳采用 ABS 工程塑料；内部缓冲层应采用高强度 EPS 缓冲，高密度 EPS 缓冲层在发生碰撞时起到缓冲作用，对头部起到很好的保护作用；内衬采用可拆洗内衬、网状内衬，可拆洗不闷热，人性化设计，不易滋生细菌
2. 式样：半盔；
3. 镜片：应具有隐藏式墨镜，可手动收缩，经过强化护理，耐磨耐晒，防炫目，有效保护眼睛和皮肤；
4. 标志：头盔正中安放警徽标志，警徽标志材料为防水贴花。
5. 其他设计：头盔采用护耳设计，优质护耳，既具有防护功能，又可防寒保暖。

(二) 详细技术参数

1. 盔体材料。应使用 LEXAN 聚碳酸酯材料，主要技术指标。参照公安部警用摩托车头盔技术标准（GA295-2001）。
2. 尺寸：约 31*22*26CM。

3. 重量：950g+/-50g。

4. 尺码：M(57-58CM)/L(59-60CM)/XL(61-62CM)/XXL(63-64CM)。

五、防护皮靴

(一) 功能描述



1. 特性：具备较强的防护性，整体感官端正、对称、平整、平稳、清洁，子口整齐严实，无开胶现象，帮面、衬里不应有明显变色、脱色，缝制线道规整流畅，内垫放置平顺，具有防刺穿和鞋头防砸功能。
2. 材料：黑色头层牛全粒面防水帮面革外壳采用 ABS 工程塑料。
3. 帮面：同双鞋相同部位色泽、厚度、花纹基本一致，次要部位允许有不明显轻微缺陷，但不应有裂浆，裂面，前帮优于后帮，外怀优于里怀。
4. 外底：同双鞋相同部位色泽、花纹色泽基本一致，不应有欠硫、过硫、喷霜。
5. 成品尺寸：不超过公差、互差范围。

(二) 详细技术参数

材料名称	规格	要求	用途
黑色头层牛全粒面防水帮面革	厚度 1.8mm~2.0mm	应符合帮面革要求	前帮、后帮、后皮条、鞋筒拉链衬皮
黑色涤长丝阻燃复合鞋面布	黑色，面布为 1320dtex 涤长丝帆布，里布为涤棉细布	复合鞋面布由黑色涤长丝帆布与黑色涤棉细布复合而成	靴面布 鞋舌里布

黑色涤纶经编间隔网眼织物	黑色, 厚度: (3.0~4.0) mm	面纱为圆形大有光涤纶长丝中间为涤纶单丝底纱为半消光涤纶长丝由双针床编机织造而成	靴里布
黑色超细纤维绒面合成革	黑色, 厚度: (0.75+0.05) mm	应符合里料要求	软口里、后跟里、鞋耳里
热熔型主跟、内包头	白色, 厚度 (1.5+0.1) mm	内包头为涤纶无纺双面低温材料主跟为双面热熔涤纶无纺衬片	主跟、包头
抗刺穿复合成型内底	由三层高强涤纶长织物、聚丙烯和无纺布复合成型	复合内底采用高强弹性树脂将高强涤纶长丝织物三层复合而成	内底
鞋底	黑色, 橡胶外底加PU中底注射而成	应符合鞋底的要求	中底外底
鞋眼	黑色, 铜质 H65, 六角型厚度 0.4mm	六角鞋眼与垫片组成	穿鞋带
速拉环	黑色, 铜质 H65, 厚度 0.7mm	U型环、铆钉帽、和铆钉座铆合而成	
黑色涤棉阻燃鞋带	黑色, 涤棉比例 65:35 直径 (4.0+0.2) mm	鞋带为平纹夹芯型, 颜色为黑色, 涤棉比例 65:35	系鞋
材料名称	规格	要求	用途
成型鞋垫	前掌厚度 (5.5-6.5) mm 后跟厚度 (9.0-10.0) mm	鞋垫由灰色 150D/48F 涤纶针织布与灰色聚氨酯发泡材料复合、热压定型	鞋垫
	前掌厚度 (4.5-5.5) mm 后跟厚度 (8.0-9.0) mm		号型调节鞋垫
黑色无纺衬布	黑色, 厚度 (0.6-0.8) mm	看标样	前帮衬布
聚氨酯发泡材料	灰色, 厚度 (3.0-3.5) mm 硬度 (10-15) 度	看标样	后跟里衬
记忆型聚氨酯海绵立体护踝件	拉伸强度不小于 180KPa, 撕裂压缩变形不大于 5%	看标样	护踝
聚氨酯海绵	灰色, 厚度 (3.0-3.5) mm	看标样	腰帮衬、鞋舌上护片衬

	灰色, 厚度 (5.0-7.0) mm		软口海绵
纯棉织带	黑色, 平纹, 宽度: (15+1) mm	看标样	鞋舌包边、鞋舌绊带、后帮包边
补强丝带	黑色, 宽度 (10-12) mm	看标样	前、后帮里缝接补强
缝纫线	黑色、233dtex*3*2 涤纶长丝线或色相 相同支股相近的锦 纶线, 单线断裂强力 不低于 7880cN	看标样	缝帮面线
	黑色、278dtex*3*1 涤纶长丝线或色相 相同支股相近的锦 纶线, 单线断裂强力 不低于 4570cN		缝帮底线、缝鞋舌护片面 线、缝鞋耳里面线、底口 线
	黑色、167dtex*3*1 涤纶长丝线或色相 相同支股相近的锦 纶线, 单线断裂强力 不低于 2570cN		缝鞋舌护片底线、鞋耳里 底线、缝织带线、曲线、 暗合线
材料名称	规格	要求	用途
聚氨酯发泡后跟 填芯	灰色, 开孔结构, 硬 度(60+3)邵氏C度: 长 mm*宽 mm*高 mm 小 号 57*51*9, 中号 60*53*9 大号 63*55*9 特大号 67*57*9	看标样	男鞋后跟填芯: 小号用于 235-245 号鞋、中号用于 250-260 号鞋、大号用于 265-270 号鞋特大号用于 280-290 号鞋
	灰色, 开孔结构, 硬 度(60+3)邵氏C度: 长 mm*宽 mm*高 mm 小 号 52*46*8, 中号 55*48*8, 大号 58*50*8, 特大号 62*52*8		女鞋后跟填芯: 小号用于 215-225 号鞋、中号用于 230-240 号鞋、大号用于 245-250 号鞋特大号用于 260-265 号鞋
长纤织物	自粘型, 质量 (160+10.0) 平方克	看标样	鞋眼衬
处理剂	溶剂型		处理粘接面
固化剂	PFE		增强粘合
清洁剂	水性		修饰
蜡油	水性		

竞争性磋商文件

鞋乳、抛光蜡				
鞋盒	鞋盒面纸	200g 牛皮卡纸	看标样	内包装
	鞋盒里纸	140g 牛皮卡纸		
	瓦楞纸	高强瓦楞纸		
灰色软纸		塞入鞋内起保型作用		
干燥剂		硅胶, 0.75g/包		
防虫防霉剂		PDCB 片, 5g/包		
纸箱		符合纸箱标准	堆码高度按 5m 计算	外包装
中隔板		D-1.3, 长方形, 瓦楞 放心与纸箱四侧纸 板瓦楞方向相同	看标样	

六、样品要求

1. 投标时需提供夏季救生防护服（裤）、春秋季救生防护服（裤）、冬季救生防护服（裤）各 1 套，规格为 175/96A，并在样品上缝制一块 4*4 (cm) 小白布，作检测和评审用（样衣上不能有生产厂家标识）。
2. 样品应与响应文件在投标截止时间前一起递交至上海浦成机电设备招标有限公司，中标单位的投标样品不予退还，未中标单位的投标样品将在项目结束之后的 7 个工作日内退还。若样品未在投标截止前递交，则视为未递交样品。所有不利后果由当事投标人自行承担！

七、其他要求

1. 质保期：质量保证期一年，质保期内提供“三包”服务。
2. 验收：
 2. 1. 产品到货后，由投标方、招标方共同开箱验货；投标方保证货品的型号、规格、数量与合同相符。
 2. 2. 验收标准须满足技术规格书要求，如果货物不能通过检验，投标方应分析原因，重新调整或更换。验收合格后，双方再签署验收证书。
 2. 3. 验收应在二周之内完成，超过视作延期交货。延期多少天，相应的质保期延长延期天数的三倍（双方另有约定除外）。
 2. 4. 以上验收费用由投标方承担，计入投标总价中。

第四章 合同条款

包 1 合同模板：

单警救生防护装备采购项目

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 合同总价

本合同的合同价为[合同中心-合同总价]人民币元整（大写：[合同中心-合同总价大写]）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：以采购文件、投标文件及供应商承诺内容为准。

2.2 交货时间：以采购文件、投标文件及供应商承诺内容为准。

2.3 交货状态：以采购文件、投标文件及供应商承诺内容为准。

2.4 合同有效期： [合同中心-合同有效期]

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押

权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第 1 方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。若产品未能通过项目兼容性测试，则项目验收失败，合同终止，卖方需承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：以采购文件、投标文件及供应商承诺内容为准。

7.2.2 付款条件：以采购文件、投标文件及供应商承诺内容为准。

本合同付款按照上述付款内容付款。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 12 个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖

方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为____元人民币的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行负担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后个月。质量保证金期满后 15 天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为____元人民币的履约保证金。

履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交甲方所在地人民法院起诉。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式 叁 份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）： 法定代表人或授权委托人（签章）：

日期: [合同中心-签订时间]

日期: [合同中心-签订时间_2]

合同签订点:网上签约

本合同版本为格式文件。

磋 商 响 应 文 件

项目编号：310000000250312191099-00220030

代理机构内部编号：PCMET-256JXC0861

项目名称：单警救生防护装备采购项目

采购方：上海市公安局（主管）

采购代理机构：上海浦成机电设备招标有限公司

响应单位名称（盖公章）：_____

2025年 月

资质部分

- 表 1 法定代表人授权书；（原件加盖公章）
- 表 2 法定代表人身份证、被授权人代表身份证；（复印件加盖单位公章）
- 表 3 三证合一营业执照；（复印件加盖单位公章）
- 表 4 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（原件加盖公章）
- 表 5 响应保证金底单复印件；（复印件加盖公章）
- 表 6 对响应文件的真实性、合法性承诺函；（原件加盖公章）
- 表 7 无利害关系声明；（原件加盖公章）
- 表 8 没有重大违法记录的声明；（原件加盖公章）
- 表 9 主要股东或出资人信息；（原件加盖公章）
- 表 10 中小企业声明函

表 1 法定代表人授权书

致：上海浦成机电设备招标有限公司

本授权书声明：注册于_____（地方名称）的_____公司（响应单位全称），在下面签字的_____（被授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目_____（项目名称）合同响应及合同执行、完成有关服务事项，以本单位名义全权处理一切与之有关事宜。

法定代表人签字（盖章）：_____

响应单位全称（公章）：_____

日 期：_____

代理人（被授权人）签字（盖章）：_____

职 务：_____

通讯地址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

表 2 法定代表人身份证件、被授权人代表身份证件

（复印件加盖单位公章）

表 3 三证合一营业执照

（复印件加盖单位公章）

表4 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方(供应商名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

表 5 响应保证金底单复印件

(复印件加盖单位公章)

竞争性磋商单位退款账号

竞争性磋商单位名称: _____

开户银行: _____

账号: _____

注: 请填写开户银行和帐号, 以方便项目结束时, 保证金的退回。

响应单位授权代表签字:

响应单位名称(盖公章):

日期: 年 月 日

表 6 对响应文件的真实性、合法性承诺函

(原件加盖公章)

我方承诺对所递交响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

响应单位授权代表签字:

响应单位名称(盖公章):

日期: 年 月 日

表 7 无利害关系声明

我方承诺与采购人及其代理机构不存在隶属关系或者其他利益关系。

响应单位授权代表签字:

响应单位名称（盖公章）：

日期: 年 月 日

表 8 没有重大违法记录的声明

我方声明在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

响应单位授权代表签字:

响应单位名称（盖公章）：

日期: 年 月 日

表 9 主要股东或出资人信息;

序号	名称 (姓名)	统一社会信用代码 (身份证号)	出资方式	出资金额 (万元)	占全部股 份比例	备注

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

- 注：1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
 2. 出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
 3. 投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于 10 个的，填写前 10 名，不足 10 个的全部填写。

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

表 10 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，

营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型

企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

商务和技术部分

附件 1

报价书

上海浦成机电设备招标有限公司：

_____（竞争性磋商响应单位全称）授权
(全权代表姓名) _____(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的
(项目编号、项目名称) _____招标的有关活动。为此：

1、我方提供报价须知规定的全部竞争性磋商文件。
2、总报价为(大写)：_____元整人民币，交货期
为_____。

3、我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4、我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义
务。

- 5、我方愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。
- 6、我方愿意履行自己在竞争性磋商文件中的全部承诺和责任。
- 7、本报价自开标之日起90个日历日内有效。
- 8、退还保证金开户银行和账号：_____
- 9、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

响应单位授权代表签字：

响应单位名称(盖公章)：

日期： 年 月 日

附件 2 -1

报价一览表 (1)

首轮报价表

响应单位名称: _____

项目编号: _____

单警救生防护装备采购项目包 1

保证金缴纳方式	交货期	质保期	备注	投标报价(总价、元)

注: 供应商必须据实填写此表, 应与响应文件的有关内容一致。

响应单位授权代表签字:

响应单位名称(盖公章):

日期: 年 月 日

附件 2—2

报价一览表（2）

最终报价表

响应单位名称：_____

项目编号：_____

最终总报价	磋商报价（大写）： 小写：
交货期	
首轮参考报价	¥：
其他说明和承诺	

注：（1）需要在上海政府采购网上进行二次报价

（2）本表打印两份签字盖章之后以备磋商会议使用，无需装订在响应文件内。

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 2-3

分项报价表

响应单位名称: _____

项目编号: _____

货币单位:

编号	品名	规格	生产商	原产地 / 国别	品牌	数量/ 单位	单价	总价	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
.....									
总价:									

响应单位授权代表签字:

响应单位名称(盖公章):

日期: 年 月 日

附件 3

竞争性磋商单位的财务情况表（格式）

响应单位名称: _____

项目编号: _____

一、基本资料				
资产 总额		其中	固定资产	
			流动资产	
负债 总额		其中	长期负债	
			流动负债	
年平均完成营业额				
最高年营业额				
从业人员				
二、近三年完成的营业额				
年度	完成金额			
2022				
2023				
2024				

响应单位授权代表签字:

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 4

商务条款偏离表

响应单位名称: _____

项目编号: _____

序号	响应文件的商务条款	偏离	说明

响应单位授权代表签字:

响应单位名称（盖公章）：

日期: 年 月 日

附件 5

技术条款偏离表

响应单位名称: _____

项目编号: _____

按照第三章 技术规格及要求进行逐条响应

序号	采购要求	磋商响应	偏离情况	说明

响应单位授权代表签字:

响应单位名称（盖公章）：

日期: 年 月 日

附件 6 详细技术方案

包含但不限于以下内容：

- 1、 投标产品介绍；
- 2、 公司实力、历史、服务技术能力等公司综合简介；
- 3、 公司规章制度情况及质量保证措施；
- 4、 售后服务方案（含售后服务机构网点、人员配备情况、应急服务时间安排及承诺等）；

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 7 2022 年至今完成的类似或相同项目业绩清单；

序号	用户名称	项目名称及所在地	合同金额	合同完成情况

注：其中所列的主要项目应附合同复印件；

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 8 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

若响应单位非残疾人福利性单位，可以不提供该声明函。

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**附件 9 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的
属于监狱企业的证明文件；
(若响应单位不属于监狱企业，可不提供)**

附件 10 竞争性磋商响应单位认为需加以说明的其他内容

(公安部《人民警察服装生产企业目录》(2024 版)生产企业证明;企业的信誉资质、生产设备、生产能力以及其他能够证明企业实力的相关材料)