

上海杨浦

招标文件

项目名称：上海市杨浦区教育资产管理中心 2021 年
105 街坊新建幼儿园校具项目

采购预算编号：SHXM-10-20210409-1067

采购人：上海市杨浦区教育资产管理中心

集中采购机构：上海市杨浦区政府采购中心

目 录

第一章： 投标邀请

第二章： 投标人须知

第三章： 政府采购主要政策

第四章： 项目招标需求

第五章： 评标办法

第六章： 投标文件有关格式

第七章： 合同格式

附件——技术需求

第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海市杨浦区政府采购中心受委托，对上海市杨浦区教育资产管理中心 2021 年 105 街坊新建幼儿园校具项目进行国内公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
- 3、投标人及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；
- 4、在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位，有相应的经营范围（提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证或五证合一））；
- 5、投标人必须是所投主要货物的制造商；
- 6、本次标需要网上投标，投标人必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）。
- 7、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46 号第七条，本项目适宜由中小企业提供的，故本项目专门面向中小企业采购；
- 8、本项目不接受联合投标；
- 9、承接本项目后不得转包。

其他：本次招标 不允许联合体投标。

二、项目概况：

- 1、项目名称：上海市杨浦区教育资产管理中心 2021 年 105 街坊新建幼儿园校具项目
- 2、招标编号：SHXM-10-20210409-1067（代理机构内部项目编号：SHXM-10-20210409-1067）

3、预算编号：21-W00348

4、项目主要内容、数量及要求：

本项目为2021年105街坊新建幼儿园校具项目，技术需求详见招标文件。

5、交付地址：上海市杨浦区教育资产管理中心

6、交付日期：合同签订至履约完成

三、招标文件的获取

凡愿参加投标的合格投标人可于本公告发布之日2021-04-14至2021-04-22，上午09:30:00~11:30:00，下午13:30:00~16:00:00截止，登录“上海政府采购网”(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)在网上招标系统中自行下载招标文件。

合格供应商可在上述规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。
注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料 and 所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止及开标时间：

1、投标截止及开标时间：2021-05-07 10:00:00，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

五、投标地点和开标地点

1、投标地点：为做好疫情防控工作，将通过上海市政府采购(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)以线上远程形式开标，不再进行现场开标。投标人应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加开标会议。

2、开标地点：本次投标采用网上投标方式，投标人应根据有关规定和方法，在上海市政府采购信息门户网站的门户网站上海政府采购网(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)（简称：电子采购平台）电子招投标系统提交。

3、开标所需携带其他材料：

无

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”、“”通知，请供应商关注。

七、其他事项

- 1、开标程序结束后，投标单位需通过邮寄方式提供网上投标文件的打印件一份，不接受其他递交方式。此投标文件打印件仅用于采购人保存备查，投标文件打印件如与网上投标文件不符的，以网上为准。

邮寄地址：上海市杨浦区宁国路 129 号城建大厦 16 楼

联系人：秦小娇

电话：65550169

- 2、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

八、联系方式

集中采购机构：上海市杨浦区政府采购中心

地址：宁国路 129 号 16 楼

邮编：200090

联系人：秦小娇

电话：65550169

传真：65636267

采购人：上海市杨浦区教育资产管理中心

地址：周家嘴路 2521 号

邮编：200092

联系人：李伟慧、何超

电话：021-65131177、18202113579

传真：65131177、65668810

第二章 投标人须知

前附（置）表

一、项目情况

项目名称：上海市杨浦区教育资产管理中心 2021 年 105 街坊新建幼儿园校具项目

项目编号：SHXM-10-20210409-1067

项目地址：上海市杨浦区教育资产管理中心

项目内容：本项目为 2021 年 105 街坊新建幼儿园校具项目，技术需求详见招标文件。

合同期限：合同签订至履约完成

采购预算：1638600.00 元

二、招标人

采购人：上海市杨浦区教育资产管理中心

地址：周家嘴路 2521 号

邮编：200092

联系人：李伟慧、何超

电话：021-65131177、18202113579

传真：65131177、65668810

集中采购机构：上海市杨浦区政府采购中心

地址：宁国路 129 号 16 楼

邮编：200090

联系人：秦小娇

电话：65550169

传真：65636267

三、合格供应商条件

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
- 3、投标人及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；
- 4、在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位，有相应的经营范围（提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证或五证合一））；
- 5、投标人必须是所投主要货物的制造商；
- 6、本次标需要网上投标，投标人必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）。

7、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号第七条，本项目适宜由中小企业提供的，故本项目专门面向中小企业采购；

8、本项目不接受联合投标；

9、承接本项目后不得转包。

11、本次招标不允许联合体投标。

四、招标有关事项

1、招标答疑时间：投标方应于2021年4月23日下午2时前先将疑问上传至上海政府采购电子招投标系统平台，再以书面形式（加盖公章）传真至上海市杨浦区政府采购中心（同时发送邮箱：442733543@qq.com 联系人：何超 电话：18202113579）。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

2、踏勘现场：**不出图纸及不需要踏勘现场。**

3、**交付日期：具备进场条件后，20天内完成送货，且安装验收完毕。如有特殊情况须得到采购方和使用方同时同意。**

批注 [A1]: 交付日期有修改

4、投标有效期：90天

5、投标保证金：无

6、检测报告

(1) **主要原辅材料检测报告**（到投标截止日间隔不超过一年。）

1.1、**松木实木**：投标人提供所投产品的制造厂商的符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的检测报告；

1.2 **油漆**：提供符合GB 18581-2009的检测报告；

1.3 **导轨**：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；

1.4 **铰链**：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；

1.5 **万向轮**：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；

1.6 **牛皮**：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；

1.7 **海绵**：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；

1.8 **胶粘剂**：提供符合GB18583-2008的检测报告。

(2) **主要产品全性能检测报告**（投标人提供所投产品的制造厂商必须有经CMA及CNAS认证的检测机构出具的检测报告，到投标截止日间隔不超过一年，产品检测报告名称要与下述名称一致，原件备查）

2.1、**幼儿桌**：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告（检测报告中须带产品图片）；

2.2、**幼儿椅**：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告（检测报告中须带产品图片）；

2.3、**幼儿双层床**：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告（检测报告中须带产品图片）；

2.4、**书架**：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告（检测报告中须带产品图片）；

2.5、**阶梯柜**：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.6、**小床**：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.7、黑板柜：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.8、美劳推车：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.9、植物架：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.10、转角柜：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.11、衣帽柜：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.12、玩具柜：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.13、凳子：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.14、幼儿餐桌：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.15、药品橱：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》成品检测报告；

2.16、文件橱：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》成品检测报告；

2.17、办公桌：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；

2.18、写字椅：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告。

注：以上检测报告必须是由国家省市级以上法定权威检测机构出具的近一年内的报告，必须与投标单位抬头与本项目清单名称一致，投标单位在投标响应文件中提供以上检验报告的复印件，并且检验报告的原件必须携带至开标现场以备核实，如投标单位提供的检验报告存在错误、遗漏、缺失或其他可能导致无法评判的情况，则将对相关投标人产生不利后果；上述检验报告原件将于评标结束后由招标方统一悉数退还。

7、质保期：验收合格后不少于 5 年。

零配件价格：保修期内免费提供，保修期后根据市场行情最低优惠价提供。

售后服务响应：接到电话后 1 小时内作出响应。

解决问题时间：接到报修电话后 4 小时内解决问题，如若 4 小时内解决不了，需提供相应产品给校方备用。

8、需提供类似同类型项目案例

投标截止时间：详见招标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

递交投标文件方式和网址

投标方式：由投标人在上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统提交。

投标网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统(网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)

评标委员会的组建：详见第五章

评标方法：详见第五章

中标人推荐办法：详见第五章

中小企业政策：详见第三章

五、其它事项

付款方法：签订合同后，全部设备到校后支付合同总价的 50%，待验收合格后支付剩余合同款，同时中标单位需提供 5%的质保金，于验收合格质保期满后由中标单位到校回访，学校确认设备符合使用要求后无息退还。

六、说明：

1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“培训平台”和“联系我们”等专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.3 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购人。

2.4 “集中采购机构”系指上海市杨浦区政府采购中心。

2.5 “招标咨询服务机构”系指为采购人提供本项目专业招标咨询的服务单位。

2.6 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.7 “中标人”系指中标的投标人。

2.8 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.10 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）。是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本法人所拥有。

3.3 被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚在禁止期内的供应商不得参加本采购项目的投标。

4. 合格的货物和相关服务

4. 1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4. 2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4. 3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。

7. 询问与质疑

7. 1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标咨询服务机构（联系方式：021-65668810，联系人：何超）提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7. 2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果以及评标委员会组成人员的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

7. 3 质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

7. 4 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7. 5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将**拒绝**其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人和评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标办法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标办法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购主要政策
- (4) 项目招标需求
- (5) 评标办法
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同格式

(8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区，或者通过电子邮件发送给已下载招标文件的供应商。如果澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标文件构成

13.1 投标文件由投标报价文件、技术响应文件、相关证明文件三部份构成。

13.2 投标报价文件、技术响应文件和相关证明文件所应包含的内容，以《项目招标需求》规定为准。

14. 投标的语言及计量单位

14. 1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14. 2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

15. 投标有效期

15. 1 投标文件应从开标之日起，在《投标须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15. 2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15. 3 中标人的投标书作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16. 商务响应文件

16. 1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表；
- (3) 投标报价分类明细表；
- (4) 资格条件及实质性要求响应表；
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表；
- (6) 投标人关于报价等的其他说明（如有的话）。

17. 投标函

17. 1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17. 2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标办法》中的相关规定予以扣分。

17. 3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18. 1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18. 2 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

18. 3 投标人不按照招标文件中提供的格式填写开标一览表、填写不完整或者投标文件中未提供开标一览表的，评标时将按照第五章《评标办法》中的相关规定予以扣分。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19.2 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写开标一览表和报价明细表，说明其拟提供货物和相关服务的名称、简介（包括主要技术参数）、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

19.3 除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以**拒绝**。

19.4 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以**拒绝**。

19.5 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

19.6 投标应以人民币报价。

20. 资格条件及实质性要求响应表

投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时以索引表内容为准。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

23. 相关证明文件

23.1 投标人应按照《项目招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同。

24. 投标保证金

不收取。

25. 投标文件的编制和签署

25.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

25.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

25.3 投标人应按招标文件和电子采购平台电子招投标系统规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写并按要求在电子采购平台电子招投标系统上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

25.4 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

26. 投标文件的递交

26.1 投标人应在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容，并通过数字认证证书（CA 证书）加密方式提交投标文件。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

26.2 投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人不承担任何责任。

27. 投标截止时间

27.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

27.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

27. 3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

28. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

五、开标

29. 开标

29. 1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在电子采购平台上组织公开开标。

29. 2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。

29. 3 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。投标人因自身原因未能签到或未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。

29. 4 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。

投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其投标文件开标一览表数据不一致的，应及时向招标人提出更正，招标人应核实开标记录表与投标文件中的开标一览表内容。

六、评标

30. 评标委员会

30. 1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

30. 2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

31. 投标文件的初审

31. 1 开标后，招标人将协助评标委员会对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。

31. 2 在详细评标之前，评标委员会要对投标人资格进行审核并审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

31.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.4 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，招标人可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

32. 投标文件错误的修正

投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正；其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行修正：

(1) 开标一览表内容与报价明细表及投标文件其它部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

(4) 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

修正后的结果对投标人具有约束作用，投标人应接受并确认这种修正，否则，其投标将被作为无效投标处理。

33. 投标文件的澄清

33.1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

33.2 投标人对澄清问题的说明或答复，必要时还应以书面形式提交给招标人，并由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。

33.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

33.4 投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容。

34. 投标文件的评价与比较

34.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

34.2 评标委员会根据《评标办法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

35. 评标的有关要求

35.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

35.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

35.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

35.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

七、定标

36. 确认中标人

除了《投标人须知》第 39 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

37. 中标结果公示及中标和未中标通知

37.1 采购人确认中标人后，招标人将通过“上海政府采购网”对中标结果进行公示，公示期为一个工作日。

37.2 除了因发生有效的质疑或投诉导致中标结果改变以外，中标结果公示结束以后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

37.3 中标结果公示同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。

38. 投标文件的处理

所有在开标会上接受并唱出的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

39. 招标失败

在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

40. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 36 条规定所确定的中标人。

41. 招标人授标时更改数量的权利

招标人在授予合同时有权在 $\pm 10\%$ 的幅度内对《项目招标需求》中规定的服务内容和数量予以增加或减少，但对单价或其他的条款和条件不作任何改变。

42. 签订合同

42.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

42.2 中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

43. 招标咨询服务单位

43.1 本项目采购方委托的招标咨询服务单位为上海亿越工程咨询有限公司。

44. 其他

电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“培

训平台”和“联系我们”专栏。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。对列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”且属于应当强制采购的节能（包括节水）产品，按照规定实行强制采购。对于列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”的非强制采购节能产品；列入财政部、环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”的环境标志产品；对于参与投标的中小企业以及经县级以上人民政府民政部门认定、获得福利企业证书的企业，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

政府采购对于非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小企业投标应提供《中小企业声明函》。如果政府采购非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章 项目招标需求

一、项目概述

见附件

二、技术需求

见附件

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、付款条件

见附件：技术需求。

四、投标文件的商务、技术和相关证明文件要求

投标人应按照招标文件的相关要求编制投标文件，其中投标文件的商务、技术响应文件和相关证明文件应包括（但不限于）下列内容：

1、投标人提交的商务标应由以下部分组成：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 报价分类明细表（含设备报价明细表、备品备件报价表）
- (4) 资格条件及实质性要求响应表
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表

以上各表和格式详见招标文件第六章。

2. 技术响应文件由以下部分组成：

- (1) 投标货物技术参数表
- (2) 投标货物配件明细表

- (3) 投标货物技术偏离表
- (4) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施一览表
- (5) 节能清单和环保清单说明表
- (6) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项

3. 相关证明文件由以下部分组成:

- (1) 投标人情况简介;
- (2) 投标人与采购项目相关的资质证书(加盖投标人公章);
- (3) 法定代表人授权委托书; 法人身份证和被授权人身份证, 原件彩色扫描(复印件须加盖投标人公章);
- (4) 提供开标日前半年内任意一个月缴纳税收及社会保障资金的证明材料
- (5) 提供营业执照副本原件、税务登记证、组织机构代码证原件彩色扫描件(或三证或五证合一);
- (6) 投标人质量管理体系等方面的认证证书;
- (7) 《中小企业声明函》、《残疾人福利企业声明函》, 节能环保、福利企业等方面的证明或证书(加盖投标人公章);
- (8) 同类及类似项目的业绩(列表, 注明项目名称、服务时间、项目负责人等情况, 并提供项目合同复印件、委托方评价作为证明, 合同复印首、尾页即可);
- (9) 投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料;
- (10) 投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况(如果有的话);
- (11) 联合投标时, 提供《联合投标协议书》。
- (12) 提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》

五、投标说明

1、投标人应根据招标文件的要求编制纸质投标文件, 并按照招标文件有关规定进行当面提交。

2、投标人同时还应根据网上招投标系统规定的格式和要求编制网上投标文件, 并按照招标文件有关规定在网上招投标系统中进行网上投标。网上投标文件如下:

- (1) 开标一览表
- (2) 中小企业声明函
- (3) 《残疾人福利企业声明函》(如有)

3、上传扫描文件要求：

投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在电子采购平台网上招投标系统上传其所有资料，文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

第五章 评标办法

一、投标无效情形

1、评标委员会将按照《投标人须知》以及《资格条件及实质性要求响应表》要求对投标文件进行初审，投标文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2、中标候选人推荐办法：按评分从高到低顺序。

3、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、投标文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和招标文件的规定，审查、确定投标供应商是否具备投标资格。其次，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选人名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；对于有缺漏项的报价，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中。

（4）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标（或参加谈判、报价），联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》

（5）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100分）

综合评分法

上海市杨浦区教育资产管理中心 2021 年 105 街坊新建幼儿园校具项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
投标报价得分（30分）	0~30	以满足招标文件要求的所有投标单位报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得

		分= (评标基准价/投标报价) × 价格权值×100
样品 (0-10 分)	0~10	根据所提供产品的实样是否满足招标文件的技术要求及质量优劣进行评分(包含样品的完整性, 产品性能, 尺寸, 材质, 做工和产品的整体检测等): (0-10 分); 由专家酌情打分。如未提供样品或样品不全或样品尺寸、材质、工艺等不符合招标要求的, 样品得分为 0 分。
技术指标响应度 (0-6 分)	0~6	根据招标文件中产品规格、技术指标规定, 投标人的响应程度, 配置的对对应性、完整性、合理性, 技术指标偏离度等进行综合评分。(0-6 分)
生产组织管理 (0-5 分)	0~5	根据投标人的组织机构、工艺流程、生产组织、质量控制、物流方案、伴随服务方案及相关承诺进行综合评分。(0-5 分)
生产、检验设备保障 (0-8 分)	0~8	根据投标人提供与本次采购的设备相关的生产设备配置情况、技术的先进性(设备须附工厂现场实景图并标注设备名称, 及设备采购发票或其他证明材料进行综合评分 0-8 分。
售后服务 (0-6 分)	0~6	1) 售后服务及保修承诺 (0-4 分) 售后服务承诺及措施、突发情

		<p>况下的应急措施和承诺、对保修期内售后服务进行评分(包括但不限于货物免费维修年限的长短、货物损坏响应时间、企业技术力量和人员配置等);对保修期外的服务内容说明及零部件更换收费有无优惠等进行打分,人员培训计划、备品、备件的供应计划等。售后服务保障可行、具体、有针对性、处罚措施便于日后操作得 3-4 分;</p> <p>售后服务保障基本可行、有结合项目的特点、有处罚措施得 2 分;</p> <p>售后服务保障可行性差、针对性差得 0-1 分。</p> <p>2) 生厂基地及售后固定服务点 (0-2 分)</p> <p>1、售后固定服务点: 根据房产证明材料: 如: 提供房屋产权证或房屋租赁合同, 提供房产证明材料得 1 分, 未提供不得分。</p> <p>2、生厂基地: 根据房产证明材料: 如: 提供房屋产权证及房屋租赁合同, 提供房产证明材料得 1 分, 未提供不得分。</p>
业绩 (0-5 分)	0~5	具有投标之日起最近二年内类似项目实施案例, 投标人需提供类似项目的中标公告及

		<p>合同,合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、交付日期、签订时间、合同清单等合同要素,否则不算有效的类似项目业绩。每提供一个有效业绩得 1 分(中标公告及合同缺一不可,否则不得分),最高得分为 5 分。</p>
企业综合实力 (0-8 分)	0~8	<p>根据投标方的综合服务能力、协议履行情况、银行资信证明、2019 年财务审计报告等综合实力进行评分。</p> <p>1、供应商具备 ISO 9001 质量管理体系认证,得 1 分,提供彩色扫描件或者复印件加盖公章,不提供不得分。</p> <p>2、供应商具备 ISO 14001 环境管理体系认证,得 1 分,提供彩色扫描件或者复印件加盖公章,不提供不得分。</p> <p>3、供应商具备 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证,得 1 分,提供彩色扫描件或者复印件加盖公章,不提供不得分。</p> <p>4、供应商具备具备 CEC 绿色供应链评价证书,得 2 分,提供彩色扫描件或者复印件加盖公章,不提供不得分。</p> <p>5、供应商具备具备五星级售后服务认证证书(配有 7 个及以上售后服务管理师)得 1 分,提供彩色扫描件或者复印件加盖公章,不提供不得分。</p>

		<p>6、供应商具备中国环境标志产品认证证书（实木类家具）得 2 分，提供彩色扫描件或者复印件加盖公章，不提供不得分。</p> <p>注：以上证书需在投标文件内提供彩色扫描件或者复印件加盖公章，原件备查。</p>
主要原辅材料检测报告（4分）	0~4	<p>主要原辅材料检测报告(到投标截止日间隔不超过一年。)(0.5分/份，共4分)</p> <p>1.1、松木实木：投标人提供所投产品的制造厂商的符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的检测报告；</p> <p>1.2 油漆：提供符合 GB 18581-2009 的检测报告；</p> <p>1.3 导轨：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；</p> <p>1.4 铰链：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；</p> <p>1.5 万向轮：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；</p> <p>1.6 牛皮：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；</p> <p>1.7 海绵：投标人提供所投产品的制造厂商的合格的检测报告；</p> <p>1.8 胶粘剂：提供符合</p>

		GB18583-2008 的检测报告。
主要产品全性能检测报告 1 (0-4)	0~4	<p>主要产品全性能检测报告(投标人提供所投产品的制造厂商必须有经 CMA 及 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告,到投标截止日间隔不超过一年,产品检测报告名称要与下述名称一致,原件备查)(1分/份,共 18 分)</p> <p>2.1、幼儿桌:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告(检测报告中须带产品图片);</p> <p>2.2、幼儿椅:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告(检测报告中须带产品图片);</p> <p>2.3、幼儿双层床:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告(检测报告中须带产品图片);</p> <p>2.4、书架:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害</p>

		害物质限量》成品检测报告 (检测报告中须带产品图 片);
主要产品全性能检测报告 2 (0-5)	0~5	2.5、阶梯柜:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技 术条件》及 GB 18584-2001《室 内装饰装修材料、木家具中有 害物质限量》成品检测报告; 2.6、小床:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技 术条件》及 GB 18584-2001《室 内装饰装修材料、木家具中有 害物质限量》成品检测报告; 2.7、黑板柜:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技 术条件》及 GB 18584-2001《室 内装饰装修材料、木家具中有 害物质限量》成品检测报告; 2.8、美劳推车:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技 术条件》及 GB 18584-2001《室 内装饰装修材料、木家具中有 害物质限量》成品检测报告; 2.9、植物架:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技 术条件》及 GB 18584-2001《室 内装饰装修材料、木家具中有 害物质限量》成品检测报告;
主要产品全性能检测报告 3 (0-5)	0~5	2.10、转角柜:符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技 术条件》及 GB 18584-2001《室 内装饰装修材料、木家具中有 害物质限量》成品检测报告;

		<p>2.11、衣帽柜：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；</p> <p>2.12、玩具柜：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；</p> <p>2.13、凳子：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；</p> <p>2.14、幼儿餐桌：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；</p>
<p>主要产品全性能检测报告 4 (0-4)</p>	<p>0~4</p>	<p>2.15、药品橱：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》成品检测报告；</p> <p>2.16、文件橱：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》成品检测报告；</p> <p>2.17、办公桌：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；</p>

		<p>2.18、写字椅：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》成品检测报告；</p> <p>注：以上检测报告需在投标文件内提供彩色扫描件或者复印件加盖公章，原件备查</p>
--	--	---

注：以上检测报告必须是由国家省市级以上法定权威检测机构出具的近一年内的报告，必须与投标单位抬头与本项目清单名称一致，投标单位在投标响应文件中提供以上检验报告的复印件，并且检验报告的原件必须携带至开标现场以备核实，如投标单位提供的检验报告存在错误、遗漏、缺失或其他可能导致无法评判的情况，则将对相关投标人产生不利后果；上述检验报告原件将于评标结束后由招标方统一悉数退还。

评分说明:投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书（Data sheet）、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号（参考下列图示），凡不符合上述要求的可以视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件1份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起_____日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。
9. 我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误。授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。
10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
 - （1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
 - （2）我方不是采购人的附属机构。
 - （3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

投标人授权代表签名： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： ____年__月__日

2、开标一览表格式

项目名称:

招标编号:

上海市杨浦区教育资产管理中心 2021 年 105 街坊新建幼儿园校具项目包 1

包件名称	供货期	质保期	付款条件满足招标文件要求	报价(总价、元)

说明: (1)“金额(元)”指每一包件投标报价,所有价格均系用人民币表示,单位为元,精确到个数位。

(2) 交货期是指合同生效后多少天货到现场。

(3) 质量保证期是指货物自验收合格之日起多少个月。

(4) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(5) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章): _____

日期: _____年____月____日

3、投标报价明细表格式

项目名称:

包号:

序号	包号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价				数量	合计报价
						成本价或进价	各类费用	利润	单价小计		
总价（人民币小写）:											
总价（人民币大写）:											

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

4、资格条件及实质性要求响应表

项目名称:

包号:

项目内容	具备的条件说明（要求）	投标检查项 （响应内容 说明（是/ 否））	详细内容所对 应电子投标文 件名称	备注
资格条件、实 质性要求	提供营业执照副本原件、税务登记证、 组织机构代码证原件彩色扫描件（或三 证或五证合一）（复印件须加盖投标人公 章）			
资格条件、实 质性要求	根据《政府采购促进中小企业发展管理 办法》财库〔2020〕46号第七条，本项 目适宜由中小企业提供的，故本项目专 门面向中小企业采购			
资格条件、实 质性要求	开标日前半年内任意一个月缴纳税收的 证明材料			
资格条件、实 质性要求	开标日前半年内任意一个月缴纳社会保 障资金的证明材料			
资格条件、实 质性要求	提供信用查询截图。同时，招标人和评 标委员会将通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政 府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投 标人信用记录，并对供应商信用记录进 行甄别，对列入“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）失信被执行 人名单、重大税收违法案件当事人名 单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 政府采购严重违法失信行为记录名单及 其他不符合《中华人民共和国政府采购 法》第二十二条规定条件的供应商，将 拒绝其参与政府采购活动			
资格条件、实 质性要求	法人授权书具有法定代表人签字或盖章			
资格条件、实 质性要求	法人身份证和被授权人身份证，原件彩 色扫描（复印件须加盖投标人公章）			
资格条件、实 质性要求	提供具有投标人公章、法定代表人和授 权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》			
★条款	投标人承诺有完成招标文件清单中主要 货物（即：校具）的生产和销售能力， 并承诺在招标文件要求的时间内完成， 如不能按照要求完成我公司将赔偿损失 （含经济损失及社会效应损失）。			

资格条件、实质性要求	投标有效期符合招标文件规定：不少于90天。			
资格条件、实质性要求	经招标人和评标委员会审查,未发现本项目存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标的情况。评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应认定其投标无效,并书面报告本级财政部门。			
★条款	完成时间:具备进场条件后,20天内完成送货,且安装验收完毕。如有特殊情况须得到采购方和使用方同时同意。			
资格条件、实质性要求	付款条件满足招标文件要求			
资格条件、实质性要求	必须满足招标文件实质性条款			
★条款	投标文件中承诺的质保期验收合格后不少于5年。			

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章): _____

日期: 年 月 日

5、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称:

包号:

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明 (是/否)	详细内容所对应 电子投标文件名称	备注
1				
2				
3				
4				
5				
.....				

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术参数表

项目名称：

招标编号：

包号：

编号			
货物名称			
品牌			
原产地			
型号规格			
招标参数要求	投标响应参数	响应说明	备注

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： ____年 ____月 ____日

3、投标货物技术偏离表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明

说明:

- 1、投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。
- 2、投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

投标人授权代表签字: _____

投标人（公章）: _____

日期: 年 月 日

4、技术服务、技术培训、售后服务内容与措施一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

	内容	措施
技术服务		
技术培训		
售后服务		

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

5、节能清单和环保清单说明表

项目名称：
 招标编号：
 包号：

序号	品牌	投标型号	节能产品认证清单				环保产品认证清单			
			已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于节能产品政府采购清单页次	已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于环境标志产品政府采购清单页次
1						第 XX 页第 XX 大行第 XX 行				第 XX 页第 XX 大行第 XX 行
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

备注：1、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”、以相关职能部门正式发布的最新一期为准。2、投标人需填写本表，并按以上序号循序在该表后提供《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页的复印件（用颜色笔标识一一对应的认证型号）。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

三、各类银行保函格式
1、预付款银行保函格式

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据___年___月___日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行_____（银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至 年 月 日前一直有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致：_____（买方名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据____年
月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供
（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金
额的银行保函，作为卖方履行合同义务的保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为
（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币、即相当于合同金额的_____%的保
函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就立即无
条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求
的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在中标后提交。

四、相关证明文件格式

1. 法定代表人授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现授权委托本单位在职职工 _____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心
_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、
投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

<p>在此粘贴 法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描 (复印件须加盖投标人公章)</p>
--

委托人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

受托人（代理人）（签字）：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

2. 制造厂家授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心_____项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年___月；在可以预见的_____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	合同签订日期	验收日期	联系人及联系电话

4. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3. 投标人基本情况简介格式

(一) 基本情况:

- 1、单位名称:
- 2、地址:
- 3、邮编:
- 4、电话/传真:
- 5、成立日期或注册日期:
- 6、行业类型:

(二) 基本经济指标 (到上年度 12 月 31 日止):

- 1、实收资本:
- 2、资产总额:
- 3、负债总额:
- 4、营业收入:
- 5、净利润:
- 6、上交税收:
- 7、在册人数

(三) 其他情况:

- 1、专业人员分类及人数:
- 2、企业资质证书情况:
- 3、其他需要说明的情况:

我方承诺上述情况是真实、准确的,我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章): _____

日期: _____年____月____日

4、《联合投标协议书》格式(本项目不适用)

联合投标各方:

甲方:

法定代表人:

住所:

乙方:

法定代表人:

住所:

(如果有的话,可按甲、乙、丙、丁...序列增加)

根据《政府采购法》第二十四条之规定,为响应上海市杨浦区政府采购中心组织实施的项目(项目名称、招标编号)的招标活动,各方经协商,就联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、各方一致决定,以 _____ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中,甲方承担的合同份额为 _____ 元,乙方承担的合同份额为 _____ 元。

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、本协议提交招标方后,联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,另一份作为投标文件的组成部分提交上海市杨浦区政府采购中心。

甲方(盖章):

法定代表人(签字):

20 年 月 日

乙方(盖章):

法定代表人(签字):

20 年 月 日

5、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入 为万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

7、投标诚信承诺书

本公司郑重承诺：

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，将遵循公开、公平、公正和诚信守信的原则，参加_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与采购人、其他供应商或者采购机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招投标活动中进行虚假、恶意的质疑和投诉。

八、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

九、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意承担相应的法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，

投标供应商全称：_____（盖章）

投标供应商地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____手机：_____

授权代理人（签字或盖章）：_____手机：_____

年 月 日

8、现场踏勘申请表

踏勘申请单位：

踏勘学校名称			
踏勘学校地址			
踏勘人员姓名		联系方式	
踏勘人员身份证			
踏勘人员姓名		联系方式	
踏勘人员身份证			
踏勘人员情况描述			
1、踏勘人员是否为踏勘申请单位正式员工；	是（ ）	否（ ）	
2、是否已确诊或疑似感染新型冠状病毒；	是（ ）	否（ ）	
3、在过去 14 内，是否接触过确诊或疑似新型冠状病毒的人员；	是（ ）	否（ ）	
4、过去一周内，体温是否超过 37.3℃；	是（ ）	否（ ）	
5、14 天内是否接触过中高风险区域来的人员；	是（ ）	否（ ）	
6、20 天内有发烧但未就医；	是（ ）	否（ ）	
7、14 天内是否国际出行、中高风险区域国内出行；	是（ ）	否（ ）	
8、是否有 20 天内发烧，就医后确诊没有感染新型冠状病毒；	是（ ）	否（ ）	
其它需要说明的事项			
踏勘申请单位承诺			
我单位承诺以上填写的信息准确无误，并愿意为不实承诺承担相应责任。			
承诺单位： 法定代表人签字：			
年 月 日			

备注：1、本表仅在现场踏勘阶段使用；

2、现场踏勘人员需携《现场踏勘申请表》原件、身份证原件及随申码。

第七章 合同条款及合同格式
包 1 合同模板:

合同通用条款及专用条款

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同内部编号:

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称]

乙方: [合同中心-供应商名称]

地址: [合同中心-采购单位所在地]

地址: [合同中心-供应商所在地]

邮政编码: [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码: [合同中心-供应商单位邮编]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话]

电话: [合同中心-供应商联系人电话]

传真: [合同中心-采购人单位传真]

传真: [合同中心-供应商单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

联系人: [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定,本合同当事人在平等、自愿的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署本合同:

1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定,货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为人民币[合同中心-合同总价]元,大写[合同中心-合同总价大写]元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中,买方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点: 采购人指定地点[合同中心-送货/服务地址]

2.2 交货时间: 具备进场条件后, 20 天内完成送货, 且安装验收完毕。

2.3 交货状态: 设备安装、调试合格。

2.4 合同有效期: [合同中心-合同有效期]

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第（1）方式对货物组织验收：

（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：

付款方法：签订合同后，全部设备到校后支付合同总价的 50%，待验收合格后支付剩余合同款，同时中标单位需提供 5%的质保金，于验收合格质保期满后由中标单位到校回访，学校确认设备符合使用要求后无息退还。（本合同内所有涉及付款及质量保证金要求的条款，如发生冲突，以本条款内容为准。）

7.2.2 付款条件：

本合同付款按照上述付款内容付款。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件,应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件,例如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务:

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中,买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 12 个月的质量保证期内,卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷,买方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由卖方承担,买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为中标金额 5%的质量保证金,质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付,有效期为验收合格后 12 个月。质量保证金期满后 15 天内,买方应一次性将质量保证金无息退还乙方,无正当理由逾期不退的,买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内,如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔,卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

卖方同意退货并将货款退还给买方,由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失,经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式三份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报相关部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

附件：技术需求

项目招标需求

一、项目概述

（一）合格的投标人必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、其他资质要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（2）投标人及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

（3）在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位，有相应的经营范围（提供营业执照副本、税务登记证、组织结构代码证（或三证或五证合一））；

（4）投标人必须是所投主要货物的制造商；

（5）本次标需要网上投标，投标人必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）。

（6）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46 号第七条，本项目适宜由中小企业提供的，故本项目专门面向中小企业采购；

（7）本项目不接受联合投标；

（8）承接本项目后不得转包。

（二）：项目概况

项目名称：上海市杨浦区教育资产管理中心 2021 年 105 街坊新建幼儿园校具项目

项目编号：21-W00348

项目地址：杨浦区 105 街坊

项目内容：杨浦区 105 街坊新建幼儿园校具采购

交付日期：具备进场条件后，20 天内完成送货，且安装验收完毕。如有特殊情况须得到采购方和使用方同时同意。

合同期限：合同中约定

质保期：验收合格后不少于 5 年。

零配件价格：保修期内免费提供，保修期后根据市场行情最低优惠价提供。

售后服务响应：接到电话后 1 小时内作出响应。

解决问题时间：接到报修电话后 4 小时内解决问题，如若 4 小时内解决不了需提供相应产品给校方备用。

二、技术需求

见附件

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

三、付款要求

根据合同的有关规定，按照下列方法和比例付款：

付款方法：签订合同后，全部设备到校后支付合同总价的 50%，待验收合格后支付神剩余合同款，同时中标单位需提供 5%的质保金，于验收合格质保期满后由中标单位到校回访，学校确认设备符合使用要求后无息退还。

四、投标文件的商务、技术和相关证明文件要求

投标人应按照招标文件的相关要求编制投标文件，其中投标文件的商务、技术响应文件和相关证明文件应包括（但不限于）下列内容：

1、投标人提交的商务标应由以下部分组成：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 报价分类明细表
- (4) 资格条件及实质性要求响应表
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表

以上各表和格式详见招标文件第六章。

2. 技术响应文件由以下部分组成：

(1) 投标人对采购项目总体需求的理解以及投标的服务方案。投标人应详细描述针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：

- 1、人员配置
- 2、应急响应
- 3、具体服务方案
- 4、奖惩方案

(2) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

3. 相关证明文件由以下部分组成：

- (1) 投标人情况简介；
- (2) 投标人与采购项目相关的资质证书（加盖投标人公章）；
- (3) 法定代表人授权委托书、法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描（复印件须加盖投标人公章）；
- (4) 提供开标日前半年内任意一个月缴纳税收及社会保障资金的证明材料；
- (5) 提供营业执照副本原件、税务登记证、组织机构代码证原件彩色扫描件（或三证或五证合一）；
- (6) 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；
- (7) 《中小企业声明函》、《残疾人福利企业声明函》，节能环保、福利企业等方面的证明或证书（加盖投标人公章）；
- (8) 同类及类似项目的业绩（列表，注明项目名称、服务时间、项目负责人等情况，并提供项目合同复印件、委托方评价作为证明，合同复印首、尾页即可）；
- (9) 投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料；
- (10) 投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（如果有的话）；
- (11) 联合投标时，提供《联合投标协议书》。
- (12) 提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》

五、投标说明

1、投标人应根据招标文件的要求编制纸质投标文件，并按照招标文件有关规定进行当面提交。

2、投标人同时还应根据网上招投标系统规定的格式和要求编制网上投标文件，并按照招标文件有关规定在网上招投标系统中进行网上投标。网上投标文件如下：

- (1) 开标一览表
- (2) 中小企业声明函

(3)《残疾人福利企业声明函》(如有)

3、上传扫描文件要求:

投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件,并按照规定在电子采购平台网上招投标系统上传其所有资料,文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章,防伪标志和彩色底纹类文件(如投标函、营业执照、身份证、认证证书等)必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响,由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时,可以要求投标人提供文件原件进行核对,投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格,并且招标人将对该投标人进行调查,发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

附件:

投标人须提供以下样品:

本项目要求投标时进行送实样:

招标方提供场地,本项目要求投标时进行送实样,送样产品为:幼儿双层床、办公桌(投标单位自带封条密封等)。

样品实样递交时间:2021年5月6日 下午 13:30-16:00 之前,逾期不收;

样品递交地点:杨浦区打虎山路鞍山六村 129 号乙(投标单位自带封条密封等);

送样联系人:李伟慧;

联系电话:65131177

如未提供样品或样品不全或样品尺寸不对,样品得分为0分。

样品清单如下:


样品清单

序号	图 片	名 称	单 位	数 量	
1		幼儿双层床	张	1	
		颜色备注			木本色
		规格尺寸 (mm)			1400*600*1200
		材质			优质环保辐射松实木直拼板，脱脂干燥防虫处理，含水率小于13%，无缝拼接，木榫连接，梁身榫卯结构连接，收角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量≤0.5mg/L，符合国标GB28007-2011儿童家具通用技术条件。
2		办公桌	张	1	
		颜色备注			以图片为准
		规格尺寸 (mm)			1400*600*750
		材质			采用厚度为18mm的E1级三聚氰胺饰面多层板制作，2mm同色封边条直缝封边。桌面正反面及前后边均采用ABS工程塑料一次成型包裹，具备安全倒角倒角，整张桌面厚度为30mm。优质五金配件。

105 街坊新建幼儿园校具技术需求及设备清单




序号	设备名称	单位	数量	规格尺寸 (mm)	参考图	材质说明	备注
6 个小班 (每个班级 30 个人)							
1	幼儿桌	张	60	600*600*H500		优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 台面 18mm 厚, 桌脚为 50mm 方料车圆, 框架厚 60mm。无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	
2	幼儿餐桌	张	48	1200*600*H500		优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 台面 18mm 厚, 桌脚为 50mm 方料车圆, 框架厚 60mm。无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	
3	半圆桌	张	12	600*600*H500		优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 台面 18mm 厚, 桌脚为 50mm 方料车圆, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标	

					GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	
4	幼儿椅	张	180	310*310*H260	优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 椅子面板为 18 mm 厚的松木实木直拼板, 脚架采用松木实木, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	要求椅面是正方形的。
5	凳子	张	180	φ 250*H260	 	优质环保曲木板, 经干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 椅面 18mm 厚。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
6	幼儿三层床	张	48	1400*600*900/600/350	辐射松实木直拼板, 经干燥防虫处理, 含水率小于 12%。床脚为 50mm 实木方料, 床上边框高 280mm、下边框高 180mm, 厚 18mm, 木棚为 15mm 厚实木料, 底部横撑 30mm 厚。外喷涂透明环保水性木器烤漆, 合资品牌漆, 无毒无害, 木纹美观, 漆膜饱满。边角和床脚倒圆, 防止碰撞。整件家具甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L	床为三层床, 三张为一组, 两组床间需要有踏脚





7	双人床	张	3	1400*600*1200 	优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
8	小床	张	30	1400*600*410 	优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
9	黑板柜	个	6	800*520*1200  	优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
10	茶水柜	个	6	700*400*1000 	优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。





11	衣帽柜+鞋柜	个	6	1200*400*1200 	优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
12	书架	个	6	900*400*700 	优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
13	半圆小书架	只	6	500*400*610 	辐射松实木直拼板, 榫卯结构, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 环保木器专用油漆, 五底三面工艺, 锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁, 边角倒圆, 甲醛释放量小于 0.5mg/L
14	美劳推车	个	6	700*400*700 	优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。

15	植物架	个	12	<p>900*600*1200 900*400*1000</p> 	<p>优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>
16	幼儿沙发	组	6	<p>两人位沙发: 1070W*460D*560H 单人沙发: 560W*460D*560H</p> 	<p>内框架采用优质环保辐射松实木直拼板框架, 表面优质皮革软包全封闭软包, 内填充原生态高弹力海绵, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件</p>
17	地毯	块	6	<p>3000*2000 背胶厚度 3mm</p> 	<p>材质: 尼龙, 大小不同的跑道图案, 引导孩子们认识椭圆的形状, 学习简单的几何知识, 符合国家标准。</p>
18	多功能扮演架	个	6	<p>800*300*1000</p> 	<p>优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>

19	实木微波炉功能柜	个	6	510*370*940		<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>
20	实木冰箱	个	6	510*370*940		<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>
21	实木灶台柜	个	6	510*370*660		<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>

22	实木洗衣机	个	6	510*370*660 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
23	木栅栏	个	24	800*200*350 	优质环保辐射松实木直拼板,白色水性油漆、无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,甲醛释放量小于 0.5mg/L ,符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
24	教师椅	张	6	430*430*H420/800 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
25	办公桌	张	6	1400*600*750 	采用厚度为18mm的E1级三聚氰胺饰面多层板制作,2mm同色封边条直线封边。桌面正反面及前后边均采用ABS工程塑料一次成型包裹,具备安全倒边倒角,整张桌面总厚度为30mm。优质五金配件。

26	实木洗涤台	个	6	510*370*660 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
27	售卖台	个	6	800*300*1200 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
28	六格抽屉柜	个	6	800*300*1200 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
29	实木三层柜	个	12	800*300*810 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L




30	实木 双层柜	个	36	800*300*570 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
31	实木 二层 边角柜A	个	12	300*300*570 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
32	两层 组合柜	个	6	396*380*566 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
7 个中班（每个班级 35 个人）					
1	幼儿 桌	张	63	600*600*H540 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,台面18mm厚,桌脚为50mm方料车圆,框架厚60mm。无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,




						表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	
2	幼儿餐桌	张	42	1200*600*H540 		优质环保辐射松实木直拼板，脱脂干燥防虫处理，含水率小于13%，台面18mm厚，桌脚为50mm方料车圆，框架厚60mm。无缝拼接，木梢连接，架身榫卯结构连接，边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	
3	半圆桌	张	12	600*600*H540 		优质环保辐射松实木直拼板，脱脂干燥防虫处理，含水率小于13%，台面18mm厚，桌脚为50mm方料车圆，无缝拼接，木梢连接，架身榫卯结构连接，边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	
4	幼儿椅	张	245	310*310*H280 		优质环保辐射松实木直拼板，脱脂干燥防虫处理，含水率小于13%，椅子面板为18mm厚的松木实木直拼板，脚架采用松木实木，无缝拼接，木梢连接，架身榫卯结构连接，边角倒圆。优质品	要求椅面是正方形的。

					牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。 符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	
5	凳子	张	245	$\phi 250*H280$ 	优质环保曲木板，经干燥防虫处理，含水率小于 13%，椅面 18mm 厚。优质品牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	
6	幼儿三层床	张	70	1400*600*900/600/350 	辐射松实木直拼板，经干燥防虫处理，含水率小于 12%。床脚为 50mm 实木方料，床上边框高 280mm、下边框高 180mm，厚 18mm，木棚为 15mm 厚实木料，底部横撑 30mm 厚。外喷涂透明环保水性木器烤漆，合资品牌漆，无毒无害，木纹美观，漆膜饱满。边角和床脚倒圆，防止碰撞。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$	床为三层床，三张为一组，两组床间需要有踏脚
7	小床	张	35	1400*600*410 	优质环保辐射松实木直拼板，脱脂干燥防虫处理，含水率小于 13%，无缝拼接，木梢连接，架身榫卯结构连接，边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。 符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	





8	黑板柜	个	7	800*520*1200		<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>
9	茶水柜	个	7	700*400*1000	 	<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>
10	衣帽柜+鞋柜	个	7	1200*400*1200		<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>


11	书架	个	7	900*400*700 	<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。</p> <p>符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>
12	半圆小书架	只	7	500*400*610 	<p>辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L</p>
13	美劳推车	个	7	700*400*700  	<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>
14	植物架	个	14	900*600*1200 900*400*1000 	<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,</p>

					漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。 符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
15	幼儿沙发	组	7	<p>两人位沙发： 1070W*460D*560H</p> <p>单人沙发： 560W*460D*560H</p> 	内框架采用优质环保辐射松实木直拼板框架，表面优质皮革软包全封闭软包，内填充原生态高弹力海绵，脱脂干燥防虫处理，含水率小于13%，优质品牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件
16	地毯	块	7	<p>3000*2000 背胶厚度 3mm</p> 	材质：尼龙，大小不同的跑道图案，引导孩子们认识椭圆的形状，学习简单的几何知识，符合国标标准。
17	多功能扮演架	个	7	<p>800*300*1000</p> 	优质环保辐射松实木直拼板，脱脂干燥防虫处理，含水率小于13%，无缝拼接，木梢连接，架身榫卯结构连接，边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。 符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。

18	实木微波炉功能柜	个	7	510*370*940 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
19	实木冰箱	个	7	510*370*940 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
20	实木灶台柜	个	7	510*370*660 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。

21	实木洗衣机	个	7	510*370*660 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
22	木栅栏	个	28	800*200*350 	优质环保辐射松实木直拼板,白色水性油漆、无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,甲醛释放量小于 0.5mg/L ,符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
23	办公桌	张	7	1400*600*750 	采用厚度为18mm的E1级三聚氰胺饰面多层板制作,2mm同色封边条直线封边。桌面正反面及前后边均采用ABS工程塑料一次成型包裹,具备安全倒边倒角,整张桌面总厚度为30mm。优质五金配件。
24	教师椅	张	7	常规 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。

25	实木洗漆台	个	7	510*370*660 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
26	售卖台	个	7	800*300*1200 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
27	六格抽屉柜	个	7	800*300*1200 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
28	实木三层柜	个	28	800*300*810 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L

29	实木 双层柜	个	42	800*300*570 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
30	实木 二层 边角柜A	个	14	300*300*570 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
31	实木 三层 边角柜A	个	14	300*300*820 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
32	三层 组合柜	个	14	396*380*802 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L

33	两层组合柜	个	14	396*380*566 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
7 个大班 (每个班级 35 个人)					
1	幼儿桌	张	63	600*600*H540 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,台面18mm厚,桌脚为50mm方料车圆,框架厚60mm。无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量≤0.5mg/L。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
2	幼儿餐桌	张	42	1200*600*H540 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,台面18mm厚,桌脚为50mm方料车圆,框架厚60mm。无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量≤0.5mg/L。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。

3	半圆桌	张	12	<p>600*600*H540</p> 	<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,台面18mm厚,桌脚为50mm方料车圆,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标GB28007-2011儿童家具通用技术条件。</p>	
4	幼儿椅	张	245	<p>310*310*H280</p> 	<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,椅子面板为18mm厚的松木实木直拼板,脚架采用松木实木,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标GB28007-2011儿童家具通用技术条件。</p>	<p>要求椅面是正方形的。</p>
5	凳子	张	245	<p>$\phi 250*H280$</p> 	<p>优质环保曲木板,经干燥防虫处理,含水率小于13%,椅面18mm厚。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标GB28007-2011儿童家具通用技术条件。</p>	

6	幼儿三层床	张	70	1400*600*900/600/350 	辐射松实木直拼板,经干燥防虫处理,含水率小于12%。床脚为50mm实木方料,床上边框高280mm、下边框高180mm,厚18mm,木棚为15mm厚实木料,底部横撑30mm厚。外喷涂透明环保水性木器烤漆,合资品牌漆,无毒无害,木纹美观,漆膜饱满。边角和床脚倒圆,防止碰撞。整件家具甲醛释放量 \leq 0.5mg/L	床为三层床,三张为一组,两组床间需要有踏脚
7	小床	张	35	1400*600*410 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 \leq 0.5mg/L。 符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	
8	黑板柜	个	7	800*520*1200 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 \leq 0.5mg/L。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。	

9	茶水柜	个	7	700*400*1000	 	<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>
10	衣帽柜+鞋柜	个	7	1200*400*1200		<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>
11	书架	个	7	900*400*700		<p>优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>





12	半圆小书架	只	7	500*400*610 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
13	美劳推车	个	7	700*400*700  	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量≤0.5mg/L。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
14	植物架	个	14	900*600*1200 900*400*1000  	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量≤0.5mg/L。 符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
15	幼儿沙发	组	7	两人位沙发: 1070W*460D*560H 单人沙发: 560W*460D*560H 	内框架采用优质环保辐射松实木直拼板框架,表面优质皮革软包全封闭软包,内填充原生态高弹力海绵,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无

						黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件
16	地毯	块	7	3000*2000 背胶厚度 3mm		材质: 尼龙, 大小不同的跑道图案, 引导孩子们认识椭圆的形状, 学习简单的几何知识, 符合国标标准。
17	多功能扮演架	个	7	800*300*1000		优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
18	实木微波炉功能柜	个	7	510*370*940		优质环保辐射松实木直拼板, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。

19	实木冰箱	个	7	510*370*940 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
20	实木灶台柜	个	7	510*370*660 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。
21	实木洗衣机	个	7	510*370*660 	优质环保辐射松实木直拼板,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,无缝拼接,木梢连接,架身榫卯结构连接,边角倒圆。锌合金连接件。优质品牌环保水性木器油漆,无毒无害,表面无死节,无黑斑,木纹美观,漆膜饱满。整件家具甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。

22	木栅栏	个	28	800*200*350 	优质环保辐射松实木直拼板，白色水性油漆、无缝拼接，木梢连接，架身榫卯结构连接，边角倒圆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁，甲醛释放量小于0.5mg/L，符合国标GB28007-2011儿童家具通用技术条件。
23	办公桌	张	7	1400*600*750 	采用厚度为18mm的E1级三聚氰胺饰面多层板制作，2mm同色封边条直线封边。桌面正反面及前后边均采用ABS工程塑料一次成型包裹，具备安全倒边倒角，整张桌面总厚度为30mm。优质五金配件。
24	教师椅	张	7	常规 	优质环保辐射松实木直拼板，脱脂干燥防虫处理，含水率小于13%，无缝拼接，木梢连接，架身榫卯结构连接，边角倒圆。优质品牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满。整件家具甲醛释放量≤0.5mg/L。符合国标GB28007-2011儿童家具通用技术条件。
25	实木洗涤台	个	7	510*370*660 	辐射松实木直拼板，榫卯结构，脱脂干燥防虫处理，含水率小于13%，环保木器专用油漆，五底三面工艺，锌合金连接件。符合国标GB28007-2011儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁，边角倒圆，甲醛释放量小于0.5mg/L

26	售卖台	个	7	800*300*1200 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
27	六格抽屉柜	个	7	800*300*1200 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
28	实木三层柜	个	28	800*300*810 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
29	实木双层柜	个	42	800*300*570 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L

30	实木 二层 边角 柜A	个	14	300*300*570 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
31	实木 三层 边角 柜A	个	14	300*300*820 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
32	三层 组合 柜	个	14	396*380*802 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L
33	两层 组合 柜	个	14	396*380*566 	辐射松实木直拼板,榫卯结构,脱脂干燥防虫处理,含水率小于13%,环保木器专用油漆,五底三面工艺,锌合金连接件。符合国标 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保清水油漆。家具成品木纹清晰、漆膜饱满、牢固、易清洁,边角倒圆,甲醛释放量小于0.5mg/L

